

<b>Zeitschrift:</b>	Boissiera : mémoires de botanique systématique
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	42 (1988)
<b>Artikel:</b>	Code international de la nomenclature botanique : adopté par le Quatorzième Congrès International de Botanique, Berlin, juillet-août 1987
<b>Autor:</b>	Greuter, W. / Burdet, H.M.
<b>Register:</b>	Index
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-895453">https://doi.org/10.5169/seals-895453</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## INDEX

Les références ne sont pas aux pages mais aux Articles, Recommandations, etc., du Code comme ci-après:

Pré. = Préambule; chiffres romains = Principes; chiffres arabes = Articles; chiffres arabes suivis de lettres = Recommandations; Ex. = Exemples; Div. = Division; H. = Appendice I (Hybrides); App. II, III, IV = Appendices II, III, IV.

Les noms des taxons sont en caractères italiques; tous les autres termes sont en caractères romains.

- a*, 73B.1(a, b), 73C.1(a, c).  
ä (= ae), 73.6.  
å (= ao), 73.6.  
Abréviation (nom d'auteur), 46A; — (nom de genre ou d'espèce), 33.1; — (nom de personne), 73B.Note 1.  
*Abies balsamea*, 23.Ex.4.  
Absence de règle, Pré.9.  
'Abstracting journals', 29A.  
*Abutilon album*, — *flore flavo*. 23.Ex.9.  
*Acaena anserinifolia*, — *×anserovina*, — *ovina*, H.10.Ex. 3.  
*Acanthococos(-coccus)*, 64.Ex.9.  
*Acanthœcia(-ica)*, 64.Ex.7.  
Acceptation d'un nom (publication valide), 34.1(a), 34.2, 45.1; — (provisoire, comme nom. cons.), 15, 34.1, H.9.Note 2.  
Accessible (imprimé), 30.1; — (nomenclature zool.), 45.4, 45.Ex.4.  
Accord grammatical des noms et épithètes, 21.2, 23.5, 24.2, 32.5.  
-aceae, 18.1, 61A.1.  
*Acer pseudoplatanus*, 73.Ex.13.  
*Aceras*, 76.2(c).  
-achne, 76.2(b).  
*Acosmus*, 34.Ex.4.  
*Adenanthera bicolor*, 7.Ex.3.  
*Adiantum capillus-veneris*, 23.Ex.1.  
Adjective (forme des épithètes), 21.2, 21B, 23A, 73.8, 73D.  
Adjectif (accord de l'épithète), 21.2, 23.5, 24.2; — (ordinal; pas admissible comme épithète), 23.6(b); — (au pluriel, comme épithète), 21.2, 21B; — (substantivé), 18.1, 19.1; — (substantivé pour former un nom de genre), 20A.1(f).  
*Adonis*, 76.1.  
Adoption (épithète ou nom illégitime), 72.Note 1, 72A.  
-ae, 73.10, 73C.1(a), 73G.1(a).  
aë, ae, ae, 73.6.  
ae (= ä), 73.6.  
*Aegilops speltoides*, — *squarrosa*, H.3.Ex.3.  
*Aesculus* sect. *Aesculus*, — sect. *Calothyrsus*, — sect. *Macrothyrsus*, — sect. *Pavia*, — *hippocastanum*, 52.Ex.2.  
*Aextoxicaceae*, 18.Ex.1.  
*Aextoxicon*, 18.Ex.1.  
*Agaricus*, — tribus *Pholiota*, 33.Ex.13; — *albus corticis*, 23.Ex.10; — *octogesimus nonus*, 23.Ex.8.  
*Agathopyllum*, — *neesianum*, 68.Ex.1.  
*Agati*, 76.Ex.4.  
× *Agroelymus*, 40.Ex.7, H.8.Ex.1.  
× *Agrohordeum*, H.8.Ex.1, H.9.Ex.1.  
× *Agropogon*, H.3.Ex.1, H.6.Ex.1; — *littoralis*, H.3.Ex.1.  
*Agropyron*, 40.Ex.7, H.8.Ex.1, H.9.Ex.1.  
*Agrostis*, H.2.Ex.1, H.6.Ex.1; — *radiata*, 63.Ex.11; — *stolonifera*, H.2.Ex.1.  
*Albizia(-izzia)*, 73H.Ex.1.

- albomarginatus*, 73G.1(b).  
*-ales*, 17.1.  
*Aletris punicea*, 63.Ex.6.  
*alexandri*, 73C.2.  
*Alexitoxicum*, 62.Ex.1.  
 Algues (bleu-vertes), Pré.7; — (comité de nomenclature), Div. III.2; — (culture vivante), 9A; — (formation des noms de taxons de rang supérieur à la famille), 16.2, 16A.3(a); — (International Code of Nomenclature of Bacteria), 65.Note 1; — (points de départ), 13.1(e); — (publication valide, nécessité d'une diagnose latine), 36.2; — (publication valide, nécessité d'une illustration), 39; — (réunion de taxons fossiles et non-fossiles), 58; — (transfert à partir d'un groupe non traité par ce code), 45.4.  
 Alliance (pour ordre), 17.2.  
*Alpinia*, — *galanga*, — *languas*, 68.Ex.2.  
*Alsophila kalbreyeri*, 33.Ex.5.  
 Alternatifs — (noms validement publiés), 34.3; 34.Note 1. — (noms de familles), 10.4, 11.1, 18.6.  
*Alyxia ceylanica*, — *zeylanica*, 73.Ex.1.  
*Amaranthus(-tus)*, 73.Ex.1.  
 × *Amarcrinum*, H.6.Ex.2.  
*Amaryllis*, H.6.Ex.2.  
 Ambigu (nom) (rejet), 69.  
*Amblyanthera*, 64.Ex.2.  
 Amendements du Code, Div. III, (voir aussi modification).  
 American Code of Botanical Nomenclature, 8.Ex.1.  
*Amorphophallus campanulatus*, 48.Ex.2.  
 Amphidiploïde, H.3.Ex.3.  
*Amphiprora*, 45.Ex.4.  
*Amphitecna*, 14.Ex.5.  
*-an-*, 73C.1(c-d).  
*Anacamptis*, H.6.Ex.1.  
*Anagallis arvensis*, — subsp. (var.) *caerulea*, — *caerulea*, 64.Ex.14.  
 Anagramme (nom de genre), 20.Ex.1; — (nom nouveau ou épithète), 73B.Note 1.  
 Analyse (avec illustration comme description générique-spécifique), 41.Note 2, 42.2, 42.Note 2; — (comme descr. spécifique ou infraspécifique), 42.2, 44.  
 Anamorphe, 3.Note 1, 7.19, 13.6, 34.2, 34.Note 1, 59, 59A; voir champignon anamorphe; voir aussi holomorphe, pléomorphe.  
*Andromeda polifolia* (*poliifolia*), 73.Ex.11.  
*Andropogon*, 76.2(a); — *fasciculatus*, 63.Ex.11; — *martini*, 32.Ex.6; — *sorghum* subsp. (var.) *halepensis*, 64.Ex.13.  
*Anemone* × *elegans*, — *hupehensis*, — × *hybrida*, — *vitifolia*, 40.Ex.6.  
 Animal (indépendance de la nomenclature), I; — (transfert à un groupe de plantes), 45.4, 65.  
*Anona* (*Annona*), 73H.Ex.1.  
*Anonymos*, 20. — *aquatica*, 43.Ex.3.  
 Antérieur (homonyme); voir homonymes.  
*Anthopogon*, 20.Ex.11.  
*-anthos*, -*us*, 76.2(c).  
*Anthyllis* sect. *Aspalathoides*, 41.Ex.2, 49.Ex.2.  
 Anticipation sur l'acceptation future (publication valide) 34.1, 34.2, H.9.Note 2.  
*Antidesmatinae* (-oideae), 61.Ex.1.  
*Antirrhinum spurium*, 55.Ex.1.  
*-anus*, 73.10, 73C.1(c), 73D.  
*ao* (= à), 73.6.  
*Apiaceae*, 18.5.  
*Apium*, 18.5.  
*Apocynum androsaemifolium*, — *fol. androsaemi*, 23.6(c).  
 × *Aporepiphillum*, H.6.Ex.4.  
*Aporocactus*, H.6.Ex.4.  
 × *Aporophyllum*, H.6.Ex.4.  
 Appendice I (référence), Pré.7, 3.2, 4.3, 28.2.  
 Appendice IIB (référence), 14.1, 14.5.  
 Appendice IIIA (référence), 14.1, 14.3, 50E.  
 Appendice IV, 69.1.  
 Application (des noms, déterminée par la méthode des types), II, 7.1, 14.3.  
 Application erronée (épithète lors de transfert), 55.2, 56.2.  
 Approbation provisoire d'une proposition de conservation, 15.  
 Approprié (rang d'un nothotaxon), H.5.  
*-ara*, H.6.3, H.6.4, H.8.2.  
 × *Arabidobrassica*, H.9.Ex.3.  
*Arabidopsis thaliana*, H.9.Ex.3.  
*Arabis beckwithii*, — *shockleyi*, 53.Ex.1.  
*Arachnis*, H.8.Ex.2.  
 Arbitraire (épithète), 23.2; — (nom générique), 20.1, 76.3.  
*Arctostaphylos uva-ursi*, 73.Ex.14.  
*Ardisia pentagona*, — *quinquegona*, 62.Ex.2.  
*Areca*, 18.5.  
*Arecaceae*, 18.5.  
*Arenaria*, 55.Ex.2; — ser. *Anomalae*, 21.Ex.1; — *stricta*, — *uliginosa*, 55.Ex.2.  
*Arisaema*, 73.6.  
*Aronia arbutifolia* var. *nigra*, 33. Ex.4.  
*Artemisia nova*, 23.Ex.7.

- Articles (présentation des règles sous forme de), Pré.3.
- Arum campanulatum*, 48.Ex.2; — *dracunculus*, 55.Ex.6.
- Arytera* sect. *Mischarytera*, 6.Ex.2.
- as, 73G.1(a).
- Ascocentrum*, H.6.Ex.7.
- Ascomycètes (pléomorphes), 59.
- Asexué; voir anamorphe
- Aspalathoides*, 41.Ex.2, 49.Ex.2.
- Aspicarpa*, 34.Ex.4.
- Aspidium berteroanum*, 73C.1(c).
- Association internationale de taxonomie végétale, Div. III.2.
- Aster*, 18.5, 19.Ex.3, 40.Ex.4; — *novae-angliae*, 73.Ex.14.
- Asteraceae*, 18.5, 19.Ex.4.
- ×*Asterago*, 40.Ex.4.
- Astereae* (-inae, -oideae), 19.Ex.4.
- Asterostemma*, 64.Ex.5.
- Astragalus* (*Cycloglottis*), — (*Phaca*), 21A.Ex.1; — *cariensis*, 64.Ex.4; — *contortuplicatus*, 21A.Ex.1; — “*matthewsii*” (*matthewsiae*), 73.Ex.18; — *rhizanthus*, 64.Ex.4.
- Astrostemma*, 64.Ex.5.
- Atherospermataceae* (-*spermeae*, -*spermaceae*), 18.Ex.5.
- Atriplex*, 23.Ex.6, 76.Ex.1; — ‘*nova*’, 23.Ex.6.
- Atropa bella-donna*, 23.Ex.1.
- atropurpureus*, 73G.1(b).
- auct. non (dans les citations), 50D.
- augusti*, 73C.2.
- Auteur (de proposition), Div. III.4; (prélinéen, citation), 46.3; voir aussi premier auteur.
- Autographe (publication effective), 29.2, 29.3.
- Automatique (méthode de typification des noms), 10.5, 16.1, 17.1.
- Autonymes (noms automatiquement établis), 19.3, 19.4, 22.1, 22.2, 26, 46.1, 68.2; — (d'un nom conservé), 14.9; — (définition), 6.8; — (épithète dans une nouvelle comb.), 57.Note 1; — (priorité), 57.3; — (publication valide), 32.1, 32.6, 33.1; — (type), 7.21.
- ‘Backcross’, H.4.1.
- Bactéries (nomenclature), Pré.7(et note infrapaginale), 1, 14.4(note infrapaginale), 65.Note 1; voir aussi groupes non couverts par ce Code.
- Baeothryon*, 20.Ex.10.
- balansana* (-num, -nus), 73C.1(c).
- Bartlingia*, 50C.Ex.1.
- Bartramia*, 20.Ex.1.
- Basidiomycètes (pléomorphes), 59.
- Basionyme (citation de l'auteur), 49; — (définition), 33.2; — (mention obligatoire), 33.2; — (nom superflu), 63.3; — (sans rang), 35.2; — (typification), 7.12.
- beaticis*, 73C.2.
- Behen behen*, — *vulgaris*, 55.Ex.8.
- Beiträge Naturkunde (Ehrhart), 20.Ex.10.
- Belladonna*, H.6.Ex.2.
- Berberis*, 14.Ex.2.
- Bertol. (abréviation), 46A.3.
- Bibliographique (erreur, n'invalidé pas la publication), 33.2; — (référence); voir citation.
- Bibliothèques (publication effective), 29.1.
- Bigénériques (hybrides), H.6.
- Binaire, nom ou combinaison, 23; — (changement de statut d'espèce à hybride), 50; — (infragénérique), 21.1; — (infraspécifique), 24.4; — (spécifique), 23.1; — (homonyme ou tautonyme), 23.4, 55.1(a).
- Binaire (nomenclature appliquée de façon non constante), 23.6(c).
- Blandfordia grandiflora*, 63.Ex.6.
- Blephilia*, — *ciliata*, 33.Ex.2.
- Bois fossile, 9.4.
- Boletellus*, 76A.Ex.1.
- Boletus*, 76A.Ex.1; — *aereus carne lutea*, 23.Ex.10; — *piperatus*, 50E.Ex.2; — *tessaceus scaber*, 23.Ex.10; — *vicesimus sextus*, 23.Ex.8.
- Bornet & Flahault (Révision Nostocacées), 13.1(e).
- Botanique (nomenclature indépendante de la nom. zoologique), I.
- Bouchea*, 73B.Ex.1.
- Bougainvillea*, 73.Ex.4.
- Br., R. (abréviation), 46A.5.
- Braddleya* (*Bradlea*, *Bradleja*), 64.Ex.6.
- Brassavola*, H.6.Ex.6.
- Brassica*, 18.5; — *campestris*, H.9.Ex.3; — *nigra*, 23.Ex.4.
- Brassicaceae*, 18.5.
- brauniarum*, 73C.1(b).
- Brazzeia*, 34.Ex.7.
- brienianus*, 73C.4(b).
- British Desmidieae (Ralfs), 13.1(e).
- Bromeliineae, 17.Ex.2.
- Bromus japonicus* (*japonicus*), 73.Ex.8.
- Brosimum*, 34.Ex.9.

*Bryophyta* (*Bryophytes*), (Comité de Nomenclature des), Div. III.2; — (points de départ), 13.1(b, c)  
*Bulbostylis*, 14.Ex.6.  
 Bureau de Nomenclature, Div. III.3.  
 But (en donnant un nom), Pré.1.  
 But des Règles et Recommandations, Pré.4-5.  
  
*Cacalia napaeifolia* (*napeaefolia*), 73.Ex.12.  
*Cainito*, 63.Ex.1.  
*Calamintha calamintha*, — *officinalis*, 55.Ex.7.  
*Calandrinia polyandra*, 72.Ex.2.  
*Calicium debile*, 46.Ex.5.  
*Callicarpa*, 76.Ex.2.  
*Callistemon*, 73G.1(c).  
*Callixene*, 14.Ex.4.  
*Calluna*, — *vulgaris*, H.9.Ex.2.  
*Camellia*, 13.Ex.3.  
*Campanopsis*, 60.Ex.1.  
*Campanula* sect. *Campanopsis*, 60.Ex.1.  
*candollei*, 73C.4(d).  
*cannaefolius*, 73G.1(b).  
 Caractères diagnostiques, 7.16; — (modification), 47, 47A, — (changement, maintien du nom), 51.1.  
*Cardamine*, 57.Ex.2.  
*Cardaminum*, 14.Ex.3.  
*Carex*, 35.Ex.2; — sect. *Eucarex*, 21.Ex.1; — sect. *Scirpinae*, 35.Ex.2; — *bebbii*, 50B.Ex.1; — *leptostachys*, 20.Ex.10; — *stipata*. 46.Ex.3.  
*caricaefolius*, 73G.1(b).  
 -*carpa* (-aea, -ium, -on, -os, -um, -us), 76.Ex.2.  
*Carphalea*, 41.Ex.2.  
*Caryophyllaceae*, 18.Ex.3.  
*Caryophyllus*, 18.Ex.3.  
 Cas de doute, Pré.9.  
*Cassipourea*, 14.Ex.1.  
 Cat. Pl. Hisp. Blanco Lect. (Webb & Heldreich), 29.Ex.2.  
 Catalogue commercial (publication effective), 29.4.  
 Catalogue de graines, 29.4.  
 Catalogues (publication dans des), 29.4, 45A.  
 Catégorie, (hybride, non-hybridé), 50; voir aussi rang.  
*Cathaya* (*Cathayeia*), 64.Ex.10.  
*Cattleya*, H.6.Ex.6, Ex.7.  
*Caulis* (non admis comme nom de genre), 20.Ex.5.  
*Cedrus*, 63.Ex.8, 76.Ex.1.  
*Celsia* sect. *Aulacospermae*, 64.Ex.12.  
*Cenomyce ecmocyna*, 72.Ex.3.

*Centaurea jacea*, — *vulgaris*, 51.Ex.2.  
*Centrospermae*, 17.Ex.1.  
*Cephaelis*, 73.6.  
*Cephalotos* (*Cephalotus*), 64.Ex.11.  
 -*ceras*, 76.2(c).  
*Cercospora aleuritidis*, 59.Ex.3.  
*Cervicina*, 60.Ex.1.  
*ceylanica*, 64.Ex.8, 73.Ex.1.  
*Chamaecyparis*, H.6.Ex.1.  
 Champignon, Pré.7; — (anamorphe), 3.Note 1, 7.19, 13.6, 34.2, 34.Note 1, 59, 59A; — (classes), 16A.3; — (Comité), Div.III.2; — (culture vivante), 9A; — (divisions), 16A.1; — (épithète), 73H; — (holomorphe), 13.6, 25.1, 34.2, 34.Note 1, 59; — (International Code of Nomenclature of Bacteria), 65.Note 1; — (parasite), 4.Note 3, 32E, 73H; — (pléomorphe), 13.6, 59, 59A, 62; — (plus d'un nom correct) 11.1, 59; — (points de départ), 13.1(d), 14.Note 1; — (sous-classes), 16A.3; — (subdivisions), 16A.2; — (type), 7.19, 7.20, 59.  
 Changement (dans la circonscription d'un taxon), 47, 47A; — (de condition, hybride), 50; — (de forme, combinaison binominale pour un taxon infraspécifique), 24.4; — (de nom), Pré.8, 9; — (de rang, choix des noms), 51, 60-61A; — (de rang, citation d'auteur), 19.6, 49; — (de terminaison), 16A.4, 17.3, 18.4, 19.6, 32.5, 61A.1, 73.10; — (des noms de famille), 10.4, 11.1, 18.6; — (maintien du nom), 51-53; voir aussi choix, modification, maintien, rejet.  
 -*cheilos* (-*chilos*, -*chilus*), 76.2(c).  
*chinensis*, 64.Ex.8, 73E.Ex.1.  
 -*chlamys*, 76.2(b).  
*Chloris radiata*, 63.Ex.11.  
 Choix du lectotype; voir lectotype.  
 Choix des noms, 51-72; — (champignons pléomorphes), 59; — (changement de rang), 60-61A; — (division de taxons), 51-53; — (union de taxons), 57-58; — (union de taxons fossiles et non-fossiles), 58.  
 Choix du type, 7.3-7.9, 7B, 9.2, 37, 52, 53.  
*Christella*, 64.Ex.10.  
*Chrysophyllum*, 63.Ex.1; — *cainito*, — *sericeum*, 63.Ex.2.  
*Cichoriaceae*, (*Cichorieae*, -*inae*, -*oideae*), 19.Ex.4.  
*Cichorium*, 19.Ex.4.  
*Cineraria* sect. *Eriopappus*, 49.Ex.3.

- Circonscription (changement dans la délimitation, citation de l'auteur), 47, 47A; — (changement, maintien du nom), 51-53; — (nom correct), IV, 6.5, 11.1; — (nom provisoire), 34.1; — (nom superflu), 63.1.
- Cistus aegyptiacus*, 49.Ex.4.
- Citation (abréviation), 46A; — (auteur à ne pas changer), 24.4, 32.5; — (auteur antérieur au point de départ), 46.3; — (auteur *ex un autre auteur*), 46.3, 50A.2; — (auteur *in un autre auteur*), 46.2; — (basionyme), 49; — (changement de délimitation), 47, 47A; — (changement de rang), 19.6, 49-50; — (complète et directe), 33A; — (erreur de détermination) 50D; — (erreur, publication valide) 33.2; — (exprimant le statut etc.), 50A-F; — (homonyme), 50C; — (hybride devenant une espèce et vice versa), 50; — (malapplication du nom), 55.2, 56.2; — (modification de la délimitation), 47, 47A; — (modification du statut), 50; — (nom conservé), 14.8; — (nom d'auteur), 16.1, 19.3, 22.1, 26.1, 46-50E; — (nom infragénérique), 49; — (nom manuscrit), 23B.1(i), 34A, 50A.2; — (nom publié comme synonyme) 50A; — (nom sanctonné) 50E.2; — (nomen conservandum), 50E.1; — (nomen nudum), 50B; — (omission), 16.1, 19.3, 22.1, 26.1; — (orthographe d'un nom) 50F; — (premier auteur), 46; — (romanisation), 46B; — (taxon infragénérique), 49; — (transcription), 46B.
- clado*-, 16.2.
- Cladonia ecmocyna*, 72.Ex.3.
- Classe (classis), 3.1, 4.1; — (nom), 16, 16A.3, 16A.4; — (priorité), 11.4, 16.Note 1; — (typification), 10.5.
- Classique (genre grammatical), 76.Note 1.
- Claudopus*, 57.Ex.6.
- Climacieae (-oideae)*, 19.Ex.5.
- Clusia*, 18.5.
- Clusiaceae*, 18.5.
- clusianus (clusii)*, 23A.1.
- Clutia (Cluytia)*, 73.Ex.9.
- Clypeola minor*, 45.Ex.1.
- Cnidium peucedanoides*, 33.Ex.2.
- 'Coal-balls' , 9.4.
- cocco*-, 16.2.
- Cochlioda* H.6.Ex.7.
- Code; voir 'International Code'
- "*Codium geppii*" (*geppiorum*), 73.Ex.19.
- codon*, 76.2(a).
- Coeloglossum viride*, H.11.Ex.2.
- × *Cogniauxara*, H.8.Ex.2.
- Cohors (pour ordo), 17.2.
- Coix lacryma-jobi*, 73.Ex.14.
- Collaea*, 73B.1(a).
- Collective (épithète), H.3.3, H.3.Note 2, H.11.
- Columella (Columellia)*, 64.Ex.11.
- Combinaison (association expresse), 33.1; — (binaire), 21.1, 23.1, 24.4; — (définition), 6.7; — (illégitime), 72.Note 1, 72A; — (invalidé), 33.Ex.2; — (nothotaxons), H.7, H.11; — (publication valide), 33, 45; — (ternaire pour les taxons infraspécifiques), 24.1, 56.1(a); — (type), 7.12, 56.2; — (publication valide), 33.1, 33.2; voir aussi épithète.
- Combinaison de langues différentes dans les noms ou les épithètes, 20A.1(d), 23B.1(c).
- Combinaison nouvelle; voir aussi infragénérique, infraspécifique, épithète spécifique. comb. nov., 7.12; — (erreur formelle), 33.2, 59.6.
- Combretum*, 50E.Ex.1.
- Comités de Nomenclature, 14.11, 15, 15A, 64.3(note infrapaginale), 64.Ex.10, 69.2, Div.III.2.
- Comité de Rédaction, Div.III.2.
- Comité Général, 14.11, 15, 15A, 64.3(note infrapaginale), 64.Ex.10, 69.2, Div.III.1(note infrapaginale), Div.III.2 & 4.
- Commission; voir 'International Commission'.
- Communication des noms nouveaux (publication effective), 29.1.
- Comparettia*, H.6.Ex.7.
- Compétition (avec un nom conservé), 14.5.
- Composé (mot) (noms ou épithètes), 73G; — (genre grammatical), 76.2.
- Compositae*, 18.5, 19.Ex.4.
- Composition (forme), 73.8, 73.9, 73G.
- Composition arbitraire (épithète), 23.2; — (nom de genre), 20.1, 76.3.
- Concept; voir circonscription.
- Condensée (formule), H.6-H.9.
- Conditions de publication effective, 29-31.
- Conditions de publication valide, 32-45.
- Conflit avec le protologue, 7B.5, 8.1(b).
- Congrès International de Botanique, 15, 64.3(note infrapaginale), Div.III.
- Conophyton (-um)*, 34.Ex.3.
- Conséquences douteuses de l'application des règles, Pré.9.
- Conservation des noms; voir nom conservé.

- Conservation du matériel original, 7A; — (lieu de), 8.4, 37.5.
- Considérations accessoires (noms des taxons), Pré.1.
- Consonne (dans les noms), 73.4-5, 73B, 73C.1, 73G.
- Constant (emploi de la nomenclature binaire), 23.6(c).
- Constituant fongique (lichens), 13.1(d), 14.Note 1.
- Convolvulus*, 20.Ex.1.; — groupe *Occidentales*, — groupe *Sepincoli*, — groupe *Soldannae*, 35.Ex.1.
- Conyza candida*, — *limonifolia*, 55.Ex.3.
- Cormophyta* (noms des classes et sous-classes), 16A.3.
- Cornus sanguinea*, 23.Ex.1.
- Correa*, 73B.1(a).
- Correction grammaticale, Pré.1.
- Correction orthographique 73; voir aussi variantes orthographiques.
- Correspondance (vote préliminaire), Div.III.4.
- Corticium microsclerotium*, 59.Ex.4.
- Corydalis*, — *solida*, 49.Ex.5.
- Coscinodiscaceae (-disceae)*, 18.Ex.4.
- Costus* subg. *Metacostus*, 21.Ex.1.  
×*Crindonna*, H.6.Ex.2.
- Crinum*, H.6.Ex.2.
- Cristella*, 64.Ex.10.
- Croton ciliatoglandulifer*, 73.Ex.13.
- Cruciferae*, 18.5.
- Cucubalus angustifolius*, 63.Ex.5; — *behen*, 55.Ex.8, 63.Ex.5; — *latifolius*, 63.Ex.5.
- Cultivar (épithète), 28.Note 2.
- Cultivées (plantes), Pré.7, 4.Note 2, 28, 46.3; voir aussi H.
- Cultures (vivantes), 9.5, 9A.  
×*Cupressocyparis*, H.6.Ex.1.
- Cupressus*, H.6.Ex.1.
- Curculigo (Cvrcvligo)*, 73.Ex.6.
- Cuviera*, 63.Ex.12.
- Cymbopogon martini*, 32.Ex.6.
- Cyperus heyneanus*, 73C.1(c).
- Cytisus*, -*biflorus*, — *fontanesii*, 55.Ex.5.
- Dactylographie (publication effective), 29.1.  
×*Dactyloglomerum mixtum*, H.11Ex.2.
- Dactylorhiza fuchsii*, H.11.Ex.2.
- Dadoxylon*, 3.Ex.1.
- dahuricus*, 23A.1.
- Damapana*, 14.Ex.7.
- daphne*, 76.2(b).
- Date de publication (autonymes), 32.6; — (citation d'homonymes), 50C; — (effec-  
tive), 30, 30A; — (genres linnéens), 41.Note 1; — (homonymes), 50C, 68.3; — (indication sur les publications), 45B-C; — (nom), 45; — (points de départ), 13; — (tirés-à-part), 30.2, 45C; — (valide), 13, 17.3, 18.4, 32.5, 32.6, 35-39, 42.2, 44.1, 45.
- DC. (abréviation), 46A.5.
- Décision à suivre (homonymes), 64.3(note infrapaginale); — (sur le Code), Div.III.4.
- Dédicace de genres, 20A.1(h).
- Défaut de règle (absence), Pré.9.
- Définitions, 6.
- Délimitation; voir circonscription.
- Delphinium tribus Brevipedunculata*, — tribus *Involuta*, 33.Ex.11; — *consolida*, — *peregrinum*, 8.Ex.1.
- Dendromecon*, 76.2(b).  
-*dendron*, 76.2(c).
- Dendrosicus*, 14.Ex.5.
- Dentaria*, 57.Ex.2.
- Descriptio generico-specifica*, 42.1.
- Description (du nom), 32, 32A, 32B, 32E, 36, 36A, 41, 42; — (auteur), 46.2; — (diagnose unique), 42.1. — (générique), 41.2, 42; — (générique et spécifique combinée), 42; — (genre monotypique), 42; — (latine), 36, 36A, 39; — (nécessaire pour publier validement), 32.1(c), 36, 41, 42; — (prélinnéenne), 32A; — (référence à), 32, 32A, 36, 38, 39, 41, 42.1; — (type), 9.3.
- Désignation (épithète dans une combinaison), 33.1; — (rang), 33.4-5, 35; — (type), 7-9, 37.
- Desmidiaceae* (point de départ), 13.1(e).
- Desmodium griffithianum*, 73C.1(d).
- Desmostachya (Desmostachys)*, 64.Ex.9.
- Deux-points (:), 50E.2.
- De Wild. (abréviation), 46A.1.
- Diacritique (signe), 46B.2, 73.6, 73A.2, 73B.1(d), 73C.3.
- Diagnose (définition), 32.2; — (modification), 47, 47A; — (modification et maintien du nom), 51; voir aussi description.
- Dianthus monspessulanus*, 23.Ex.1.
- Dicera*, — *dentata*, 52.Ex.1.
- Didymopanax gleasonii*, 46C.Ex.1.
- Digitalis grandiflora*, — *mertonensis*, — *purpurea*, H.3.Ex.3.
- Dillenia*, 73B.1(c).
- Dionysia* — sect. *Ariadne*, — sect. *Dionysiopsis*, 54.Ex.2.
- Diospyros*, 76.1.
- Diphongues, 73.6.
- Dipterocarpus*, 76.Ex.2.

- Directe (référence pour publication valide), 32.1, 33.2, 33.3, 45.1.  
 Discordants (éléments du type), 7B.5, 9.2, [70].  
 Distribution d'imprimés (publication effective), 29.1.  
*Divisio*; voir embranchement.  
 Division d'un genre (maintien ou choix du nom), 52; — (genre grammatical des nouveaux noms), 76A.  
 Division d'une espèce (maintien ou choix du nom), 53.1.  
 Division de taxons (maintien ou choix du nom), 51-53.  
 Division de taxons infraspécifique (maintien ou choix du nom), 53.2.  
 Double, 7.6, 7B.1.  
 Doute, (cas de), Pré.9; — (nom superflu), 63.Note 1; — (taxonomique, et publication valide), 34.2.  
*Dracunculus*, — *vulgaris*, 55.Ex.6.  
*Drimys*, 18.Ex.3.  
*Drypeteae (-inae)*, 61A.Ex.1.  
*dubuyssonii*, 73C.4(c).  
 Durée de vie, 32.Ex.3.  
*Durvillaea*, 64.Ex.9, 73B.Ex.1.  
*Dussia martinicensis*, 6.Ex.1.
- e (transcription de è, é ou ê), 73.6.  
 -e, 73C.1(a).  
 -ea, 73B.1(a).  
 -eae, 19.2, 19.6, 61A.1.  
*Eccilia*, 57.Ex.6.  
 Echelle (figures), 32D.3.  
*Echinocarpus*, 57.Ex.1.  
*Echium lycopsis*, — *altera species*, 7.Ex.4.  
*Eclipta alba*, — *erecta*, — *prostrata*, 57.Ex.5.  
 Economique (importance), 14.2.  
*Ectocarpus mucronatus*, 33.Ex.3.  
 Effective (publication), 6.1, 29-31; — (condition pour valider), 32.1; — (date), 30, 30A; — (description sur des exsiccata), 31.  
*Egeria*, 32.Ex.1.  
 Ehrhart (Beiträge Naturk., Phytophylacium), 20.Ex.10.  
 Elément (type), 7.2-9, 7.16, 7B.5, 9, 10A.  
 Elementa Botanica (Necker), 20.Ex.11.  
 Eléments (d'un taxon), 7, 7B, 9.1-2; — (du protologue), 7B; — (type), 37.  
*Elenchus Fungorum* (Fries), 13.1(d).  
*Elenchus Veg.* (Kramer), 23.Ex.11.  
 ×*Elyhordeum*, H.8.Ex.1.  
 ×*Elymopyrum*, 40.Ex.7.  
 ×*Elymotriticum*, H.8.Ex.1.
- Elymus*, 20A.1(j), 40.Ex.7, H3.Ex.2, H.8.Ex.1; — *europaeus*, 63.Ex.12; — *farctus*, — subsp. *boreoatlanticus*, — ×*laxus*, — *repens*, H.5.Ex.1.  
*Embelia sarasinorum*, 23.Ex.1.  
 Embranchement, 3.1, 4.1; — (nom), 16, 16A.1, 16A.4; — (priorité), 11.4, 16.Note 1; — (typification), 10.5, 16.  
*emendavit* (*emend.*) 47A, 48.Ex.1.  
*Enallagma*, 14.Ex.5.  
 Enantioblastae, 17.Ex.1.  
*Enargea*, 14.Ex.4.  
*Englera*, 73B.Ex.1.  
*Englerastrum*, 73B.Ex.1.  
*Englerella*, 73B.Ex.1.  
 -ensis 73D.  
*Entoloma*, 57.Ex.6.  
 Enumération (adjectifs ordinaux, non considérés comme des épithètes), 23.6(b).  
 Enumération des éléments subordonnés (insuffisante pour valider), 34.1(e).  
 -eos, 73G.1(a).  
 Ephémère (publications), 29A.  
*Epiphyllum*, H.6.Ex.1 & Ex.4.  
 Epithète (application erronée lors du transfert), 56.2; — (autonymes), 57.Note 1; — (changement de rang), 61, 61A.3-4; — (collective), H.3.3, H.3.Note 2, H.11; — (composition arbitraire), 23.2; — (cultivar), 28.Note 2; — (définition), 11.3(note infrapaginale); — (dérivée d'un nom de personne), 73C; — (des autonymes), 57.Note 1. — (division de taxon), 53.2; — (en deux mots), 23.1; — (finale), 11.3, 26, 27, 56.1, 57.1; — (fondée sur une plante-hôte), 73H; — (formation), 24-27; — (homonymes), 64.3-4; — (infraspécifique), 24, 24A, 24B, 26, 27; — (maintien lors du transfert), 54, 56; — (noms de genre en deux mots), 20.3; — (orthographe), 73.2, 73F; — (répétée dans différentes espèces), 24.5, 24B; — (répétée dans la même espèce), 24.Note 1, 26, 26A, 27, 64.4; — (sans rang), 35.3; — (spécifique), 23, 23A, 23B; — (subdivision de genre), 21-22A; — (variations orthographiques), 75; voir aussi combinaison, etc.  
*Equisetum palustre* var. *americanum*, — f. *fluitans*, 6.Ex.2.  
 -er (noms de personnes terminés en), 73B.1(b), 73C.1.  
*Erica*, 19.Ex.3, 19A.Ex.1, H.9.Ex.2; — *cinerrea*, H.9.Ex.2.  
*Ericaceae*, 19.Ex.3, 19A.Ex.1.  
 ×*Ericalluna*, — *bealei*, H.9.Ex.2.

- Ericaceae (-oideae)*, 19.Ex.3.  
*Erigeron*, 76.Ex.1.  
*Erratum* (publication effective), 29A.  
*Erreur* (bibliographique, publication valide), 33.2; — (typographique ou orthographique), 45.2, 73, 75.  
*Erreur de détermination*, 50D.  
*Erronée* (application d'une épithète lors du transfert), 55.2, 56.2.  
*Eryngium* nsect. *Alpestria*, — sect. *Alpina*, — sect. *Campestria*, H.9.Ex.1; — *amorginum*, 73D.Ex.1.  
*Erysimum hieraciifolium* var. *longisiliquum*, 64.Ex.16.  
*Erythrina*, — *micropteryx*, — *poeppigiana*, 34.Ex.6.  
*-es*, 73G.1(a).  
*Eschweilera* (*Eschweileria*), 64.Ex.5.  
*Espèce*, 2-4; — (division), 53.1; — (en tant qu'hybride), 50; — (type du nom), 9, 37; — (considérée comme la somme de ses taxons subordonnés), 25; voir aussi nom spécifique.  
*Esperluète* (&), 46C.1.  
*Esprit rude*, 73A.2.  
*et*, 46C.1.  
*Etablissement automatique des noms*; voir autonymes.  
*et al.*, 46C.2.  
*Etymologie* (nom ou épithète), 64.Ex.10, 73I.  
*Eu-*, 21.3.  
*Euanthe*, — *sanderiana*, H.8.Ex.2.  
*Euastrum binale*, 46.Ex.4.  
*Eucalyptus*, 76.Ex.1.  
*Eugenia laurina*, 50A.Ex.1.  
*Eulophus*, — *peucedanoides*, 33.Ex.2.  
*Eunotia gibbosa*, 44.Ex.2.  
*Eupenicillium brefeldianum*, 59.Ex.1.  
*Euphonie des noms*, Pré.1.  
*Euphorbia amygdaloides*, — *characias*, — subsp. *wulfenii*, — ×*cornubiensis*, H.5.Ex.2; — subg. *Esula*, — *esula*, 22.Ex.4; — *jaroslavii*, 34.Ex.10; — ×*martini*, — subsp. *cornubiensis*, H.5.Ex.2; — *peplis*, 64.Ex.9; — *peplus*, 22.Ex.4, 64.Ex.9; — sect. *Tithymalus*, — subsect. *Tenellae*, 21.Ex.1; — *wulfenii*, H.5.Ex.2; — *yaroslavii*, 34.Ex.10.  
*ex* (dans les citations), 46.3, 50A.2.  
*Exemples* (dans le Code), Pré.3.  
*exclusa specie* (excl. sp.), 47A.  
*exclusa varietate* (excl. var.), 47A.  
*Exclusion explicite du type*, 47, 48, 63.2, 72.Ex.3.  
*excluso genere* (excl. gen.), 47A.  
*Excoecaria*, 57.Ex.4.  
*Exercitia Phytol.* (Gilibert), 23.Ex.11.  
*Explications* (dans les citations), 50F.  
*Exsiccata* (publication effective), 31.  
*Faba*, 18.5.  
*Fabaceae*, 18.5, 19.7.  
*Faboideae*, 19.7.  
*Fagus*, 76.Ex.1; — *silvatica* (*sylvatica*), 73.Ex.1.  
*Famille*, 3, 4.1; — (noms alternatifs), 10.4, 11.1, 18.6; — (changement de rang), 61; — (conservation), 14, 15, 15A, App.II; — (nom), 18; — (type du nom), 10.4.  
*Fantaisie* (noms de, cultivars), 28.Note 2.  
*Farinosae*, 17.Ex.1.  
*Fascicules*; voir ouvrages en parution échelonnée.  
*Faute d'orthographe ou typographique*, 73.  
*fedtschenkoi*, 73C.1(a).  
*Femelle* ou mâle (signes); voir signes; — (specimens-types), 7.5; voir aussi genre grammatical.  
*Ficus exasperata*, — *irumuensis*, 50D.Ex.1; — *neoëbudarum*, 73.Ex.13; — *stortophylla*, 50D.Ex.1.  
*Figure*; voir illustration.  
*Filago*, 20.Ex.1.  
*Flora Aegypt.-Arab.* (Forsskål), 23.Ex.5.  
*Flora Bor.-Amer.* (Michaux), 30.Ex.1.  
*Flora Carol.* (Walter), 20.Ex.8.  
*Flora Vorwelt* (Sternberg), 13.1(f).  
*Flora Europae* (Gandoger), 33.Ex.12.  
*Flora Lituan.* (Gilibert), 23.Ex.11.  
*Flore Kouy Tchéou* (Léveillé), 29.Ex.2.  
*Flores* (publication de nouveaux taxons dans), 45A.  
*Folium* (non admis comme non de genre), 20.Ex.5.  
*Forme*, 4.1; — (épithète), 24, 24A-B, 26, 26A.3, 27; — (spéciale), 4.Note 3; voir aussi infraspécifique ou épithète.  
*Formae speciales*, 4.Note 3.  
*Forme* (genres de), 3.3-4, 7.19, 11.1.  
*Forme* (taxons de), 3.Note 1, 11.1, 25, 59.3, 59.5.  
*Formes asexuées*; voir anamorphes.  
*Formule* (hybrides), 23.6(d), H; — (définition), H.2.1, H.10.3.  
*Formule condensée*, H.6-H.9.  
*Forsskål* (Flora Aegypt.-Arab.), 23.Ex.5.  
*Fossiles*; voir plantes fossiles.  
*Fr.* (abréviation), 46A.2.  
*Fries* (Elenchus Fungorum), 13.1(d); — (*Systema Mycologicum*), 13.1(d), 33.5; voir aussi nom sanctionné.

- Fucales, 17.Ex.2.
- Fuirena*, 20.Ex.9; — *umbellata*, 43.Ex.4.
- Fumaria bulbosa* var. *solida*, 49.Ex.5; — *densiflora*, 40.Ex.3; — *gussonei*, 23.Ex.1; — *officinalis*, — ×*salmonii*, 40.Ex.3; — *solida*, 49.Ex.5.
- Fungi; voir Champignons.
- [*Fungi caeteri*] (autres champignons) (point de départ), 13.1(d), 14.Note 1.
- Fungi Exsicc. Suec. (Lundell et Nannfeldt), 31.Ex.1.
- Future (acceptation d'un nom provisoire), 34.1, H.9.Note 2.
- Gaertner f. (abréviation), 46A.4.
- Galium tricorne*, — *tricornutum*, 63.Ex.7.
- Gandoger (Flora Europae), 33.Ex.12.
- Gardener's Dictionary (Miller), 23.Ex.11, 33.Ex.1.
- gaster*, 76.2(b).
- Gasteromycètes (point de départ), 13.1(d).
- ×*Gaulnettya*, 40.Ex.5.
- Gaultheria*, 40.Ex.5.
- ×*Gaulthettya*, 40.Ex.5.
- Geaster* (*Geastrum*), 75.Ex.1.
- Geastrum*, 75.Ex.1; — (-rvm), — *hygrometricum* (-cvm), 73.Ex.7.
- Genera Plantarum (Linné), 13.4.
- Générique-spécifique (description), 42.
- Générique (nom), 20, 20A; — (choix), 57A; — (conservation), 7.17, 14, 15, 15A, 73.Note 1 & 2, App. III; — (dérivé d'un nom de personne), 20A.1(i), 73B; — (épithète), 73.Ex.11, 73F; — (étymologie), 73I; — (forme), 20, 20A; — (formé de deux mots), 20.3; — (genre grammatical), 20A.1(i), 76, 76A; — (hybride), H.6-9; — (Linnéen), 13.4, 41.Note 1, [74]; — (maintien lors de division du genre), 52; — (publication valide), 41.2, 42; — (rejet), 14, App. III; — (répétition), 22; — (trait d'union), 73.Note 2; — (type), 7.17, 10.1-3, 10A; — (variantes orthographiques), 75.
- Génitif (formation du nom de famille), 18.1; — (épithète), 23A, 73.Ex.12, 73.10, 73C.
- Genre, 3, 4.1; — (changement de rang), 49, 60-61A; — (division), 52; — (forme du nom), 20, 20A; — (genre de forme (fossiles)), 3.3, 7.19; — (monotypique), 42; — (type du nom), 10.1-3, 37; voir aussi nom générique.
- Genre de forme (forma-genera), 3.4, 7.19, 11.1.
- Genre grammatical — (arbitraire), 76.3; — (classique), 76.1; — (conservation du), 14.10; — (des noms génériques), 20A.1(i), 23.5, 76, 76B; voir aussi accord grammatical.
- Gentiana lutea*, — *tenella* var. *occidentalis*, 6.Ex.2.
- genuinus*, 7B.4, 24.3.
- Géographique (nom, dans un nom de plante), 23A, 73.7, 73D.
- Geranium robertianum*, 23.Ex.1.
- Gerardia*, 73B.Ex.1.
- Gerardiina*, 64.Ex.9.
- Gerrardina*, 64.Ex.9.
- Gesneria donklarii*, 46.Ex.3.
- Giffordia*, — *mucronata*, 33.Ex.3.
- Gigartina cordata* var. *splendens*, 7.Ex.2.
- Gilibert (Exercitia Phytol., Flora Lituan.), 23.Ex.11.
- Ginkgo*, 18.Ex.2.
- Ginkgoaceae*, 18.Ex.2.
- glazioui*, 73C.1(a).
- Gleditschia*, (*Gleditsia*), 73.Ex.9.
- Globba brachycarpa*, — *trachycarpa*, 73.Ex.2.
- Globularia cordifolia*, 47A.Ex.1.
- Gloeosporium balsameae*, 23.Ex.4.
- Gloriosa*, 20.Ex.1.
- Gluta benghas*, — *renghas*, 45.Ex.3, 73.Ex.3.
- Gmelin, C. C., — J. F., — J. G., — S. G. (abréviations), 46A.4.
- Gomont (Monogr. Oscillariées), 13.1(e).
- Gossypium tomentosum*, 46.Ex.3.
- Graderia*, 73B.Ex.1.
- Gramineae*, 18.5, 19.Ex.2.
- Grammatical (accord) des noms et épithètes, 21.2, 23.5, 24.2, 32.5; voir aussi variantes orthographiques.
- Grammaticale (correction), Pré.1.
- Graphique (procédé) (publication effective), 29.3.
- Graphie; voir orthographe, variante orthographique.
- Graphis meridionalis*, 45.Ex.2.
- Gravure sur métal, 29.3.
- Grec (composés), 73G; — (genre grammatical, nom générique), 76; — (nom de personne comme épithète spécifique), 73C.2; — (translittération), 73A.
- Grislea*, 50E.Ex.1.
- Groupe (taxonomique), 1.
- Groupes de procaryotes, Pré.7.
- Groupes non couverts par ce Code, Pré.7, I, 32.Note 2, 45.4, 65.
- Guillemets, 50F.

- Guttiferae*, 18.5.  
*Gymnadenia*, H.6.Ex.1, Ex.3.  
 ×*Gymnanacampsis*, H.6.Ex.1.  
*Gypsophila*, — sect. *Vaccaria*, 54.Ex.1.
- h (transcription de l'esprit rude), 73A.2.  
*hectoris*, 73C.2.  
*Hedwig* (Species Muscorum), 13.1(b).  
*Hedysarum*, 20.Ex.1.  
*Helianthemum*, — *aegyptiacum*, 49.Ex.4; — *italicum* var. *micranthum*, — *penicillatum*, — var. *micranthum*, 56.Ex.1.  
*Helicosporium elinorae*, 34.Ex.12.  
*Helleborus niger*, 23.Ex.4.  
*Hemerocallis*, 76.1; — *flava*, — *fulva*, — *lilioasphodelus*, — var. *flava*, — var. *fulva*, 53.Ex.2.  
*Hemisphace*, 32.Ex.5.  
*Hepaticae* (point de départ), 13.1(c).  
*Heracleum sibiricum*, — subsp. *lekokii*, — subsp. *sibiricum*, — *sphondylium*, — subsp. *lekokii*, — subsp. *sibiricum*, 57.Ex.7.  
*Herb. Amboinense* (Stickman), 34.Ex.2.  
*Herbacées* (type des plantes), 9.1-2.  
*Herbier* (conservation des types), 8.4, 37.5, 37.Note 1; — (d'auteur), 7B.2; — (planche comme type), 7B.4, 9.1-2.  
*Hesperomecon*, 76.2(b).  
*Hetaeria alba*, — *alta*, 73.Ex.2.  
*Hétérogène* (matériel-type), 7B.5, 9.2.  
*heteropodus* (*heteropus*), 64.Ex.8.  
*Heuchera* ×*brizoides*, — ×*tiarellaoides*, H.11.Ex.1.  
 ×*Heucherella tiarellaoides*, H.11.Ex.1.  
*Hierarchie de rangs*, 2-5.  
*hilairei*, 73C.4(d).  
*Hirn* (Monogr. Iconogr. Oedogoniaceen), 13.1(e).  
*Holomorphe*, 13.6, 25.1, 34.2, 34.Note 1, 59; voir champignon holomorphe; voir aussi anamorphe, pléomorphe.  
*Holotype* (-us), 7, 7A, 8, 9, 9A, 37; — (définition), 7.3, 7.3.Note 1; voir aussi type.  
 ×*Holttumara*, H.8.Ex.2.  
*Homonyme*, 14.9, 45.3, 48, 55.1, 64, 65, 68.3; — (antérieur), 45.3, 64.Note 1; — (antérieur d'un nom conservé), 14.6, 14.9, 68.3; — (citation), 50C; — (création par transfert), 54.1(a), 55.1(a), 56.1(a); — (définition), 64.1; — (orthographe similaire), 64.3, 75.4; — (postérieur comme origine d'un type), 22.5; — (postérieur d'un nom conservé), 45.3, 68.3; — (postérieur d'un nom illégitime), 64.Note 1; — (postérieur d'un nom sanctionné), 64.2; — (postérieur illégitime), 45.3, 64.1; — (simultané), 64.5; — (taxons infraspécifiques), 24.Note 1, 64.4; — (taxons nons considérés comme des plantes), 65.  
*hookerorum*, 73C.1(a).  
*Hordelymus* (×*Hordelymus*), 20A.1(j), 63.Ex.12, H.3.Ex.2, H.8.Ex.1.  
 ×*Hordeopyron* (-um), H.9.Ex.1.  
*Hordeum*, 20A.1(j), H.3.Ex.2, H.8.Ex.1, H.9.Ex.1; — subg. *Hordelymus* 63.Ex.12.  
*hort.*, 46.3.  
*Horticole* (citation des noms d'origine), 46.3.  
*Hortus Britannicus* Ed. 3 (Sweet), 32.Ex.3.  
*Hôtes*, 4.Note 3, 32E, 73H.  
*Hybride*, Pré.7, 3.2, 4.3, 20.Note 1, 28.2, 40, H.; — (changement de statut), 50, H.10.2; — (Comité), Div.III.2; — (filiation; parenté), 63.Note 3, H.3-12; (infraspécifique), H.4.Note 1, H.12; — (intergénérique), H.3.1, H.6-9; — (interspécifique), H.3; — (noms), H.; — (noms latins), 40; — (nothomorphe), H.12 (note infrapaginale); — (nothotaxons, définition), H.1; — (publication valide), 40, H.9-10; — (rang), H.3.1, H.5, H.12.2; — (signe de multiplication, ×), H.1-3A; — (type), H.10.Note 1; — (type requis ou non), 37, H.9.Note 1.  
*Hydrophyllum*, 73G.1(c).  
*Hymenocarpos*, 76.Ex.2.  
*Hyoseridinae*, 19.Ex.4.  
*Hyoseris*, 19.Ex.4.  
*Hypomyces chrysospermus*, 59.Ex.5.
- i, 73.10, 73C.1, 73G.1(a).  
 -i-, 73G.1(a).  
 -ia, 73B.1(b).  
 -iae, 73.10, 73C.1.  
 -ianus, 73.10, 73C.1(d).  
*Ibidium*, 34.Ex.8.  
 -icus, 73D.  
 -idae, 16A.3.  
*Idesia*, 64.Ex.10.  
*Ifloga*, 20.Ex.1.  
*iheringii*, 73C.4(e).  
 -ii, 73.10, 73C.1.  
*Illégitime*, 18.3, 21.Note 1, 24.Note 1, 63-68; — (définition), 6.4; — (combinaison), 68, 72.Note 1, 72A; — (nom sanctionné), 64.2.  
*Illustration*, 32D; — (alques), 39, 39A; — (avec analyse comme description générico-spécifique), 41.Note 2, 42.2, 42.Note 2; — (description générique),

- 41.Note 2, 42.2; — (description spécifique ou infraspécifique), 44; — (échelle), 32D.3; — (fossiles), 7.18, 7B.6, 38; — (genre monotypique), 42.2; — (matériel original), 7.4(note infrapaginale); — (obligatoire), 38, 39; — (plantes non-vasculaires) 42.2, 44.2; — (publication valide), 32.Note 1, 42.2, 44.1; — (type), 7.3, 7.5, 7.8-9, 8.4, 9.3, 10.3, 37.3, 37.5. *Impatiens*, 20.Ex.1; — *noli-tangere*, 23.Ex.1.
- Importance économique, 14.2.
- Imprimés (publication effective), 29-31.
- in (dans les citations), 46.2.
- Inadmissible (combinaison binaire), 24.4, 72.2; — (épithète), 21.3, 23.4, 23.6, 24.3, 32.1(b), 72.2.
- inae*, 19.2, 61A.1.
- Inclusion du type, 48, 63.2.
- Incorrect — (composé), 73.8; — (nom de famille), 18.4; — (sous-famille, tribu, etc.), 19.6; — (terminaison), 32.5.
- Indélébile (publication effective par autographie), 29.2.
- Index Kewensis, 33.3.
- Index of Fungi, 33.3, 33.Ex.7.
- Inédit (nom), 23B.1(i), 34A.
- Indication (de modification de délimitation), 47A; — (de combinaison), 33.1, — (complète de nom), 46; — (de rang, publication valide), 35; — (de type), 7.13, 37, 37A.
- Indirecte (publication valide par référence), 32.3-4.
- ineae*, 17.1.
- Infragénérique (nom) (changement de rang), 61, 61A.2-4; — (citation d'auteur), 49; — (maintien de l'épithète lors de transfert), 54, 56; — (publication valide), 43; — (type), 37; voir aussi subdivision de genre.
- Infraspécifique (nom ou épithète) — (application erronée lors d'un transfert), 56.2; — (changement de rang), 61, 61A.3-4; — (choix en cas de division de taxon), 53.2; — (dérivation d'un nom de personne), 73C; — (fondé sur le nom d'une plante-hôte), 73H; — (formation), 24-27; — (homonyme), 64.3-4; — (initiale), 73.2, 73F; — (maintien lors d'un changement de rang), 61.1; — (maintien lors d'un transfert), 56; — (même dans la même espèce), 24.Note 1; — (publication valide), 43, 44.1; — (répétition), 26, 26A, 27; — (sans rang), 35.3; — (type), 9, 26, 26A, 27.
- Initiale (lettre), 20.1, 21.2, 73.2-3, 73F, H.3A.
- Institution botanique (publication effective), 29.1.
- Instituts (votes), Div.III.4(b).
- Intentionnelle (latinisation), 73.7.
- Intergénérique (hybride), 20.Note 1, H.3.1, H.6-9.
- International Association for Plant Taxonomy, Div.III.2, Div.III.4.
- International Botanical Congress, 15, 64.3(note infrapaginale), Div.III.
- International Code of Nomenclature of Bacteria, Pré.7(note infrapaginale), 14.4(note infrapaginale), 65.Note 1.
- International Code of Nomenclature of Cultivated Plants, Pré.7, 28, H.3.Note 2, H.4.Note 1.
- International Code of Zoological Nomenclature, 14.4(note infrapaginale), 45.4(note infrapaginale), 45.Ex.5-7.
- International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants, Pré.7.
- International Union of Biological Sciences, Div.III.1(note infrapaginale).
- Interprétation des règles en cas de doute, Pré.9.
- Inula*, — *candida*, — *limonifolia*, 55.Ex.3.
- inus*, 73D.
- Ionopsis*, H.6.Ex.7.
- Iria*, 64.Ex.9.
- Iridaea cordata* var. *splendens*, — *splendens*, 7.Ex.2.
- Iridophycus splendens*, 7.Ex.2.
- Iris*, 64.Ex.9.
- is*, 73G.1(a).
- Isoëtes*, 73.6.
- Isosyntype, 7B.1.
- Isotype(-us), 7.4, 7.6, 7B.1; — (définition), 7.6; voir aussi type.
- ites*, 76.4.
- j (comme voyelle), 73.5.
- Journaux (publication effective), 29.A.
- Juncus bufonius* var. *occidentalis*, — *sphaerocarpus*, 33.Ex.9.
- Juniperus*, 63.Ex.8.
- Juss. (abréviation), 46A.2, 46A.4.
- jussiaei*, 73C.4(d).
- k (admis dans les noms de plantes en latin), 73.4.
- Kadali* (*Kadalia*), 64.Ex.7.
- Kedarnatha sanctuarii*, 42.Ex.1.
- Kernera*, 73B.1(b).
- Kramer (Elenchus Veg.), 23.Ex.11.

- Kratzmannia*, 32.Ex.4.  
*Kyllinga*, 20.Ex.9.
- L. (abréviation), 46A.5.  
*Labiateae*, 18.5.  
*Labyrinthodyction*, 45.Ex.6.  
*laceae*, 73C.1(a).  
*Lactuca*, 19.Ex.3.  
*Lactuceae*, 19.Ex.3.  
*Laelia*, H.6.Ex.6 & 7.  
*lafarinae*, 73C.4(c).  
 Lam. (abréviation), 46A.1.  
*Lamiaceae*, 18.5.  
*Lamium*, 18.5.  
*Lanceolatus*, 20.Ex.4.  
 Langues (combinées dans les épithètes), 23B(c).  
*Lapageria*, H.9.Ex.1.  
*Lapeirousia*, 73B.Ex.1; — *erythrantha* var. *welwitschii*, 46C.Ex.2.  
*Lasiobelonium corticale*, 33.Ex.6.  
*Lasiosphaeria elinorae*, 34.Ex.12.  
 Latin (composés), 73G; — (description ou diagnose), 36, 36A, 37A, H.9.1; — (difficile à prononcer), 20A.1(b, c), 23B.1(b); — (épithètes spécifiques dérivés de noms de personnes), 73C.2; — (genre grammatical des noms de genre), 76; — (incorrect), 17.3, 18.4, 19.6, 32.5; — (lettres étrangères au), 73.4; — (nom générique), 20A.1(a); — (noms de classes, embranchements, etc.), 16A.4; — (noms de plantes), V; — (noms des hybrides), 40, H.9.1; — (signes diacritiques), 73.6; — (terminaison de l'épithète), 23B.1(a); — (usage établi), 73E.  
 Latinisation (noms géographiques), 73.7, 73D; — (intentionnelle), 73.7; — (noms de personnes), 73.7, 73B-C; — (noms vernaculaires), 73.7; — (usage établi), 73E.  
*Lecanora campestris* f. *pseudistera*, — *pseudistera*, 33.Ex.7.  
*lecardii*, 73C.1(b).  
*leclercii*, 73C.4(c).  
 Lectotype(-us), 7.4-5, 7B, 8, 9.1-2, 52, 53, 63.Note 2; — (définition), 7.5; — (espèces fossiles), 7.18; voir aussi type.  
 Légitime (définition), 6.3; — (épithète combinée à un nom de genre illégitime), 68; — (nom, priorité), 45.3; — (nom à ne pas rejeter), 62.1; — (nom à retenir), 57, 61.  
*Leguminosae*, 18.5, 19.7.  
*Lemanea*, 48.Ex.1.  
*Lepidocarpon*, 3.Ex.2.  
*Leptonia*, 57.Ex.6.  
*Leptostachys*, 20.Ex.10.  
*Lespedeza*, 73.Ex.5.  
*Lesquerella lasiocarpa* subsp. (var.) *berlandieri*, subsp. *lasiocarpa*, 57.Ex.9.  
 Lettre (à transcrire), 73.4; (capitale), 20.1, 21.2, 73.2, 73F; — (inexistante ou rare en latin classique), 73.4-5. — (initiale), 20.1, 21.2, 73.2-3, 73F, H.3A.  
 × *Leucadenia*, H.6.Ex.3.  
*Leucorchis*, H.6.Ex.3.  
 Léveillé (Flore Kouy Tchéou), 29.Ex.3.  
*Libonia*, H.7.3.  
*Lichen debilis*, 46.Ex.5; — *gracilis*, 72.Ex.3.  
 Lichens (champignons formant), 59.1; — (Comité), Div.III.2; — (noms des composants fongiques), 13.1(d), 14.Note 1; — (point de départ), 13.1(d).  
 Lieu; voir localité.  
 Ligatures, 73.4, 73.6.  
 Limitation de priorité, 11.2-3, 13, 14, 57.1, 58-59.  
 Limites d'un taxon; voir circonscription.  
*Linaria*, 55.Ex.1; — *linaria*, 23.Ex.3; — *spuria*, 55.Ex.1.  
*Lindera*, 50C.Ex.1.  
*linnaei*, 73C.2.  
 Linné (date de publication des noms de genre), 13.4, 41.Note 1; — (Genera Plantarum, Ed. 5(date)), 13.4; — (Herb. Amboinense, noms validement publiés), 34.Ex.2. — (indication de combinaison), 33.Ex.1; — (orthographe), 13.4, [74]; — (point de départ), 13.1(a, c, d, e); — (Species Plantarum (date)), 13.5, 23.6(c); — (symboles), 23.3; — (Systema Naturae, Ed. 10), 23.6(c); — (système de nomenclature binaire), 20.2, 23.6(c).  
 Linnéen (symboles), 23.3; — (système de nomenclature binaire non appliqué de façon constante), 23.6(c).  
*Linum multiflorum*, — *radiola*, 72.Ex.1.  
*Liquidambar*, 20.Ex.1.  
 Liste d'échanges de graines (publication effective), 29.4.  
*Lithocarpus polystachyus*, 46.Ex.3.  
 Lithographie (publication effective), 29.3.  
 Littérature; voir citation.  
*Lobata*, 20.Ex.4.  
*Lobelia* sect. *Eutupa*, 22.Ex.5; — *spicata*, — var. *originalis*, — var. *spicata*, 26.Ex.1; — *tupa*, 22.Ex.5.  
 Localité (épithète de nom de), 23A, 23B.1(j), 73.7, 73D; — (indication insuffisante), 37.3.  
*logatoi*, 73C.4(c).

- Loranthus* sect. *Ischnanthus*, — *gabonensis*, 21A.Ex.1; — *macrosolen*, 32.Ex.2.
- Lotus*, 76.1.
- Lundell et Nannfeldt (Fungi Exsicc. Suec.), 31.Ex.1.
- Lupinus*, 46.Ex.4.
- Luzuriaga*, 14.Ex.4.
- Lycoperdon atropurpureum*, 73.Ex.13.
- Lycopodium*, — *clavatum*, 13.Ex.2; — *inundatum*, — var. *bigelovii*, — var. *inundatum*, 26.Ex.2.
- Lycopsis*, 7.Ex.4.
- Lyngbya* (*Lyngbyea*), 64.Ex.11.
- Lysimachia hemsleyana*, — *hemsleyi*, 23A.2; 64.Ex.9.
- Lythrum intermedium*, — *salicaria*, — var. *glabrum*, — var. *intermedium*, 60.Ex.3.
- macfadyenii*, 73C.4(a).
- macgillivrayi*, 73C.4(a).
- mackenii*, 73C.4(a).
- macnabii*, 73C.4(a).
- macrocarpon* (-*um*), 64.Ex.8.
- macrostachys* (-*stachyus*), 64.Ex.8.
- Magnolia foetida*, — *grandiflora*, — *virginiana* var. *foetida*, 60.Ex.2.
- Mahonia*, 14.Ex.2.
- Maintien de l'orthographe originale, 73, 73E, 75, 76.
- Maintien d'un nom ou d'une épithète, 51-56; — (avec modification de la terminaison) — (changement de rang), 60A — (dans un sens excluant le type), 48.Note 2; — (de genre), 52; — (division de taxon), 51-53; — (infragénérique), 54-56; — (modification de délimitation), 51; — (réunion de taxons), 57; — (spécifique ou infraspécifique), 53, 55, 56.
- Majuscule initiale, 20.1, 21.2, 73.2-3, 73F, H.3A.
- Malapplication (comb. nouvelle), 48.Note 1, 55.2, 56.2.
- Malappliqué (citation d'un nom), 50D; — (nom nouveau pour), 33.Note 1.
- Mâle ou femelle (signes); voir signes; — (spécimens-types), 7.5; voir aussi genre grammatical.
- Malpighia*, 22.Ex.1 & 2; — subg. *Homoiostylistis*, — subg. *Malpighia*, 22.Ex.1; — sect. *Apyrae*, — sect. *Malpighia*, 22.Ex.2; — *glabra*, 22.Ex.1.
- Maltea*, H.6.Ex.5.
- Malvastrum bicuspidatum* subsp. (var.) *tumidum*, 34.Ex.11.
- Malvineae, 17.Ex.2.
- Manihot*, 20.Ex.1, 76.Ex.5; — *gossypiifolia*, 76.Ex.5.
- Manuscrit (publication effective), 29; — (citation d'un nom), 50A.
- Martia*, 73B.Ex.1.
- martii*, 73C.2, 73C.4(e).
- Martiusia*, 73B.Ex.1.
- Matériel (culture vivante, du type), 9A; — (manuscrit, publication effective), 29.2 & 3; — (non publié, publication effective), 29; — (original, conservation), 7A; — (original, typification), 7.4-5, 7A, 7B.2, 8.1; — (vivant, type), 9.5.
- Mazocarpon*, 3.Ex.2.
- mecon*, 76.2(b).
- Medicago orbicularis*, — *polymorpha* var. *orbicularis*, 49.Ex.1.
- Mélange (type), 9.2.
- Melilotus* 73G.1(c), 76.1.
- Meliola*, 33.Ex.7; — *albiziae*, — *albizziae*, 73H.Ex.1.
- Meliosma*, 73G.1(c).
- Melissa calamintha*, 55.Ex.7.
- Mentha*, 62.Ex.1; — *aquatica*, H.2.Ex.1, H.11.Ex.3; — *arvensis*, H.2.Ex.1; — *×piperita*, — nsubsp. *piperita*, — nsubsp. *pyramidalis*, H.11.Ex.3; — f. *hirsuta*, H.12.Ex.1.; — *×smithiana*, H.3.Ex.1; — *spicata*, H.2.Ex.1; — subsp. *spicata*, — subsp. *tomentosa*, H.11.Ex.3.
- Mention (taxons subordonnés, non validement publiés), 34.1(d).
- Mesembryanthemum* (*Mesembrianthemum*), 73.Ex.1; — sect. *Minima*, 34.Ex.3.
- Mespilodaphne mauritiana*, 68.Ex.1.
- Mespilus*, — *arbutifolia* var. *nigra*, 33.Ex.4.
- Metasequoia*, — *disticha*, — *glyptostroboides*, 58.Ex.2.
- Méthode des types, II, 7-10, 37.
- Michx. (abréviation), 46A.3.
- Michaux (Flora Bor.-Amer.), 30.Ex.1.
- Micro-espèce (Gandoger), 33.Ex.12.
- Micro-film (publication effective), 29.1.
- Micromeria benthamii*, — *×benthamineolens*, — *pineolens*, H.10.Ex.3.
- Micropteryx poeppigiana*, 34.Ex.6.
- Miller (Gardener's Dictionary), 23.Ex.11, 33.Ex.1.
- Mimosa cineraria*, — *cinerea*, 64.Ex.15.
- Minthe*, 62.Ex.1.
- Minuartia*, — *stricta*, 55.Ex.2.
- Minuscules, 73.2, 73F.
- Misipus*, 52.Ex.1.

- Modification de délimitation (citation d'auteur), 47, 47A; — (maintien d'un nom), 51-53.
- Modification (choix des noms), 51, 60-61A; — (de forme, combinaison binaire pour un taxon infraspecifique), 24.4; — (de rang, citation d'auteur), 19.6, 49; — (de statut, hybride), 50; — (des caractères diagnostiques), 47, 47A, 51; — (des limites des taxons), 47, 47A, 48, 51-53; — (du Code), Pré.6, Div.III.
- monado-, 16.2.
- Monarda ciliata*, 33.Ex.2.
- Monochaete* (*Monochaeum*), 64.Ex.9.
- Monogr. Iconogr. Oedogoniaceen (Hirn), 13.1(e).
- Monogr. Oscillariées (Gomont), 13.1(e).
- Monotropeae* (-oideae) 19A.Ex.1.
- Monotypique (genre, publication valide du nom), 42.
- Monstruosité, [71].
- Montia parvifolia*, — subsp. *flagellaris*, — subsp. *parvifolia*, 25.Ex.1.
- Morphologique (terme employé comme nom), 20.2.
- Mots (composés), 73G; — (composés, genre grammatical), 76.2; — (non destinés à devenir des noms), 20.4(a); 23.6(a), 43.Note 1.
- Mouriri* subg. *Pericrene*, 6.Ex.2.
- Mucor chrysospermus*, 59.Ex.5.
- Müll. Arg. (abréviation), 46A.4.
- Multigénérique (hybrides), H.6.3-4.
- Multiplication (signe de, hybrides), H.1-H.3A.
- munronis*, 73C.2.
- Musci* (point de départ), 13.1(b).
- mutatis characteribus (mut. char.), 47A.
- myces, 76.2(a).
- mycetes (-idae), 16A.3.
- Mycographie Suisse (Secretan), 23.Ex.10.
- Mycosphaerella aleuritidis*, 59.Ex.3.
- mycota, 16A.1.
- mycotina, 16A.2.
- Myogalum boucheanum*, 34.Ex.5.
- Myosotis*, 51.Ex.1, 73G.1(b).
- Myrcia laevis*, — *lucida*, 7.Ex.1.
- Myrtus serratus*, 50A.Ex.1.
- Myxomycètes (point de départ), 13.1(d).
- n- (= notho-), H.3.1.
- n-, 73C.1(c).
- ñ (transcription de), 73.6.
- napaulensis*, 64.Ex.8.
- Nasturtium*, 14.Ex.3; — *nasturtium-aquaticum*, 23.Ex.3.
- nec (dans les citations), 50C.
- Necker (*Elementa Botanica*), 20.Ex.11.
- Nelumbo*, 18.Ex.2.
- Nelumbonaceae*, 18.Ex.2.
- nema, 76.2(c).
- nemato-, 16.2.
- Néotype(-us), 7.4, 7.9-10, 7C, 8, 9.1; — (définition), 7.9; voir aussi type.
- nepalensis*, 64.Ex.8.
- Nepeta ×faassenii*, 40.Ex.1.
- Neves-armondia*, 20.Ex.7.
- nidus-avis*, 73G.1(b).
- nipalensis*, 64.Ex.8.
- Nixus (pour ordo), 17.2.
- nobis, nob., 46D.
- Nolanea*, 57.Ex.6.
- Nom (définition), 6.6; voir aussi épithète.
- Nom alternatif (de famille), 10.4, 11.1, 18.6; — (validement publié), 34.3; 34.Note 1.
- Nom antérieur; voir priorité.
- Nom conservé, 6.4, 14, 15, 15A, 69.3, App.II, App.III: — (approbation provisoire), 15; — (citation), 50E; — (date), 14.Note 2; — (épithète d'un homonyme rejeté), 68.3; — (exclusion du type) 48,69; — (homonyme rejeté), 68.3; — (modification de l'orthographe), 14.10, 73.Notes 1 & 3; — (type), 7.17, 10.3, 10A, 14.8; voir aussi nom sanctionné.
- Nom correct, (définition), IV, 6.5, 11; — (changement de rang), 61; — (nothotaxons), H.4, H.8; — (superflu à la publication), 63.3; — (union de taxons non-fossiles et fossiles), 58.
- Nom d'auteur (abréviation), 46A; — (à citer), 46; — (à ne pas citer), 16.1, 19.3, 22.1, 26.1; — (romanisation), 46B; voir aussi citation.
- Nom de fantaisie (cultivars), 28.Note 2.
- Nom de lieu (dans un nom de plante), 23A-B, 73.7, 73D-E.
- Nom de personne (dans un nom de plante), 20A.1(i), 23A, 73.7, 73B-C, H.6.3-4.
- Nom de remplacement (erreur formelle), 33.Ex.9, 59.6; — (nomen novum), 7.11, 33.2, 33.Note 1, 72.1(b), 72.Note 1; — (pour un basionyme sans rang), 35.2;
- Nom d'un taxon de rang supérieur au genre, 16-19.
- Nom générique, 20, 20A; — (arbitraire), 20.1, 76.3; — (choix), 57A; — (conservation), 7.17, 14, 15, 15A, 73.Note 1, App.III; — (dérivé d'un nom de personne), 20A.1(i), 73B; — (formé de deux mots), 20.3; — (genre), 20A.1(i), 76, 76A; — (hybrides),

H.6-9; — (maintien en cas de division), 52; — (maintien en cas de réunion), 57, 57A; — (publication valide), 41, 42; — (publiés dans le Species Plantarum ed. 1), 13.4-5, 41.Note 1; — (trait d'union), 73.Note 3; — (type), 7.20, 10.1-3; — (utilisé comme épithète), 73F; — (variantes orthographiques), 75.

Nom géographique (dans les noms de plantes), 23A, 73.7, 73D.

Nom illégitime, 6.4, 18.3, 63-68.

Nom légitime, 6.3; — (champignons pléomorphes), — 59; (maintien), 57, 61, 62; — (priorité), 11.2, 45.3, 57, 60, 72.1.

Nom nouveau (choisi quand aucun nom légitime n'est disponible), 72; — (de remplacement, typification), 7.11-12; — (sans rang), 35.2.

Nom rejeté, 14, 69, App.III-IV.

Nom sanctionné, 6.4, 13.1(d), 14.Notes 1 & 2, 14.5, 14.12, 63.1; — (citation), 50E.2; — (homonyme), 14.9, 64.1-2, 68.3; — (type), 7.13, 7.20, 18.5.

Nom sans indication de rang, 35.2.

Nom spécifique ou épithète, 23-23B; — (application erronée lors de transfert), 55.2; — (changement de rang), 61; — (conservation), 14, 15, 15A; — (en plusieurs mots), 23.1; — (étymologie), 73I; — (formation), 23B; — (hybrides), H.10; — (illégitime), [67]; — (initiale), 73.2, 73F; — (orthographe, homonymes), 64.3; — (maintien lors de changement de rang), 61A.3; — (maintien lors de division), 53; — (non illég. sous un nom générique illég.), 68; — (publication valide), 42-44; — (répétition), 26, 26A, 27; — (tiré d'un nom de personne), 73C; — (transfert dans un autre genre), 55; — (type), 9.

Nom(s); voir auteur, espèce, genre, etc.

nom. cons. (abréviation, dans les citations), 50E.1.

nom. nud. (abréviation), 50B.

Nomen conservandum; voir nom conservé.

Nomen novum; voir nom nouveau

Nomen nudum (citation), 50B.

Nomenclator Botanicus (Steudel), 33.Ex.1.

Nomenclatural (synonyme), 14.4.

Nomenclaturalement superflu (nom), 63.

Nomenclature (contraire aux Règles), Pré.8; — (indépendante de la nom. zoologique), I.

Nomenclature bactériologique, Pré.7, 14 (note infrapaginale).

Nomenclature binaire (non employée d'une façon constante), 23.6(c).

Nomenclature botanique (indépendante de la zoologique), I.

Nomenclature (Comités de), Div.III.2.

Nomenclature (Section de). Div.III.

Nomenclature uninominale (espèces), 20.4(b).

Nomenclature zoologique, 1, 14 (note infrapaginale), 45.

Nomina conservanda; voir nom conservé.

Nomina familiarum conservanda, App.II.

Nomina generica conservanda et rejicienda, App.III.

Nomina rejicienda, 14, 15, 15A, 69, App.III; voir aussi nom rejeté.

Nomina utique rejicienda, 69, App.IV.

non (dans les citations), 50C.

Non-fossile (plante), Pré 7, 9.3; — (définition), Pré.7 (et note infrapaginale), 13.3; — (points de départ), 13.1; — (union avec des plantes fossiles), 58.

*Nostocaceae* (point de départ), 13.1(e).

Nothomorphe, H.12.2.

Nothotaxon, 3.2, 4.3, 50, H.1, H.3; voir aussi hybride.

ö (= oe), 73.6.

ø (= oe), 73.6.

-o-, 73G.1(a).

Objectif (synonyme), 14.4(note infrapaginale).

*obrienii*, 73C.4(b).

-odes, 76.4.

-odon, 76.2(a).

*Odontoglossum*, H.6.Ex.7.

oe (= ö, ø), 73.6.

*Oedogoniaceae* (point de départ), 13.1(e).

*Oenothera depressa*, — ×*hoelscheri*, — *rubicaulis*, — ×*wienii*, H.4.Ex.1.

Offset (publication effective), 29.3.

-oideae, 19.1, 19.6, 61A.1.

-oides, 76.4.

*okellyi*, 73C.4(b).

*Oncidium*, H.6.Ex.7.

*Oplopanax*, 76.2(a).

-opsida, 16A.3.

*Orbea*, 8.Ex.3.

×*Orchicoeloglossum mixtum*, H.11.Ex.2.

*Orchis*, 76.1; — *fuchsii*, H.11.Ex.2; — *rotundifolia*, 46.Ex.3.

Ordinal (adjectif, illégitime comme épithète), 23.6(b).

Ordo; voir ordre.

- Ordre, 3.1, 4.1, 17; — ('naturel'), 18.2; — (nom), 17, 17A; — (priorité), 11.4, 16. Note 1; — (typification), 10.5, 16.1.
- Ordre relatif des rangs, 3-5, 33.4-5.
- Original (matériel, typification), 7.4-5, 7A, 7B.2, 8.1; — (repéré), 8.1.
- Originale (orthographe), 45.2, 73B.1(d), 73C.3, 73E; — (citation), 50F; — (du nom d'auteur), 46B.
- originalis*, 24.3, 26.Ex.1.
- originarius*, 24.3.
- Origine horticole (citation), 46C.
- Origine quelconque (épithète), 23.2; — (nom générique), 20.1.
- Ornocarpum*, 76.Ex.2.
- Ornithogalum*, — *boucheanum*, — *undulatum*, 34.Ex.5.
- Orobanche artemisiae*, — *artemisiepiphyta*, — *columbariae*, — *columbarihaerens*, — *rapum*, — *sarothamnophyta*, 62.Ex.1.
- Orontiaceae* (sectio), 33.Ex.10.
- Orthographe, 73-76; — (citation), 50F; — (conservation), 14.10; — (correction), 73, 75.3; — (définition), 75. Note 1; — (différente des noms de genre linnéens), 13.4; — (homonymie), 64.3, 75.4; voir aussi variante orthographique.
- os, 73G.1(a).
- Osbeckia*, 64.Ex.2.
- osma, 76.2(b).
- Ostrya virginiana*, 73D.Ex.1.
- Ottoa*, 73B.1(a).
- ous, 73G.1(a).
- Ouvrages en parution échelonnée (dates de publication), 35.4, 45B-C.
- Pagination (définition), 33.2(note infrapaginale); — (tirés-à-parts), 45C.
- Paléobotanique; voir plantes fossiles.
- Palmae*, 18.5.
- panax, 76.2(a).
- Panax noSSIensis*, 44.Ex.1.
- Papaver rhoes*, 23.Ex.1.
- Papilionaceae*, 18.5, 19.7, 51.2.
- Papilioideae*, 19.7.
- Parasites, 4. Note 3, 32E, 73H.
- Paratype(-us), 7.8, 7B.1..
- Parenté (hybride); voir hybride (parenté).
- Parenthèses, (citation), 50F; — (citation d'auteur), 49; — (nom correct d'un élément-type), 10A; — (statut d'origine), 50; — (subdivision de genre), 21A.
- Parietales*, 17.Ex.1.
- Particule, 46A.1, 73C.4.
- Parties (d'ouvrage); voir ouvrages en parution échelonnée.
- Pecopteris*, 3.Ex.1.
- Peltophorum* (*Peltophorus*), 64.Ex.9.
- Penicillium brefeldianum*, 59.Ex.1.
- Peperomia san-felipensis*, 73.Ex.14.
- Peponia* (*Peponium*), 64.Ex.9.
- Pereskia opuntiaeiflora* (*opuntiiflora*), 73.Ex.11.
- Peridermium balsameum*, 23.Ex.4.
- Périodiques (populaires), 29A.
- Périodiques de documentation, 29A.
- Périodiques de référence, 29A.
- Permanence du texte (publication effective), 29A.
- Permanente (conservation de spécimen-type), 7A.
- Pernettya*, 40.Ex.5.
- Personnes (noms de, dans les noms de plantes), 20A.1(i), 23A, 73.7, 73B-C, H.6.3-4, H.6A.
- Persoon (Synopsis Method. Fung.), 13.1(d); voir aussi nom sanctionné.
- Petalodinium*, 45.Ex.5.
- Petite taille (plantes de), 9.1.
- Petrefactenkunde (Schlotheim), 13.1(f).
- Petrophiloides*, 58.Ex.1.
- Petrosimonia brachiata*, — *oppositifolia*, 62.Ex.4.
- Peyrousea*, 73B.Ex.1.
- Peziza corticalis*, 33.Ex.6.
- Phaelypea*, 42.Ex.3.
- Phaeocephalum*, 20.Ex.10.
- × *Philageria*, H.9.Ex.1.
- Philesia*, H.9.Ex.1.
- Philgamia*, — *hibbertioides*, 42.Ex.4.
- Phippsia*, H.6.Ex.5.
- Phlox*, — *divaricata* subsp. *divaricata*, — subsp. *laphamii*, H.3.Ex.3; — *drummondii* 'Sternenzauber', 28.Ex.1; — *pilosa* subsp. *ozarkana*, H.3.Ex.3.
- Phlyctidia*, — *andensis*, — *boliviensis*, — *brasiliensis*, — *hampeana*, — *ludovicien sis*, — *sorediiformis*, 43.Ex.2.
- Phlyctis andensis*, — *boliviensis*, — *brasiliensis*, — *sorediiformis*, 43.Ex.2.
- Phoenicosperma*, 57.Ex.1.
- Pholiota*, 33.Ex.13.
- Phoradendron (-dendrum)*, 73.Ex.1.
- Phrase descriptive (au lieu d'épithète), 23.Ex.9.
- phyceae, 16.2, 16A.3.
- phycidae, 16A.3.
- Phyllachora annonicola* (*anonicola*), 73H.Ex.1.

- Phyllanthus*, 47A.Ex.1.  
*Phyllerpa prolifera* var. *firma*, 24.Ex.4.  
*Physconia*, 10.Ex.1.  
*Physospermum*, 29.Ex.1.  
*-phyta*, 16.2, 16A.1.  
*Phyteuma*, 76.Ex.1.  
*-phytina*, 16A.2.  
*Phytophilacium* (Ehrhart), 20.Ex.10.  
*Pisea abies*, — *excelsa*, 63.Ex.4.  
*Pinus abies*, — *excelsa*, 63.Ex.4; — *mertensiana*, 55.Ex.9.  
*Piptolepis*, — *phillyreoides*, 42.Ex.2.  
*Piratinera*, 34.Ex.9.  
*Pirus*, — *mairei*, 50F.Ex.1.  
*Pisocarpium*, 76.Ex.2.  
*Planera aquatica*, 43.Ex.3.  
*Planta Veron.* (Séguier), 41.Ex.2.  
*Plante cultivée*, Pré.7, 4.Note 1, 28, 46.3; voir aussi H.  
*Plante dioïque* (type), 7.5.  
*Plante fossile*, Pré.7, 3.3; — (Comité), Div.III.2; — (définition), Pré.7(note infrapaginale) — (diagnose latine) 36.1; — (non attribuable à une famille) 3.3; — (plus d'un nom correct) 11.1; — (points de départ), 13.1(f); — (publication valide), 36.1, 38; — (type), 7.18-19, 7B.6, 9.4; — (union avec un taxon de plante non-fossile), 58.  
*Plante herbacée* (type), 9.1.  
*Plante non fossile*, Pré.7, 9.3; — (définition), Pré.(note infrapaginale), 13.3; — (point de départ), 13.1; — (union avec plante fossile), 58.  
*Plante non vasculaire* (illustration avec analyse), 44.2; — (publication valide), 42.2; — (type), 9.1.  
*Plante vivante* (comme type), 9.5.  
*Platycarya*, 58.Ex.1.  
*Plectranthus*, — *fruticosus*, — *punctatus*, 7.Ex.5.  
*Pléomorphe*, 13.6, 59, 59A, 62.1; voir champignon pléomorphe; voir aussi anamorphe, champignon anamorphe, holomorphe, champignon holomorphe.  
*Pléonasme* (nom d'espèce), 23B.1(e).  
*Pleuripetalum* (*Pleuropetalum*), 64.Ex.5.  
*Plumbaginaceae*, 18.Ex.1.  
*Plumbago*, 18.Ex.1.  
*Pluriel* (adjectif, employé comme substantif), 18.1, 19.1, 21.2, 21B.  
*Poa*, 18.5, 19.Ex.2.  
*Poaceae*, 18.5, 19.Ex.2.  
*Poëae*, 19.Ex.2.  
*-pogon*, 76.2(a).  
*poikilantha* (-*anthes*), 64.Ex.8.  
*Point de départ* (nomencl.), 13, 32.1(a); — (citation d'auteurs antérieurs au —), 46.3.  
*Point d'interrogation* (publication valide), 34.2.  
*Polifolia* ('*polifolia*'), 73.Ex.11.  
*polyanthemos* (-*anthemus*), 64.Ex.8.  
*Polycarpea*, 76.Ex.2.  
*Polycarpon*, 76.Ex.2.  
*Polycnemum oppositifolium*. 62.Ex.4.  
*Polygame* (espèce, holotype), 9.Ex.1.  
*Polygonales*, 17.Ex.2.  
*Polygonum pensylvanicum*, 73D.Ex.1.  
*Polyphloïde*, H.3.Note 1.  
*Polypodium*, — *australe*, — *×font-queri*, — *×shivasiae*, — *vulgare*, 63.Ex.13; — nsubsp. *mantoniae*, H.3.Ex.1; — supsp. *prionodes*, H.2.Ex.1; — subsp. *vulgare*, 63.Ex.13.  
*Polypogon*, H.2.Ex.1, H.6.Ex.1; — *monspeiliensis*, H.2.Ex.1.  
*Pooideae*, 19.Ex.2.  
*Populus ×canadensis* var. *marylandica*, — var. *serotina*, H.12.Ex.1.  
*Porella*, — *pinnata*, 13.Ex.1.  
*porsildiorum*, 23A.1.  
*Position* (nom correct), IV, 6.5, 11.1.  
*Potamogetonaceae*, 18.Ex.1.  
*Potentilla atrosanguinea*, — *atrosanguinea-pedata*, — *pedata*, H.10.Ex.1.  
*×Potinara*, H.6.Ex.6.  
*p.p.* (pro parte), 47A.  
*Prasinophyceae*, 16.2.  
*Précision* (dans les citations), 46-50F.  
*Préfixe*, 4.1, 16A.2, 73B.Note 1, 73C.4.  
*Préliminaire* (vote par correspondance), Div.III.4.  
*Prélinnéen*; voir auteur, publication.  
*Premier auteur* (à designer le type), 8; — (à choisir entre homonymes simultanés), 64.5; — (à choisir entre variantes orthographiques), 75.2; — (à choisir le genre grammatical), 76.3; — (à unir des taxons), 57.2.  
*Préparation* (type), 9.1-2.  
*Président de l'Association Internationale de Taxonomie Végétale*, Div.III.2.  
*Président de la Section de Nomenclature*, Div.III.3.  
*Primula* sect. *Dionysiopsis*, 54.Ex.2.  
*Principes*, Pré.2, Div.I; — (priorité et typification, pas à un rang supérieur à la famille), 10.5, 11.4.

- Priorité, III, IV; — (à un rang), 61; — (autonyme), 57.3; — (conservation), 14.1; — (de parution), III; — (hors d'un rang), 60; — (limitation), 11.2-3, 13-15, 57.1, 58-59; — (nom de champignon pléomorphe), 59.4; — (nom dépourvu de rang), 35.2; — (prise en considération du nom légitime), 45.3; — (rang supérieur à la famille), 11.4, 16. Note 1, 16B; — (typification), 8.
- pro hybr., 50.
- pro parte (p.p.), 47A.
- pro sp., 50.
- pro syn. (dans les citations), 50A.
- Prokaryotes, Pré.7, I (note infrapaginale); voir aussi bactéries.
- Procédés de reproduction (publication effective), 29.
- Prodromus (Swartz), 63.Ex.10.
- Proposition, (amendement du Code), Div. III.4; — (conservation d'un nom), 14.11, 15, 15A.
- Protea*, 50E.Ex.1.
- Protodiniferidae*, 45.Ex.7.
- Protologue, 7B.3-4, 7C, 8, 10.2-3; — (définition), 8(note infrapaginale).
- Provisoire (approbation, nom conservé ou rejeté), 15, 15A; — (nom), 34.1(b).
- ×*Pseudadenia*, H.6.Ex.3.
- Pseudoditrichaceae*, 41.Ex.1.
- Pseudoditrichum mirabile*, 41.Ex.1.
- Pseudorchis*, H.6.Ex.3.
- Pseudo-salvinia*, 73.Ex.15.
- Psilotum truncatum*, 63.Ex.9.
- Pteridium aquilinum* subsp. (var.) *caudatum*, 26A.Ex.2.
- Pteridophyta (Comité), Div.III.2; — (point de départ), 13.1(a).
- Pteris caudata*, 26A.Ex.2.
- pterooides* (-oideus), 64.Ex.8.
- Ptilostemon*, 55.Ex.4; — sect. *Cassinia*, — nsect. ×*Platon*, — sect. *Platyrrhaphium*, — nsect. ×*Plinia*, — sect. *Ptilostemon*, H.7.Ex.1; — *chamaepetrum*, — *muticus*, 55.Ex.4.
- Publique (séance) (publication effective), 29.1.
- Publication effective, 6.1, 29-31; — (condition pour valider), 32.1; — (date), 30, 30A; — (description avec exsiccata), 31; — (gravure sur métal), 29.3.
- Publication éphémère, 29A.
- Publication prélinnéenne (validation par), 7.15, 32A.
- Publication simultanée, 34.3, 57.2, 64.5.
- Publication valide, 6.2., 12, 32-45; — (algues), 36, 39, 39A, 45.4; — (acceptation par l'auteur), 34.1(a), 34.2, 45.1; — (acceptation future), 34.1(b); — (basionyme), 33.2; — (combinaison), 33.1.2; — (dans les ouvrages en langue moderne), 45A; — (date), 45; — (définition), 6.2; — (diagnose latine), 36; — (énumération des éléments subordonnés), 34.1(e); — (espèce de genre monotypique), 41.3, 42.1; — (genres linnéens), 13.4, 41. Note 1; — (genre monotypique), 42; — (hybride), 40, H.9-10; — (par illustration), 41. Note 2, 42.2, 44; — (indication de rang), 35; — (mention de taxons subordonnés), 34.1(d); — (mention de type), 37; — (nom alternatif), 34.3, 34. Note 1; — (nom de famille), 41.1; — (nom de famille illégitime), 18.3; — (nom d'espèce), 41.3; — (nom générique), 41.2, 42; — (nom infragénérique), 43; — (nom nouveau), 33.2; — (nom pas accepté par son auteur), 34.1(a); — (nom provisoire), 34.1(b); — (plantes fossiles), 36.1, 38; — (point de départ), 13; — (par référence), 7.15-16, 32.1(c), 32A, 41, 45.1; — (synonyme), 34.1(c); — (taxons assignés à un autre code), 45.4; — (variante orthographique), 75.
- Puccinellia*, H.6.Ex.5.
- ×*Pucciphippsia*, H.6.Ex.5.
- Pulsatilla montana* subsp. *australis*, — subsp. *dacica*, — var. *serbica*, 49.Ex.6.
- Pyroleae* (-oideae), 19A.Ex.1.
- Pyrus*, 33.Ex.4; — *calleryana*, — *mairei*, 50F.Ex.1.
- Quercus alba*, — ×*deamii*, — *macrocarpa*, — *muehlenbergii*, H.10.Ex.4.
- Quisqualis*, 20.Ex.7.
- Radical d'un nom (famille), 18; — (genre), 19.5, 19A; — (orthographe), 73C, 73G; — (maintien), 61A; — (rang supérieur à la famille), 16; — (subdivision de famille), 19.
- Radicula*, 20.Ex.2.
- Radiola*, — *linoides*, — *radiola*, 72.Ex.1.
- Radix* (non admis comme nom de genre), 20.Ex.5.
- Raisons de changer un nom, Pré.8.
- Ralfs (British Desmidieae), 13.1(e).
- Rang(s), 1-5; — (approprié d'un nothonotaxon), H.5; — (changement de), 51, 60, 61, 61A; — (changement, citation), 49;

- (hybrides), 3.2, 4.3, 50, H.1.1, H.3.1, H.5, H.12; — (indication de), 21.1, 21A, 24.1, 35; — (nom correct), IV, 6.5, 11; — (principaux), 3; — (priorité dans le rang), 60, 61; — (publication simultanée à différents), 34.3; — (publication valide), 35; — (supplémentaire), 4.2; — (terme impropre), 33.4, 33.5.
- Raphidomonas*, 16.Ex.1.
- Raphidophyceae*, 16.Ex.1.
- Rapporteur-général, Div.III.2, Div.III.3.
- Ravenelia cubensis*, 59.Ex.2.
- Ravensara*, 68.Ex.1.
- Récent; voir plante non fossile.
- Recommandations, Pré.5.
- Repérage du matériel original (typification), 8.1.
- Référence bibliographique; voir citation.
- Référence — (à un basionyme ou synonyme remplacé), 33.2-3; — (à une descr. antérieure au point de départ), 7.15, 32A; — (à une diagnose latine), 36; — (à une illustration), 38, 39, 39A; — (à une page), 33.2 (note infrapaginale); — (complète et directe), 33.2, 33.3, 45.1; — (directe ou indirecte, publication valide), 32.1(c), 32.3-4, 41; — (validant un nom de famille ou de genre), 41; voir aussi citation.
- Règles (définition, objet), Pré.; — (rétroactivité), VI.
- Règne (regnum), 3.1, 4.1.
- Regnum (règne), 3.1, 4.1.
- Régularité des noms, Pré.1.
- Rejet des noms, 15.1, 15A, 62-72; — (homonymes), 64; — (nom de monstruosité), [71]; — (nom d'une subdivision de genre), [66]; — (nom employé dans un sens excluant son type), 69; — (nom fondé sur des éléments hétérogènes), [70]; — (nom inapproprié, etc.), 62.1; — (nom spécifique et infraspécifique), [67]; voir aussi nom rejeté et *nomina rejicienda*.
- Remplacement (de noms illégitimes), 72.  
*remyi*, 73C.4(d).
- Remplacement (des basionymes sans rang), 35.2; — (des noms illégitimes), 72; — (erreur formelle), 33.Ex.8-9, 59.6; — (noms de), 7.11, 33.2, 33.Note 1, 72.1(b), 72.Note 1.
- Renanthera*, H.8.Ex.2.
- Répétition de l'épithète, 22, 22A, 26, 26A, 27.
- Répétition du nom de genre (comme épithète), 22.
- Résidu (lectotypification), 7B.5 & 7.
- Restauration d'un nom rejeté, 14.6-7.
- Rétablissement (d'une épithète, lors d'une division), 53; — (d'une épithète, lors d'un transfert), 54-56; — (d'un nom générique), 52; — (d'un nom rejeté), 14.6-7.
- Rétroactivité des règles, VI.
- Rétrocroisement, H.4.1.
- Réunion; voir union.
- Révision *Nostocacées* (Bornet & Flahault), 13.1(e).
- Rhamnus*, 76.Ex.1; — subg. (sect.) *Pseudofrangula*, — *alnifolia*, 22A.Ex.1.
- Rhaptoperlaceae*, 34.Ex.7.
- Rhaptopetalum*, 34.Ex.7.
- Rheedia kappleri*, 9.Ex.1.
- Rheum × cultorum*, 40.Ex.2.
- Rhizoctonia microsclerotia*, 59.Ex.4.
- Rhododendreae* (-oideae), 19.Ex.3.
- Rhododendron*, 19.Ex.3, 20.Ex.1, 22.Ex.3; — subg. (sect.) *Anthodendron*, — subg. *Pentanthera*, — *luteum*, 22.Ex.3.
- Rhodomenia* (*Rhodymenia*), 14.Ex.8.
- Rhodophyllaceae*, 18.Ex.1.
- Rhodophyllidaceae*, 18.Ex.1.
- Rhodophyllis*, 18.Ex.1.
- Rhodophyllus*, 18.Ex.1, 57.Ex.6.
- Rhodora*, 19.Ex.3.
- Rhodoreae*, 19.Ex.3.
- Rhynchosystylis*, H.6.Ex.7.
- Rich. (abréviation), 46A.2.
- Richardia*, 62.Ex.5.
- Richardsonia*, 62.Ex.5.
- richardsonis*, 73C.2.
- Ricinocarpos* sect. *Anomodiscus*, 21.Ex.1.
- ×*Rodrettiopsis*, H.6.Ex.7.
- Rodriguezia*, H.6.Ex.7.
- Romanisation (transcription ou translittération d'un nom d'auteur), 46B.
- Rorippa*, 14.Ex.3, 20.Ex.2.
- Rosa*, 18.Ex.1, 19.Ex.1, 20.Ex.1, 46.Ex.1; — *canina*, H.3.Ex.3; — *gallica*, — var. *erioystyla*, — var. *gallica*, 46.Ex.1; — *glutinosa* var. *leioclada*, — *jundzillii* var. *leioclada*, 24.Ex.5; — *pissardii* (-di, -ti), 73.Ex.16; — ×*todiae* (-ii), 73.Ex.17; — *webbiana*, 73C.1(d).
- Rosaceae*, 18.Ex.1, 19.Ex.1, 46.Ex.1.
- Roseae* (-oideae), 19.Ex.1.
- Rubia*, 64.Ex.9.
- Rubus*, 64.Ex.9; — *amnicola*, 23.Ex.4; — *quebecensis*, 73D.Ex.1.
- rum, 73C.1.
- s. ampli. (sensu amplio), 47A.
- s. l. (sensu lato), 47A.
- s. str. (sensu stricto), 47A.

- Sacheria*, 48.Ex.1.  
*Sadleria hillebrandii*, — *pallida*, 33.Ex.8.  
*saharae*, 23A.1.  
*Saint-Hilaire*, 46A.5.  
*Salicaceae*, 18.Ex.1.  
*Salix*, 18.Ex.1; — sect. *Argenteae*, — sect. *Glaucae*, — subsect. *Myrtilloides*, 49.Ex.7; — *aurita*, — *caprea*, H.2.Ex.1; — ×*capreola*, H.3.Ex.1; — *glaucops* (×*glaucops*), 50.Ex.2; — *humilis* — var. *microphylla*, — var. *tristis*, 57.Ex.8; — *myrsinifolia*, — *myrsinites*, 63.Ex.3; — *tristis* var. *microphylla*, — var. *tristis*, 57.Ex.8.  
*Salvia*, — sect. *Hemisphace*, 32.Ex.5; — *grandiflora* subsp. *willeana*, 24.Ex.3; — *oxyodon*, 29.Ex.2.  
Sanctionné; voir nom sanctionné.  
*sanctus* (-a), 73C.4(d).  
*Sapium*, 57.Ex.4; — subsect. *Patentinervia*, 21.Ex.1.  
*Saponaria* sect. *Vaccaria*, 54.Ex.1.  
*Satureja*, — *calamintha*, 55.Ex.7.  
*Saxifraga aizoon*, — var. *aizoon*, — subvar. *brevifolia*, — f. *multicaulis*, — subf. *surculosa*, 24.Ex.1.  
*Scandix pecten-veneris*, 23.Ex.2.  
*Schaenoides*, 20.Ex.9.  
*Schiedea gregoriana*, — *kealiae*, 36.Ex.1.  
Schlotheim (Petrofactenkunde), 13.1(f).  
*Schoenus*, 20.Ex.9, 73.6; — *fuscus*, 20.Ex.10.  
Scientifique (Nom de plante); voir Latin.  
*Scilla peruviana*, 62.Ex.3.  
*Scirpoides*, 20.Ex.9, 41.Ex.2; — *paradoxus*, 43.Ex.4.  
*Scirpus*, 20.Ex.9; — *caespitosus* (*cespitosus*), 73.Ex.1; — sect. *Pseudoëriophorum*, 73.Ex.13.  
*Sclerocroton*, — *integerrimus*, — *reticulatus*, 57.Ex.4.  
*Scleroderma*, 18.Ex.1.  
*Sclerodermataceae*, 18.Ex.1.  
*Scyphophora ecmocyna*, 72.Ex.3.  
*Scyranthus*, 64.Ex.5.  
*Scytopetalaceae*, 34.Ex.7.  
*Scytopetalum*, 34.Ex.7.  
Séance publique, 29.1.  
*Sebastiano-schaueria*, 20.Ex.7.  
*Sebertia*, — *acuminata*, 34.Ex.1.  
Secrétaire de l'Association Internationale de Taxonomie Végétale, Div.III.2.  
Secrétaire, Div.III.3.  
Secretan (Mycographie Suisse), 23.Ex.10.  
Section, 4.1; — (changement de rang), 61A.2; — (épithète), 21, 21A-B, 22, 22A;  
— (nom), 21, 21A-B, 22, 22A.1; — (nom dérivé d'un nom de personne), 73B; — (nom illégitime), [66]; — (publication invalide), 33.Ex.10; — (publication valide), 43; — (type, épithète), 22, 22A.1; voir aussi subdivision de genre.  
Section de Nomenclature, Div.III.  
Séguier (Plantae Veron.). 41.Ex.2.  
*Selaginella*, 30.Ex.2.  
*Selenicereus*, H.6.Ex.1.  
×*Seleniphyllum*, H.6.Ex.1.  
*Senecio napaeifolius*, 64.Ex.9, 73.Ex.12; — *napeaefolius*, 73.Ex.12; — *napifolius*, 64.Ex.9.  
sensu amplio (s. ampl.), 47A.  
sensu lato (s. l.), 47A.  
sensu stricto (s. str.), 47A.  
*Sepedonium chrysospermum*, 59.Ex.5.  
Séries, 4.1, 21.1; voir aussi subdivision de genre.  
*Serratula chamaepeuce*, 55.Ex.4.  
*Sersalisia*, — *acuminata*, 34.Ex.1.  
*Sesleria*, 73B.1.(b).  
Sexe (des personnes commémorées), 73.Note 3.  
*Sicyos*, 76.Ex.1.  
Signes (diacritiques), 46B.2, 73.6, 73A.2, 73B.1(c), 73C.3; — (mâle, femelle), 23.3, H.2A.  
*Silene*, — *behen*, — *cucubalus*, — *vulgaris*, 55.Ex.8.  
*Siltaria*, 3.Ex.2.  
*Simarouba (Simaruba)*, 64.Ex.11.  
Simultanée (publication) — (noms alternatifs), 34.3; — (homonymes), 64.5; — (champignons pléomorphes), 34.Note 1; — (dans des ouvrages points de départ), 13.1(e), 13.5; — (noms à des rangs différents), 34.3; — (noms au même rang), 57.2-3, 57A.  
*sinensis*, 64.Ex.8, 73E.Ex.1.  
*Skidanthera*, 52.Ex.1.  
*Skytanthus*, 64.Ex.5.  
*Sloanea*, 57.Ex.1, 73B.1(a).  
*Smithia*, 14.Ex.7.  
*Solanum ferox* — *indicum*, — *insanum*, 63.Ex.10; — *saltense* (*saltiense*), 64.Ex.7; — *torvum*, 63.Ex.10.  
*Solidago*, 40.Ex.4.  
×*Solidaster*, 40.Ex.4.  
Somme des taxons subordonnés (espèce, etc.), 25.  
×*Sophrolaeliocattleya*, H.6.Ex.7.  
*Sophronitis*, H.6.Ex.6, Ex.7.

- Sous-classe, 4.1; — (nom), 16.1, 16A.3, 16A.4; — (priorité), 11.4, 16.Note 1; — (type du nom), 10.5.  
 Sous-embranchement, 4.1; — (nom), 16.1, 16A.2, 16A.4; — (priorité), 11.4, 16.Note 1; — (type du nom), 10.5.  
 Sous-espèce, 4.1; — (changement de rang), 61, 61A.3-4; — (choix du nom lors d'une division), 53.2; — (épithète), 24, 24A-B, 26, 26A, 27; — (publication valide), 43; voir aussi infraspécifique.  
 Sous-famille, 4.1; — (nom), 19.1, 19A; voir aussi subdivision de famille.  
 Sous-forme, 4.1; voir aussi infraspécifique ou épithète.  
 Sous-genre, 4.1; — (changement de rang), 61A.2; — (épithète), 21, 21A-B, 22, 22A; — (hybride), H.7, H.9; — (nom), 21, 22A-B; — (nom dérivé d'un nom de personne), 73B; — (nom illégitime), [66]; — (publication valide), 43; — (type, épithète), 22, 22A.2; voir aussi subdivision de genre.  
 Sous-ordre, 4.1; — (nom), 16.1, 17; — (priorité), 11.4, 16.Note 1; — (typification), 10.5.  
 Sous-règne, 4.1.  
 Sous-section, 4.1; voir aussi subdivision de genre.  
 Sous-série, 4.1; voir aussi subdivision de genre.  
 Sous-tribu, 4.1; — (nom), 19, 19A.  
 Sous-variété, 4.1; voir aussi infraspécifique ou épithète.  
*Spartium biflorum*, 55.Ex.5.  
*Spathiphyllum solomonense (-sis)*, 50F.Ex.3.  
 Species Muscorum (Hedwig), 13.1(b).  
 Species naturelles (Necker), 20.Ex.11.  
 Species Plantarum (Linné); voir Linné.  
 Species Plantarum (Willdenow), 30.Ex.1.  
 Spécifique; voir nom spécifique.  
 Spécimen (modèle d'illustration), 32D.2, 39A; — (type), 7-10A, 37.5.  
*Spergula stricta*, 55.Ex.2.  
*Spermatites*, 3.Ex.1.  
 Spermatophyta (Comité), Div.III.2; — (point de départ), 13.1(a).  
 Spermatophytes (Comité), Div.III.2; — (point de départ), 13.1(a).  
 Sphagnaceae (point de départ), 13.1(c).  
 Spina (non admis comme nom de genre), 20.Ex.5.  
 Spondias mombin, 23.Ex.1.  
 β = ss, 73.4.  
 St. (dans une épithète), 73C.4(d).  
 St.-Hil. (abréviation), 46A.5.  
 Stabilité de la nomenclature, Pré.1, 14.2.  
*Stachys*, 76.1; — *ambigua*, 50.Ex.1; — *palustris* subsp. (var.) *pilosa*, 26A.Ex.1.  
 'Standard species', 8.Ex.2.  
*Stapelia*, — *hirsuta*, — *variegata*, 8.Ex.3.  
*Staphylea (Staphylis)*, 62.Ex.1.  
 stat. nov., 7.12.  
*steenii*, 73C.4(e).  
 -stemon, 76.2(a).  
*Stenocarpus*, 76.Ex.2.  
 Sternberg (Flora Vorwelt), 13.1(f).  
 Steudel (Nomenclator Botanicus), 33.Ex.1.  
 Stickman (Herb. Amboinense), 34.Ex.2.  
 -stigma, 76.2(c).  
*Stigmaria*, 3.Ex.1.  
*Stillingia*, 57.Ex.4.  
 -stoma, 76.2(c).  
*strassenii*, 73C.4(e).  
 Stratigraphiques (relations, fossiles), 13.3.  
*Strychnos*, 76.1.  
*Suaeda*, — *baccata*, — *vera*, 43.Ex.1.  
 Sub- (préfixe), 4.1.  
 Subclassis; voir sous-classe  
 Subdivisio; voir sous-embranchement.  
 Subdivision de famille (définition), 4.Note 1; — (nom), 19, 19A; — (type du nom), 10.4, 19.  
 Subdivision de genre, 10, 21-22; — (choix du nom), 54; — (définition), 4.Note 1; — (homonymes), 64.4; — (hybride), 40.Note 1, H.7, H.9; — (nom illégitime), [66]; — (nom ou épithète), 21-22A, 40.Note 1, H.7, H.9; — (transfert), 54; — (publication valide), 43; — (type du nom), 7B.7, 10, 22, 22A.  
 Subfamilia; voir sous-famille.  
 Subforma; voir sous-forme.  
 Sub-fossile (plante) (union avec un taxon non fossile), 58.  
 Subgenus; voir sous-genre.  
 Subordo; voir sous-ordre.  
 Subordonné (rang); voir hiérarchie.  
 Subordonné (taxon), (seule mention de, publication non valide), 34.1(d); — (espèce somme des), 25.  
 Subregnum; voir sous-règne.  
 Subsectio; voir sous-section.  
 Subseries; voir sous-série.  
 Subspecies; voir sous-espèce.  
 Subtribus; voir sous-tribu.  
 Subvarietas; voir sous-variété.  
 Suffixe, 16A.2, 73B.Note 1; voir aussi terminaison.

- Superflu (nom), 63; — (comb. non illég.), 63.3; — (illégitime), 63.1; — (type), 7.13.  
 Supplémentaire (rangs), 4.  
 Supragénérique (taxon, changement de rang), 61, 61A.  
*Swartz* (*Prodromus*), 63.Ex.10.  
*Sweet* (*Hortus Britannicus*, Ed. 3), 32.Ex.3.  
 Symbole (Linnéen), 23.3.  
*Syphostemon* (*Syphyostemon*), 64.Ex.9.  
 Synonyme (antérieur d'un nom conservé), 14; — (citation, orthographe), 50F; — (citation d'un nom publié comme), 50A; — (erreur de détermination), 50D; — (nom publié comme), 34.1(c); — (nomenclatural), 14.4; — (objectif), 14.4(note infrapaginale); — (porteur du nom), 33.2; — (publication comme), 34.1(d); — (remplacé), 33.2; — (subjectif), 14.4(note infrapaginale); — (taxonomique), 14.4; — (taxonomique lorsque homonyme), 64.Note 1.  
 Synonyme subjectif, 14.4(note infrapaginale).  
 Synopsis Method. Fung. (Persoon), 13.1(d).  
*Synthipsis berlandieri* var. *berlandieri*, — var. *hispida*, 57.Ex.9.  
 Syntype(-us), 7.4, 7.7, 7B.1; — (définition), 7.7; voir aussi type.  
 Systema Mycologicum (Fries), 13.1(d), 33.5.  
 Systema Naturae Ed. 10 (Linné), 23.6(c).  
*Talinum polyandrum*, 72.Ex.2.  
*Tamus* (*Tamnus*), 62.Ex.1.  
*Taonabo*, -*dentata*, -*punctata*, 76.Ex.3.  
*Tapeinanthus*, 41.Ex.2, 64.Ex.1.  
*Taraxacum* (*Taraxacvm*), 73.Ex.6.  
 Tautonyme (création par transfert), 55.1(a); — (non admis), 23.4, 32.1(b), 72.7.  
 Taxon(s), 1; voir aussi des mots-clés subséquents.  
 Taxons de forme, 3.Note 1, 11.1, 25, 59.3, 59.5.  
 Taxons non considérés comme des plantes; voir groupes non couverts par ce Code.  
 Taxonomique (groupe), 1; — (synonyme), 14.4; — (synonyme et homonyme), 64.Note 1.  
*Taxus baccata* cv. *Variegata*, — var. *variegata*, 28.Ex.1.  
 Technique (terme employé comme nom), 20.2.  
 Télémorphes, 59, 59A.  
*Tephroseris* sect. *eriopappus*, 49.Ex.3.  
 Terme (désignant le rang), Pré.1,1-5; — (impropre, rang), 33.4-5; — (morphologique, technique), 20.2.  
 Terminaison (changement de rang), 61A.1; — (embranchement etc.), 16A, 17.1; — (épithète), 73C-D; — (espèce), 73C.1-2; — (erreur orthographique), 73.10; — (famille), 18.1; — (genre), 20A.1(a); — (impropre, famille), 18.4; — (impropre, ordre ou sous-ordre), 17.3; — (impropre, sous-famille, tribu, etc.), 19.6; — (latine), 20A.1(a), 73B-D; — (latine impropre), 32.5; — (ordre, sous-ordre), 17.1; — (rang supérieur à l'ordre), 16A; — (sous-famille), 19.1; — (taxons supérieurs à l'ordre), 16A; — (tribu, sous-tribu), 19.2.  
 Ternaire (combinaison infraspécifique), 24.1, 56.1(a).  
*Teucrium charidemi*, 46.Ex.2.  
 Texte holographé ou dactylographié (publication effective), 29.1.  
*Thamnos* (*Thamnus*), 62.Ex.1.  
*Thea*, 13.Ex.3.  
*Thevetia nereifolia* (*neriifolia*), 73.Ex.2.  
*Thuspeinanta*, 41.Ex.2, 64.Ex.1.  
*Thymus*, — *calamintha*, 55.Ex.7.  
*Tiarella cordifolia*, H.11.Ex.1.  
*Tilia*, 10.Ex.1.  
*Tillaea*, 62.Ex.1.  
*Tillandsia bryoides*, 9.Ex.2.  
*Tillia*, 62.Ex.1.  
 Tirés-à-part (date), 30.2, 45C.  
*Tithymalus jaroslavii*, 34.Ex.10.  
*Tmesipteris elongata*, — *truncata*, 63.Ex.9.  
*Torreya*, 64.Ex.3.  
*trachycaulon* (-*caulum*), 64.Ex.8.  
 Tradition (botanique, genre grammatical des noms de genre), 76.1, 76.Note 1; voir aussi usage.  
 Trait d'union (épithètes), 23.1, 23B.1(d), 73.9, 73.Note 2; — (nom générique), 20.3, 73.Note 2; — (hybrides), H.10.3.  
 Transcription (signes diacritiques), 73.6, 73A.2, 73C.3; — (symboles), 23.3-4; — (β), 73.4.  
 Transfert (hybride à non-hybrid et vice versa), 50, H.10.2; — (indication du basionyme), 33.2; — (taxons infragénériques) 49, 54-56; voir aussi groupes non couverts par ce Code.  
 Translittération (Grec), 73A.  
 Tréma (‘), 73.6.  
*trianae*, 73C.1(a).  
*Triaspis mossambica* (*mozambique*), 73.Ex.1.  
 Tribu, 4.1, 33.Ex.11; — (Fries, *Systema Mycologicum*), 33.5; — (nom), 19.2, 19A; voir aussi subdivision de famille.  
*Trichipteris kalbreyeri*, 33.Ex.5.

- Tricholomataceae* (Tricholomées), 18.Ex.6.  
*Trifolium stellatum* f. *nanum*, 24.Ex.2.  
 Trigénérique (hybrides), H.6.4.  
*Trilepisium madagascariense*, 41.Ex.3.  
*trinervis* (-*ius*), 64.Ex.8.  
*Triticum*, H.8.Ex.1; — *aestivum*, H.3.Ex.3;  
 — *laxum*, H.5.Ex.1; — *monococcum*,  
 H.3.Ex.3,  
 ×*Tritordeum*, H.8.Ex.1.  
*Tropaeolum majus*, 23.Ex.4.  
*Tsuga*, — *heterophylla*, — *mertensiana*,  
 55.Ex.9.  
*tubaeflorus*, 73G.1(b).  
*Tuber*, — *gulosorum*, 20.Ex.3.  
 typ. cons., 14.8.  
 Type (du nom), II, 7-10A; — (autonymes),  
 7.21; — (champignons pléomorphes),  
 7.Note 2, 59, 59A; — (choix obligatoire  
 lors de la division d'un taxon), 52, 53; —  
 (combinaison), 7.12; — (description), 9.3;  
 — (descr. antérieure), 7.15, 7.16, 7.Note  
 1; — (éléments discordants), [70]; —  
 (espèce), 9, 26, 26A; — (exclusion expli-  
 cite ou implicite), 63.2; — (exclusion,  
 conservation), 48.Note2; — (famille),  
 10.4; — (figure), 9.3; — (forme), 9, 26,  
 26A.3, 27; — (genre), 10; — (hybride),  
 H.9.Note 1, H.10.Note 1; — (inclusion),  
 63.1-2; — (indication au moyen de l'épi-  
 thète), 22.4, 22.5, 22A, 243; — (indica-  
 tion, taxons nouveaux), 37, 37A; — (lieu  
 de conservation), 37.5; — (matériel hété-  
 rogène), 7B.5, 9.2; — (matériel vivant),  
 9.5, 9A; — (méthode), II, 7-10; — (nom  
 conservé), 7.17, 10.3, 10A, 14, 48.Note.2;  
 — (nom de remplacement), 7.11; — (nom  
 de famille alternatif), 10.4, 18.5; — (nom  
 superflu), 7.13, 63; — (nomen novum),  
 7.11; — (point de départ après 1753), 7.14;  
 — (position taxonomique), 13.2; — (rang  
 supérieur à la famille), 10.5, 16; — (sec-  
 tion), 22, 22A; — (sous-espèce), 9, 26-27;  
 — (subdivision de famille), 10.4; — (sub-  
 division de genre), 10, 22, 22A; — (taxons  
 infraspecifiques), 9, 26-27; — (variété), 9,  
 26-27.  
 Type nomenclatural; voir type, holotype,  
 isotype, lectotype, néotype, syntype.  
 Typique (élément le plus typique ≠ type),  
 7.2.  
*typicus*, 7B.4, 24.3.  
 Typification; voir type.  
 Typification automatique, 10.5, 16.1, 17.1.  
 Typographique (erreur), 73.1, 75.  
 Typographie, 46B.2, 73.2, 73.4-6, 73F.  
 ü (= ue), 73.6.  
*Ubochea*, 73B.Ex.1.  
 ue (= ü), 73.6.  
*Uffenbachia*, 73.Ex.6.  
*Ulmus racemosa*, 50C.Ex.1.  
*Umbelliferae*, 18.5.  
 Union (trait d'), (épithètes en deux mots),  
 23.1.  
 Union de taxons, 51.1(b), 57-58; — (et noms  
 conservés), 14.5; — (plante fossile et non  
 fossile), 58.  
 Union Internationale des Sciences Biologi-  
 ques, Div.III (note infrapaginale).  
 Uninominale (nomenclature spécifique),  
 20.4(b).  
 Uredinales (point de départ), 13.1(d).  
*Uredo cubensis*, 59.Ex.2; — *pustulata*,  
 73.Ex.7.  
*Uromyces fabae*, 23.Ex.1.  
*Urtica 'dubia?'*, 23.Ex.5.  
*Urvillea*, 64.Ex.9, 73B.Ex.1.  
*-us*, (génitif), 73G.1(a); — (terminaison de  
 noms latinisés), 73B.1(c).  
 Usage (abréviation des noms), 46A.5; — (éta-  
 bli), Pré.9; — (persistant en excluant le  
 type), 69; — (répandu), Pré.1, 69.4.  
 Ustilaginales, 17.Ex.2, 59.1; — (point de  
 départ), 13.1(d).  
*Utricularia inflexa*, — var. *stellaris*, — *stella-*  
*-ris*, — var. *coromandeliana*, — var. *stella-*  
*-ris*, 26.Ex.3.  
*Uva-ursi*, 20.Ex.6.  
 v (comme voyelle), 73.5.  
*Vaccinieae* (-*oideae*), 19A.Ex.1.  
*Vaillantia* (*Valania*), 73.Ex.9.  
*Valeriana* sect. *Valerianopsis*, 21.Ex.1.  
 Valide (nomenclature botanique); voir publi-  
 cation valide.  
*vanbruntiae*, 73C.4(e).  
*Vanda*, H.6.Ex.7, H.8.Ex.2; — *lindleyana*,  
 73C.1(c).  
*vanderhoekii*, 73C.4(e).  
 Variante orthographique, 75; — (citation),  
 50F; — (conservation), 14.10; — (correc-  
 tion), 73, 75.3; — (définition), 75.Note 1;  
 — (dérivée du nom de la plante-hôte)  
 73H; — (Linnéenne), 13.4.  
 Variété, 4.1; — (changement de rang), 61,  
 61A; — (choix du nom lors de division),  
 53.2; — (épithète), 24, 24A-B, 25-26, 26A,  
 27; — (publication valide), 43; — (sans  
 rang avant 1890), 35.3; voir aussi infras-  
 pécifique ou épithète.  
 Variétés horticoles, 4.Note 1, 28.

- × *Vascostylis*, H.6.Ex.7.  
*vechtii*, 73C.4(e).  
*Verbascum* sect. *Aulacosperma*, 64.Ex.12; —  
  — *lychnitis*, — *nigro-lychnitis*, H.10.Ex.2;  
  — *nigrum*, 23.Ex.4, H.10.Ex.2; —  
  × *schiedeanum*, H.10.Ex.2.  
*Verbena hassleriana*, 73C.1(d).  
*Verbesina alba*, — *prostrata*, 57.Ex.5.  
*veridicus*, 24.3.  
*verlotiorum*, 73C.1(b).  
Vernaculaires noms (dans les noms et épithètes), 73.7, 73F; — (genre grammatical dans les noms de genre), 76.3.  
*Veronica anagallis-aquatica*, 23.Ex.2,  
  73.Ex.14.  
*verus*, 24.3.  
*Vexillifera micranthera*, 6.Ex.1.  
*Vffenbachia*, 73.Ex.6.  
*Viburnum* × *bodnantense* 'Dawn', 28.Ex.1;  
  — *ternatum*, 46.Ex.2.  
Vice-Rapporteur, Div.III.3.  
*Vicia*, 18.5.  
*Vinca major*, 23. Ex.4.  
*Vincetoxicum*, 62.Ex.1.  
*Viola hirta*, 24.Ex.5; — *'qualis'*, 23.Ex.5; —  
  *tricolor* var. *hirta*, 24.Ex.5.  
*vonhausenii*, 73C.4(e).  
Vote (amendement du Code), Div.III.4; —  
  (final sur les propositions nomencl.),  
  Div.III.4; — (par correspondance),  
  Div.III.4; — (préliminaire), Div.III.4.  
Voyelle de liaison, 73.8, 73G.1(a.2); — (dans les noms), 73.5-6, 73B, 73C.1, 73G.  
*Vredo pustulata*, 73.Ex.7.
- w (admis dans les noms de plantes en latin),  
  73.4.  
*Wahlenbergia*, 60.Ex.1.  
Walter (Flora Carol.), 20.Ex.8.  
*Waltheria americana*, — *indica*, 57.Ex.3.  
Webb & Heldreich (Cat. Pl. Hisp. Blanco Lect.), 29.Ex.2.  
*Weihea*, 14.Ex.1.  
Willdenow (Species Plantarum), 30.Ex.1.  
*Wilsonara*, H.6.Ex.7.  
*wilsoniae*, 73C.1(b).  
*Wintera*, 18.Ex.3.  
*Winteraceae*, 18.Ex.3.
- x (au lieu de ×), H.3A.  
*Xanthoceras*, 76.2(c).  
*Xanthoxylon*, 50F.Ex.2.  
*Xerocomus*, 76A.Ex.1.
- y (admis dans les noms latins de plantes),  
  73.4.
- Zanthoxylum caribaeum* var. *floridanum*, —  
  *cribosum*, 50F.Ex.2.  
*zeylanica*, 64.Ex.8, 73.Ex.1.  
Zoologique (nomenclature), I; — (Code International de la Nomenclature),  
  14.4(note infrapaginale), 45.4(note infrapaginale) & Ex.5-7.  
*Zygophyllum billardierei* (*billardieri*),  
  73.Ex.10.