

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 44 (1990)

Artikel: Contribución a la Flora de la Amazonia Peruana : los Árboles del Arboretum Jenaro Herrera : Volumen II Linaceae a Palmae
Autor: Spichiger, Rodolphe / Loizeau, Pierre-André / Méroz, Jacqueline
Register: Índice de los nombres científicos (vol I y II)
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895427>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Índice de los nombres científicos (vol I y II)

(únicamente los de los árboles del Arborétum — cuando la paginación lleva II delante se refiere al segundo volumen)

Los números en **negrita** indican las páginas de las descripciones, los otros números se refieren a las claves

Acalyphoideae	II 43
<i>Agonandra</i> Miers ex Benth.	102
<i>Agonandra silvatica</i> Ducke	102
<i>Alchornea</i> Sw.	II 44, 46
<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müll. Arg. var. <i>crassifolia</i> Müll. Arg.	II 45, 46
<i>Alchorneopsis</i> Müll. Arg.	II 44, 48
<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	II 45, 48
<i>Alibertia</i> A. Rich.	II 431, 433
<i>Alibertia stenantha</i> Standley	II 432, 433
Anacardiaceae	II 16, 167
<i>Anaxagorea</i> A. St. Hil.	107, 109
<i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries	108, 109
<i>Aniba</i> Aublet.	181, 185
<i>Aniba puchury-minor</i> (C. Martius) Mez	185, 186
<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	184, 186
<i>Aniba williamsii</i> O. Schmidt	185, 186, 189
<i>Anisophyllea</i> R. Br. ex Sabine	II 354
<i>Anisophyllea guianensis</i> Sandw.	II 354
Anisophylleaceae	II 11, 354
<i>Annona</i> L.	107, 109
<i>Annona excellens</i> R. E. Fries	109, 111
Annonaceae	15, 107; II 11
<i>Anthodiscus</i> G. Meyer	227
<i>Anthodiscus klugii</i> Standley ex Prance	227
<i>Anthodiscus pilosus</i> Ducke	227, 228
<i>Aparisthium</i> Endl.	II 44, 50
<i>Aparisthium cordatum</i> (Adr. Juss.) Baillon	II 45, 50
Apocynaceae	II 14, 15, 412
<i>Aptandra</i> Miers	91
<i>Aptandra tubicina</i> (Poeppig) Benth. ex Miers	90, 91
Aquifoliaceae	II 13, 185
Araliaceae	II 13, 15, 365
<i>Astrocaryum</i> G. Meyer	II 485
<i>Astrocaryum chambira</i> Burret	II 484, 485
 <i>Batesia</i> Spruce	 291
<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	288, 291
Bignoniaceae	II 16, 477
Bombacaceae	II 13, 16, 214
Boraginaceae	II 14, 465
<i>Botryarrhena</i> Ducke	II 431, 433

<i>Botryarrhena venezuelensis</i> Steyerm.	II 432, 435
<i>Brosimum</i> Swartz	18, 21
<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C. C. Berg	20, 22
<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke subsp. <i>amplicoma</i> (Ducke) C. C. Berg	20, 22, 24
<i>Brosimum potabile</i> Ducke	21, 22, 24
<i>Brosimum rubescens</i> Taubert	21, 22, 27
<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	21, 22, 27
<i>Buchenavia</i> Eichler	II 358
<i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II 359
<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	II 359
<i>Buchenavia viridiflora</i> Ducke	II 359, 362
Burseraceae	II 16, 90
<i>Byrsonima</i> Richard ex Kunth	II 151
<i>Byrsonima arthropoda</i> Adr. Juss.	II 151, 152
<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II 151, 152
 Caesalpinioideae	288, 290
<i>Calophyllum</i> L.	240, 241
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	240, 241
<i>Calycophyllum</i> DC.	II 431, 435
<i>Calycophyllum obovatum</i> (Ducke) Ducke	II 432, 435, 437
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) Schumann	II 433, 435, 437
<i>Calypttranthes</i> Sw.	II 259, 260
<i>Calypttranthes</i> aff. <i>krugioides</i> McVaugh	II 259, 261
<i>Calypttranthes</i> aff. <i>ruiziana</i> O. Berg	II 260, 261
<i>Carapa</i> Aublet	II 132
<i>Carapa guianensis</i> Aublet	II 132, 133
<i>Cariniana</i> Casar.	II 294, 295
<i>Cariniana decandra</i> Ducke	II 295
<i>Caryocar</i> L.	227, 228
<i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231
Caryocaraceae	16, 226; 16, 17
<i>Casearia</i> Jacq.	II 238
<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urban	II 238, 239
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	II 238, 239 241
<i>Casearia javitensis</i> Kunth	II 238, 239 243
<i>Cecropia</i> L.	18, 30
<i>Cecropia distachya</i> Huber	19, 30
<i>Cecropia ficifolia</i> Sneathl.	19, 30 32
<i>Cecropia membranacea</i> Trécul	18, 30, 32
<i>Cecropia sciadophylla</i> C. Martius	18, 30, 35
<i>Cedrelinga</i> Ducke	322
<i>Cedrelinga catenaeformis</i> (Ducke) Ducke	290, 322
Celastraceae	II 12, 188
<i>Cespedesia</i> Goudot	219
<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pavón) Planchon	219
Chrysobalanaceae	15, 255; II 11, 12
<i>Chrysophyllum</i> L.	II 374, 376
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni subsp. <i>spurium</i> (Ducke) Penn. ...	II 375, 376
<i>Chrysophyllum scalare</i> Penn.	II 375, 376, 378
<i>Clarisia</i> Ruiz & Pavón	18, 35
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pavón	20, 35
<i>Cleidion</i> Blume	II 44, 52

<i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II 45, 53
Combretaceae	II 12, 358
<i>Conceveiba</i> Aublet	II 44, 53
<i>Conceveiba guianensis</i> Aublet	II 46, 55
<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	II 46, 55
<i>Cordia</i> L.	II 465
<i>Cordia nodosa</i> Lam.	II 465, 466
<i>Cordia sericicalyx</i> A. DC.	II 466, 468
<i>Cordia sprucei</i> Mez.	II 466, 468
<i>Cordia toqueve</i> Aublet	II 466, 468
<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnston) I. M. Johnston	II 466, 473
<i>Couepia</i> Aublet	257, 259
<i>Couepia bernardii</i> Prance	257, 259, 260
<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	257, 260
<i>Couepia obovata</i> Ducke	257, 259, 263
<i>Couepia ulei</i> Pilger	257, 260, 263
<i>Couma</i> Aublet	II 413
<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	II 413
<i>Couratari</i> Aublet	II 294, 297
<i>Couratari multiflora</i> (Smith) Eyma	II 295, 297
<i>Coussapoa</i> Aublet	18, 38
<i>Coussapoa asperifolia</i> Trécul subsp. <i>magnifolia</i> (Trécul) Akkermans & C. C. Berg	19, 38
<i>Coussarea</i> Aublet	II 431, 440
<i>Coussarea ovalis</i> Standley	II 433, 440
<i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby	II 433, 440, 442
<i>Croton</i> L.	II 44, 58
<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch	II 45, 59
Crotonoideae	II 44
<i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II 370
<i>Cybianthus</i> C. Martius	II 370
<i>Dacryodes</i> M. Vahl	II 91, 93
<i>Dacryodes</i> aff. <i>sclerophylla</i> Cuatrec.	II 92, 93
<i>Dendrobangia</i> Rusby	II 191
<i>Dendrobangia boliviana</i> Rusby	II 191, 192
<i>Dendropanax</i> Decne. & Planchon	II 365
<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
<i>Dialium</i> L.	291, 293
<i>Dialium guianense</i> (Aublet) Sandw.	289, 293
Dichapetalaceae	II 14, 232
<i>Diclinanona</i> Diels	107, 111
<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	108, 111
<i>Diospyros</i> L.	II 404
<i>Diospyros amazonica</i> Krause	II 405
<i>Diospyros guianensis</i> (Aublet) Gürke subsp. <i>akaraiensis</i> (A. C. Smith) F. White	II 405
<i>Diploptropis</i> Benth.	315
<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	289, 316
<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff var. <i>brasiliensis</i> (Tul.) Yakovlev	289, 316
<i>Dipteryx</i> Schreber	315, 319
<i>Dipteryx odorata</i> (Aublet) Willd.	289, 319
<i>Discophora</i> Miers	II 192
<i>Discophora guianensis</i> Miers	II 191, 192
<i>Duguetia</i> A. St. Hil	107, 114

<i>Duguetia stenantha</i> R. E. Fries	108, 114
<i>Duguetia tessmannii</i> R. E. Fries	108, 114, 116
<i>Dulacia</i> Vell. Conc.	93
<i>Dulacia candida</i> (Poeppig) Kuntze	90, 91, 93
<i>Duroia</i> L. f.	II 431, 442
<i>Duroia saccifera</i> (C. Martius) Schumann	II 432, 442
Ebenaceae	II 13, 404
<i>Ecclinusa</i> C. Martius	II 374, 378
<i>Ecclinusa lanceolata</i> (C. Martius & Eichler) Pierre	II 374, 378
Elaeocarpaceae	II 12, 14, 197
<i>Enterolobium</i> C. Martius	322, 324
<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	290, 324
<i>Erismia</i> Rudge	II 157
<i>Erismia bicolor</i> Ducke var. <i>macrophyllum</i> (Ducke) Stafleu	II 156, 157
Erythroxylaceae	II 13, 36
<i>Erythroxylum</i> P. Browne	II 36
<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	II 37
<i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II 37
<i>Eschweilera</i> Martius	II 294, 297
<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 295, 299
<i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II 295, 299, 301
<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 295, 299, 301
<i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Niedenzu	II 295, 299, 304
<i>Eschweilera</i> sp.	II 295, 299, 308
<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 295, 299, 304
<i>Eugenia</i> L.	II 259, 264
<i>Eugenia</i> aff. <i>atroracemosa</i> McVaugh	II 259, 265
<i>Eugenia diplocampta</i> Diels	II 260, 265, 267
<i>Eugenia dittocrepis</i> O. Berg	II 260, 265, 269
<i>Eugenia florida</i> DC.	II 260, 264, 265, 271
<i>Eugenia</i> aff. <i>lambertiana</i> DC.	II 260, 265, 273
<i>Eugenia patens</i> Poir.	II 260, 265, 275
<i>Eugenia patrisii</i> M. Vahl	II 260, 265, 277
Euphorbiaceae	II 12, 16, 42
Euphorbioideae	II 44
<i>Euplassa</i> Salisb.	86
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.	86
<i>Euterpe</i> C. Martius (nom. cons.)	II 487
<i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II 484, 487
Faboideae	288, 315
<i>Fagara</i> L.	II 81
<i>Fagara sprucei</i> (Engl.) Engl.	II 81
<i>Faramea</i> Aublet	II 431, 445
<i>Faramea glandulosa</i> Poeppig	II 432, 445
<i>Faramea juruana</i> Krause	II 432, 445
<i>Ferdinandusa</i> Pohl	II 431, 449
<i>Ferdinandusa lorentensis</i> Standley	II 433, 449
<i>Ficus</i> L.	18, 40
<i>Ficus guianensis</i> Desv.	20, 40

Flacourtiaceae	II 12, 237
<i>Fusaea</i> (Baillon) Saff.	107, 116
<i>Fusaea decurrens</i> R. E. Fries	108, 116
<i>Gavarretia</i> Baillon	II 44, 59
<i>Gavarretia terminalis</i> Baillon	II 46, 59
<i>Gloeospermum</i> Triana & Planchon	II 249
<i>Gloeospermum sphaerocarpum</i> Triana & Planchon	II 248, 249
<i>Glycydendron</i> Ducke	II 44, 63
<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke	II 45, 63
<i>Goupia</i> Aublet	II 188
<i>Goupia glabra</i> Aublet	II 188
<i>Guarea</i> L.	II 132, 135
<i>Guarea cinnamomea</i> Harms	II 132, 135, 136
<i>Guarea glabra</i> M. Vahl	II 133, 135, 136
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	II 133, 135, 139
<i>Guarea macrophylla</i> M. Vahl subsp. <i>pendulispica</i> (C. DC.) Penn.	II 132, 135, 141
<i>Guarea silvatica</i> C. DC.	II 132, 135, 141
<i>Guatteria</i> Ruiz & Pavón	108, 119
<i>Guatteria citriodora</i> Ducke	108, 119
<i>Guatteria elata</i> R. E. Fries	108, 119, 121
<i>Guatteria hyposericea</i> Diels	109, 119, 121
<i>Guatteria meliodora</i> R. E. Fries	108, 119, 124
<i>Guatteria melosma</i> Diels	108, 119, 124
<i>Guatteria</i> aff. <i>pteropus</i> Benth. (sp. nov.?)	108, 119, 127
Guttiferae	16, 239; II 15
<i>Heisteria</i> Jacq.	93
<i>Heisteria barbata</i> Cuatrec.	90, 91, 95
<i>Heisteria duckei</i> Sleumer	90, 91, 95
<i>Helicostylis</i> Trécul	18, 40
<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	20, 42
<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	20, 42
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poeppig & Endl.) Rusby	20, 42, 45
<i>Hevea</i> Aublet	II 44, 65
<i>Hevea nitida</i> Müll. Arg.	II 45, 65
<i>Himatanthus</i> Schultes	II 415
<i>Himatanthus sukuuba</i> (Muell. Arg.) Woodson	II 412, 415
<i>Hirtella</i> L.	257, 266
<i>Hirtella duckei</i> Huber	257, 266
<i>Hirtella elongata</i> C. Martius & Zucc.	257, 266, 268
<i>Hirtella magnifolia</i> Prance	257, 266, 268
<i>Hirtella rodriguesii</i> Prance	259, 266, 271
<i>Huberodendron</i> Ducke	II 215
<i>Huberodendron swietenoides</i> (Gleason) Ducke	II 214, 215
Humiriaceae	II 13, 23
<i>Humirastrum</i> (Urban) Cuatrec.	II 23
<i>Humirastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec.	II 24
<i>Hyeronima</i> Allemão	II 44, 67
<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	II 45, 67
<i>Hymenaea</i> L.	291, 295

<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>courbaril</i> Lee & Langenheim	289, 295
<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber var. <i>oblongifolia</i> Lee & Langenheim	289, 295, 297

Icacinaceae	II 13, 14, 191
<i>Ilex</i> L.	II 185
<i>Ilex vismiifolia</i> Reisseck	II 185
<i>Inga</i> Wild.	321, 326
<i>Inga altissima</i> Ducke	289, 327
<i>Inga brachyrhachis</i> Harms	289, 327, 329
<i>Inga capitata</i> Desv.	289, 327, 329
<i>Inga cordatoalata</i> Ducke	289, 326, 332
<i>Inga coriacea</i> (Pers.) Desv.	289, 327, 332
<i>Inga fagifolia</i> (L.) Willd. ex Benth.	289, 327, 335
<i>Inga peltadenia</i> Harms	289, 327, 335
<i>Inga ricardorum</i> Bernardi & Spichiger	289, 327, 338
<i>Iryanthera</i> Warb.	139, 142
<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	142, 143
<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	142, 143
<i>Iryanthera laevis</i> Markgraf	142, 146
<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	142, 146
<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	140, 142, 146
<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	142, 150
<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	142, 150
<i>Ixora</i> L.	II 431, 451
<i>Ixora ulei</i> Krause	II 432, 451

<i>Jacaranda</i> A. L. Juss.	II 477
<i>Jacaranda copaia</i> (Aublet) D. Don subsp. <i>spectabilis</i> (C. Martius ex DC.) A. Gentry	II 478
<i>Jacaranda macrocarpa</i> Bureau & K. Schum.	II 478
<i>Jessenia</i> Karsten	II 489
<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II 484, 489

<i>Lacistema</i> Sw.	II 238, 243
<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II 238, 245
<i>Lacmellea</i> Karsten	II 418
<i>Lacmellea floribunda</i> (Poeppig) Benth.	II 413, 418
<i>Lacunaria</i> Ducke	233
<i>Lacunaria jenmani</i> (Oliver) Ducke	233
<i>Ladenbergia</i> Klotzsch	II 431, 451
<i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzsch	II 432, 453
<i>Laplacea</i> Kunth	223
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrader) Kobuski	223
Lauraceae	15, 180; II 11
Lecythidaceae	II 13, 294
Leguminosae	16, 288; II 15, 16
<i>Leonia</i> Ruiz Lopez & Pavón	II 249
<i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 248, 249
<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II 248, 252
<i>Licania</i> Aublet	255, 271
<i>Licania blackii</i> Prance	257, 273
<i>Licania caudata</i> Prance	259, 273, 275

<i>Licania egleri</i> Prance	259, 273, 275
<i>Licania emarginata</i> Spruce ex Hooker	259, 273, 278
<i>Licania krukovi</i> Standley	259, 273, 278
<i>Licania micrantha</i> Miq.	257, 273, 278
<i>Licania reticulata</i> Prance	257, 271, 282
<i>Licania urceolaris</i> Hooker f.	259, 273, 284
<i>Licaria</i> Aublet	181, 191
<i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	184, 191
Linaceae	II 13, 18
<i>Loreya</i> DC.	II 311, 314
<i>Loreya arborescens</i> (Aublet) DC.	II 312, 314, 315
<i>Loreya umbellata</i> (Gleason) Wurd.	II 312, 314, 315

<i>Mabea</i> Aublet	II 44, 69
<i>Mabea piriri</i> Aublet	II 45, 69
<i>Macoubea</i> Aublet	II 418
<i>Macoubea guianensis</i> Aublet	II 413, 420
<i>Macrolobium</i> Schreber	291, 297
<i>Macrolobium acaciaefolium</i> (Benth.) Benth.	290, 299
<i>Macrolobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	290, 299
<i>Macrolobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan	289, 299, 302
Malpighiaceae	II 15, 151
<i>Manilkara</i> Adans.	II 374, 381
<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev. subsp. <i>surinamensis</i> (Miq.) Penn.	II 375, 381
<i>Maprounea</i> Aublet	II 44 72
<i>Maprounea guianensis</i> Aublet	II 45, 72
<i>Maquira</i> Aublet	18, 47
<i>Maquira guianensis</i> Aublet	20, 47
<i>Marlierea</i> Cambess.	II 259, 277
<i>Marlierea spruceana</i> O. Berg	II 260, 277
<i>Matayba</i> Aublet	II 173
<i>Matayba arborescens</i> (Aublet) Radlk.	II 174
<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	II 174, 176
<i>Matayba peruviana</i> Radlk.	II 174, 178
<i>Matayba purgans</i> (Poeppig) Radlk. (vel. aff.)	II 174, 178
Melastomataceae	II 14, 309
Meliaceae	II 16, 131
<i>Mezilaurus</i> Kuntze	181, 193
<i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.	181, 193
<i>Miconia</i> Ruiz Lopez & Pavón	II 311, 318
<i>Miconia biglandulosa</i> Gleason	II 311, 314, 318, 320
<i>Miconia dispar</i> Benth.	II 312, 314, 318, 320, 322
<i>Miconia holosericea</i> (L.) DC.	II 311, 313, 318, 319, 322
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II 312, 313, 319, 325
<i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 312, 313, 319, 325
<i>Miconia phanerostila</i> Pilger	II 312, 314, 319, 320, 328
<i>Miconia poeppigii</i> Triana	II 312, 314, 319, 320, 328
<i>Miconia prancei</i> Wurd.	II 312, 314, 318, 320, 331
<i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.	II 312, 313, 318, 319, 331
<i>Miconia rimachii</i> Wurd.	II 312, 313, 318, 319, 334
<i>Miconia spichigeri</i> Wurd.	II 312, 313, 318, 319, 336
<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.	II 312, 314, 319, 320, 336
<i>Miconia tetragona</i> Cogn.	II 312, 314, 318, 320, 339

<i>Miconia tetrasperma</i> Gleason	II 312, 313, 319, 339
<i>Micrandra</i> Benth.	II 44, 74
<i>Micrandra spruceana</i> (Baillon) R. Schultes	II 45, 74
<i>Micropholis</i> Griseb.	II 374, 383
<i>Micropholis brochidodroma</i> Penn.	II 375, 383
<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II 375, 383, 385
<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>	II 375, 383, 385
<i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II 374, 383, 388
Mimosoideae	288, 321
<i>Minquartia</i> Aublet	98
<i>Minquartia guianensis</i> Aublet	90, 91, 98
<i>Mollinedia</i> Ruiz & Pavón	173
<i>Mollinedia caudata</i> J. F. Macbr.	173, 174
Monimiaceae	16, 173; II 14
Moraceae	15, 17; II 11
<i>Mouriri</i> Aublet	II 311, 339
<i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II 311, 313, 342
<i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley	II 311, 313, 342
<i>Mucoa</i> Zarucchi	II 420
<i>Mucoa ducdei</i> (Markgraf) Zarucchi	II 413, 420
<i>Myrcia</i> DC.	II 259, 280
<i>Myrcia ambivalens</i> McVaugh	II 259, 281
<i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 260, 281, 283
<i>Myrcia crassimarginata</i> McVaugh	II 259, 281, 285
<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	II 259, 281, 287
<i>Myrcia guianensis</i> (Aublet) DC.	II 260, 281, 287
<i>Myrciaria</i> O. Berg	II 259, 290
<i>Myrciaria floribunda</i> (Willd.) O. Berg	II 260, 292
Myristicaceae	15, 139; II 11
Myrsinaceae	II 13, 370
Myrtaceae	II 15, 257
<i>Naucleopsis</i> Miq.	18, 47
<i>Naucleopsis amara</i> Ducke	21, 49
<i>Naucleopsis</i> aff. <i>amara</i> Ducke (sp. nov.?)	21, 49, 51
<i>Naucleopsis concinna</i> (Standley) C. C. Berg	21, 49, 51
<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Baillon	20, 49, 54
<i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg	21, 49, 54
<i>Naucleopsis ternstroemiiflora</i> (Mildbr.) C. C. Berg	21, 49, 57
<i>Nealchornea</i> Huber	II 44, 77
<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	II 45, 75
<i>Nectandra</i> Rottb.	181, 195
<i>Nectandra amplifolia</i> Mez	184, 195
<i>Nectandra capanahuensis</i> O. Schmidt	184, 195, 197
<i>Neea</i> Ruiz & Pavón	105
<i>Neea divaricata</i> Poeppig & Endl.	105
<i>Neea floribunda</i> Poeppig & Endl.	105, 106
Nyctaginaceae	16, 105; II 14
Ochnaceae	15, 219; II 12
<i>Ocotea</i> Aublet	181, 199
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & C. Martius) Mez	184, 199, 200

<i>Ocotea amazonica</i> (Meissner) Mez	184, 199, 200
<i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke	181, 199, 203
<i>Ocotea caudata</i> (Nees) Mez	184, 199, 203
<i>Ocotea dielsiana</i> O. Schmidt	184, 185, 199, 206
<i>Ocotea gracilis</i> (Meissner) Mez	184, 199, 208
<i>Ocotea magnifica</i> O. Schmidt	181, 199, 208
<i>Ocotea marmellensis</i> Mez	184, 199, 211
<i>Ocotea undulata</i> (Meissner) Mez	184, 185, 199, 211
<i>Oenocarpus</i> C. Martius	II 491
<i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II 484, 491
Olacaceae	15, 90; II 13
Oldfieldioideae	II 43
<i>Ophiocaryon</i> Endl.	II 182
<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
Opiliaceae	15, 102; II 13
<i>Ossaea</i> DC.	II 311, 345
<i>Ossaea cucullata</i> Gleason	II 312, 313, 345
<i>Osteophloeum</i> Warb.	139, 153
<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	140, 153
<i>Ouratea</i> Aublet	222
<i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	219, 222
<i>Pachira</i> Aublet	II 217
<i>Pachira aquatica</i> Aublet	II 215, 217
<i>Pagamea</i> Aublet	II 431, 453
<i>Pagamea guianensis</i> Aublet	II 432, 453
Palmae	II 11, 483
<i>Panopsis</i> Salisb.	89
<i>Panopsis sessilifolia</i> (Rich.) Sandw.	86, 89
<i>Parahancornia</i> Ducke	II 424
<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	II 413, 424
<i>Parinari</i> Aublet	255, 284
<i>Parinari klugii</i> Prance	257, 284
<i>Parkia</i> R. Br.	322, 338
<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	290, 340
<i>Parkia multijuga</i> Benth.	290, 340, 342
<i>Perebea</i> Aublet	18, 57
<i>Perebea glabrifolia</i> (Ducke) C. C. Berg	21, 59
<i>Perebea guianensis</i> Aublet subsp. <i>guianensis</i>	20, 59
<i>Perebea humilis</i> C. C. Berg	21, 59, 62
<i>Persea</i> Miller	181, 214
<i>Persea boliviensis</i> Mez & Rusby	181, 214
Phyllantoideae	II 43
<i>Pithecellobium</i> C. Martius	322, 342
<i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.	290, 342, 344
<i>Pithecellobium racemiflorum</i> Ducke	290, 342, 344
<i>Poraqueiba</i> Aublet	II 196
<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	II 191, 196
<i>Pourouma</i> Aublet	18, 62
<i>Pourouma bicolor</i> C. Martius subsp. <i>bicolor</i>	19, 64
<i>Pourouma bicolor</i> C. Martius (subsp. nov.)	19, 64, 66
<i>Pourouma guianensis</i> Aublet subsp. <i>guianensis</i>	19, 64, 66

<i>Pourouma mollis</i> Trécul	19, 64, 69
<i>Pourouma</i> aff. <i>mollis</i> Trécul (sp. nov.?)	19, 64, 69
<i>Pourouma ovata</i> Trécul	19, 64, 72
<i>Pourouma tomentosa</i> C. Martius ex Miq.	19, 64, 72
<i>Pouteria</i> Aublet	II 374, 388
<i>Pouteria aubrevillei</i> Bernardi	II 375, 390
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II 375, 390, 392
<i>Pouteria lucumifolia</i> (Reissek ex Maxim.) Penn.	II 376, 390, 392
<i>Pouteria oblanceolata</i> Pires	II 375, 390, 395
<i>Pouteria platyphylla</i> (A. C. Smith) Baehni	II 374, 390, 397
<i>Pouteria pubescens</i> (Aubrév. & Pellegrin) Penn.	II 375, 390, 397
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma subsp. <i>reticulata</i>	II 375, 390, 397
<i>Pouteria sessilis</i> Penn.	II 376, 390, 402
Proteaceae	86; II 15, 16
<i>Protium</i> Burm. f.	II 91, 95
<i>Protium altsonii</i> Sandw.	II 92, 95, 97
<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	II 92, 96, 97, 99
<i>Protium decandrum</i> (Aublet) Marchand	II 92, 96, 101
<i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 92, 95, 96, 101
<i>Protium fimbriatum</i> Swart	II 92, 95, 97, 104
<i>Protium gallosum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 92, 95, 97, 106
<i>Protium grandifolium</i> Engl.	II 92, 96, 97, 108
<i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 92, 96, 97, 108
<i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II 92, 96, 111
<i>Protium opacum</i> Swart	II 92, 96 113
<i>Protium plagiocarpium</i> Benoist	II 92, 96, 115
<i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand	II 92, 96, 97 115
<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II 92, 95, 97 118
<i>Protium verecaudatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 92, 96, 97, 120
<i>Pseudolmedia</i> Trécul	18, 75
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	21, 75
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pavón) J. F. Macbr.	21, 75, 77
<i>Pseudolmedia macrophylla</i> Trécul	21, 75, 77

<i>Qualea</i> Aublet	II 159
<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 157, 159
<i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 157, 161
<i>Quararibea</i> Aublet	II 219
<i>Quararibea intricata</i> Robyns & S. Nilsson	II 215, 219
<i>Quararibea ochrocalyx</i> (Schumann) Vischer	II 215, 221
<i>Quiina</i> Aublet	233, 235
<i>Quiina juruana</i> Ule	235
<i>Quiina peruviana</i> Engl.	235, 238
Quiinaceae	16, 233; II 15

<i>Remijia</i> DC.	II 431, 457
<i>Remijia peruviana</i> Standley	II 432, 457
<i>Rheedia</i> L.	240, 241
<i>Rheedia longifolia</i> Planchon & Triana	240, 243
<i>Rhigospira</i> Miers	II 424
<i>Rhigospira quadrangularis</i> (Muell. Arg.) Miers	II 413, 426
Rhizophoraceae	II 15, 350
<i>Rhodognaphalopsis</i> Robyns	II 221

<i>Rhodognaphalopsis brevipes</i> Robyns	II 215, 221
<i>Rinorea</i> Aublet	II 252
<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 248, 256
<i>Roucheria</i> Planchon	II 18
<i>Roucheria humirifolia</i> Planchon	II 18, 19
<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II 18, 19
Rubiaceae	II 14, 15, 430
<i>Rudgea</i> Salisb.	II 431, 457
<i>Rudgea</i> aff. <i>fissistipula</i> (sp. nov.?) Müll. Arg.	II 432, 459
Rutaceae	II 16, 79
Sabiaceae	II 16, 182
Sapindaceae	II 16, 173
Sapotaceae	II 14, 373
<i>Schefflera</i> J. Forster & G. Forster	II 365, 369
<i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry	II 369
<i>Sclerolobium</i> Vogel	291, 304
<i>Sclerolobium melinonii</i> Harms	290, 304
<i>Simaba</i> Aublet	II 82
<i>Simaba</i> aff. <i>guianensis</i> Aublet (sp. nov.?)	II 82, 83
<i>Simaba multiflora</i> Adr. Juss.	II 82, 83
<i>Simarouba</i> Aublet	II 88
<i>Simarouba amara</i> Aublet	II 82, 88
Simaroubaceae	II 16, 17, 82
<i>Siparuna</i> Aublet	174
<i>Siparuna guianensis</i> Aublet	173, 174
<i>Siparuna lepidantha</i> Perkins	173, 178
<i>Sloanea</i> L.	II 197
<i>Sloanea eichleri</i> Schumann	II 198
<i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II 198, 200
<i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II 198, 200
<i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II 198, 203
<i>Sloanea laxiflora</i> Benth.	II 198, 205
<i>Sloanea macrantha</i> Ducke	II 198, 205
<i>Sloanea pubescens</i> (Poeppig) Benth.	II 198, 208
<i>Sloanea terniflora</i> (DC.) Standley	II 198, 208
<i>Sloanea</i> aff. <i>verrucosa</i> Ducke (sp. nov.?)	II 198, 211
<i>Socratea</i> Karsten	II 493
<i>Socratea exorrhiza</i> (C. Martius) H. A. Wendl.	II 484, 493
<i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II 484, 495
<i>Sommeria</i> Schlecht.	II 431, 459
<i>Sommeria sabiceoides</i> Schumann	II 432, 459
<i>Sorocea</i> A. St. Hil.	18, 80
<i>Sorocea muriculata</i> Miq.	20, 80
<i>Sorocea opima</i> J. F. Macbr.	20, 80, 84
<i>Species incerta</i> (<i>Ocotea</i> sp. o <i>Pleurothyrium</i> sp.)	184, 217
<i>Sterculia</i> L.	II 226
<i>Sterculia pruriens</i> (Aublet) Schumann	II 226
<i>Sterculia roseiflora</i> Ducke	II 226
Sterculiaceae	II 12, 13, 225
<i>Sterigmapetalum</i> Kuhlmann	II 350
<i>Sterigmapetalum obovatum</i> Kuhlmann	II 351
Styracaceae	II 13, 409

<i>Styrax</i> L.	II 409
<i>Styrax heteroclitus</i> J. F. Macbr.	II 411
<i>Swartzia</i> Schreber.	291, 306
<i>Swartzia arborescens</i> (Aublet) Pittier.	289, 306
<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	290, 306, 308
<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.	290, 306, 310
<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	290, 306, 310
<i>Symphonia</i> L. f.	240, 243
<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	240, 243
<i>Tabebuia</i> Gomes ex DC.	II 477, 482
<i>Tabebuia incana</i> A. Gentry.	II 482
<i>Tabernaemontana</i> L.	II 426
<i>Tabernaemontana flavicans</i> Roemer & Schultes.	II 413, 426
<i>Tachigalia</i> Aublet.	291, 313
<i>Tachigalia polyphylla</i> Poeppig & Endl.	290, 313
<i>Tapirira</i> Aublet.	II 167
<i>Tapirira guianensis</i> Aublet.	II 167
<i>Tapirira retusa</i> Ducke.	II 167, 169
<i>Tapura</i> Aublet.	II 232
<i>Tapura amazonica</i> Poeppig.	II 233
<i>Tapura coriacea</i> J. F. Macbr.	II 232, 233
<i>Tetrastylidium</i> Engl.	98
<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer.	90, 91, 98
Theaceae	15, 223; II 12
<i>Theobroma</i> L.	II 229
<i>Theobroma subincanum</i> C. Martius.	II 229
<i>Thyrsodium</i> Benth.	II 169
<i>Thyrsodium herrerenense</i> Encarnación.	II 167, 169
<i>Tocoyena</i> Aublet.	II 431, 463
<i>Tocoyena williamsii</i> Standley.	II 432, 463
<i>Tovomita</i> Aublet.	240, 246
<i>Tovomita guianensis</i> Aublet.	240, 246
<i>Tovomita macrophylla</i> (Poeppig & Endl.) Walp.	240, 248
<i>Tovomita schomburgkii</i> Planchon & Triana.	241, 250
<i>Tovomita umbellata</i> Benth.	241, 250
<i>Trattinnickia</i> Willd.	II 91, 122
<i>Trattinnickia</i> aff. <i>demerarae</i> Sandw.	II 91, 122
<i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart.	II 91, 122, 124
<i>Trattinnickia peruviana</i> Loes.	II 91, 122, 126
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd. var. <i>lancifolia</i> Cuatrec.	II 91, 122, 128
<i>Trichilia</i> P. Browne.	II 132, 144
<i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II 132, 144, 145
<i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.	II 132, 144, 145
<i>Trichilia stipitata</i> Penn.	II 132, 144, 149
<i>Trymatococcus</i> Poeppig & Endl.	18, 84
<i>Trymatococcus amazonicus</i> Poeppig & Endl.	20, 84
<i>Unonopsis</i> R. E. Fries.	108, 129
<i>Unonopsis floribunda</i> Diels.	108, 129
<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels.	108, 129
<i>Unonopsis stipitata</i> Diels.	108, 129, 132

<i>Vantanea</i> Aublet	II 23, 24
<i>Vantanea guianensis</i> Aublet	II 24, 26
<i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II 26, 28
<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	II 26, 28
<i>Vantanea peruviana</i> J. F. Macbr.	II 24, 31
<i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II 26, 31
<i>Vantanea tuberculata</i> Ducke	II 26, 31
Verbenaceae	II 17, 474
Violaceae	II 12, 15, 248
<i>Viola</i> Aublet	139, 155
<i>Viola albidiflora</i> Ducke	140, 155, 156
<i>Viola caducifolia</i> W. Rodrigues	140, 155, 156
<i>Viola calophylla</i> Warb.	140, 155, 159
<i>Viola decorticans</i> Ducke	140, 155, 159
<i>Viola divergens</i> Ducke	140, 156, 162
<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	140, 155, 162
<i>Viola marlenei</i> W. Rodrigues	140, 156, 165
<i>Viola mollissima</i> (Poeppig ex A. DC.) Warb.	140, 156, 165
<i>Viola obovata</i> Ducke	140, 155, 168
<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith	140, 155, 168
<i>Viola sebifera</i> Aublet	140, 156, 172
<i>Vitex</i> L.	II 474
<i>Vitex triflora</i> M. Vahl	II 476
<i>Vochysia</i> Poiret	II 161
<i>Vochysia venulosa</i> Warm.	II 157, 163
<i>Vochysia vismiifolia</i> Warm.	II 157, 163
Vochysiaceae	II 15, 156
<i>Votomita</i> Aublet	II 311, 347
<i>Votomita pubescens</i> Morley	II 311, 313, 347
 <i>Wettinia</i> Poeppig & Endl.	 II 495
<i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II 485, 498
 <i>Xylopia</i> L.	 107, 132
<i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries	108, 134
<i>Xylopia micans</i> R. E. Fries	108, 134
<i>Xylopia parviflora</i> Spruce	108, 134, 138