

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 44 (1990)

Artikel: Contribución a la Flora de la Amazonia Peruana : los Árboles del Arboretum Jenaro Herrera : Volumen II Linaceae a Palmae
Autor: Spichiger, Rodolphe / Loizeau, Pierre-André / Méroz, Jacqueline
Register: Índice de los árboles citados en los volúmenes I yII
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895427>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Índice de los árboles citados en los volúmenes I y II

(cuando la paginación lleva II delante se refiere al segundo volumen)

Árboles del Arbolétum

(la cifra que precede la barra oblicua indica el número de la parcela)

1/1	= <i>Eugenia diplocampta</i> Diels	II	267
1/2	= <i>Loreya arborescens</i> (Aublet) DC.	II	315
1/3	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
1/4	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
1/6	= <i>Casearia javitensis</i> Kunth	II	243
1/7	= <i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II	118
1/10	= <i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & C. Martius) Mez.		200
1/12	= <i>Siparuna lepidantha</i> Perkins		178
1/13	= <i>Inga brachyrhachis</i> Harms		329
1/17	= <i>Loreya arborescens</i> (Aublet) DC.	II	315
1/18	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
1/19	= <i>Virola albidiflora</i> Ducke		156
1/21	= <i>Inga brachyrhachis</i> Harms		329
1/23	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
1/24	= <i>Inga peltadenia</i> Harms		335
1/26	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
1/28	= <i>Sorocea opima</i> J. F. Macbr.		84
1/31 ♂	= <i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
1/33	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
1/37	= <i>Parkia multijuga</i> Benth.		342
1/38	= <i>Pourouma tomentosa</i> C. Martius ex Miq.		72
1/39	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke		143
1/42	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
1/43	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II	392
1/46	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
1/50	= <i>Guatteria</i> aff. <i>pteropus</i> Benth. (sp. nov.?)		127
1/52	= <i>Conceveiba guianensis</i> Aublet	II	55
1/54	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
1/56	= <i>Hirtella magnifolia</i> Prance		268
1/57	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
1/58	= <i>Protium gallosum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	106
1/59	= <i>Tabernaemontana flavicans</i> Roemer & Schultes	II	426
1/60	= <i>Hirtella elongata</i> C. Martius & Zucc.		268
1/61	= <i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	108
1/62	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
1/63	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II	325
1/64	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
1/65	= <i>Tocoyena williamsii</i> Standley	II	463
1/69	= <i>Dialium guianense</i> (Aublet) Sandw.		293
1/70	= <i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.	II	331
1/71	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
1/73	= <i>Tocoyena williamsii</i> Standley	II	463
1/77	= <i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry	II	369

1/79	=	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.....	II	331
1/81	=	<i>Virola mollissima</i> (Poeppig ex A. DC.) Warb.		165
1/82 ♀	=	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke.....	II	65
1/84	=	<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.....		308
1/86	=	<i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzch	II	453
1/87	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke.....		150
1/92	=	<i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.		344
1/93	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
1/94	=	<i>Siparuna guianensis</i> Aublet 174		
1/95	=	<i>Licania caudata</i> Prance		275
1/97	=	<i>Vantanea paraensis</i> Ducke.....	II	28
1/100	=	<i>Guarea silvatica</i> C. DC.....	II	141
1/102	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke.....		150
1/103	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.		146
1/104	=	<i>Sterculia roseiflora</i> Ducke	II	226
1/105 ♀	=	<i>Pseudolmedia macrophylla</i> Trécul		77
1/107	=	<i>Unonopsis floribunda</i> Diels		129
1/108	=	<i>Pouteria oblanceolata</i> Pires	II	392
1/109	=	<i>Inga fagifolia</i> (L.) Willd. ex Benth.		335
1/110	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II	245
1/113	=	<i>Macrobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan		302
1/115	=	<i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II	229
1/117	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
1/121	=	<i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzch	II	453
1/122	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
1/123	=	<i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II	359
1/125	=	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müll. Arg. var. <i>crassifolia</i> Müll. Arg.	II	46
1/127	=	<i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II	301
1/128	=	<i>Inga coriacea</i> (Pers.) Desv.		332
1/134	=	<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II	19
1/136	=	<i>Tapura coriacea</i> J. F. Macbr.	II	233
1/138	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.....		159
1/141	=	<i>Quiina juruana</i> Ule		235
1/142	=	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
1/142	=	<i>Tapura amazonica</i> Poeppig	II	233
1/143	=	<i>Virola obovata</i> Ducke.....		168
1/144	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II	245
1/145 ♂, ♀	=	<i>Alchornea yapurensis</i> Huber	II	77
1/146	=	<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II	19
1/149	=	<i>Calyptanthes</i> aff. <i>krugioides</i> McVaugh	II	261
1/150	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke.....		150
1/151	=	<i>Myrcia crassimarginata</i> McVaugh	II	285
1/152	=	<i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
1/153	=	<i>Dulacia candida</i> (Poeppig) Kuntze		93
1/154	=	<i>Faramea glandulosa</i> Poeppig.....	II	445
1/155	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.		146
1/157	=	<i>Casearia decandra</i> Jacq.....	II	241
1/158	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.....		159
1/159	=	<i>Nectandra amplifolia</i> Mez		195
1/161 ♂	=	<i>Ilex vismiifolia</i> Reisseck	II	185
1/162	=	<i>Panopsis sessilifolia</i> (Rich.) Sandw.....		89
1/163	=	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260

1/165	= <i>Virola albidiflora</i> Ducke	156
1/167	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II 200
1/170	= <i>Myrcia crassimarginata</i> McVaugh	II 285
1/171	= <i>Botryarrhena venezuelensis</i> Steyererm.	II 435
1/174	= <i>Pouteria lucumifolia</i> (Reissek ex Maxim.) Penn.	II 392
1/175	= <i>Pouteria putamen-ovi</i> Penn.	II 373
1/177	= <i>Guarea glabra</i> M. Vahl	II 136
1/178	= <i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 249
1/179	= <i>Ocotea undulata</i> (Meissner) Mez	211
1/181	= <i>Ocotea amazonica</i> (Meissner) Mez	200
1/182	= <i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnston) I. M. Johnston	II 473
1/183	= <i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	186
1/188	= <i>Sloanea macrantha</i> Ducke	II 205
1/189	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II 392
1/190	= <i>Agonandra silvatica</i> Ducke	102
1/192	= <i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry	II 369
1/213	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 325
1/216	= <i>Cecropia distachya</i> Huber	30
1/223	= <i>Guatteria</i> aff. <i>pteropus</i> Benth. (sp. nov.?)	127
1/226	= <i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II 19
1/238	= <i>Cecropia sciadophylla</i> C. Martius	35
1/242	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 325
1/252	= <i>Cecropia ficifolia</i> Snethl.	30
1/256	= <i>Cecropia membranacea</i> Trécul	30
1/264	= <i>Ilex vismiifolia</i> Reisseck	II 185
1/265	= <i>Symphonia globulifera</i> L. f.	243
1/281	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 325
1/286	= <i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries	134
1/289	= <i>Pourouma bicolor</i> C. Martius subsp. <i>bicolor</i>	64
1/302	= <i>Naucleopsis</i> aff. <i>amara</i> Ducke (sp. nov.?)	51
1/306	= <i>Cecropia sciadophylla</i> C. Martius	35
1/309	= <i>Cecropia distachya</i> Huber	30
1/315	= <i>Cecropia distachya</i> Huber	30
1/317	= <i>Cecropia distachya</i> Huber	30
1/328	= <i>Eugenia</i> aff. <i>atrорacemosa</i> McVaugh	II 265
1/372	= <i>Protium gallosum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 106
1/444	= <i>Pouteria caimito oblanceolata</i> Pires	II 392
1/451	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 299
1/460	= <i>Eugenia</i> aff. <i>atrорacemosa</i> McVaugh	II 265
1/464	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
1/593	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
1/600	= <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II 325
2/1	= <i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 108
2/4	= <i>Virola divergens</i> Ducke	162
2/5	= <i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry	II 369
2/7	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
2/9	= <i>Remijia peruviana</i> Standley	II 457
2/11	= <i>Aniba puchury-minor</i> (C. Martius) Mez	186
2/12	= <i>Remijia peruviana</i> Standley	II 457
2/13	= <i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II 152
2/15 ♀	= <i>Tovomita umbellata</i> Benth.	250
2/19 ♀	= <i>Tovomita guianensis</i> Aublet	246
2/20	= <i>Discophora guianensis</i> Miers	II 192
2/21	= <i>Votomita pubescens</i> Morley	II 347

2/24	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
2/25	=	<i>Hevea nitida</i> Müll. Arg.	II	65
2/26	=	<i>Loreya umbellata</i> (Gleason) Wurd.	II	317
2/29	=	<i>Vantanea guianensis</i> Aublet	II	26
2/30	=	<i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
2/31	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
2/33	=	<i>Virola albidiflora</i> Ducke		156
2/34	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.		159
2/37	=	<i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
2/39	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
2/41	=	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	II	67
2/42	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
2/43	=	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II	385
2/45	=	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	II	424
2/47	=	<i>Rhigospira quadrangularis</i> (Muell. Arg.) Miers	II	426
2/52	=	<i>Ixora ulei</i> Krause	II	451
2/55	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/57	=	<i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II	283
2/58	=	<i>Erisma bicolor</i> Ducke var. <i>macrophyllum</i> (Ducke) Stafleu	II	157
2/59	=	<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pavón) Planchon		219
2/64	=	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.	II	331
2/67	=	<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>courbaril</i> Lee & Langenheim		295
2/72	=	<i>Inga brachyrhachis</i> Harms		329
2/76	=	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni subsp. <i>spurium</i>	II	376
2/85	=	<i>Couratari multiflora</i> (Smith) Eyma	II	297
2/86	=	<i>Macrobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan		302
2/88	=	<i>Persea boliviensis</i> Mez & Rusby		214
2/89	=	<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II	392
2/91	=	<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II	392
2/92 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels		111
2/93	=	<i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II	28
2/96	=	<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
2/99	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
2/100	=	<i>Thyrsodium herrerenense</i> Encarnación	II	169
2/101	=	<i>Mabea piriri</i> Aublet	II	69
2/105	=	<i>Anisophyllea guianensis</i> Sandw.	II	354
2/106	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.		159
2/108	=	<i>Licania blackii</i> Prance		273
2/109	=	<i>Couepia ulei</i> Pilger		263
2/110	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
2/111	=	<i>Virola obovata</i> Ducke		168
2/112	=	<i>Annona excellens</i> R. E. Fries		111
2/114	=	<i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II	200
2/115 ♂	=	<i>Ocotea marmellensis</i> Mez		211
2/116	=	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müll. Arg. var. <i>crassifolia</i> Müll. Arg.	II	46
2/117	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
2/119	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/120	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/122	=	<i>Mabea piriri</i> Aublet	II	69
2/125	=	<i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II	203
2/126	=	<i>Calyptanthes</i> aff. <i>krugioides</i> McVaugh	II	261

2/129	=	<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.....	II	336
2/130 ♂	=	<i>Matayba purgans</i> (Poeppig) Radlk. (vel aff.).....	II	178
2/136	=	<i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.		344
2/137	=	<i>Pouteria pubescens</i> (Aubrév. & Pellegrin) Penn.	II	397
2/140	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
2/141	=	<i>Sloanea</i> aff. <i>verrucosa</i> Ducke (sp. nov.?)	II	211
2/142	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/144 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.....		111
2/145	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/147	=	<i>Vochysia venulosa</i> Warm.	II	163
2/148	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II	245
2/151	=	<i>Eugenia dittocrepis</i> O. Berg.....	II	269
2/154	=	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II	365
2/156	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.....		159
2/157	=	<i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II	200
2/159	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
2/160	=	<i>Pourouma tomentosa</i> C. Martius ex Miq.		72
2/161	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.....		159
2/162	=	<i>Licania egleri</i> Prance		275
2/163	=	<i>Licania egleri</i> Prance		275
2/164	=	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poeppig & Endl.) Rusby		45
2/167	=	<i>Guatteria meliodora</i> R. E. Fries		124
2/168	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
2/169	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II	308
2/170	=	<i>Sloanea pubescens</i> (Poeppig) Benth.	II	208
2/173	=	<i>Heisteria duckei</i> Sleumer		95
2/177	=	<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.....	II	336
2/178	=	<i>Macrolobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan		302
2/184	=	<i>Qualea trichanthera</i> Warm.....	II	161
2/185 ♀	=	<i>Tovomita macrophylla</i> (Poeppig & Endl.) Walp.		248
2/190	=	<i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry.....	II	369
2/193	=	<i>Hirtella magnifolia</i> Prance.....		268
2/199	=	<i>Virola sebifera</i> Aublet		172
2/208	=	<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II	159
2/228	=	<i>Inga ricardorum</i> Bernardi & Spichiger.....		338
2/248	=	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fries.....		121
2/268	=	<i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.).....	II	53
2/273	=	<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II	299
2/287	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke.....		150
2/288	=	<i>Licania emarginata</i> Spruce ex Hooker f.....		278
2/291	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
2/293	=	<i>Virola divergens</i> Ducke		162
2/296	=	<i>Virola marlenei</i> W. Rodrigues.....		165
2/317	=	<i>Protium grandifolium</i> Engl.	II	108
2/321	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
2/353	=	<i>Macrolobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan		299
2/410	=	<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
2/449	=	<i>Casearia javitensis</i> Kunth.....	II	243
2/453	=	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.....		150
2/459	=	<i>Marlierea spruceana</i> O. Berg.....	II	277
2/466	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.		146
2/497	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.....		159
2/532	=	<i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry.....	II	369

2/535	= <i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II	31
2/594	= <i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
2/615	= <i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II	249
3/1	= <i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby	II	442
3/2	= <i>Virola calophylla</i> Warb.		159
3/6	= <i>Remijia peruviana</i> Standley	II	457
3/10	= <i>Guarea cinnamomea</i> Harms	II	136
3/11	= <i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	II	99
3/14 ♀	= <i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Baillon		54
3/16	= <i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II	200
3/19	= <i>Couepia bernardii</i> Prance		260
3/21	= <i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	108
3/24	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
3/28	= <i>Virola sebifera</i> Aublet		172
3/30 ♂	= <i>Naucleopsis concinna</i> (Standley) C. C. Berg		51
3/32 ♂	= <i>Pourouma</i> aff. <i>mollis</i> Trécul (sp. nov.?)		69
3/33	= <i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II	388
3/35	véase obs. <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
3/36	= <i>Parkia igneiflora</i> Ducke		340
3/37	= <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II	325
3/41	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
3/42	= <i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pavón) Planchon		219
3/44	= <i>Virola obovata</i> Ducke		168
3/45	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
3/46	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer		95
3/56	= <i>Rhigospira quadrangularis</i> (Muell. Arg.) Miers	II	426
3/57	= <i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.	II	145
3/59	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke		146
3/63	= <i>Sterculia pruriens</i> (Aublet) Schumann	II	226
3/66	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke		146
3/67	= <i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II	28
3/68	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
3/69	= <i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	II	424
3/70	= <i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke		203
3/71	= <i>Miconia dispar</i> Benth.	II	322
3/72	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
3/73 ♂	= <i>Trattinnickia peruviana</i> Læs.	II	126
3/76	= <i>Inga brachyrhachis</i> Harms		329
3/79	= <i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	II	424
3/80	= <i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith		168
3/81	= <i>Protium plagiocarpium</i> Benoist	II	115
3/82	= <i>Quiina juruana</i> Ule		235
3/84	= <i>Mucoa duckei</i> (Markgraf) Zarucchi	II	420
3/86	= <i>Aniba rosaeodora</i> Ducke		186
3/87	= <i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.		193
3/92	= <i>Iryanthera juruensis</i> Warb.		143
3/94	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
3/95	= <i>Rheedia longifolia</i> Planchon & Triana		243
3/96	= <i>Species incerta</i> (<i>Ocotea</i> sp. o <i>Pleurothyrium</i> sp.)		217
3/99	= <i>Couepia ulei</i> Pilger		263
3/100 ♂	= <i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
3/101	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.		231
3/102	= <i>Calypttranthes</i> aff. <i>ruiziana</i> O. Berg	II	261
3/103	= <i>Couepia bernardii</i> Prance		260

3/104	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
3/111 ♀	= <i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	II 77
3/113	= <i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II 200
3/115	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
3/116	= <i>Maprounea guianensis</i> Aublet	II 72
3/118	= <i>Miconia holosericea</i> (L.) DC.	II 322
3/120	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231
3/121 ♂	= <i>Ocotea marmellensis</i> Mez.	211
3/122	= <i>Conceveiba guianensis</i> Aublet	II 55
3/123	= <i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	143
3/124	= <i>Couepia obovata</i> Ducke	263
3/125	= <i>Erisma bicolor</i> Ducke var. <i>macrophyllum</i> (Ducke) Stafleu	II 157
3/126	= <i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 283
3/128	= <i>Lacmellea floribunda</i> (Poeppig) Benth.	II 418
3/129	= <i>Parkia igneiflora</i> Ducke	340
3/132	= <i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
3/134	= <i>Macrobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	299
3/137	= <i>Eschweilera</i> sp.	II 308
3/138	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
3/139	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
3/141	= <i>Couratari multiflora</i> (Smith) Eyma	II 297
3/142	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
3/143	= <i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith	168
3/144 ♂	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.	111
3/146	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
3/147 ♂	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.	111
3/153	= <i>Pithecellobium racemiflorum</i> Ducke	344
3/154	= <i>Macrobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	299
3/157	= <i>Pouteria putamen-ovi</i> Penn.	II 373
3/162	= <i>Gavarretia terminalis</i> Baillon.	II 59
3/163	= <i>Duguetia tessmannii</i> R. E. Fries	116
3/167	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	191
3/168	= <i>Vochysia venulosa</i> Warm.	II 163
3/169	= <i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.	310
3/171	= <i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II 118
3/173	= <i>Chrysophyllum monaosense</i> (Aubrév.) Penn.	II 373
3/177	= <i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II 200
3/183	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
3/184	= <i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	143
3/192	= <i>Licania caudata</i> Prance	275
3/198	= <i>Pouteria lucumifolia</i> (Reissek ex Maxim.) Penn.	II 392
3/201	= <i>Virola marlenei</i> W. Rodrigues.	165
3/205	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	146
3/206 ♂	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.	111
3/212	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
3/213	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
3/222 ♀	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.	111
3/226	= <i>Macrobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan	302
3/237	= <i>Rhigospira quadrangularis</i> (Muell. Arg.) Miers	II 426
3/241	= <i>Siparuna guianensis</i> Aublet	174
3/267	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 256
3/271	= <i>Roucheria humiriifolia</i> Planchon	II 19
3/286	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72

3/298	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II	200
3/307	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150
3/309	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II	392
3/311	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke		146
3/319	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.		191
3/336	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.		191
3/358	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
3/390	= <i>Rheedia longifolia</i> Planchon & Triana		243
3/394	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
3/421	= <i>Licania micrantha</i> Miq.		278
3/426	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.		191
3/445	= <i>Guatteria elata</i> R. E. Fries.		121
3/446	véase obs. <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
3/447	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
3/448	= <i>Cecropia distachya</i> Huber		30
3/453	= <i>Inga fagifolia</i> (L.) Willd. ex Benth.		335
3/457	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II	53
3/469	= <i>Osteophlœum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.		153
3/488	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150
3/621	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150
3/627	= <i>Virola calophylla</i> Warb.		159
3/644	= <i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
3/659	= <i>Swartzia arborescens</i> (Aublet) Pittier		306
3/681	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke		146
3/690	= <i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II	388
3/692	= <i>Chrysophyllum monaosense</i> (Aubrév.) Penn.	II	373
3/694	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke		146
3/710	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150
3/711	= <i>Protium plagiocarpium</i> Benoist	II	115
4/1	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer		95
4/4	= <i>Protium decandrum</i> (Aublet) Marchand	II	101
4/5	= <i>Guatteria melosma</i> Diels		124
4/6	= <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
4/7 ♀	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.		111
4/8 ♂, ♀	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
4/9	= <i>Loreya arborescens</i> (Aublet) DC.	II	315
4/10	= <i>Carapa guianensis</i> Aublet	II	133
4/11	= <i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart	II	124
4/13 ♂	= <i>Tovomita macrophylla</i> (Poeppig & Endl.) Walp.		248
4/17	= <i>Virola marlenei</i> W. Rodrigues.		165
4/19	= <i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
4/20	= <i>Miconia tetragona</i> Cogn.	II	339
4/22	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.		231
4/24	= <i>Thyrsodium herrerense</i> Encarnación	II	169
4/25	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.		231
4/26	= <i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II	28
4/30 ♀	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.		111
4/33	= <i>Virola divergens</i> Ducke		162
4/34	= <i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II	388
4/36	= <i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.		193
4/37	= <i>Calycophyllum obovatum</i> (Ducke) Ducke.	II	437
4/43	= <i>Casearia decandra</i> Jacq.	II	241
4/49	= <i>Virola mollissima</i> (Poeppig ex A. DC.) Warb.		165
4/50	= <i>Virola calophylla</i> Warb.		159

4/51	=	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni subsp. <i>spurium</i>	II	376
4/53	=	<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	II	28
4/56	=	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>	II	488
4/57	=	<i>Alibertia stenantha</i> Standley	II	433
4/60	=	<i>Thyrsodium herrerense</i> Encarnación	II	169
4/61	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
4/68	=	<i>Duguetia tessmannii</i> R. E. Fries		116
4/69	=	<i>Nectandra capanahuensis</i> O. Schmidt		197
4/70	=	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.		310
4/72	=	<i>Eugenia florida</i> DC.	II	271
4/73	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
4/74	=	<i>Inga capitata</i> Desv.		329
4/76	=	<i>Guatteria citriodora</i> Ducke		119
4/77	=	<i>Miconia prancei</i> Wurd.	II	331
4/78	=	<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.		310
4/80 ♂	=	<i>Naucleopsis ternstroemiiflora</i> (Mildbr.) C. C. Berg		57
4/90	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
4/93	=	<i>Fusaea decurrens</i> R. E. Fries		116
4/93	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels		129
4/94	=	<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
4/95	=	<i>Minuartia guianensis</i> Aublet		98
4/97	=	<i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II	203
4/98	=	<i>Byrsonima arthropoda</i> Adr. Juss.	II	152
4/101	=	<i>Virola sebifera</i> Aublet		172
4/102	=	<i>Tapura amazonica</i> Poeppig	II	233
4/104	=	<i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Niedenzu	II	304
4/105	=	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II	252
4/110	=	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.		143
4/111	=	<i>Brosimum rubescens</i> Taubert		27
4/112 ♀	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels		111
4/113 ♂	=	<i>Tovomita guianensis</i> Aublet		246
4/114	=	<i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby	II	442
4/117	=	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & C. Martius) Mez		200
4/119	=	<i>Simaba multiflora</i> Adr. Juss.	II	83
4/122 ♂	=	<i>Pourouma</i> aff. <i>mollis</i> Trécul (sp. nov.?)		69
4/123	=	<i>Eugenia florida</i> DC.	II	271
4/124	=	<i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith		168
4/126	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
4/127	=	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müll. Arg. var. <i>crassifolia</i> Müll. Arg.	II	46
4/128	=	<i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
4/131	=	<i>Cariniana decandra</i> Ducke	II	295
4/132	=	<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.		310
4/134	=	<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.		310
4/141	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.		159
4/142	=	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
4/143	=	<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch	II	59
4/147	=	<i>Inga cordatoalata</i> Ducke		332
4/148	=	<i>Himatanthus sukuuba</i> (Muell. Arg.) Woodson	II	415
4/149	=	<i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand	II	115
4/151	=	<i>Guarea macrophylla</i> M. Vahl subsp. <i>pendulispica</i> (C. DC.) Penn.	II	141
4/152	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
4/153	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance		260
4/155	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301

4/160	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance	260
4/163	=	<i>Vochysia vismiifolia</i> Warm.	II 163
4/181	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance	260
4/184	=	<i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries	109
4/185	=	<i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries	109
4/195	=	<i>Brosimum potabile</i> Ducke	24
4/209	=	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>	II 488
4/218	=	<i>Goupia glabra</i> Aublet	II 188
4/221	=	<i>Sloanea laxiflora</i> Benth.	II 205
4/238	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels	129
4/239	=	<i>Eugenia patens</i> Poiret	II 275
4/245	=	<i>Sloanea</i> aff. <i>verrucosa</i> Ducke (sp. nov.?)	II 211
4/283	=	<i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	191
4/287	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	146
4/314	=	<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	291
4/317	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
4/320	=	<i>Inga cordatoalata</i> Ducke	332
4/333	=	<i>Licania caudata</i> Prance	275
4/345	=	<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	316
4/360	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
4/368	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
4/380	=	<i>Chrysophyllum scalare</i> Penn.	II 378
4/383	=	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	243
4/384	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
4/386	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II 308
4/403	=	<i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries	134
4/405	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
4/410	=	<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	II 28
4/422	=	<i>Couepia ulei</i> Pilger	263
4/440	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II 347
4/467 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
4/488	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
4/499	=	<i>Mabea piriri</i> Aublet	II 69
4/522	=	<i>Cordia sprucei</i> Mez	II 468
4/581	=	<i>Aparisthium cordatum</i> (Adr. Juss.) Baillon	II 50
4/625	=	<i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg	54
4/678	=	<i>Aparisthium cordatum</i> (Adr. Juss.) Baillon	II 50
4/687	=	<i>Mabea piriri</i> Aublet	II 69
4/695 ♀	=	<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Baillon	54
4/791	=	<i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries	109
4/887	=	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
4/892	=	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	146
4/892	=	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
4/910	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels	129
5/2	=	<i>Tovomita schomburgkii</i> Planchon & Triana	250
5/3	=	<i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 249
5/4	=	<i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 249
5/6	=	<i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	191
5/7	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
5/9	=	<i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 249
5/13	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
5/16	=	<i>Protium decandrum</i> (Aublet) Marchand	II 101
5/17	=	<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.	310
5/22	=	<i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231

5/23	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/28 ♀	=	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	42
5/29	=	<i>Anthodiscus pilosus</i> Ducke	228
5/32	=	<i>Parkia multijuga</i> Benth.	342
5/36	=	<i>Licania urceolaris</i> Hooker f.	284
5/44	=	<i>Inga cordatoalata</i> Ducke	332
5/47	=	<i>Humiriastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec.	II 24
5/48	=	<i>Styrax heteroclitus</i> J. F. Macbr.	II 411
5/51	=	<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	II 28
5/52	=	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II 385
5/58 ♂	=	<i>Ocotea dielsiana</i> O. Schmidt	206
5/59	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
5/60	=	<i>Sclerobium melinonii</i> Harms	304
5/62	=	<i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby	II 442
5/63	=	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II 385
5/66	=	<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	291
5/67	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
5/68	=	<i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II 301
5/70	=	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	27
5/75	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II 347
5/76	=	<i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand	II 115
5/79 ♂	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/85	=	<i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 108
5/88	=	<i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries	109
5/89	=	<i>Goupia glabra</i> Aublet	II 188
5/90	=	<i>Couepia ulei</i> Pilger	263
5/91	=	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	II 176
5/93	=	<i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II 28
5/94 ♀	=	<i>Ilex vismiifolia</i> Reisseck	II 185
5/95	=	<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>courbaril</i> Lee & Langenheim	295
5/96	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
5/97	=	<i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke	203
5/98	=	<i>Diplostropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff var. <i>brasiliensis</i> (Tul.) Yakovlev	316
5/99 ♂, ♀	=	<i>Naucleopsis amara</i> Ducke	49
5/101	=	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urban	II 239
5/103	=	<i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/104	=	<i>Eugenia patrisii</i> M. Vahl	II 277
5/107	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II 347
5/108	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
5/109	=	<i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 283
5/111 ♂	=	<i>Matayba purgans</i> (Poeppig) Radlk. (vel aff.)	II 178
5/112 ♂	=	<i>Matayba purgans</i> (Poeppig) Radlk. (vel aff.)	II 178
5/114	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II 245
5/117	=	<i>Virola obovata</i> Ducke	168
5/118	=	<i>Eugenia florida</i> DC.	II 271
5/119 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
5/120	=	<i>Licania micrantha</i> Miq.	278
5/121	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/123	=	<i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II 28
5/125	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II 245

5/127	= <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II	385
5/128	= <i>Miconia prancei</i> Wurd.	II	331
5/129	= <i>Fagara sprucei</i> (Engl.) Engl.	II	81
5/130	= <i>Quararibea ochrocalyx</i> (Schumann) Vischer	II	221
5/131	= <i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.		42
5/132	= <i>Anthodiscus pilosus</i> Ducke		228
5/133	= <i>Quiina peruviana</i> Engl.		238
5/134	= <i>Botryarrhena venezuelensis</i> Steyerem.	II	435
5/135	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
5/136	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
5/138	= <i>Eugenia dittocrepis</i> O. Berg.	II	269
5/140	= <i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand.	II	115
5/142	= <i>Iryanthera laevis</i> Markgraf		146
5/143	= <i>Diospyros guianensis</i> (Aublet) Gürke subsp. <i>akaraiensis</i> (A. C. Smith) F. White	II	405
5/144	= <i>Guatteria citriodora</i> Ducke		119
5/145	= <i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
5/146	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
5/147	= <i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pavón) Planchon.		219
5/148	= <i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand.	II	115
5/149	= <i>Protium</i> aff. <i>sagotianum</i> Marchand.	II	115
5/150	= <i>Simaba</i> aff. <i>guianensis</i> Aublet (sp. nov.?)	II	83
5/151	= <i>Tocoyena williamsii</i> Standley	II	463
5/152	= <i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries		109
5/156	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
5/158	= <i>Eschweilera</i> sp.	II	308
5/159	= <i>Couepia bernardii</i> Prance		260
5/160	= <i>Anisophyllea guianensis</i> Sandw.	II	354
5/164	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II	159
5/165 ♂	= <i>Ocotea dielsiana</i> O. Schmidt		206
5/167	= <i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
5/169	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
5/170	= <i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	II	99
5/171	= <i>Sloanea eichleri</i> Schumann	II	198
5/172	= <i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urban	II	239
5/176	= <i>Pagamea guianensis</i> Aublet	II	457
5/181	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
5/185	= <i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.		86
5/186	= <i>Sterculia pruriens</i> (Aublet) Schumann	II	226
5/189	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
5/190	= <i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	108
5/191	= <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
5/192	= <i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
5/195	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II	299
5/196	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
5/197	= <i>Xylopia parviflora</i> Spruce		138
5/201	= <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>	II	388
5/205	= <i>Perebea glabrifolia</i> (Ducke) C. C. Berg.		59
5/207	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II	200
5/211	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
5/215	= <i>Duroia saccifera</i> (C. Martius) Schumann	II	442
5/216	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
5/222	= <i>Ferdinandusa loretensis</i> Standley	II	449

5/223	= <i>Brosimum potabile</i> Ducke	24
5/230	= <i>Brosimum rubescens</i> Taubert	27
5/232	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/242	= <i>Erismia bicolor</i> Ducke var. <i>macrophyllum</i> (Ducke) Stafleu	II 157
5/243	= <i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/245	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II 200
5/251	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/253	= <i>Naucleopsis amara</i> Ducke	49
5/259	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/262	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/266	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
5/268	= <i>Myrcia crassimarginata</i> McVaugh	II 285
5/272	= <i>Inga brachyrhachis</i> Harms	329
5/273	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/277	= <i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II 252
5/280	= <i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	II 413
5/282	= <i>Pithecellobium racemiflorum</i> Ducke	344
5/287	= <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II 325
5/290	= <i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg	54
5/291	= <i>Licania blackii</i> Prance	273
5/293	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/297	= <i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Niedenzu	II 304
5/298	= <i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
5/300	= <i>Pourouma bicolor</i> C. Martius subsp. <i>bicolor</i>	64
5/301	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/302	= <i>Inga ricardorum</i> Bernardi & Spichiger	338
5/305	= <i>Jacaranda macrocarpa</i> Bureau & K. Schum.	II 478
5/306	= <i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzch	II 453
5/308	= <i>Licania micrantha</i> Miq.	278
5/310	= <i>Eschweilera</i> sp.	II 308
5/311	= <i>Remijia peruviana</i> Standley	II 457
5/312	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
5/313	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/315	= <i>Naucleopsis concinna</i> (Standley) C. C. Berg	51
5/316	= <i>Eschweilera</i> sp.	II 308
5/317	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
5/318	= <i>Unonopsis floribunda</i> Diels	129
5/319	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 256
5/322	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/323	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II 200
5/324	= <i>Unonopsis spectabilis</i> Diels	129
5/326	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/341	= <i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pavón) J. F. Macbr.	77
5/342	= <i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/344	= <i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pavón) J. F. Macbr.	77
5/345	= <i>Anisophyllea guianensis</i> Sandw.	II 354
5/346	= <i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II 359
5/347	= <i>Inga brachyrhachis</i> Harms	329
5/348	= <i>Licania caudata</i> Prance	275
5/349	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/352	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
5/353	= <i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II 203
5/358	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
5/359	= <i>Pourouma guianensis</i> Aublet subsp. <i>guianensis</i>	66

5/360	= <i>Helicostylis tomentosa</i> (Poeppig & Endl.) Rusby	45
5/361	= <i>Macrolobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	299
5/363	= <i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	42
5/366	= <i>Osteophlœum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	153
5/368	= <i>Duroia saccifera</i> (C. Martius) Schumann	II 442
5/369	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/370	= <i>Anisophyllea guianensis</i> Sandw.	II 354
5/371	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
5/372	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II 392
5/374	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/376	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/377	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
5/380	= <i>Pouteria pubescens</i> (Aubrév. & Pellegrin) Penn.	II 397
5/382	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
5/383	= <i>Sloanea pubescens</i> (Poeppig) Benth.	II 208
5/384	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II 392
5/386	= <i>Couepia ulei</i> Pilger	263
5/390	= <i>Helicostylis tomentosa</i> (Poeppig & Endl.) Rusby	45
5/393	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/398	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
5/401	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/402	= <i>Virola caducifolia</i> W. Rodrigues	156
5/403	= <i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/404	= <i>Sloanea macrantha</i> Ducke	II 205
5/405	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/406	= <i>Brosimum parinarioides</i> Ducke subsp. <i>amplicom</i> (Ducke) C. C. Berg	24
5/407	= <i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pavón) J. F. Macbr.	77
5/410	= <i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II 359
5/411	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
5/413	= <i>Himatanthus sucuuba</i> (Muell. Arg.) Woodson	II 415
5/414	= <i>Tovomita guianensis</i> Aublet	246
5/417	= <i>Macrolobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	299
5/418	= <i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Niedenzu	II 304
5/420	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/422	= <i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/425	= <i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II 301
5/426	= <i>Licania caudata</i> Prance	275
5/429	= <i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	316
5/435	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/436	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
5/437	= <i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	II 413
5/440	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/441	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
5/442	= <i>Unonopsis floribunda</i> Diels	129
5/443	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II 53
5/445	= <i>Xylopia micans</i> R. E. Fries	134
5/447	= <i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	146
5/448	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/450	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/452	= <i>Pourouma guianensis</i> Aublet subsp. <i>guianensis</i>	66
5/453	= <i>Jacaranda macrocarpa</i> Bureau & K. Schum.	II 478
5/454	= <i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	II 287
5/457	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301

5/459	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels	129
5/461	=	<i>Sloanea macrantha</i> Ducke	II 205
5/462	=	<i>Licania blackii</i> Prance	273
5/463	=	<i>Fagara sprucei</i> (Engl.) Engl.	II 81
5/464	=	<i>Couepia ulei</i> Pilger	263
5/465	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/466	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance	260
5/468	=	<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/469	=	<i>Sterigmapetalum obovatum</i> Kuhlman	II 351
5/470	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II 308
5/471	=	<i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 108
5/472	=	<i>Protium altsonii</i> Sandw.	II 97
5/474	=	<i>Anthodiscus pilosus</i> Ducke	228
5/477	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
5/479	=	<i>Virola obovata</i> Ducke	168
5/481	=	<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/482	=	<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	316
5/488	=	<i>Ferdinandusa lorentensis</i> Standley	II 449
5/492	=	<i>Myrcia crassimarginata</i> McVaugh	II 285
5/493	=	<i>Tocoyena williamsii</i> Standley	II 463
5/495	=	<i>Licania caudata</i> Prance	275
5/496	=	<i>Qualea trichanthera</i> Warm.	II 161
5/497	=	<i>Trattinnickia peruviana</i> Læs.	II 126
5/499	=	<i>Couepia obovata</i> Ducke	263
5/501	=	<i>Guatteria meliodora</i> R. E. Fries	124
5/502	=	<i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Niedenzu	II 304
5/504	=	<i>Macrolobium gracile</i> Spruce ex Benth. var. <i>machadoense</i> Cowan	299
5/505	=	<i>Jacaranda macrocarpa</i> Bureau & K. Schum.	II 478
5/512	=	<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/515 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
5/517	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
5/518 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
5/519	=	<i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
5/520	=	<i>Cecropia ficifolia</i> Snethl.	30
5/521	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II 308
5/522	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance	260
5/526	=	<i>Couepia bernardii</i> Prance	260
5/533 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
5/534	=	<i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
5/535 ♀	=	<i>Matayba arborescens</i> (Aublet) Radlk.	II 174
5/536	=	<i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
5/538 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
5/542	=	<i>Dacryodes</i> aff. <i>sclerophylla</i> Cuatrec.	II 93
5/543	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/544	=	<i>Trattinnickia peruviana</i> Læs.	II 126
5/549	=	<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II 325
5/550	=	<i>Jacaranda copaia</i> (Aublet) D. Don subsp. <i>spectabilis</i> (C. Martius ex DC.) A. Gentry	II 478
5/551	=	<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II 152
5/553	=	<i>Rhigospira quadrangularis</i> (Muell. Arg.) Miers	II 426
5/555	=	<i>Pourouma bicolor</i> C. Martius (subsp. nov.?)	66
5/561	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
5/562	=	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	260
5/564	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301

5/566	= <i>Licania blackii</i> Prance	273
5/585	= <i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II 342
5/601	= <i>Eugenia</i> aff. <i>lambertiana</i> DC.	II 273
5/648	= <i>Faramea juruana</i> Krause	II 445
5/672	= <i>Hirtella duckei</i> Huber	266
5/703	= <i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II 19
5/740	= <i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
5/772	= <i>Inga coriacea</i> (Pers.) Desv.	332
5/791	= <i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 283
6/1	= <i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II 249
6/2	= <i>Sorocea muriculata</i> Miq.	80
6/4	= <i>Quararibea ochrocalyx</i> (Schumann) Vischer	II 221
6/5	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
6/6	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
6/8	= <i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
6/10	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
6/12	= <i>Sterigmatopetalum obovatum</i> Kuhlm.	II 351
6/13	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231
6/17	= <i>Parkia multijuga</i> Benth.	342
6/20	= <i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II 31
6/21	= <i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II 31
6/24	= <i>Hirtella rodriguesii</i> Prance	271
6/26	= <i>Remijia peruviana</i> Standley	II 457
6/27 ♂	= <i>Pourouma tomentosa</i> C. Martius ex Miq.	72
6/28	= <i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 101
6/29	= <i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 108
6/33	= <i>Macoubea guianensis</i> Aublet	II 420
6/34	= <i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzch	II 453
6/35	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231
6/38	= <i>Laplacea fruticosa</i> (Schrader) Kobuski	223
6/39	= <i>Protium gallosum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 106
6/44	= <i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 101
6/45	= <i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	II 48
6/46	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 325
6/48	= <i>Buchenavia viridiflora</i> Ducke	II 362
6/49	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
6/50	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
6/51 ♀	= <i>Simarouba amara</i> Aublet	II 88
6/52	= <i>Hirtella magnifolia</i> Prance	268
6/56	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
6/57 ♀	= <i>Naucleopsis concinna</i> (Standley) C. C. Berg	51
6/59	= <i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.	II 331
6/62	= <i>Qualea paraensis</i> Ducke	II 159
6/63	= <i>Guatteria hyposericea</i> Diels	121
6/64	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
6/69	= <i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	II 139
6/73	= <i>Humiriastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec.	II 24
6/74	= <i>Couepia ulei</i> Pilger	263
6/76	= <i>Guatteria citriodora</i> Ducke	119
6/80	= <i>Sterculia pruriens</i> (Aublet) Schumann	II 226
6/83	= <i>Guarea cinnamomea</i> Harms	II 136
6/89	= <i>Sterculia roseiflora</i> Ducke	II 226
6/91	= <i>Ocotea undulata</i> (Meissner) Mez	211
6/92	= <i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	146

6/94 ♂	= <i>Tovomita umbellata</i> Benth.	250
6/97	= <i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith	168
6/98	= <i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II 31
6/102	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 299
6/104	= <i>Swartzia arborescens</i> (Aublet) Pittier	306
6/105	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II 145
6/106	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 256
6/107	= <i>Hevea nitida</i> Müll. Arg.	II 65
6/110	= <i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 101
6/111	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
6/116	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
6/118	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
6/123	= <i>Hirtella rodriguesii</i> Prance	271
6/124	= <i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II 342
6/125 ♂	= <i>Ocotea magnifica</i> O. Schmidt	208
6/127	= <i>Simaba multiflora</i> Adr. Juss.	II 83
6/128	= <i>Pouteria platyphylla</i> (A. C. Smith) Baehni	II 397
6/129	= <i>Rudgea</i> aff. <i>fissistipula</i> (sp. nov.?) Müll. Arg.	II 459
6/130 ♂	= <i>Mollinedia caudata</i> J. F. Macbr.	174
6/134	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
6/136	= <i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II 252
6/138	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 299
6/139	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
6/141	= <i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II 118
6/142 ♀	= <i>Neea divaricata</i> Poeppig & Endl.	105
6/143	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
6/144	= <i>Rudgea</i> aff. <i>fissistipula</i> (sp. nov.?) Müll. Arg.	II 459
6/145	= <i>Votomita pubescens</i> Morley	II 347
6/148	= <i>Licania blackii</i> Prance	273
6/149 ♀	= <i>Neea floribunda</i> Poeppig & Endl.	106
6/150	= <i>Unonopsis stipitata</i> Diels	132
6/151	= <i>Trattinnickia</i> aff. <i>demerarae</i> Sandw.	II 122
6/154	= <i>Dulacia candida</i> (Poeppig) Kuntze	93
6/155	= <i>Miconia tetrasperma</i> Gleason	II 339
6/157	= <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>	II 388
6/158	= <i>Coussarea ovalis</i> Standley	II 440
6/159	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
6/160 ♀	= <i>Pourouma tomentosa</i> C. Martius ex Miq.	72
6/164	= <i>Schefflera megacarpa</i> A. Gentry	II 369
6/165	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
6/166	= <i>Rheedia longifolia</i> Planchon & Triana	243
6/169	= <i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II 301
6/170	= <i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 101
6/171	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
6/172 ♂, ♀	= <i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	II 77
6/173 ♂	= <i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	42
6/174	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
6/175	= <i>Protium fimbriatum</i> Swart	II 104
6/176 ♀	= <i>Trattinnickia peruviana</i> Læs.	II 126
6/178	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 299
6/180	= <i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II 182
6/181	= <i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C. C. Berg	22
6/182	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II 145
6/183	= <i>Protium verecaudatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II 120

6/185	=	<i>Guatteria melosma</i> Diels	124
6/188	=	<i>Myrcia guianensis</i> (Aublet) DC.	II 287
6/189	=	<i>Licania emarginata</i> Spruce ex Hooker f.	278
6/192	=	<i>Licania emarginata</i> Spruce ex Hooker f.	278
6/199	=	<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A. DC.) Eyma subsp. <i>gracilis</i> Penn.	II 373
6/201	=	<i>Guatteria melosma</i> Diels	124
6/202	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
6/203	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
6/206	=	<i>Ocotea undulata</i> (Meissner) Mez	211
6/208	=	<i>Diospyros amazonica</i> Krause	II 405
6/210	=	<i>Tapura coriacea</i> J. F. Macbr.	II 233
6/213	=	<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	II 325
6/215	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II 301
6/218	=	<i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II 200
6/220	=	<i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 283
6/222	=	<i>Pouteria sessilis</i> Penn.	II 402
6/223	=	<i>Sloanea erismoides</i> Ducke	II 200
6/226	=	<i>Pouteria platyphylla</i> (A. C. Smith) Baehni	II 397
6/229	=	<i>Sloanea eichleri</i> Schumann	II 198
6/235	=	<i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II 370
6/238	=	<i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	191
6/239	=	<i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
6/244	=	<i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II 53
6/252	=	<i>Cordia toqueve</i> Aublet	II 468
6/259	=	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	II 101
6/273	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels	129
6/278	=	<i>Lacistema aggregatum</i> (P. Bergius) Rusby	II 245
6/292	=	<i>Guatteria hyposericea</i> Diels	121
6/298	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
6/305	=	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	II 48
6/355	=	<i>Myrcia guianensis</i> (Aublet) DC.	II 287
6/381	=	<i>Cedrelinga catenaeformis</i> (Ducke) Ducke	322
6/435	=	<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrader) Kobuski	223
6/473	=	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fries	121
6/480 (?)	=	<i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries	134
6/517	=	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poeppig & Endl.) Rusby	45
6/541	=	<i>Tachigalia polyphylla</i> Poeppig & Endl.	313
6/566	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
6/589	=	<i>Virola obovata</i> Ducke	168
6/597	=	<i>Tovomita guianensis</i> Aublet	246
6/620	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
6/648	=	<i>Chrysophyllum scalare</i> Penn.	II 378
6/706	=	<i>Cordia sericalyx</i> A. DC.	II 468
6/836	=	<i>Hirtella elongata</i> C. Martius & Zucc. 268	
6/931	=	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	II 139
7/2	=	<i>Hirtella duckei</i> Huber	266
7/4	=	<i>Protium opacum</i> Swart	II 113
7/5	=	<i>Vantanea peruviana</i> J. F. Macbr.	II 31
7/6	=	<i>Huberodendron swietenoides</i> (Gleason) Ducke	II 215
7/7	=	<i>Mucoa duckei</i> (Markgraf) Zarucchi	II 420
7/10	=	<i>Parkia multijuga</i> Benth.	342
7/11 ♂	=	<i>Simarouba amara</i> Aublet	II 88
7/14	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/15	=	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	II 67

7/16	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
7/17	= <i>Osteophlœum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	153
7/18 ♂	= <i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	75
7/19	= <i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	II 55
7/20	= <i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & C. Martius) Mez.	200
7/24	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.	231
7/25	= <i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	42
7/26	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
7/27	= <i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II 118
7/29	= <i>Pouteria oblanceolata</i> Pires	II 392
7/30	= <i>Miconia phaeophylla</i> Triana	II 325
7/31	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
7/32	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	146
7/33	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/34	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/35	= <i>Pouteria deliciosa</i> Penn.	II 373
7/36	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
7/38	= <i>Ocotea marmellensis</i> Mez.	211
7/39	= <i>Virola decorticans</i> Ducke	159
7/41	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
7/44	= <i>Guatteria</i> aff. <i>pteropus</i> Benth. (sp. nov.?)	127
7/45	= <i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley	II 342
7/46	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
7/47	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
7/55 ♀	= <i>Trattinnickia peruviana</i> Lœs.	II 126
7/56	= <i>Guatteria elata</i> R. E. Fries.	121
7/57	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	162
7/58	= <i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.	193
7/59	= <i>Eschweilera chartaceifolia</i> S. Mori	II 301
7/62	= <i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	146
7/64	= <i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.	193
7/65 ♂	= <i>Naucleopsis</i> aff. <i>amara</i> Ducke (sp. nov.?)	51
7/66 ♂	= <i>Neea floribunda</i> Poeppig & Endl.	106
7/70	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
7/78	= <i>Guatteria elata</i> R. E. Fries.	121
7/79	= <i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II 299
7/81 ♀	= <i>Diclinanona tessmannii</i> Diels.	111
7/83	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
7/84	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
7/89	= <i>Hirtella rodriguesii</i> Prance.	271
7/91	= <i>Vochysia venulosa</i> Warm.	II 163
7/92	= <i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	186
7/93	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.	191
7/94	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
7/95	= <i>Buchenavia grandis</i> Ducke.	II 359
7/96	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/97	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
7/99	= <i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	146
7/100	= <i>Sloanea floribunda</i> Benth.	II 200
7/101	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth.	II 304
7/103	= <i>Virola obovata</i> Ducke.	168
7/109	= <i>Guatteria hyposericea</i> Diels.	121
7/110	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/111	= <i>Protium opacum</i> Swart	II 113

7/113 ♂	= <i>Tovomita schomburgkii</i> Planchon & Triana	250
7/114	= <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II 111
7/115	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
7/116 ♂, ♀	= <i>Naucleopsis amara</i> Ducke	49
7/120	= <i>Myrcia guianensis</i> (Aublet) DC.	II 287
7/121	= <i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pavón	35
7/123	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II 53
7/124	= <i>Tabernaemontana flavicans</i> Roemer & Schultes	II 426
7/128	= <i>Eugenia florida</i> DC.	II 271
7/130	véase obs. <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II 111
7/131	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
7/132	= <i>Virola sebifera</i> Aublet	172
7/135	= <i>Pouteria aubrevillei</i> Bernardi	II 390
7/136	= <i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma subsp. <i>reticulata</i>	II 397
7/138	= <i>Tapura amazonica</i> Poeppig	II 233
7/139	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
7/145	= <i>Pithecellobium racemiflorum</i> Ducke	344
7/146	= <i>Theobroma subincanum</i> C. Martius	II 229
7/147	= <i>Pithecellobium racemiflorum</i> Ducke	344
7/156	= <i>Pourouma bicolor</i> C. Martius subsp. <i>bicolor</i>	64
7/158	= <i>Thyrsodium herrerense</i> Encarnación	II 169
7/159	= <i>Micropholis brochidodroma</i> Penn.	II 383
7/160	= <i>Erisma bicolor</i> Ducke var. <i>macrophyllum</i> (Ducke) Stafleu	II 157
7/168	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
7/169	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	308
7/172	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/183	= <i>Brosimum rubescens</i> Taubert	27
7/190	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
7/191	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
7/192	= <i>Byrsonima arthropoda</i> Adr. Juss.	II 152
7/195	= <i>Pouteria sessilis</i> Penn.	II 402
7/216	= <i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	146
7/241	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II 392
7/281	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 256
7/296	= <i>Virola obovata</i> Ducke	168
7/298	= <i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	143
7/300	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	150
7/301	= <i>Osteophlœum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	153
7/344	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II 365
7/355	= <i>Virola calophylla</i> Warb.	159
7/406	= <i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II 256
7/439	= <i>Hirtella rodriguesii</i> Prance	271
7/441	= <i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries	134
7/444	= <i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urban	II 239
7/461 ♂	= <i>Trattinnickia peruviana</i> Lœs.	II 126
7/485	= <i>Iryanthera ulei</i> Warb.	150
7/493 ♂	= <i>Tapirira retusa</i> Ducke	II 169
7/496	= <i>Miconia dispar</i> Benth.	II 322
7/617	= <i>Loreya arborescens</i> (Aublet) DC.	II 315
7/906	= <i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	II 37
8/2	= <i>Symphonia globulifera</i> L. f.	243
8/3	= <i>Naucleopsis concinna</i> (Standley) C. C. Berg	51
8/6	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
8/7	= <i>Licania caudata</i> Prance	275

8/10 ♂	= <i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
8/19 ♀	= <i>Pourouma</i> aff. <i>mollis</i> Trécul (sp. nov.?)		69
8/21	= <i>Vantanea spichigeri</i> A. Gentry	II	31
8/26	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
8/28	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
8/29	= <i>Licania urceolaris</i> Hooker f.		284
8/30	= <i>Licania urceolaris</i> Hooker f.		284
8/43	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer		222
8/50	= <i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev. subsp. <i>surinamensis</i> (Miq.) Penn.	II	381
8/51	= <i>Brosimum parinarioides</i> Ducke subsp. <i>amplicomma</i> (Ducke) C. C. Berg		24
8/55	= <i>Virola calophylla</i> Warb.		159
8/56	= <i>Trichilia stipitata</i> Penn.	II	149
8/57 ♂	= <i>Ocotea dielsiana</i> O. Schmidt		206
8/58	= <i>Miconia dispar</i> Benth.	II	322
8/60	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/61	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/63	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/64 ♂	= <i>Tovomita umbellata</i> Benth.		250
8/66	= <i>Sclerolobium melinonii</i> Harms		304
8/67	= <i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II	359
8/68	= <i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby	II	442
8/72	= <i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
8/77	= <i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	II	413
8/82	= <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Radlk.	II	392
8/84	= <i>Dialium guianense</i> (Aublet) Sandw.		293
8/87	= <i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II	252
8/88 ♀	= <i>Ocotea gracilis</i> (Meissner) Mez		208
8/90	= <i>Myrcia ambivalens</i> McVaugh	II	281
8/101	= <i>Vantanea parviflora</i> Lam.	II	28
8/102	= <i>Duroia saccifera</i> (C. Martius) Schumann	II	442
8/104	= <i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	II	176
8/105	= <i>Inga capitata</i> Desv.		329
8/106	= <i>Eschweilera</i> sp.	II	308
8/107	= <i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II	19
8/108	= <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
8/111	= <i>Licania urceolaris</i> Hooker f.		284
8/112 ♂	= <i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg		54
8/113	= <i>Marlierea spruceana</i> O. Berg	II	277
8/114	= <i>Tapura coriacea</i> J. F. Macbr.	II	233
8/116	= <i>Inga cordatoalata</i> Ducke		332
8/117	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
8/118	= <i>Protium divaricatum</i> Engl.	II	101
8/119	= <i>Licaria latifolia</i> (A. C. Smith) Kosterm.		191
8/120	= <i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma subsp. <i>reticulata</i>	II	397
8/122	= <i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
8/123	= <i>Cariniana decandra</i> Ducke	II	295
8/125	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
8/126 ♂	= <i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	II	77
8/127	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.		231
8/128	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
8/132	= <i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planchon	II	365
8/133	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II	53

8/135	=	<i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
8/139	=	<i>Licania reticulata</i> Prance		282
8/143	=	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.		243
8/144	=	<i>Rheedia longifolia</i> Planchon & Triana		243
8/145	=	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	II	241
8/146	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
8/149 ♀	=	<i>Ocotea gracilis</i> (Meissner) Mez		208
8/151	=	<i>Licania krukovii</i> Standley		278
8/153	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
8/154	=	<i>Ecclinusa lanceolata</i> (C. Martius & Eichler) Pierre	II	378
8/158	=	<i>Guarea glabra</i> M. Vahl	II	136
8/160	=	<i>Guarea macrophylla</i> M. Vahl subsp. <i>pendulispica</i> (C. DC.) Penn.	II	141
8/163	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
8/167	=	<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	II	118
8/175	=	<i>Dendrobanxia boliviana</i> Rusby	II	192
8/178	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
8/184	=	<i>Tabernaemontana flavicans</i> Roemer & Schultes	II	426
8/185	=	<i>Miconia spichigeri</i> Wurd.	II	336
8/187	=	<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
8/192	=	<i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II	249
8/197	=	<i>Licania caudata</i> Prance		275
8/207	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II	308
8/233	=	<i>Fusaea decurrens</i> R. E. Fries		116
8/271	=	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.		243
8/273	=	<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poeppig ex O. Berg) Miers	II	299
8/275	=	<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
8/282	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/286	=	<i>Protium verecaudatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	120
8/298	=	<i>Duguetia stenantha</i> R. E. Fries		114
8/308	=	<i>Fusaea decurrens</i> R. E. Fries		116
8/344	=	<i>Virola obovata</i> Ducke		168
8/353	=	<i>Himatanthus sucuuba</i> (Muell. Arg.) Woodson	II	415
8/354	=	<i>Couepia ulei</i> Pilger		263
8/391	=	<i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.		344
8/403	=	<i>Xylopia benthami</i> R. E. Fries		134
8/431	=	<i>Tocoyena williamsii</i> Standley	II	463
8/456	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/469	=	<i>Vitex triflora</i> M. Vahl	II	476
8/491	=	<i>Eschweilera</i> sp.	II	308
8/513	=	<i>Virola divergens</i> Ducke		162
8/546	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/556	=	<i>Simaba multiflora</i> Adr. Juss.	II	83
8/559	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.		146
8/562	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
8/567	=	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.		162
8/688	=	<i>Fusaea decurrens</i> R. E. Fries		116
8/753	=	<i>Sloanea pubescens</i> (Poeppig) Benth.	II	208
8/784	=	<i>Unonopsis spectabilis</i> Diels		129
8/878	=	<i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.		344
8/880	=	<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
8/913	=	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150
9/1	=	<i>Anthodiscus pilosus</i> Ducke		228
9/6	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
9/8	=	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.		150

9/11	= <i>Miconia biglandulosa</i> Gleason	II	320
9/17	= <i>Sterigmatopetalum obovatum</i> Kuhlman	II	351
9/20	= <i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke		203
9/21	= <i>Caryocar glabrum</i> (Aublet) Pers.		231
9/23	= <i>Guatteria elata</i> R. E. Fries		121
9/28	= <i>Xylopia micans</i> R. E. Fries		134
9/31	= <i>Diplostropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff var. <i>brasiliensis</i> (Tul.) Yakovlev		316
9/32	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke		143
9/37	= <i>Mucoa duckei</i> (Markgraf) Zarucchi	II	420
9/38	= <i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.		308
9/40	= <i>Virola obovata</i> Ducke		168
9/41	= <i>Pithecellobium auriculatum</i> Benth.		344
9/43	= <i>Miconia punctata</i> (Desr.) DC.	II	331
9/44	= <i>Miconia spichigeri</i> Wurd.	II	336
9/47	= <i>Vantanea peruviana</i> J. F. Macbr.	II	31
9/55	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/56	= <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II	385
9/57	= <i>Iryanthera elliptica</i> Ducke		143
9/70	= <i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
9/72	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/73	= <i>Quararibea intricata</i> Robyns & S. Nilsson	II	219
9/74	= <i>Xylopia parviflora</i> Spruce		138
9/75	= <i>Swartzia polyphylla</i> DC.		310
9/77	= <i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
9/78	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
9/79	= <i>Couepia bernardii</i> Prance		260
9/83	= <i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Smith		168
9/85	= <i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.		324
9/91	= <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) Penn.	II	385
9/97 ♀	= <i>Matayba arborescens</i> (Aublet) Radlk.	II	174
9/98	= <i>Aparisthium cordatum</i> (Adr. Juss.) Baillon	II	50
9/101	= <i>Tapura coriacea</i> J. F. Macbr.	II	233
9/102	= <i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd. var. <i>lancifolia</i> Cuatrec.	II	128
9/103	= <i>Inga altissima</i> Ducke		327
9/104	= <i>Maprounea guianensis</i> Aublet	II	72
9/105	= <i>Heisteria barbata</i> Cuatrec.		95
9/107	= <i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II	342
9/108	= <i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II	342
9/109 ♂	= <i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
9/110	= <i>Licania caudata</i> Prance		275
9/111	= <i>Heisteria barbata</i> Cuatrec.		95
9/113	= <i>Xylopia parviflora</i> Spruce		138
9/114	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/115 ♂	= <i>Ocotea dielsiana</i> O. Schmidt		206
9/116	= <i>Duroia saccifera</i> (C. Martius) Schumann	II	442
9/118 ♂, ♀, ♀ (?)	= <i>Matayba peruviana</i> Radlk.	II	178
9/120	= <i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/124	= <i>Anaxagorea brachycarpa</i> R. E. Fries		109
9/125	= <i>Fagara sprucei</i> (Engl.) Engl.	II	81
9/127	= <i>Tapura amazonica</i> Poeppig	II	233
9/129	= <i>Leonia cymosa</i> C. Martius	II	249

9/130	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
9/131	=	<i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz Lopez & Pavón) Klotzch	II	453
9/134	=	<i>Guatteria citriodora</i> Ducke		119
9/136	=	<i>Mabea piriri</i> Aublet	II	69
9/137 ♀	=	<i>Tapirira guianensis</i> Aublet	II	167
9/139 ♂	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels		111
9/140	=	<i>Protium nitidifolium</i> (Cuatrec.) Daly	II	111
9/143	=	<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
9/144	=	<i>Cariniana decandra</i> Ducke	II	295
9/145	=	<i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.	II	145
9/149	=	<i>Pachira aquatica</i> Aublet	II	217
9/150	=	<i>Votomita pubescens</i> Morley	II	347
9/154	=	<i>Guatteria citriodora</i> Ducke		119
9/156 ♀	=	<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Baillon		54
9/157	=	<i>Licania blackii</i> Prance		273
9/162	=	<i>Aniba williamsii</i> O. Schmidt		189
9/163	=	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	II	373
9/165	=	<i>Miconia phanerostila</i> Pilger	II	328
9/166	=	<i>Miconia rimachii</i> Wurd.	II	334
9/167	=	<i>Faramea juruana</i> Krause	II	445
9/168	=	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S. Mori	II	301
9/169 ♂	=	<i>Tovomita schomburgkii</i> Planchon & Triana		250
9/170	=	<i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II	359
9/173	=	<i>Myrciaria floribunda</i> (Willd.) O. Berg.	II	292
9/174	=	<i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
9/186	=	<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
9/188	=	<i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
9/228	=	<i>Guatteria citriodora</i> Ducke		119
9/251	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/288	=	<i>Rinorea racemosa</i> (C. Martius) Kuntze	II	256
9/309	=	<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
9/315	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.		159
9/317	=	<i>Protium hebetatum</i> Daly, sp. nov. ined.	II	108
9/323	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/356	=	<i>Virola divergens</i> Ducke		162
9/389	=	<i>Virola obovata</i> Ducke		168
9/436	=	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.		146
9/448	=	<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	II	287
9/462	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/469	=	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i> (Benth.) Urban	II	182
9/471	=	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke		150
9/477	=	<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	II	287
9/498	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke		143
9/499	=	<i>Virola decorticans</i> Ducke		159
9/501	=	<i>Aparisthium cordatum</i> (Adr. Juss.) Baillon	II	50
9/505	=	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II	304
9/533	=	<i>Byrsonima japurensis</i> Adr. Juss.	II	152
9/874	=	<i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg		54
9/912	=	<i>Mouriri cauliflora</i> DC.	II	342

Palmeras del Arborétum
(la centena indica el número de la parcela)

101	=	<i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
105	=	<i>Astrocaryum chambira</i> Burret.	II	485
106	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
107	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
108	=	<i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
109	=	<i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
110	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
111	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
112	=	<i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
113	=	<i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
114	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
115	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
116	=	<i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
117	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
118	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
119	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
120	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
121	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
122	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
123	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
124	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
125	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
126	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
127	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
128	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
129	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
130	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
131	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
132	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
133	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
134	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
135	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
136	=	<i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
137	=	<i>Socratea exorrhiza</i> (C. Martius) H. A. Wendl.	II	493
138	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
139	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
140	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
141	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
142	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
143	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
144	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
145	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
146	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
147	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
148	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
149	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
150	=	<i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
151	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
201	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
202	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
203	=	<i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489

204	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
205	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
206	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
207	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
208	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
209	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
210	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
211	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
212	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
213	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
301	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
302	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
303	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
304	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
305	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
306	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
307	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
308	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
309	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
310	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
311	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
312	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
313	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
315	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
316	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
317	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
318	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
319	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
320	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
321	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
401	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
402	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
403	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
404	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
405	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
406	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
407	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
408	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
409	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
410	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
411	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
412	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
413	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
414	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
415	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
416	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
417	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
418	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
419	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
420	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
421	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
422	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
423	= <i>Euterpe precatória</i> C. Martius	II	487
424	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489

501	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
502	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
503	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
504	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
505	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
506	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
507	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
508	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
509	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
510	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
511	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
512	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
513	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
514	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
515	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
516	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
517	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
518	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
519	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
520	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
521	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
522	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
523	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
524	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
525	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
601	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
602	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
603	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
604	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
605	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
606	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
607	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
701	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
702	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
703	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
704	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
705	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
706	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
707	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
708	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
709	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
710	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
711	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
712	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
801	= <i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
802	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
803	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
804	= <i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
805	= <i>Euterpe precatoria</i> C. Martius	II	487
806	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
807	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
808	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
809	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
810	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489

811	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
812	= <i>Oenocarpus balickii</i> F. Kahn	II	491
813	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
814	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
815	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
816	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
817	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
901	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
902	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
903	= <i>Socratea salazarii</i> H. Moore	II	495
904	= <i>Jessenia bataua</i> (C. Martius) Burret subsp. <i>bataua</i>	II	489
905	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
906	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498
907	= <i>Wettinia augusta</i> Poeppig & Endl.	II	498

Parcela Marmillod

(se sitúa cerca del Arborétum, pero fuera de los límites de éste)

1-6-1	= <i>Aptandra tubicina</i> (Poeppig) Benth. ex Miers		91
1-R-61	= <i>Sloanea eichleri</i> Schumann	II	198
1-R-174	= <i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
1-R-183	= <i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II	388
2-3-3	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
2-R-112	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer		222
3-10-3	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II	53
3-H-142	= <i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II	370
3-R-160	= <i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
3-R-171	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer		222
3-R-186	= <i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrév.	II	388
3-R-197	= <i>Casearia decandra</i> Jacq.	II	241
3-R-211	= <i>Gloeospermum sphaerocarpum</i> Triana & Planchon	II	249
3-R-213	= <i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II	252
3-R-217	= <i>Anthodiscus klugii</i> Standley ex Prance		227
3-R-218	= <i>Casearia javitensis</i> Kunth	II	243
3-R-226	= <i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II	370
4-7-3	= <i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	II	48
4-20-4	= <i>Cleidion castaneifolium</i> Müll. Arg. (vel aff.)	II	53
4-24-4	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.		260
4-R-52	= <i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II	37
4-R-59	= <i>Couepia ulei</i> Pilger		263
4-R-60	= <i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz Lopez & Pavón	II	252
4-R-61	= <i>Casearia javitensis</i> Kunth	II	243
4-R-90	= <i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II	370
4-R-92	= <i>Couepia ulei</i> Pilger		263
4-R-94	= <i>Swartzia arborescens</i> (Aublet) Pittier		306
5-24-2	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
5-R-55	= <i>Tabernaemontana flavicans</i> Roemer & Schultes	II	426
5-R-63	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer		222
5-R-64	= <i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer		98
5-R-70	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
5-R-79	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul		72
5-R-83	= <i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II	370
5-R-85	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer		222

6-6-1	= <i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	98
6-15-2	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
6-22-9	= <i>Vantanea paraensis</i> Ducke	II 28
6-23-1	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
6-H-35	= <i>Ossaea cucullata</i> Gleason	II 345
6-M-2	= <i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	II 37
6-M-26	= <i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	II 37
6-R-77	= <i>Casearia javitensis</i> Kunth	II 243
6-R-82	= <i>Guatteria melosma</i> Diels	124
6-R-86	= <i>Buchenavia capitata</i> (M. Vahl) Eichler	II 359
7-9-4	= <i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II 203
7-16-7	= <i>Couepia ulei</i> Pilger	263
7-17-8	= <i>Myrcia</i> aff. <i>concava</i> McVaugh	II 283
7-19-9	= <i>Diospyros guianensis</i> (Aublet) Gürke subsp. <i>akaraiensis</i> (A. C. Smith) F. White	II 405
7-24-4	= <i>Maquira guianensis</i> Aublet	47
7-24-6	= <i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff var. <i>brasiliensis</i> (Tul.) Yakovlev	316
7-25-11	= <i>Aptandra tubicina</i> (Poeppig) Benth. ex Miers	91
7-R-166	= <i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	II 37
7-R-200	= <i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff var. <i>brasiliensis</i> (Tul.) Yakovlev	316
8-2-4	= <i>Macrobium acaciaefolium</i> (Benth.) Benth.	299
8-15-5	= <i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
8-H-78	= <i>Discophora guianensis</i> Miers	II 192
8-M-64	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	222
8-M-77	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	222
8-M-90	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	222
9-3-7	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.	260
9-13-B	= <i>Licania micrantha</i> Miq.	278
9-21-6	= <i>Aptandra tubicina</i> (Poeppig) Benth. ex Miers	91
9-24-2	= <i>Pouteria lucumifolia</i> (Reissek ex Maxim.) Penn.	II 392
9-H-120	= <i>Roucheria humiriifolia</i> Planchon	II 19
9-R-137	= <i>Cybianthus</i> aff. <i>occigranatensis</i> (sp. nov.?) (Cuatrec.) Agostini	II 370
9-R-156	= <i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	222
9-R-159	= <i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	II 19
9-R-186	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
9-R-189	= <i>Heisteria duckei</i> Sleumer	95
9-R-194	= <i>Lacunaria jenmani</i> (Oliver) Ducke	233
10-3-1	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.	260
10-5-4	= <i>Couepia bernardii</i> Prance	260
10-7-5	= <i>Aptandra tubicina</i> (Poeppig) Benth. ex Miers	91
10-12-8	= <i>Sloanea</i> aff. <i>guianensis</i> (Aublet) Benth. (sp. nov.?)	II 203
10-14-5	= <i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	II 304
10-19-3	= <i>Couepia bracteosa</i> Benth.	260
10-R-58	= <i>Casearia decandra</i> Jacq.	II 241
10-R-68	= <i>Cordia nodosa</i> Lam.	II 463
10-R-74	= <i>Erythroxylum vasquezii</i> Plowman	II 37
10-R-79	= <i>Casearia javitensis</i> Kunth	II 243
10-R-96	= <i>Couepia ulei</i> Pilger	263
D-1	= <i>Ossaea cucullata</i> Gleason	II 345
M-2	= <i>Dipteryx odorata</i> (Aublet) Willd.	319
M-6	= <i>Cedrelinga catenaeformis</i> (Ducke) Ducke	322
M-9	= <i>Tabebuia incana</i> A. Gentry	II 482

M-14	=	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	241
M-16	=	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	324
R-I-159	=	<i>Ouratea amplifolia</i> Sleumer	222
Parcela 5 (sin número)	=	<i>Lacmellea floribunda</i> (Poeppig) Benth. II	418

Fe de erratas del primer volumen

"1/103" [1/183]	=	<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	186
"1/155" [1/153]	=	<i>Dulacia candida</i> (Poeppig) Kuntze	93
"1/159" [1/179]	=	<i>Ocotea undulata</i> (Meissner) Mez	211
"1/182" [7/132]	=	<i>Virola sebifera</i> Aublet	172
"2/24"	=	<i>Macrobium unijugum</i> (Poeppig & Endl.) Cowan var. <i>mucronatum</i> Cowan	302
"3/236" [3/286]	=	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	72
"5/140 ♀" [5/290]	=	<i>Naucleopsis mello-barretoii</i> (Standley) C. C. Berg	54
"5/467" [5/462]	=	<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	260
"6/10" [6/480?]	=	<i>Xylopiya benthami</i> R. E. Fries	134
"7/298"	=	<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	143
"9/40"	=	<i>Virola calophylla</i> Warb.	159
"9/103"	=	<i>Guatteria melosma</i> Diels	124
"9/439 ♂" [9/139]	=	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	111
"3-R-127" [3-R-217]	=	<i>Anthodiscus klugii</i> Standley ex Prance	227