

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 49 (1995)

Artikel: Code international de la nomenclature botanique (Code de Tokyo) : adopté par le Quinzième Congrès International de Botanique, Yokohama, Août-Septembre 1993
Autor: Greuter, W. / Burdet, H. M.
Register: Index des noms scientifiques
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895423>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 31.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les références de cet index ne sont pas aux pages mais aux Articles, Recommandations, Exemples, etc. du *Code* et de l'App. I, comme ci-après:

Div. = Division; Pré. = Préambule; Prin. = Principes; chiffres arabes = Articles ou, suivis d'une lettre, Recommandations; Ex. = Exemples; N. = Notes; n. infr. = notes infrapaginales; H. = App. I (hybrides); App. = autres Appendices.

| | | | |
|--|-----------|--|------------------------------|
| <i>Abies balsamea</i> (L.) Mill. | 23.Ex.4 | — <i>cervinus</i> Hoffm.: Fr., non | |
| <i>Acaena anserinifolia</i> (J. R. Forst. & G. Forst.) Druce | H.10.Ex.3 | Schaeff. | 15.Ex.3 |
| — × <i>anserovina</i> Orchard | H.10.Ex.3 | — <i>cinereus</i> Schaeff. | 23.Ex.9 |
| — <i>ovina</i> A. Cunn. | H.10.Ex.3 | — <i>equestris</i> L. | 15.Ex.4 |
| <i>Acanthococcus</i> Hook. f. | | — <i>ericetorum</i> Fr. | 15.Ex.1 |
| & Harv. | 53.Ex.12 | — <i>flavorirens</i> Pers. | 15.Ex.4 |
| <i>Acanthococos</i> Barb. Rodr. | 53.Ex.12 | — “ <i>octogesimus nonus</i> ” (Schaeffer, 1763) | 23.Ex.9 |
| <i>Acanthoeca</i> W. N. Ellis | 53.Ex.7 | — <i>umbelliferus</i> L. | 15.Ex.1 |
| <i>Acanthoica</i> Lohmann | 53.Ex.7 | <i>Agathopyllum</i> Juss. | 55.Ex.1 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L., et pas “ <i>pseudo-platanus</i> ” | 60.Ex.13 | — <i>neesianum</i> Blume | 55.Ex.1 |
| <i>Aceras</i> R. Br. | 62.Ex.5 | <i>Agati</i> Adans. | 62.Ex.7 |
| “ <i>Acosmus</i> Desv.” (Desfontaines, 1829) | 34.Ex.4 | × <i>Agroelymus</i> A. Camus | 11.Ex.28, H.8.Ex.1 |
| <i>Adenantha</i> <i>bicolor</i> Moon | 7.Ex.4 | × <i>Agrohordeum</i> A. Camus | H.8.Ex.1, H.9.Ex.1 |
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> | 23.Ex.1 | × <i>Agropogon</i> P. Fourn. | H.3.Ex.1, H.6.Ex.1 |
| <i>Adonis</i> L. | 62.Ex.1 | — <i>littoralis</i> (Sm.) C. E. Hubb. | H.3.Ex.1 |
| <i>Aecidium</i> Pers.: Pers. | 59.Ex.2 | <i>Agropyron</i> Gaertn. | 11.Ex.28, H.8.Ex.1, H.9.Ex.1 |
| <i>Aesculus</i> L. | 11.Ex.5 | <i>Agrostis</i> L. | H.2.Ex.1, H.6.Ex.1 |
| <i>Aextoxicaceae</i> | 18.Ex.1 | — <i>radiata</i> L. | 52.Ex.11 |
| <i>Aextoxicon</i> , <i>Aextoxicou</i> | 18.Ex.1 | — <i>stolonifera</i> L. | H.2.Ex.1 |
| <i>Agaricus</i> | 32.Ex.8 | <i>Albizia</i> , et pas “ <i>Albizia</i> ” | Rec.60H.Ex.1 |
| — “tribus” <i>Hypholoma</i> Fr.: Fr. | 32.Ex.8 | <i>Aletris punicea</i> Labill. | 52.Ex.10 |
| — “tribus” <i>Pholiota</i> Fr.: Fr. | 33.Ex.13 | <i>Alexitoxicum</i> | 51.Ex.1 |
| — <i>atricapillus</i> Batsch | 15.Ex.3 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| <i>Algae</i> | 13.1(e) | <i>Annona</i> , et pas "Anona" | Rec.60, H.Ex.1 |
| <i>Alpinia</i> Roxb., <i>nom. cons.</i> , | | "Anonymos" (Walter, 1788) | 20.Ex.8 |
| non L. | 55.Ex.2 | — "aquatica" (Walter, 1788) | 43.Ex.3 |
| — <i>galanga</i> (L.) Willd. | 55.Ex.2 | <i>Anthemis valentina</i> L. | 10.Ex.1 |
| — <i>languas</i> J. F. Gmel. | 55.Ex.2 | "Anthopogon" | 20.4.Note.2 |
| <i>Alsophila kalbreyeri</i> Baker 1892, non | | <i>Anthyllis</i> sect. <i>Aspalathoi-</i> | |
| C. Chr. 1905 | 33.Ex.6 | <i>des</i> DC. | 41.Ex.2, 49.Ex.2 |
| <i>Alyssum flahaultianum</i> Emb. | 36.Ex.3 | — <i>barba-jovis</i> L., et pas "Barba | |
| <i>Alyxia ceylanica</i> Wight, et pas "zeyla- | | <i>jovis</i> " | 23.Ex.11 |
| <i>nica</i> " | 60.Ex.1 | <i>Antidesmatinae</i> Pax | Rec.19A.Ex.1 |
| <i>Amaranthus</i> L., et pas | | <i>Antidesmatoideae</i> (Pax) | |
| "Amarrantus" | 60.Ex.1 | Hurus. | Rec.19A.Ex.1 |
| × <i>Amarcrinum</i> Coutts | H.6.Ex.2 | <i>Antirrhinum spurium</i> L. | 11.Ex.7 |
| <i>Amaryllidaceae</i> | 53.Ex.1, 53.Ex.12 | <i>Apiaceae</i> | 18.5 |
| <i>Amaryllis</i> L. | H.6.Ex.2 | <i>Apium</i> L. | 18.5 |
| <i>Amblyanthera</i> Müll. Arg., | | <i>Apocynum androsaemifolium</i> L., et | |
| Blume | 53.Ex.2 | pas "fol. [foliis] | |
| <i>Amorphophallus campanulatus</i> | | <i>androsaemi</i> " | 23.Ex.13 |
| Decne. | 48.Ex.2 | × <i>Arabidobrassica</i> Gleba & Fr. | |
| <i>Amphiprora</i> Ehrenb. | 45.Ex.4 | Hoffm. | H.9.Ex.3 |
| <i>Amphitecna</i> Miers | 14.Ex.6 | <i>Arabidopsis</i> Heynh. | H.9.Ex.3 |
| <i>Anacamptis</i> Rich. | H.6.Ex.1 | — <i>thaliana</i> (L.) Heynh. | H.9.Ex.3 |
| <i>Anacyclus</i> L. | 10.Ex.1 | <i>Arabis beckwithii</i> S. Watson | 47.Ex.1 |
| — <i>valentinus</i> L. | 10.Ex.1 | — "Sekt. <i>Brassicarabis</i> " (Schulz, | |
| <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>caerulea</i> | | 1936) | 36.Ex.1 |
| Hartm. | 53.Ex.14 | — "Sekt. <i>Brassicoturritis</i> " (Schulz, | |
| — — var. <i>caerulea</i> (L.) | | 1936) | 36.Ex.1 |
| Gouan | 53.Ex.14 | — <i>shockleyi</i> Munz | 47.Ex.1 |
| — <i>caerulea</i> Schreber, non L. | 53.Ex.14 | <i>Arachnis</i> Blume | H.8.Ex.2 |
| <i>Andreaea angustata</i> Lindb. ex | | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) | |
| Limpr. | 46.Ex.22 | Spreng. | 60.Ex.14 |
| <i>Andromeda polifolia</i> L., et pas "polii- | | <i>Ardisia pentagona</i> A. DC. | 51.Ex.2 |
| <i>folia</i> " | 60.Ex.11 | — <i>quinquegona</i> Blume | 51.Ex.2 |
| <i>Andropogon</i> L. | 62.Ex.3 | <i>Arecaceae</i> | 18.5 |
| — <i>fasciculatus</i> L. | 52.Ex.11 | <i>Arenaria</i> L. | 11.Ex.10 |
| — <i>martini</i> Roxb. | 32.Ex.6 | — ser. <i>Anomalae</i> | 21.Ex.1 |
| — <i>sorghum</i> subsp. <i>halepensis</i> (L.) | | — <i>stricta</i> Michx. | 48.Ex.2 |
| Hack. | 53.Ex.13 | — <i>uliginosa</i> Schleich. ex | |
| — — var. <i>halepensis</i> (L.) | | Schlechtldl. | 11.Ex.10 |
| Hack. | 53.Ex.13 | <i>Aronia arbutifolia</i> var. <i>nigra</i> (Willd) F. | |
| "Anema"(Nylander, 1879) | 42.Ex.1 | Seym. | 33.Ex.5 |
| <i>Anema nummulariellum</i> Forsell, et pas | | <i>Artemisia nova</i> A. Nelson | 23.Ex.7 |
| "Nyl." | 42.Ex.1 | <i>Arum campanulatum</i> Roxb. | 48.Ex.2 |
| <i>Anemone</i> × <i>elegans</i> Decne. | 11.Ex.27 | — <i>dracunculus</i> L. | 11.Ex.11 |
| — <i>hupehensis</i> (Lemoine & E. | | <i>Arytera</i> sect. <i>Mischarytera</i> | 6.Ex.2 |
| Lemoine) Lemoine & | | <i>Ascocentrum</i> Schltr. ex | |
| E. Lemoine | 11.Ex.27 | J. J. Sm. | H.6.Ex.6 |
| — × <i>hybrida</i> Paxton | 11.Ex.27 | <i>Aspalathoides</i> (DC.) K. Koch | 41.Ex.2, 49.Ex.2 |
| — <i>vitifolia</i> Buch.-Ham. | | | |
| ex DC. | 11.Ex.27 | | |

Index des noms scientifiques

- Aspicarpa* Rich. 34.Ex.4
Aspidium berterioanum Rec.60C.1(c)
Asplenium dentatum L., et pas "*Trich. dentatum*" 23.Ex.14
Aster L. 11.Ex.25,18.5,19.Ex.4
— *novae-angliae* L. 60.Ex.14
Asteraceae Dumort. 18.5, 19.Ex.4
×*Asterago* Everett 11.Ex.25
Astereae Cass. 19.Ex.4
Asterinae Less. 19.Ex.4
Asteroideae Asch. 19.Ex.4
Asterostemma Decne. 53.Ex.5
Astragalus cariensis Boiss. 53.Ex.4
— (*Cycloglottis*) *contortuplicatus* Rec.21A.Ex.1
— *matthewsiae* Podlech & Kirchhoff, et pas "*matthewsii*" 60.Ex.19
— *matthewsii* S. Watson 60.Ex.19
— *rhizanthus* Boiss., non Royle 53.Ex.4
— (*Phaca*) *umbellatus* Rec.21A.Ex.1
Astrostemma Benth. 53.Ex.5
"*Atherospermaceae*" (Lindley, 1846) 18.Ex.6
Atherospermataceae R. Br., "*Atherospermeae*" 18.Ex.6
Athyrium austro-occidentale Ching 60.Ex.14
Atriplex L. 23.Ex.7, 62.Ex.1
— "*nova*" (Winterl, 1788) 23.Ex.7
Atropa bella-donna 23.Ex.1
- Balardia* Cambess. 53.Ex.11
Ballardia Montrouz. 53.Ex.11
Bartlingia Brongn., non Rchb. nec F. Muell. Rec.50C.Ex.1
Bartramia 20.Ex.1
Behen Moench 11.Ex.12
— "*behen*" 11.Ex.12
— *vulgaris* Moench 11.Ex.12
Belladonna Sweet H.6.Ex.2
Berberis L. 14.Ex.3
Blandfordia grandiflora R. Br. 52.Ex.10
Blephilia ciliata 33.Ex.2
Boletellus Murrill Rec.62A.Ex.1
Boletus L.: Fr. Rec.62A.Ex.1
— *piperatus* Bull.: Fr. Rec.50E.Ex.2
— *ungulatus* Schaeff. 23.Ex.9
- "*vicesimus sextus*" (Schaeffer, 1763) 23.Ex.9
Bouchea Cham. Rec.60B.Ex.1
Bougainvillea 60.Ex.5
Brachystelma R. Br. 46.Ex.5
Braddleya Vell. 53.Ex.6
Bradlea Adans. 53.Ex.6
Bradleja Banks ex Gaertn. 53.Ex.6
Brassavola R. Br. H.6.Ex.5
Brassica L. 18.5, H.9.Ex.3
— *campestris* L. H.9.Ex.3
— *napus* 53.Ex.9
— *nigra* (L.) W. D. J. Koch 23.Ex.4
Brassicaceae 18.5
Brazzeia Baill. 34.Ex.7
— "*tribus Brevipedunculata*" (Huth, 1895) 33.Ex.12
Bromeliineae 17.Ex.2
Bromus inermis subsp. *pumpellianus* (Scribn.) Wagnon 34.Ex.12
— — var. *pumpellianus* (Scribn.) C. L. Hitchc. 34.Ex.12
— *pumpellianus* Scribn. 34.Ex.12
— *sterilis* L. 14.Ex.8
Brosimum Sw. 34.Ex.9
- Cacalia napaeifolia* DC., et pas "*napeaeifolia*" 60.Ex.12
Cactaceae Juss. 22.Ex.2
Cactus L. 22.Ex.2, 32.Ex.7
— [sans rang] *Melocactus* L. 22.Ex.2
— *ficus-indica* L. 32.Ex.7
— *mammillaris* L. 22.Ex.2
— *melocactus* L. 22.Ex.2
— *opuntia* L. 32.Ex.7
Cainito Adans. 52.Ex.1
Calandrinia 58.Ex.2
— *polyandra* Benth., et pas "(Hook.) Benth." 58.Ex.2
"*Calicium debile* Turn. & Borr. Mss." (Smith, 1812, pro syn.) 46.Ex.9
Callicarpa L. 62.Ex.2
Callistemon Rec.60G.1(c)
Callixene Comm. ex Juss. 14.Ex.5
Calluna Salisb. H.9.Ex.2
— *vulgaris* (L.) Hull H.9.Ex.2
Calothyrsus Spach 11.Ex.5
Calyptridium Nutt. 46.Ex.4
— *monandrum* Nutt. 46.Ex.4

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|
| <i>Cambogia gummi-gutta</i> L., et pas “ <i>G. gutta</i> ” | 23.Ex.14 | <i>Chlorosarcina</i> Gerneck | 7.Ex.6 |
| <i>Camellia</i> L. | 13.Ex.3 | — <i>elegans</i> | 7.Ex.6 |
| <i>Campanopsis</i> (R. Br.) Kuntze | 11.Ex.1 | — <i>minor</i> | 7.Ex.6 |
| <i>Campanula</i> sect. <i>Campanopsis</i> | | <i>Chlorosphaera</i> G. A. Klebs | 7.Ex.6 |
| R. Br. | 11.Ex.1 | <i>Christella</i> H. Lév. | 53.Ex.12 |
| <i>Candida populi</i> Hagler & al. | 8.Ex.1 | <i>Chrysophyllum</i> L. | 52.Ex.1 |
| <i>Cardamine</i> L. | 11.Ex.14 | — <i>cainito</i> L. | 52.Ex.2 |
| <i>Cardaminum</i> Moench | 14.Ex.4 | — <i>sericeum</i> Salisb. | 52.Ex.2 |
| <i>Carex</i> L. | 35.Ex.2 | <i>Cichoriaceae</i> Juss. | 19.Ex.4 |
| — sect. <i>Eucarex</i> | 21.Ex.1 | <i>Cichorieae</i> D. Don | 19.Ex.4 |
| — [sans rang] <i>Scirpinae</i> Tuck. | 35.Ex.2 | <i>Cichoriinae</i> Sch. Bip. | 19.Ex.4 |
| — sect. <i>Scirpinae</i> (Tuck.) | | <i>Cichorioideae</i> W. D. J. Koch | 19.Ex.4 |
| Kük. | 35.Ex.2 | <i>Cichorium</i> L. | 19.Ex.4 |
| — “ <i>bebbii</i> ” (Olney, 1871) | Rec.50B.Ex.1 | <i>Cineraria</i> sect. <i>Eriopappus</i> | |
| <i>Carphalea</i> Juss. | 41.Ex.2 | Dumort. | 49.Ex.3 |
| <i>Caryophyllaceae</i> Juss. | 18.Ex.4, 19.Ex.5, 53.Ex.11 | <i>Cistus aegyptiacus</i> L. | 49.Ex.4 |
| <i>Caryophylloideae</i> (Juss.) Rabeler & Bittrich. | 19.Ex.5 | <i>Cladonia ecmocyna</i> Leight. | 48.Ex.3 |
| <i>Caryophyllus</i> Mill. non L. | 18.Ex.4, 19.Ex.5 | <i>Claudopus</i> Gillet | 11.Ex.15 |
| <i>Cassipourea</i> Aubl. | 14.Ex.2 | <i>Clianthus</i> | 11.Ex.19 |
| <i>Castanella</i> Spruce ex Benth. & Hook. f. | 10.Ex.2 | — <i>dampieri</i> Lindl. | 11.Ex.19 |
| — <i>granatensis</i> Triana & Planch. | 10.Ex.2 | — <i>formosus</i> (D. Don) Ford & Vickery | 11.Ex.19 |
| <i>Cathaya</i> Chun & Kuang | 53.Ex.12 | — <i>oxleyi</i> Lindl. | 11.Ex.19 |
| <i>Cathayaia</i> Ohwi | 53.Ex.12 | — <i>speciosus</i> (D. Don) Asch. & Graebn., non (Endl.) Steud. | 11.Ex.19 |
| <i>Cattleya</i> Lindl. | H.6.Ex.5, H.6.Ex.6 | <i>Climacioideae</i> Grout, et pas “ <i>Climacieae</i> ” | 19.Ex.6 |
| <i>Cedrus</i> Duhamel | 52.Ex.7 | <i>Clusia</i> L. | 18.5 |
| <i>Cedrus</i> Trew, <i>nom. cons.</i> , non Duhamel | 62.Ex.1 | <i>Clusiaceae</i> | 18.5 |
| <i>Celsia</i> sect. <i>Aulacospermae</i> Murb. | 53.Ex.16 | <i>Clutia</i> L., et pas “ <i>Cluytia</i> ” | 60.Ex.9 |
| <i>Cenomyce ecmocyna</i> Ach. | 48.Ex.3 | “ <i>Clypeola minor</i> ” (Linnaeus, 1756) | 45.Ex.1 |
| <i>Centaurea amara</i> L. | 7.Ex.3 | <i>Cnidium peucedanoides</i> Kunth | 33.Ex.2 |
| — <i>jacea</i> L. | 47.Ex.3 | <i>Cochlioda</i> Lindl. | H.6.Ex.6 |
| <i>Centrospermae</i> | 17.Ex.1 | <i>Codium geppiorum</i> O. C. Schmidt, et pas “ <i>geppii</i> ” | 60.Ex.20 |
| <i>Cephaëlis</i> | 60.6 | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. | H.11.Ex.2 |
| <i>Cephalotos</i> Adans. | 53.Ex.10 | <i>Coffea</i> | 59.Ex.1 |
| <i>Cephalotus</i> Labill. | 53.Ex.10 | × <i>Cogniauxara</i> Garay & H. R. Sweet | H.8.Ex.2 |
| <i>Cercospora aleuritidis</i> Miyake | 59.Ex.5 | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. | 60.Ex.14 |
| <i>Cereus jamacaru</i> DC., et pas “ <i>mandacaru</i> ” | 60.Ex.6 | <i>Collaea</i> | Rec.60B.1(a) |
| <i>Cervicina</i> Delile | 11.Ex.1 | <i>Collema cyanescens</i> Rabenh. | 58.Ex.3 |
| <i>Chamaecyparis</i> Spach | H.6.Ex.1 | — <i>tremelloides</i> var. <i>caesium</i> Ach. | 58.Ex.3 |
| <i>Chloris</i> | 52.Ex.11 | — — var. <i>cyanescens</i> Ach. | 58.Ex.3 |
| — <i>radiata</i> (L.) Sw. | 52.Ex.11 | <i>Columella</i> Lour. | 53.Ex.10 |
| | | <i>Columellia</i> Ruiz & Pav. | 53.Ex.10 |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <i>Colura</i> (Dumort.) Dumort. | 53.Ex.12 | <i>Cymbidium iansonii</i> Rolfe, et pas | |
| <i>Coluria</i> R. Br. | 53.Ex.12 | “ <i>i'ansonii</i> “ | 60.Ex.16 |
| <i>Combretum</i> Loefl. | Rec.50E.Ex.1 | <i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.) W. Watson | 32.Ex.6 |
| <i>Comparettia</i> Poepp. & Endl. | H.6.Ex.6 | <i>Cyperaceae</i> Juss., “ordo | |
| <i>Compositae</i> Giseke | 18.5, 19.Ex.4 | <i>Cyeroideae</i> “ | 18.Ex.3 |
| <i>Coniferopsida</i> | 3.Ex.1 | <i>Cyperus heyneanus</i> | Rec.60C.1(c) |
| <i>Conophytum</i> N. E. Br., et pas | | <i>Cytisus</i> Desf. | 11.Ex.9 |
| “Haw.“ | 34.Ex.3 | — <i>biflorus</i> L'Hér. | 11.Ex.9 |
| <i>Convolvulus</i> L. | 20.Ex.1, 35.Ex.1 | — <i>fontanesii</i> Spach | 11.Ex.9 |
| — [sans rang] “ <i>Occidentales</i> “ | | | |
| (House, 1908) | 35.Ex.1 | × <i>Dactyloglossum mixtum</i> (Asch. & Graebn.) Rauschert | H.11.Ex.2 |
| — [sans rang] “ <i>Sepincoli</i> “ (House, 1908) | 35.Ex.1 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó | H.11.Ex.2 |
| — [sans rang] “ <i>Soldanellae</i> “ (House, 1908) | 35.Ex.1 | <i>Dadoxylon</i> Endl. | 3.Ex.1 |
| <i>Cornus</i> “ <i>gharaf</i> “ (Forsskål, 1775) | 23.Ex.8 | <i>Damapana</i> Adans. | 14.Ex.10 |
| — <i>sanguinea</i> | 23.Ex.1 | <i>Delphinium</i> L. | 10.Ex.6, 33.Ex.12 |
| <i>Correa</i> | Rec.60B.1(a) | — “tribus <i>Brevipedunculata</i> “ (Huth, 1895) | 33.Ex.12 |
| <i>Corticium microsclerotium</i> G. F. Weber, non (Matz) G. F. Weber | 59.Ex.6 | — “tribus <i>Involuta</i> “ (Huth, 1895) | 33.Ex.12 |
| <i>Corydalis</i> DC. | 49.Ex.5 | — <i>consolida</i> L. | 10.Ex.6 |
| — <i>solida</i> (L.) Clairv., et pas “(Mill.) Clairv.“ | 49.Ex.5 | — <i>peregrinum</i> L. | 10.Ex.6 |
| <i>Coscinodisceaceae</i> Kütz., “ <i>Coscinodisceae</i> “ | 18.Ex.5 | <i>Dendromecon</i> Benth. | 62.Ex.4 |
| <i>Costus</i> subg. <i>Metacostus</i> | 21.Ex.1 | <i>Dendrosicus</i> Raf. | 14.Ex.6 |
| “× <i>Crindonna</i> “ (Ragionieri, 1921) | H.6.Ex.2 | <i>Dentaria</i> L. | 11.Ex.14 |
| <i>Crinum</i> L. | H.6.Ex.2 | <i>Desmidiaceae</i> | 13.1(e) |
| <i>Cristella</i> Pat. | 53.Ex.12 | <i>Desmodium griffithianum</i> | Rec.60C.1(d) |
| <i>Croton ciliatoglandulifer</i> Ortega, et pas <i>ciliato-glandulifer</i> | 60.Ex.13 | <i>Desmostachya</i> (Stapf) Stapf | 53.Ex.9 |
| <i>Cruciferae</i> | 18.5 | <i>Desmostachys</i> Miers | 3.Ex.9 |
| <i>Cucubalus angustifolius</i> Mill. | 52.Ex.5 | <i>Dianthus monspessulanus</i> | 23.Ex.1 |
| — <i>behen</i> L. | 11.Ex.12, 52.Ex.5 | <i>Dichelodontium</i> Hook. f. & Wilson ex Broth. | 46.Ex.11 |
| — <i>latifolius</i> Mill. | 52.Ex.5 | — <i>nitidulum</i> (Hook. f. & Wilson) Broth. | 46.Ex.11 |
| × <i>Cupressocyparis</i> Dallim. | H.6.Ex.1 | <i>Didymopanax gleasonii</i> Britton & Wilson | Rec.46C.Ex.1 |
| <i>Cupressus</i> L. | H.6.Ex.1 | <i>Digitalis grandiflora</i> L. | H.3.Ex.3 |
| <i>Curculigo</i> Gaertn., et pas “ <i>Cyrcvligo</i> “ | 60.Ex.7 | — <i>mertonensis</i> B. H. Buxton & C. D. Darl. | H.3.Ex.3 |
| <i>Cuviera</i> DC., nom. cons., non Koeler | 52.Ex.12 | — <i>purpurea</i> L. | H.3.Ex.3 |
| <i>Cyanobacteria</i> | Pré.7 | <i>Dillenia</i> | Rec.60B.1(c) |
| <i>Cylindrocladiella infestans</i> Bæsw. | 33.Ex.4 | <i>Dionysia</i> Fenzl | 11.Ex.6 |
| <i>Cylindrocladium</i> “ <i>infestans</i> “ (Peerally, 1991) | 33.Ex.4 | — sect. <i>Ariadne</i> Wendelbo | 11.Ex.6 |
| | | — sect. <i>Dionysiopsis</i> (Pax) Melch. | 11.Ex.6 |
| | | <i>Diospyros</i> L. | 62.Ex.1 |
| | | <i>Dipterocarpus</i> C. F. Gaertn. | 62.Ex.2 |

Index des noms scientifiques

| | | |
|---|--|--|
| <i>Dodecatheon</i> sect. "Etubulosa" | | |
| (Kunth, 1905) | 22.Ex.1 | |
| — <i>meadia</i> L. | 22.Ex.1 | |
| <i>Donia formosa</i> D. Don | 11.Ex.19 | |
| — <i>speciosa</i> D. Don | 11.Ex.19 | |
| <i>Dracunculus</i> Mill. | 11.Ex.11 | |
| — <i>vulgaris</i> Schott | 11.Ex.11 | |
| <i>Drimys</i> J. R. Forst. & G. Forst. | 18.Ex.4 | |
| <i>Drypeteae</i> (Pax) Hurus. | Rec.19A.Ex.1 | |
| <i>Drypetinae</i> Pax | Rec.19A.Ex.1 | |
| <i>Durvillaea</i> Bory | 53.Ex.9, Rec.60B.Ex.1 | |
| <i>Dussia</i> Krug & Urb. ex Taub. | 6.Ex.1 | |
| — <i>martinicensis</i> Krug & Urb. ex Taub. | 6.Ex.1 | |
| <i>Eccilia</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm. | 11.Ex.15 | |
| " <i>Echii altera species</i> " (Dodonaeus, 1583) | 7.Ex.5 | |
| <i>Echium lycopsis</i> L. | 7.Ex.5 | |
| <i>Eclipta erecta</i> L. | 11.Ex.18 | |
| — <i>prostrata</i> (L.) L. | 11.Ex.18 | |
| <i>Ectocarpus mucronatus</i> D. A. Saunders | 33.Ex.3 | |
| " <i>Egeria</i> " (Néraud, 1826) | 32.Ex.1 | |
| <i>Elcaja "roka"</i> (Forsskål, 1775) | 23.Ex.8 | |
| " <i>Elodes</i> " (Clusius, 1601) | 10.Ex.3 | |
| <i>Elodes</i> Adans. | 10.Ex.3 | |
| × <i>Elyhordeum</i> Mansf. ex Tsitsin & Petrova | H.8.Ex.1 | |
| × <i>Elymopyrum</i> Cugnac | 11.Ex.28 | |
| × <i>Elymotriticum</i> P. Fourn. | H.8.Ex.1 | |
| <i>Elymus</i> L. | 11.Ex.28, Rec.20A.Ex.1, H.3.Ex.2, H.8.Ex.1 | |
| — <i>europaeus</i> L. | 52.Ex.12 | |
| — <i>farctus</i> (Viv.) Melderis | H.5.Ex.1 | |
| — — subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet & Guin.) Melderis | H.5.Ex.1 | |
| — × <i>laxus</i> (Fr.) Melderis & D. C. McClint. | H.5.Ex.1 | |
| — <i>repens</i> (L.) Gould | H.5.Ex.1 | |
| <i>Embelia sarasiniorum</i> | 23.Ex.1 | |
| <i>Enallagma</i> Baill. | 14.Ex.6 | |
| <i>Enantioblastae</i> | 17.Ex.1 | |
| <i>Enargea</i> Banks ex Gaertn. | 14.Ex.5 | |
| <i>Englerastrum</i> Briq. | Rec.60B.Ex.1 | |
| <i>Englerella</i> Pierre | Rec.60B.Ex.1 | |
| <i>Engleria</i> O. Hoffm. | Rec.60B.Ex.1 | |
| <i>Entoloma</i> (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm. | 11.Ex.15 | |
| <i>Epiphyllum</i> Haw. | H.6.Ex.1 | |
| <i>Equisetum palustre</i> var. <i>americanum</i> | 6.Ex.2 | |
| — — f. <i>fluitans</i> | 6.Ex.2 | |
| <i>Erica</i> L. | 19.Ex.3, Rec.19A.Ex.2, H.9.Ex.2 | |
| — <i>cinerea</i> L. | H.9.Ex.2 | |
| <i>Ericaceae</i> Juss. | 19.Ex.3, Rec.19A.Ex.2 | |
| × <i>Ericalluna</i> Krüssm. | H.9.Ex.2 | |
| — <i>bealei</i> Krüssm. | H.9.Ex.2 | |
| <i>Ericaceae</i> D. Don | 19.Ex.3 | |
| <i>Ericoideae</i> Endl. | 19.Ex.3 | |
| <i>Erigeron</i> L. | 62.Ex.1 | |
| <i>Eryngium</i> nothosect. <i>Alpestris</i> Burdet & Miège pro sect. | H.9.Ex.1 | |
| — sect. <i>Alpina</i> H. Wolff | H.9.Ex.1 | |
| — sect. <i>Campestris</i> H. Wolff | H.9.Ex.1 | |
| — <i>amoriginum</i> Rech. f. | Rec.60D.Ex.1 | |
| <i>Erysimum hieraciifolium</i> var. <i>longisiliquum</i> Rouy & Foucard | 53.Ex.18 | |
| <i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O. F. Cook | 34.Ex.6 | |
| — " <i>micropteryx</i> Poepp." | 34.Ex.6 | |
| <i>Eschweilera</i> DC. | 53.Ex.5 | |
| <i>Eschweilera</i> Boerl. | 53.Ex.5 | |
| <i>Euanthe</i> Schltr. | H.8.Ex.2 | |
| — <i>sanderiana</i> (Rchb.) Schltr. | H.8.Ex.2 | |
| <i>Eucalyptus</i> L'Hér. | 62.Ex.1 | |
| <i>Eulophus</i> | 33.Ex.2 | |
| — <i>peucedanoides</i> | 33.Ex.2 | |
| <i>Eunotia gibbosa</i> Grunow | 44.Ex.2 | |
| <i>Eupenicillium brefeldianum</i> (B. O. Dodge) Stolk & D. B. Scott | 59.Ex.3 | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | H.5.Ex.2 | |
| — subg. <i>Esula</i> Pers. | 22.Ex.5 | |
| — subsect. <i>Tenellae</i> | 21.Ex.1 | |
| — sect. <i>Tithymalus</i> | 21.Ex.1 | |
| — <i>characias</i> L. | H.5.Ex.2 | |
| — — subsp. <i>wulfenii</i> (W. D. J. Koch) Radcl.-Sm. | H.5.Ex.2 | |
| — × <i>cornubiensis</i> Radcl.-Sm. | H.5.Ex.2 | |
| — <i>esula</i> L. | 22.Ex.5 | |
| — " <i>jaroslavii</i> " (Poljakova, 1953) | 34.Ex.10 | |
| — × <i>martini</i> Rouy | H.5.Ex.2 | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|-------------------|--|------------------------|
| — — <i>nothosubsp. cornubiensis</i> | | <i>Geastrum</i> Pers.: Pers. | 61.Ex.1 |
| (Radcl.-Sm.) Radcl.- | | — <i>hygrometricum</i> Pers., et pas | |
| Sm | H.5.Ex.2 | “ <i>Geastrvm hygrometricvm</i> ” | 60.Ex.8 |
| — <i>peplis</i> L. | 53.Ex.9 | <i>Gentiana lutea</i> | 6.Ex.2 |
| — <i>peplus</i> L. | 22.Ex.5, 53.Ex.9 | — <i>tenella</i> var. <i>occidentalis</i> | 6.Ex.2 |
| — <i>wulfenii</i> W. D. J. Koch | H.5.Ex.2 | <i>Geranium robertianum</i> | 23.Ex.1 |
| — <i>yaroslavii</i> Poljak. | 34.Ex.10 | <i>Gerardia</i> L. | Rec.60B.Ex.1 |
| <i>Euphorbiaceae</i> | Rec.19A.Ex.1 | <i>Gerardiina</i> Engl. | 53.Ex.9 |
| <i>Excoearia</i> | 11.Ex.17 | <i>Gerrardina</i> Oliv. | 53.Ex.9 |
| | | <i>Gibberella stilboides</i> W. L. Gordon & | |
| <i>Faba</i> Mill. | 18.5 | C. Booth | 59.Ex.1 |
| <i>Fabaceae</i> | 18.5, 19.7 | <i>Giffordia</i> | 33.Ex.3 |
| <i>Faboideae</i> | 19.7 | — <i>mucronata</i> (D. A. Saunders) | |
| <i>Fagaceae</i> | 3.Ex.2 | Kjeldsen & Phinney | 33.Ex.3 |
| <i>Fagus sylvatica</i> L., et pas | | <i>Gigartina cordata</i> var. <i>splendens</i> | |
| “ <i>sylvatica</i> ” | 60.Ex.1 | (Setch. & N. L. Gardner) D. H. | |
| <i>Farinosae</i> | 17.Ex.1 | Kim | 7.Ex.3 |
| <i>Festuca myuros</i> L. | 26.Ex.3 | <i>Ginkgo</i> | 18.Ex.2 |
| <i>Ficus “exasperata”</i> auct., | | <i>Ginkgoaceae</i> | 18.Ex.2 |
| non Vahl | Rec.50D.Ex.1 | <i>Gleditsia</i> L., et pas “ <i>Gledit-</i> | |
| — <i>gameleira</i> Standl. | 53.Ex.11 | <i>schia</i> ” | 60.Ex.9 |
| — <i>gomelleria</i> Kunth | 53.Ex.11 | <i>Globba trachycarpa</i> Baker, et pas | |
| — <i>irumuënsis</i> De Wild. | Rec.50D.Ex.1 | “ <i>brachycarpa</i> ” | 60.Ex.2 |
| — <i>neoëbudarum</i> Summerh., et pas | | <i>Globularia cordifolia</i> L. excl. var. | |
| “ <i>neo-ebudarum</i> ” | 60.Ex.13 | (emend. Lam.) | Rec.47A.Ex.1 |
| — <i>stortophylla</i> Warb. | Rec.50D.Ex.1 | <i>Gloeosporium balsameae</i> Davis | 23.Ex.4 |
| <i>Filago</i> | 20.Ex.1 | <i>Gloriosa</i> | 20.Ex.1 |
| <i>Flacourtiaceae</i> | 53.Ex.12 | <i>Gluta renghas</i> L., et pas | |
| <i>Fucales</i> | 17.Ex.2 | “ <i>benghas</i> ” | 45.Ex.3, 60.Ex.3 |
| <i>Fuirena</i> Rottb. | 20.Ex.9 | <i>Gnaphalium “fruticosum flavum”</i> | |
| — <i>umbellata</i> Rottb. | 43.Ex.4 | (Forsskål, 1775) | 23.Ex.10 |
| <i>Fumaria bulbosa</i> var. <i>solida</i> L. | 49.Ex.5 | <i>Gossypium tomentosum</i> Nutt. ex | |
| — <i>densiflora</i> | 40.Ex.3 | Seem. | 46.Ex.13 |
| — <i>gussonei</i> | 23.Ex.1 | <i>Graderia</i> Benth. | Rec.60B.Ex.1 |
| — <i>officinalis</i> | 40.Ex.3 | <i>Gramineae</i> | 18.5, 19.Ex.2, 53.Ex.9 |
| — “ <i>×salmonii</i> ” (Druce, | | <i>Graphis meridionalis</i> Nakan. | 45.Ex.2 |
| 1908) | 40.Ex.3 | <i>Grislea</i> L. | Rec.50E.Ex.1 |
| — <i>solida</i> (L.) Mill. | 49.Ex.5 | <i>Guttiferae</i> | 18.5 |
| <i>Fungi</i> | 13.1(d), 53.Ex.12 | <i>Gymnadenia</i> R. Br. H.6.Ex.1, H.6.Ex.3 | |
| <i>Fusarium stilboides</i> Wollenw. | 59.Ex.1 | × <i>Gymnanacamptis</i> Asch. | |
| | | & Graebn. | H.6.Ex.1 |
| <i>Galium tricornne</i> Stokes | 52.Ex.6 | | |
| — <i>tricornutum</i> Dandy | 52.Ex.6 | <i>Hedysarum</i> | 20.Ex.1 |
| <i>Gasteromycetes</i> | 13.1(d) | <i>Helianthemum</i> Mill. | 49.Ex.4 |
| × <i>Gaulnettya</i> Marchant | 11.Ex.26 | — <i>aegyptiacum</i> (L.) Mill. | 49.Ex.4 |
| <i>Gaultheria</i> L. | 11.Ex.26 | — <i>italicum</i> var. <i>micranthum</i> Gren. & | |
| × <i>Gaulthettya</i> Camp | 11.Ex.26 | Godr. | 11.Ex.13 |
| <i>Geaster</i> Fr. | 61.Ex.1 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------|
| — <i>penicillatum</i> Thibaud ex Dunal | 11.Ex.13 | <i>Hyoseris</i> L. | 19.Ex.4 |
| — — var. <i>micranthum</i> (Gren. & Godr.) Grosser | 11.Ex.13 | “ <i>Hypericum</i> “ (Tournefort, 1700) | 10.Ex.3 |
| <i>Helicosporium elinorae</i> Linder | 34.Ex.13 | <i>Hypericum aegypticum</i> L. | 10.Ex.3 |
| <i>Helleborus niger</i> L. | 23.Ex.4 | — <i>elodes</i> L. | 10.Ex.3 |
| <i>Hemerocallis</i> L. | 62.Ex.1 | <i>Hypholoma</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm. | 32.Ex.8 |
| — <i>flava</i> (L.) L. | 11.Ex.4 | <i>Hypnum crassinervium</i> Wilson | 46.Ex.8 |
| — <i>fulva</i> (L.) L. | 11.Ex.4 | <i>Hypomyces chrysospermus</i> Tul. | 59.Ex.7 |
| — <i>lilioasphodelus</i> L. | 11.Ex.4 | “ <i>Ibidium</i> “ (Salisbury, 1812) | 34.Ex.8 |
| — — var. <i>flava</i> L. | 11.Ex.4 | <i>Ifloga</i> | 20.Ex.1 |
| <i>Hemisphace</i> (Benth.) Opiz | 32.Ex.5, 46.Ex.10 | <i>Impatiens</i> | 20.Ex.1 |
| <i>Hepaticae</i> | 13.1(c), 13.Ex.1, 53.Ex.12 | — <i>noli-tangere</i> L., et pas “ <i>noli</i> <i>tangere</i> “ | 23.Ex.1, 23.Ex.11 |
| <i>Heracleum sibiricum</i> L. | 11.Ex.20 | <i>Indigofera longipedunculata</i> Y. Y. Fang & C. Z. Zheng, et pas “ <i>longipednnculata</i> “ | 60.Ex.4 |
| — — subsp. <i>lecokii</i> (Godr. & Gren.) Nyman | 11.Ex.20 | <i>Ionopsis</i> Kunth | H.6.Ex.6 |
| — — subsp. <i>sibiricum</i> | 11.Ex.20 | <i>Iria</i> (Pers.) Hedw. | 53.Ex.9 |
| — <i>sphondylium</i> L. | 11.Ex.20 | <i>Iridaea cordata</i> var. <i>splendens</i> (Setch. & N. L. Gardner) I. A. Abbott | 7.Ex.3 |
| — — subsp. <i>sibiricum</i> (L.) Simonk. | 11.Ex.20 | — <i>splendens</i> (Setch. & N. L. Gardner) Papenf. | 7.Ex.3 |
| — — “subsp. <i>lecokii</i> “ | 11.Ex.20 | <i>Iridophycus splendens</i> Setch. & N. L. Gardner | 7.Ex.3 |
| <i>Hesperomecon</i> Greene | 62.Ex.4 | <i>Iris</i> L. | 53.Ex.9 |
| <i>Hetaeria alta</i> Ridl., et pas “ <i>alba</i> “ | 60.Ex.2 | <i>Isoëtes</i> | 60.6 |
| <i>Heuchera</i> | | <i>Juncus bufonius</i> “var. <i>occidentalis</i> “ (Hermann, 1975) | 33.Ex.10 |
| — × <i>tiarelloides</i> Lemoine & E. Lemoine | H.11.Ex.1 | — “ <i>sphaerocarpus</i> “ auct. Am., non Nees | 33.Ex.10 |
| × <i>Heucherella tiarelloides</i> (Lemoine & E. Lemoine) H. R. Wehrh. | H.11.Ex.1 | <i>Juniperus</i> L. | 52.Ex.7 |
| × <i>Holttumara</i> anon. | H.8.Ex.2 | <i>Kedarnatha</i> P. K. Mukh. & Constance | 42.Ex.2 |
| <i>Hordelymus</i> (K. Jess.) K. Jess. 20A.Ex.1, 52.Ex.12, H.3.Ex.2, H.8.Ex.1 | | — <i>sanctuarii</i> P. K. Mukh. & Constance | 42.Ex.2 |
| × <i>Hordelymus</i> Bachtcev & Darevsk. non (K. Jess.) K. Jess. | H.3.Ex.2, H.8.Ex.1 | <i>Kernera</i> | Rec.60B.1(b) |
| × <i>Hordeopyron</i> Simonet, et pas “ <i>Hor-</i> <i>deopyrum</i> “ | H.9.Ex.1 | <i>Kratzmannia</i> Opiz | 32.Ex.4 |
| <i>Hordeum</i> L. Rec.20A.Ex.1, H.3.Ex.2, H.8.Ex.1, H.9.Ex.1 | | <i>Kyllingia</i> Rottb. | 20.Ex.9 |
| — subg. <i>Hordelymus</i> K. Jess | 52.Ex.12 | <i>Labiatae</i> | 18.5, 53.Ex.1 |
| <i>Hyacinthus non-scriptus</i> L., et pas “ <i>non scriptus</i> “ | 23.Ex.11 | “ <i>Labyrinthoyction</i> “ (Valkanov, 1969) | 45.Ex.6 |
| <i>Hydrocoleum glutinosum</i> (C. Agardh) ex Gomont | 46.Ex.19 | <i>Lactuca</i> L. | 19.Ex.4 |
| <i>Hydrophyllum</i> | Rec.60G.1(c) | | |
| <i>Hymenocarpos</i> Savi | 62.Ex.2 | | |
| <i>Hyoseridinae</i> Less. | 19.Ex.4 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| <i>Lactuceae</i> Cass. | 19.Ex. 4 | — “ <i>linaria</i> “ | 23.Ex.3 |
| <i>Laelia</i> Lindl. | H.6Ex.5, H.6.Ex.6 | <i>Lindera</i> Thunb., non | |
| <i>Lamiaceae</i> | 18.5 | Adans. | Rec.50C.Ex.1 |
| <i>Lamium</i> L. | 18.5 | <i>Linum multiflorum</i> Lam. | 58.Ex.1 |
| “ <i>Lanceolatus</i> “ (Plumstead, | | — <i>radiola</i> L. | 58.Ex.1 |
| 1952) | 20.Ex.4 | <i>Liquidambar</i> | 20.Ex.1 |
| <i>Lapageria</i> Ruiz & Pav. | H.9.Ex.1 | <i>Lithocarpus polystachyus</i> (Wall. ex A. | |
| <i>Lapeirousia</i> Pourr. | Rec.60B.Ex.1 | DC.) Rehder | 46.Ex.14 |
| — <i>erythrantha</i> var. <i>welwitschii</i> | | “ <i>Lobata</i> “ (Chapman, 1952) | 20.Ex.4 |
| (Baker) Geerinck & | | <i>Lobelia spicata</i> Lam. | 26.Ex.1 |
| al. | Rec.46C.Ex.2 | — — “var. <i>originalis</i> “ (McVaugh, | |
| <i>Lasiobelonium corticale</i> (Pers.) | | 1936) | 24.Ex.3 |
| Raitv. | 33.Ex.7 | — — var. <i>spicata</i> | 26.Ex.1 |
| <i>Lasiosphaeria elinorae</i> Linder | 34.Ex.13 | <i>Loranthus</i> (sect. <i>Ischnanthus</i>) | |
| <i>Lecanidion</i> Endl. | 15.Ex.2 | <i>gabonensis</i> | Rec.21A.Ex.1 |
| <i>Lecanora campestris</i> “f. <i>pseudistera</i> “ | | — <i>macrosolen</i> Steud. ex Rich., et pas | |
| (Grumann, 1963) | 33.Ex.8 | “Steud.“ | 32.Ex.2 |
| — <i>pseudistera</i> Nyl. | 33.Ex.8 | <i>Lotus</i> L. | 62.Ex.1 |
| <i>Leguminosae</i> | 18.5, 19.7, 53.Ex.9 | <i>Lupinus</i> Tourn. ex L. | 46.Ex.18 |
| <i>Lemanea</i> Sirodot, non Bory | 46.Ex.12, | <i>Luzuriaga</i> Ruiz & Pav. | 14.Ex.5 |
| | 48.Ex.1 | <i>Lycium odonellii</i> F. A. Barkley, et pas | |
| <i>Lepidocarpaceae</i> | 3.Ex.2 | “ <i>o'donellii</i> “ | 60.Ex.16 |
| <i>Lepidocarpon</i> D. H. Scott | 3.Ex.2 | <i>Lycoperdon atropurpureum</i> Vittad., et | |
| <i>Lepidodendrales</i> | 3.Ex.1 | pas “ <i>atro-purpureum</i> “ | 60.Ex.13 |
| <i>Leptogium cyanescens</i> (Rabenh.) | | <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. | 14.Ex.1 |
| Körb., et pas “(Ach.) Körb.“, ni | | — <i>lycopersicum</i> (L.) H. | |
| “(Schaer.) Körb.“ | 58.Ex.3 | Karst. | 14.Ex.1 |
| <i>Leptonia</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm. | 11.Ex.15 | <i>Lycopodium</i> L. | 13.Ex.2 |
| “ <i>Leptostachys</i> “ | 20.4.Note.2 | — <i>clavatum</i> L. | 13.Ex.2 |
| <i>Lespedeza</i> Michx. | 60.Ex.6 | — <i>inundatum</i> L. | 26.Ex.4 |
| <i>Lesquerella lasiocarpa</i> (Hook. ex A. | | — — var. <i>inundatum</i> | 26.Ex.4 |
| Gray) S. Watson | 11.Ex.22 | — — var. <i>bigelovii</i> Tuck. | 26.Ex.4 |
| — — subsp. <i>berlandieri</i> (A. Gray) | | “ <i>Lycopsis</i> “ (Ray, 1724) | 7.Ex.5 |
| Rollins & E. A. Shaw | 11.Ex.22 | <i>Lyngbya</i> Gomont | 53.Ex.10 |
| — — subsp. <i>lasiocarpa</i> | 11.Ex.22 | — <i>glutinosa</i> C. Agardh | 46.Ex.19 |
| — — var. <i>berlandieri</i> (A. Gray) | | <i>Lyngbyea</i> Sommerf. | 53.Ex.10 |
| Payson | 11.Ex.22 | <i>Lysimachia hemsleyana</i> | |
| — — var. <i>hispida</i> (S. Watson) Rol- | | Oliv. | Rec.23A.2, 53.Ex.9 |
| lins & E. A. Shaw | 11.Ex.22 | — <i>hemsleyi</i> Franch. | Rec.23A.2, |
| <i>Leucadendron</i> | 14.Ex.9 | | 53.Ex.9 |
| × <i>Leucadenia</i> Schltr. | H.6.Ex.3 | <i>Lythrum intermedium</i> Ledeb. | 11.Ex.3 |
| <i>Leucodon nitidulus</i> Hook. f. & | | — <i>salicaria</i> L. | 11.Ex.3 |
| Wilson | 46.Ex.11 | — — var. <i>glabrum</i> Ledeb. | 11.Ex.3 |
| <i>Leucorchis</i> E. Mey. | H.6.Ex.3 | — — var. <i>intermedium</i> (Ledeb.) | |
| <i>Lichen debilis</i> Sm. | 46.Ex.9 | Koehne | 11.Ex.3 |
| — <i>gracilis</i> L. | 48.Ex.3 | <i>Macrothyrsus</i> Spach | 11.Ex.5 |
| <i>Lilium tianschanicum</i> N. A. Ivanova | | <i>Magnolia foetida</i> (L.) Sarg. | 11.Ex.2 |
| ex Grubov | 46.Ex.15 | — <i>grandiflora</i> L. | 11.Ex.2 |
| <i>Linaria</i> Mill. | 11.Ex.7 | | |
| — <i>spuria</i> (L.) Mill. | 11.Ex.7 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|
| — <i>virginiana</i> var. <i>foetida</i> L. | 11.Ex.2 | — <i>arbutifolia</i> var. <i>nigra</i> | |
| <i>Mahonia</i> Nutt. | 14.Ex.3 | Willd. | 33.Ex.5 |
| <i>Malpighia</i> L. | 22.Ex.3 | <i>Metasequoia</i> Hu & W. C. Cheng, non | |
| — sect. <i>Apyrae</i> DC. | 22.Ex.3 | Miki | 11.Ex.24 |
| — subg. <i>Homoiostylis</i> Nied. | 22.Ex.3 | — <i>disticha</i> (Heer) Miki | 11.Ex.24 |
| — sect. <i>Malpighia</i> | 22.Ex.3 | — <i>glyptostroboides</i> Hu & W. C. | |
| — subg. <i>Malpighia</i> | 22.Ex.3 | Cheng | 11.Ex.24 |
| — <i>glabra</i> L. | 22.Ex.3 | <i>Micromeria benthamii</i> Webb & | |
| <i>Maltea</i> B. Boivin | H.6.Ex.4 | Berthel. | H.10.Ex.3 |
| <i>Malvastrum bicuspidatum</i> subsp. | | — × <i>benthamineolens</i> | |
| <i>tumidum</i> S. R. Hill | 34.Ex.11 | Svent. | H.10.Ex.3 |
| — — var. <i>tumidum</i> S. R. | | — <i>pineolens</i> Svent. | H.10.Ex.3 |
| Hill | 34.Ex.11 | <i>Micropteryx poeppigiana</i> Walp. | 34.Ex.6 |
| <i>Malvineae</i> | 17.Ex.2 | <i>Mimosa cineraria</i> L. | 53.Ex.17 |
| <i>Manihot</i> Mill. | 20.Ex.1, 62.Ex.8 | — <i>cinerea</i> L. 1753, No. 10, non L. | |
| <i>Martia</i> Spreng. | Rec.60B.Ex.1 | 1753 No. 25 | 53.Ex.17 |
| <i>Martusia</i> Schult. & | | “ <i>Minthe</i> “ | 51.Ex.1 |
| Schult. f. | Rec.60B.Ex.1 | <i>Minuartia</i> | 11.Ex.10 |
| <i>Maxillaria mombachoënsis</i> A. H. | | — <i>stricta</i> (Sw.) Hiern | 11.Ex.10 |
| Heller ex J. T. Atwood | 46.Ex.24 | <i>Monarda ciliata</i> L. | 33.Ex.2 |
| <i>Mazocarpon</i> M. J. Benson | 3.Ex.2 | <i>Monochaete</i> Döll | 53.Ex.9 |
| <i>Medicago orbicularis</i> (L.) | | <i>Monochaetum</i> (DC.) Naudin | 53.Ex.9 |
| Bartal. | 49.Ex.1 | <i>Monotropeae</i> D. Don | Rec.19A.Ex.2 |
| — <i>polymorpha</i> L. | 26.Ex.2 | <i>Monotropeidae</i> (D. Don) A. | |
| — — var. <i>orbicularis</i> L. | 49.Ex.1 | Gray | Rec.19A.Ex.2 |
| — — var. <i>hispidula</i> L. | 26.Ex.2 | <i>Montia parvifolia</i> (DC) Greene | 25.Ex.1 |
| <i>Melilotus</i> | Rec.60G.1(c), 62.Ex.1 | — — subsp. <i>flagellaris</i> (Bong.) | |
| <i>Meliola</i> | 33.Ex.8 | Ferris | 25.Ex.1 |
| — <i>albiziae</i> Hansford & Deighton, et | | — — subsp. <i>parvifolia</i> | 25.Ex.1 |
| pas “ <i>albizziae</i> “ | Rec.60H.Ex.1 | <i>Mouriri</i> subg. <i>Pericrene</i> | 6.Ex.2 |
| <i>Meliosma</i> | Rec.60G.1(c) | <i>Mucor chrysospermus</i> (Bull.) | |
| <i>Mentha</i> | 51.Ex.1 | Bull. | 59.Ex.7 |
| — <i>aquatica</i> L. | H.2.Ex.1, H.11.Ex.3 | <i>Musci</i> | 13.1.(b), 13.Ex.1, 13.Ex.2 |
| — <i>arvensis</i> L. | H.2.Ex.1 | <i>Mussaenda frondosa</i> L., et pas “ <i>fr.</i> | |
| — × <i>piperita</i> f. <i>hirsuta</i> Sole | H.12.Ex.1 | [<i>fructu</i>] <i>frondoso</i> “ | 23.Ex.13 |
| — — nothosubsp. <i>piperita</i> | H.11.Ex.3 | <i>Mycosphaerella aleuritidis</i> S. H. | |
| — — nothosubsp. <i>pyramidalis</i> | | Ou | 59.Ex.5 |
| (Ten.) Harley | H.11.Ex.3 | <i>Myogalum boucheanum</i> Kunth | 34.Ex.5 |
| — × <i>smithiana</i> R. A. Gra- | | <i>Myosotis</i> L. | 47.Ex.2, Rec60G.3(b) |
| ham | H.3.Ex.1 | <i>Myrcia laevis</i> O. Berg, non G. | |
| — <i>spicata</i> L. | H.2.Ex.1 | Don | 7.Ex.1 |
| — — subsp. <i>spicata</i> | H.11.Ex.3 | — <i>lucida</i> McVaugh | 7.Ex.1 |
| — — subsp. <i>tomentosa</i> (Briq.) | | <i>Myrtaceae</i> | 53.Ex.11 |
| Harley | H.11.Ex.3 | | |
| <i>Mesembryanthemum</i> L., et pas | | <i>Napaea</i> L. | 53.Ex.9, 60.Ex.12 |
| “ <i>Mesembrianthemum</i> “ | 60.Ex.1 | “ <i>Napea</i> “ | 60.Ex.12 |
| — sect. <i>Minima</i> Haw. | 34.Ex.3 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., et pas | |
| <i>Mespilodaphne mauritiana</i> | | “ <i>Pseudo Narcissus</i> “ | 23.Ex.12 |
| Meisn. | 55.Ex.1 | <i>Nasturtium</i> Mill. | 14.Ex.4 |
| <i>Mespilus</i> | 33.Ex.5 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| <i>Nasturtium</i> R. Br., <i>nom cons.</i> , non | | “sectio <i>Orontiaceae</i> “ (Brown, | |
| Mill. | 14.Ex.4 | 1810) | 33.Ex.11 |
| — “ <i>nasturtium-aquaticum</i> “ | 23.Ex.3 | <i>Osbeckia</i> L. | 53.Ex.2 |
| <i>Nelumbo</i> | 18.Ex.2 | <i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) K. | |
| <i>Nelumbonaceae</i> | 18.Ex.2 | Koch | Rec.60D.Ex.1 |
| <i>Neoptilota</i> Kylin | 36.Ex.4 | <i>Ottoa</i> | Rec.60B.1(a) |
| <i>Neotysonia phyllostegia</i> (F. Muell.) | | | |
| Paul G. Wilson | 46.Ex.6 | | |
| <i>Nepeta</i> “× <i>faassenii</i> “ “Bergmans“, non | | | |
| Lawrence“ | 40.Ex.1 | | |
| <i>Neves-armondia</i> K. Schum. | 20.Ex.7 | <i>Palmae</i> | 18.5, 53.Ex.12 |
| <i>Nolanea</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm. | 11.Ex.15 | <i>Panax nossibiensis</i> Drake | 44.Ex.1 |
| <i>Nostocaceae</i> | 13.1(e) | <i>Papaver rhoeas</i> | 23.Ex.1 |
| <i>Nothotsuga</i> Hu ex C. N. Page | 46.Ex.23 | <i>Papilionaceae</i> | 18.5, 19.7 |
| | | <i>Papilionoideae</i> | 19.7 |
| | | <i>Parietales</i> | 17.Ex.1 |
| | | <i>Parmelia cyanescens</i> (Pers.) Ach., non | |
| <i>Odontoglossum</i> Kunth | H.6.Ex.6 | Schaer. | 58.Ex.3 |
| <i>Oedogoniaceae</i> | 13.1(e) | <i>Patellaria</i> Fr.: Fr., non Hedw. | 15.Ex.2 |
| <i>Oenothera depressa</i> Greene | H.4.Ex.1 | <i>Paullinia paullinioides</i> Radlk. | 10.Ex.2 |
| — × <i>hoelscheri</i> Renner ex | | <i>Pavia</i> Mill. | 11.Ex.5 |
| Rostański | H.4.Ex.1 | <i>Pecopteris</i> (Brongn.) Sternb. | 3.Ex.1 |
| — <i>rubricaulis</i> Kleb. | H.4.Ex.1 | <i>Peltophorum</i> (Vogel) Benth. | 53.Ex.9 |
| — × <i>wienii</i> Renner ex | | <i>Peltophorus</i> Desv. | 53.Ex.9 |
| Rostański | H.4.Ex.1 | <i>Penicillium brefeldianum</i> B. O. | |
| <i>Omphalaria nummularia</i> Durieu & | | Dodge | 59.Ex.3 |
| Mont. | 42.Ex.1 | <i>Peperomia san-felipensis</i> J. D. | |
| <i>Oncidium</i> Sw. | H.6.Ex.6 | Smith | 60.Ex.14 |
| <i>Oplopanax</i> (Torr. & A. Gray) | | <i>Peponia</i> Grev. | 53.Ex.9 |
| Miq. | 62.Ex.3 | <i>Peponium</i> Engl. | 53.Ex.9 |
| <i>Opuntia</i> Mill. | 32.Ex.7 | <i>Pereskia opuntiaeflora</i> DC., et pas | |
| — <i>ficus-indica</i> (L.) Mill. | 32.Ex.7 | “ <i>opuntiaeflora</i> “ | 60.Ex.11 |
| — <i>vulgaris</i> Mill. | 32.Ex.7 | <i>Peridermium balsameum</i> Peck | 23.Ex.4 |
| “ <i>Opuntia vulgo herbariorum</i> “ (Bauhin | | <i>Pernettya</i> Gaudich. | 11.Ex.26 |
| & Cherler, 1650-1651) | 32.Ex.7 | <i>Petalodinium</i> Cachon & Cachon- | |
| × <i>Orchicoeloglossum mixtum</i> Asch. & | | Enj. | 45.Ex.5 |
| Graebn. | H.11.Ex.2 | <i>Petrophiloides</i> Bowerb. | 11.Ex.23 |
| <i>Orchis</i> L. | 62.Ex.1 | <i>Petrosimonia brachiata</i> (Pall.) | |
| — <i>fuchsii</i> Druce | H.11.Ex.2 | Bunge | 51.Ex.4 |
| <i>Ormocarpum</i> P. Beauv. | 62.Ex.2 | — <i>oppositifolia</i> (Pall.)Litv. | 51.Ex.4 |
| <i>Ornithogalum</i> | | <i>Peyrousea</i> DC. | Rec.60.Ex.1 |
| — <i>boucheanum</i> (Kunth) | | <i>Peziza corticalis</i> Pers., et pas “Mérat“, | |
| Asch. | 34.Ex.5 | ni “Fr.“ | 33.Ex.7 |
| — “ <i>undulatum</i> hort. Bouch.“ | | “ <i>Phaelypea</i> “ (Browne, 1756) | 42.Ex.4 |
| (Kunth, 1843) | 34.Ex.5 | × <i>Philageria</i> Mast. | H.9.Ex.1 |
| <i>Orobanche artemisiae</i> | 51.Ex.1 | <i>Philesia</i> Comm. ex Juss. | H.9.Ex.1 |
| — <i>artemisiepiphyta</i> | 51.Ex.1 | <i>Philgamia</i> Baill. | 42.Ex.5 |
| — <i>columbariae</i> | 51.Ex.1 | — <i>hibbertioides</i> Baill. | 42.Ex.5 |
| — <i>columbarihaerens</i> | 51.Ex.1 | <i>Phippsia</i> (Trin.) R. Br. | H.6.Ex.4 |
| — <i>rapum</i> | 51.Ex.1 | <i>Phlox divaricata</i> L. subsp. | |
| — <i>sarothamnophyta</i> | 51.Ex.1 | <i>divaricata</i> | H.3.Ex.3 |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|--------------|--|--------------------|
| — — <i>subsp. laphamii</i> (A. W. Wood) Wherry | H.3.Ex.3 | <i>Pleuripetalum</i> T. Durand | 53.Ex.5 |
| — <i>drummondii</i> 'Sternenzauber' | 28.Ex.1 | <i>Pleuropetalum</i> Hook. f. | 53.Ex.5 |
| — <i>pilosa</i> subsp. <i>ozarkana</i> Wherry | H.3.Ex.3 | <i>Plumbaginaceae</i> | 18.Ex.1 |
| <i>Phlyctidia</i> Müll. Arg. | 43.Ex.2 | <i>Plumbago, Plumbaginis</i> | 18.Ex.1 |
| — " <i>andensis</i> " (Müller, 1880) | 43.Ex.2 | <i>Pluteus</i> Fr. | 15.Ex.3 |
| — <i>boliviensis</i> (Nyl.) Müll. Arg. | 43.Ex.2 | — <i>atricapillus</i> (Batsch) Fayod | 15.Ex.3 |
| — " <i>brasiliensis</i> " (Müller, 1880) | 43.Ex.2 | — <i>cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. | 15.Ex.3 |
| — " <i>hampeana</i> " (Müller, 1880) | 43.Ex.2 | <i>Poa</i> L. | 18.5, 19.Ex.2 |
| — <i>ludoviciensis</i> Müll. Arg. | 43.Ex.2 | <i>Poaceae</i> Barnhart | 18.5, 19.Ex.2 |
| — " <i>sorediiformis</i> " (Müller, 1880) | 43.Ex.2 | <i>Poëae</i> R. Br. | 19.Ex.2 |
| <i>Phlyctis andensis</i> Nyl. | 43.Ex.2 | " <i>Polifolia</i> " (Buxbaum, 1721) | 60.Ex.11 |
| — <i>boliviensis</i> Nyl. | 43.Ex.2 | <i>Polycarpaea</i> Lam. | 62.Ex.2 |
| — <i>brasiliensis</i> Nyl. | 43.Ex.2 | <i>Polycarpon</i> L. | 62.Ex.2 |
| — <i>sorediiformis</i> Kremp. | 43.Ex.2 | <i>Polycnemonum oppositifolium</i> Pall. | 51.Ex.4 |
| <i>Pholiota</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm. | 33.Ex.13 | <i>Polygonales</i> | 17.Ex.2 |
| <i>Phoradendron</i> Nutt., et pas " <i>Phoradendrum</i> " | 60.Ex.1 | <i>Polygonum pensylvanicum</i> L. | Rec.60D.Ex.1 |
| <i>Phyllachora annonicola</i> Chardon, et pas " <i>anonicola</i> " | Rec.60H.Ex.1 | <i>Polypodium australe</i> Fée | 52.Ex.13 |
| <i>Phyllanthus</i> L. emend. Müll. Arg. | Rec.47A.Ex.1 | — <i>filix-femina</i> L., et pas " <i>F. femina</i> " | 23.Ex.14 |
| <i>Phyllerpa prolifera</i> var. <i>firma</i> Kütz., et pas " <i>var. Ph. firma</i> " | 24.Ex.5 | — <i>filix-mas</i> L., et pas " <i>F. mas</i> " | 23.Ex.14 |
| <i>Physconia</i> Poelt | 10.Ex.4 | — <i>font-queri</i> Rothm. | 52.Ex.13 |
| <i>Physospermum</i> Cuss. | 29.Ex.1 | — <i>fragile</i> L., et pas " <i>F. fragile</i> " | 23.Ex.14 |
| <i>Phyteuma</i> L. | 62.Ex.1 | — <i>shivasiae</i> Rothm. | 52.Ex.13 |
| <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 52.Ex.4 | — <i>vulgare</i> nothosubsp. <i>mantoniae</i> (Rothm.) Schidlay | H.3.Ex.1 |
| — <i>excelsa</i> Link | 52.Ex.4 | — — subsp. <i>prionodes</i> (Asch.) Rothm. | 52.Ex.13, H.2.Ex.1 |
| <i>Pinaceae</i> | 53.Ex.12 | — — subsp. <i>vulgare</i> | 52.Ex.13, H.2.Ex.1 |
| <i>Pinus abies</i> L. | 52.Ex.4 | <i>Polypogon</i> Desf. | H.2.Ex.1, H.6.Ex.1 |
| — <i>excelsa</i> Lam. | 52.Ex.4 | — <i>monspeliensis</i> (L.) Desf. | H.2.Ex.1 |
| — <i>mertensiana</i> Bong. | 7.Ex.2 | <i>Pooideae</i> Asch. | 19.Ex.2 |
| <i>Piptolepis</i> Benth. | 42.Ex.3 | <i>Populus</i> <i>×canadensis</i> var. <i>marylandica</i> (Poir.) Rehder | H.12.Ex.1 |
| — <i>phillyreoides</i> Benth. | 42.Ex.3 | — — var. <i>serotina</i> (R. Hartig) Rehder | H.12.Ex.1 |
| <i>Piratinera</i> Aubl. | 34.Ex.9 | <i>Porella pinnata</i> L. | 13.Ex.1 |
| " <i>Pirus mairei</i> " | Rec.50F.Ex.1 | <i>Potamogeton</i> | 18.Ex.1 |
| <i>Pisocarpium</i> Link | 62.Ex.2 | <i>Potamogetonaceae</i> | 18.Ex.1 |
| <i>Planera aquatica</i> J. F. Gmel., et pas "(Walter) J. F. Gmel." | 43.Ex.3 | <i>Potentilla atrosanguinea</i> Lodd. ex D. Don | H.10.Ex.1 |
| <i>Platycarya</i> Siebold & Zucc. | 11.Ex.23 | — " <i>atrosanguinea-pedata</i> " (Maund, 1833) | H.10.Ex.1 |
| <i>Plectranthus</i> L'Hér. | 14.Ex.7 | — <i>pedata</i> Nestl. | H.10.Ex.1 |
| — <i>fruticosus</i> L'Hér. | 14.Ex.7 | | |
| — <i>punctatus</i> (L. f.) L'Hér. | 14.Ex.7 | | |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|
| × <i>Potinara</i> Charlesworth & Co. | H.6.Ex.5 | — — var. <i>serbica</i> W. Zimm., et pas “(W. Zimm.) Rummelsp.” | 49.Ex.6 |
| <i>Primula</i> sect. <i>Dionysiopsis</i> Pax | 11.Ex.6 | <i>Pyroleae</i> D. Don | Rec.19A.Ex.2 |
| <i>Protea</i> L. 1771, <i>nom. cons.</i> , non L. 1753 | 14.Ex.9, Rec.50E.Ex.1 | <i>Pyroloideae</i> (D. Don) A. Gray | Rec.19A.Ex.2 |
| — <i>cynaroides</i> (L.) L. | 14.Ex.9 | <i>Pyrus</i> | 33.Ex.5 |
| <i>Protodiniferaceae</i> Kof. & Swezy, et pas “ <i>Protodiniferidae</i> ” | 45.Ex.7 | — <i>alleryana</i> Decne. | Rec.50F.Ex.1 |
| × <i>Pseudadenia</i> P. F. Hunt | H.6.Ex.3 | — <i>mairei</i> H. Lév., et pas “ <i>Pirus</i> ” | Rec.50F.Ex.1 |
| <i>Pseudelephantopus</i> Rohr, <i>nom. cons.</i> , et pas “ <i>Pseudo-elephantopus</i> ” | 60.Ex.15 | <i>Quercus alba</i> L. | H.10.Ex.4 |
| “ <i>Pseudoditrichaceae</i> ” (Steere & Iwatsuki, 1974) | 41.Ex.1 | — × <i>deamii</i> Trel. | H.10.Ex.4 |
| “ <i>Pseudoditrichum</i> ” (Steere & Iwatsuki, 1974) | 41.Ex.1 | — <i>macrocarpa</i> Michx. | H.10.Ex.4 |
| — “ <i>mirabile</i> ” (Steere & Iwatsuki, 1974) | 41.Ex.1 | — <i>muehlenbergii</i> Engelm. | H.10.Ex.4 |
| <i>Pseudorchis</i> Ség. | H.6.Ex.3 | — <i>polystachya</i> A. DC. | 46.Ex.14 |
| <i>Pseudo-salvinia</i> Piton, et pas “ <i>Pseudosalvinia</i> ” | 60.Ex.15 | <i>Quisqualis</i> L. | 20.Ex.7 |
| <i>Psilotum truncatum</i> R. Br. | 52.Ex.8 | “ <i>Radicula</i> ” (Hill, 1756) | 20.Ex.2 |
| — “ <i>truncatum</i> ” auct., or R. Br. pro parte | 52.Ex.8 | <i>Radicula</i> Moench | 20.Ex.2 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> subsp. <i>caudatum</i> (L.) Bonap. | Rec.26A.Ex.2 | <i>Radiola linoides</i> Roth | 58.Ex.1 |
| — — var. <i>caudatum</i> (L.) Sadeb. | Rec.26A.Ex.2 | — “ <i>radiola</i> ” (Karsten, 1882) | 58.Ex.1 |
| <i>Pteridophyta</i> | 13.1(a), 53.Ex.12 | <i>Raphidomonas</i> F. Stein | 16.Ex.1 |
| <i>Pteridopsida</i> | 3.Ex.1 | <i>Raphidophyceae</i> Chadef. ex P. C. Silva | 16.Ex.1 |
| <i>Pteris caudata</i> L. | Rec.26A.Ex.2 | <i>Rauia</i> Nees & Mart. | 53.Ex.12 |
| <i>Ptilostemon</i> Cass. | 11.Ex.8 | <i>Rauhia</i> Traub | 53.Ex.12 |
| — sect. <i>Cassinia</i> Greuter | H.7.Ex.1 | <i>Ravenelia cubensis</i> Arthur & J. R. Johnst. | 59.Ex.4 |
| — nothosect. <i>Platon</i> Greuter | H.7.Ex.1 | <i>Ravensara</i> Sonn. | 55.Ex.1 |
| — sect. <i>Platyrrhaphium</i> Greuter | H.7.Ex.1 | <i>Renanthera</i> Lour. | H.8.Ex.2 |
| — nothosect. <i>Plinia</i> Greuter | H.7.Ex.1 | <i>Rhamnus</i> L. | 62.Ex.1 |
| — sect. <i>Ptilostemon</i> | H.7.Ex.1 | — sect. <i>Pseudofrangula</i> Grubov | Rec.22A.Ex.1 |
| — <i>chamaepeuce</i> (L.) Less. | 11.Ex.8 | — subg. <i>Pseudofrangula</i> (Grubov) Brizicky | Rec.22A.Ex.1 |
| — <i>muticus</i> Cass. | 11.Ex.8 | — <i>alnifolia</i> L'Hér. | Rec.22A.Ex.1 |
| <i>Puccinellia</i> Parl. | H.6.Ex.4 | — <i>vitis-idaea</i> Burm. f., et pas “ <i>vitis idaea</i> ” | 23.Ex.11 |
| <i>Puccinia</i> Pers.: Pers. | 59.Ex.2 | “ <i>Rhaptopetalaceae</i> ” (Pierre, 1897) | 34.Ex.7 |
| × <i>Pucciphippsia</i> Tzvelev | H.6.Ex.4 | <i>Rhaptopetalum</i> Oliv. | 34.Ex.7 |
| <i>Pulsatilla montana</i> subsp. <i>australis</i> (Heuff.) Zämelis | 49.Ex.6 | <i>Rheedia kappleri</i> Eyma | 9.Ex.1 |
| — — subsp. <i>dacica</i> Rummelsp. | 49.Ex.6 | <i>Rheum</i> “× <i>cultorum</i> ” (Thorsrud & Reisaeter, 1948) | 40.Ex.2 |
| | | <i>Rhizoctonia microsclerotia</i> Matz | 59.Ex.6 |
| | | <i>Rhododendreae</i> Brongn. | 19.Ex.3 |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|
| <i>Rhododendroideae</i> Endl. | 19.Ex.3 | — <i>fanjingshanensis</i> L. T. Lu ex | |
| <i>Rhododendron</i> L. | 19.Ex.3, 20.Ex.1, | Boufford & al. | 46.Ex.16 |
| | 22.Ex.4 | — <i>quebecensis</i> L. H. | |
| — sect. <i>Anthodendron</i> | 22.Ex.4 | Bailey | Rec.60D.Ex.1 |
| — subg. <i>Anthodendron</i> (Rchb.) | | <i>Rutaceae</i> | 53.Ex.12 |
| Rehder | 22.Ex.4 | | |
| — subg. <i>Pentanthera</i> G. Don | 22.Ex.4 | <i>Sacheria</i> Sirodot | 48.Ex.1 |
| — <i>luteum</i> Sweet | 22.Ex.4 | <i>Sadleria hillebrandii</i> Rob. | 33.Ex.9 |
| <i>Rhodoménia</i> Grev. | 14.Ex.11 | — “ <i>pallida</i> ” (sensu Hillebrand, | |
| <i>Rhodophyllaceae</i> | 18.Ex.1 | 1888), non Hook. & Arn. | 33.Ex.9 |
| <i>Rhodophyllidaceae</i> | 18.Ex.1 | <i>Salicaceae</i> | 18.Ex.1 |
| <i>Rhodophyllis, Rhodophyllidos</i> | 18.Ex.1 | <i>Salix</i> | 18.Ex.1 |
| <i>Rhodophyllus, Rhodophylli</i> | 18.Ex.1 | — sect. <i>Argenteae</i> W. D. J. | |
| <i>Rhodophyta</i> | 53.Ex.12 | Koch | 49.Ex.7 |
| <i>Rhodora</i> L. | 19.Ex.3 | — sect. <i>Glaucæ</i> Pax | 49.Ex.7 |
| <i>Rhodoreae</i> D. Don | 19.Ex.3 | — subsect. <i>Myrtilloides</i> C. K. | |
| <i>Rhodymenia</i> Grev., et pas | | Schneid., et pas “(C. K. Schneid.) | |
| “ <i>Rhodoménia</i> ” | 14.Ex.11 | Dorn” | 49.Ex.7 |
| <i>Rhynchostylis</i> Blume | H.6.Ex.6 | — <i>aurita</i> L. | H.2.Ex.1 |
| <i>Richardia</i> L. | 51.Ex.5 | — <i>caprea</i> L. | H.2.Ex.1 |
| <i>Richardsonia</i> Kunth | 51.Ex.5 | — × <i>capreola</i> Andersson | H.3.Ex.1 |
| <i>Ricinocarpos</i> sect. <i>Anomom-</i> | | — <i>glaucops</i> Andersson (pro | |
| <i>discus</i> | 21.Ex.1 | hybr.) | 50.Ex.2 |
| × <i>Rodrettiopsis</i> Moir | H.6.Ex.6 | — <i>humilis</i> Marshall | 11.Ex.21 |
| <i>Rodriguezia</i> Ruiz & Pav. | H.6.Ex.6 | — — var. <i>microphylla</i> Fer- | |
| <i>Rorippa</i> Scop. | 14.Ex.4 | nald | 11.Ex.21 |
| <i>Rosa</i> L. | 18.Ex.1, 19.Ex.1, 20.Ex.1, | — — var. <i>tristis</i> Griggs | 11.Ex.21 |
| | 46.Ex.1 | — <i>myrsinifolia</i> Salisb. | 52.Ex.3 |
| — <i>canina</i> L. | H.3.Ex.3 | — “ <i>myrsinites</i> ” sensu Hoffm., non | |
| — <i>gallica</i> L. | 46.Ex.1 | L. | 52.Ex.3 |
| — — var. <i>eriosstyla</i> R. Keller | 46.Ex.1 | — <i>tristis</i> Aiton | 11.Ex.21 |
| — — var. <i>gallica</i> | 46.Ex.1 | — — var. <i>microphylla</i> Anders- | |
| — <i>glutinosa</i> var. <i>leioclada</i> H. | | son | 11.Ex.21 |
| Christ | 24.Ex.6 | — — var. <i>tristis</i> | 11.Ex.21 |
| -- <i>jundzillii</i> f. <i>leioclada</i> Bor- | | | |
| bás | 24.Ex.6 | <i>Salvia</i> sect. <i>Hemisphace</i> | |
| — <i>pissardii</i> Carrière, et pas | | Benth. | 32.Ex.5, 46.Ex.10 |
| “ <i>pissardi</i> ”; ni “ <i>pissarti</i> ” | 60.Ex.17 | — “ <i>africana coerulea</i> ” (Linnaeus, | |
| — × <i>toddiae</i> Wolley-Dod, et pas | | 1753) | 23.Ex.10 |
| “× <i>toddii</i> ” | 60.Ex.18 | — <i>grandiflora</i> subsp. <i>willeana</i> | |
| — <i>webbiana</i> | Rec.60C.1(d) | Holmboe, subsp. “ <i>S. wil-</i> | |
| <i>Rosaceae</i> Juss. | 18.Ex.1, 19.Ex.1, | <i>leana</i> ” | 24.Ex.4 |
| | 46.Ex.1, 53.Ex.12 | — — <i>oxyodon</i> Webb & | |
| <i>Roseae</i> DC. | 19.Ex.1 | Heldr. | 30.Ex.1 |
| <i>Rosoideae</i> Endl. | 19.Ex.1 | <i>Sapium</i> | 11.Ex.17 |
| <i>Rubia</i> L. | 53.Ex.9 | — subsect. <i>Patentinervia</i> | 21.Ex.1 |
| <i>Rubus</i> L. | 53.Ex.9 | <i>Saxifraga aizoon</i> [var. <i>aizoon</i> subvar. | |
| — <i>amnicola</i> Blanch., et pas | | <i>brevifolia</i> f. <i>multicaulis</i>] subf. | |
| “ <i>amnicolus</i> ” | 23.Ex.4 | <i>surculosa</i> Engl. & Irmsch. | 24.Ex.1 |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L., et pas | | <i>Sepedonium chrysospermum</i> (Bull.) | |
| “pecten ♀“ | 23.Ex.2 | Fr. | 59.Ex.7 |
| <i>Scenedesmus armatus</i> var. | | <i>Serratula chamaepeuce</i> L. | 11.Ex.8 |
| <i>brevicaudatus</i> Pankow, non (L. S. | | <i>Sersalisia</i> R. Br. | 34.Ex.1 |
| Péterfi) E. H. Hegew. | 53.Ex.15 | — ? <i>acuminata</i> Baill. | 34.Ex.1 |
| — — f. <i>brevicaudatus</i> L. S. | | <i>Sesleria</i> | Rec.60B.1(b) |
| Péterfi | 53.Ex.15 | <i>Sicyos</i> L. | 62.Ex.1 |
| — <i>carinatus</i> var. <i>brevicaudatus</i> | | <i>Sida retusa</i> L. | 9.Ex.2 |
| Hortob. | 53.Ex.15 | <i>Sigillariaceae</i> | 3.Ex.2 |
| “ <i>Schaenoides</i> “ (Rottbøll, 1772) | 20.Ex.9 | <i>Silene</i> L. | 11.Ex.12 |
| <i>Schiedea</i> “ <i>gregoriana</i> “ (Degener, | | — <i>behen</i> L. | 11.Ex.12 |
| 1936) | 36.Ex.2 | — <i>cucubalus</i> Wibel | 11.Ex.12 |
| — <i>kealiae</i> Caum & Hosaka | 36.Ex.2 | — <i>vulgaris</i> Garcke | 11.Ex.12 |
| <i>Schoenoxiphium</i> | 46.Ex.3 | <i>Siltaria</i> Traverse | 3.Ex.2 |
| — <i>altum</i> Kukkonen | 46.Ex.3 | <i>Simarouba</i> Aubl. | 53.Ex.10 |
| <i>Schoenus</i> | 20.Ex.9 | <i>Simaruba</i> Boehm. | 53.Ex.10 |
| <i>Scilla peruviana</i> L. | 51.Ex.3 | <i>Skytanthus</i> Meyen | 53.Ex.5 |
| <i>Scirpoides</i> Ség. | 41.Ex.2, 43.Ex.4 | <i>Sloanea</i> | Rec.60B.1(a) |
| “ <i>Scirpoides</i> “ (Rottbøll, 1772) | 20.Ex.9, | <i>Smilax</i> “ <i>caule inermi</i> “ (Aublet, | |
| | 43.Ex.4 | 1775) | 23.Ex.5 |
| — “ <i>paradoxus</i> “ (Rottbøll, | | <i>Smithia</i> Scop. | 14.Ex.10 |
| 1772) | 43.Ex.4 | <i>Smithia</i> Aiton, <i>nom. cons.</i> , non | |
| <i>Scirpus</i> | 20.Ex.9 | Scop. | 14.Ex.10 |
| — sect. <i>Pseudoëriophorum</i> Jurtzev, | | <i>Solanum ferox</i> | 52.Ex.9 |
| et pas sect. “ <i>Pseudo-</i> | | — <i>indicum</i> L. | 52.Ex.9 |
| <i>eriophorum</i> “ | 60.Ex.13 | — <i>insanum</i> | 52.Ex.9 |
| — <i>cespitosus</i> L., et pas | | — <i>lycopersicum</i> L. | 14.Ex.1 |
| “ <i>caespitosus</i> “ | 60.Ex.1 | — <i>melongena</i> var. <i>insanum</i> Prain, | |
| <i>Sclerocroton</i> | 11.Ex.17 | “ <i>insana</i> “ | 24.Ex.2 |
| — <i>integerrimus</i> Hochst. | 11.Ex.17 | — <i>saltense</i> C. V. Morton | 53.Ex.11 |
| — <i>reticulatus</i> Hochst. | 11.Ex.17 | — <i>saltiense</i> S. Moore | 53.Ex.11 |
| <i>Scleroderma</i> | 18.Ex.1 | — <i>torvum</i> Sw. | 52.Ex.9 |
| <i>Sclerodermataceae</i> | 18.Ex.1 | — <i>tuberosum</i> var. <i>murukewillu</i> | |
| <i>Scyphophora ecmocyna</i> Gray | 48.Ex.3 | Ochoa, et pas “ <i>mu’ke-</i> | |
| <i>Scytanthus</i> Hook. | 53.Ex.5 | <i>willu</i> “ | 60.Ex.16 |
| <i>Scytopetalaceae</i> Engl. | 34.Ex.7 | <i>Solidago</i> L. | 11.Ex.25 |
| “ <i>Scytopetalum</i> “ (Pierre, 1897) | 34.Ex.7 | × <i>Solidaster</i> H. R. Wehrh. | 11.Ex.25 |
| <i>Sebastiano-schaueria</i> Nees | 20.Ex.7 | <i>Sophora tomentosa</i> subsp. <i>occidentalis</i> | |
| <i>Sebertia</i> Engl., et pas “Pierre ex | | Brummitt | 46.Ex.7 |
| Baill.“ | 34.Ex.1 | × <i>Sopholaeliocattleya</i> Hurst | H.6.Ex.6 |
| — “ <i>acuminata</i> Pierre (ms.)“ (Baillon, | | <i>Sophronitis</i> Lindl. | H.6.Ex.5, H.6.Ex.6 |
| 1891) | 34.Ex.1 | <i>Spartium biflorum</i> Desf. | 11.Ex.9 |
| <i>Selaginella</i> | 31.Ex.3 | <i>Spathiphyllum solomonense</i> Nicolson, | |
| <i>Selenicereus</i> (A. Berger) Britton | | et pas “ <i>solomonen-</i> | |
| & Rose | H.6.Ex.1 | <i>sis</i> “ | Rec.50F.Ex.3 |
| × <i>Seleniphyllum</i> Rowley | H.6.Ex.1 | <i>Spergula stricta</i> Sw. | 11.Ex.10 |
| <i>Senecio napaeifolius</i> (DC.) Sch. Bip., | | <i>Spermatites</i> Miner | 3.Ex.1 |
| et pas “ <i>napeaeifolius</i> “ | 53.Ex.9, | <i>Spermatophyta</i> | 13.1(a) |
| | 60.Ex.12 | <i>Sphagnaceae</i> | 13.1(b), 13.1(c) |
| — <i>napifolius</i> MacOwan | 53.Ex.9 | <i>Spondias mombin</i> | 23.Ex.1 |

Index des noms scientifiques

| | | | |
|--|------------------------|--|--------------|
| — <i>cubensis</i> (Arthur & J. R. Johnst.) Cummins | 59.Ex.4 | — <i>micranthera</i> | 6.Ex.1 |
| — <i>pustulata</i> Pers., et pas " <i>Vredo</i> <i>pvstvlata</i> " | 60.Ex.8 | <i>Viburnum</i> × <i>bodnantense</i> 'Dawn' | 28.Ex.1 |
| <i>Uromyces fabae</i> | 23.Ex.1 | — <i>ternatum</i> Rehder | 46.Ex.2 |
| <i>Urtica</i> " <i>dubia?</i> " (Forsskål, 1775) | 23.Ex.6 | <i>Vicia</i> L. | 18.5 |
| <i>Urvillea</i> Kunth | 53.Ex.9, Rec.60B.Ex.1 | <i>Vinca major</i> L. | 23.Ex.4 |
| <i>Ustilaginales</i> | 13.1(d), 17.Ex.2, 59.1 | <i>Vincetoxicum</i> | 51.Ex.1 |
| <i>Utricularia inflexa</i> Forssk. | 26.Ex.5 | <i>Viola hirta</i> L. | 24.Ex.6 |
| — — var. <i>stellaris</i> (L. f.) P. Taylor | 26.Ex.5 | — " <i>qualis</i> " (Krocker, 1790) | 23.Ex.6 |
| — <i>stellaris</i> L. f. | 26.Ex.5 | — <i>tricolor</i> var. <i>hirta</i> Ging. | 24.Ex.6 |
| — — var. <i>coromandeliana</i> A. DC. | 26.Ex.5 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel. | 26.Ex.3 |
| — — var. <i>stellaris</i> | 26.Ex.5 | — — " <i>subsp. pseudo-myuros</i> (Soy- Will.) Maire & Weil- ler" | 26.Ex.3 |
| <i>Uva-ursi</i> Duhamel, et pas " <i>Uva ursi</i> " (Miller, 1754) | 20.Ex.6 | <i>Wahlenbergia</i> Roth | 11.Ex.1 |
| <i>Vaccinieae</i> D. Don | Rec.19A.Ex.2 | <i>Waltheria americana</i> L. | 11.Ex.16 |
| <i>Vaccinioideae</i> (D. Don) Endl. | Rec.19A.Ex.2 | — <i>indica</i> L. | 11.Ex.16 |
| <i>Valantia</i> L., et pas " <i>Vaillantia</i> " | 60.Ex.9 | <i>Weihea</i> Spreng. | 14.Ex.2 |
| <i>Valeriana</i> sect. <i>Valerianopsis</i> | 21.Ex.1 | × <i>Wilsonara</i> Charlesworth & Co. | H.6.Ex.6 |
| <i>Vanda</i> W. Jones ex R. Br. | H.6.Ex.6, H.8.Ex.2 | <i>Wintera</i> Murray | 18.Ex.4 |
| — <i>lindleyana</i> | Rec.60C.1(c) | <i>Winteraceae</i> Lindl. | 18.Ex.4 |
| × <i>Vascostylis</i> Takakura | H.6.Ex.6 | <i>Xanthoceras</i> Bunge | 62.Ex.5 |
| <i>Verbascum</i> sect. <i>Aulacosperma</i> Murb. | 53.Ex.16 | " <i>Xanthoxylum</i> "; " <i>Xantho- xylum</i> " | Rec.50F.Ex.2 |
| — <i>lychnitis</i> L. | H.10.Ex.2 | <i>Xerocomus</i> Quél. | Rec.62A.Ex.1 |
| — " <i>nigro-lychnitis</i> " (Schiede, 1825) | H.10.Ex.2 | <i>Xylomataceae</i> Fr., " <i>ordo Xylomaceae</i> " | 18.Ex.3 |
| — <i>nigrum</i> L. | 23.Ex.4, H.10.Ex.2 | <i>Zanthoxylum caribaeum</i> var. <i>floridanum</i> (Nutt.) A. Gray, et pas " <i>Xanthoxylum</i> " | Rec.50F.Ex.2 |
| — × <i>schiedeanum</i> W. D. J. Koch | H.10.Ex.2 | — <i>cribrosum</i> Spreng., et pas " <i>Xanthoxylum</i> " | Rec.50F.Ex.2 |
| <i>Verbena hassleriana</i> | Rec.60C.1(d) | <i>Zygophyllum billardierei</i> DC., et pas " <i>billardierii</i> " | 60.Ex.10 |
| <i>Verbesina alba</i> L. | 11.Ex.18 | | |
| — <i>prostrata</i> L. | 11.Ex.18 | | |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., et pas " <i>anagallis</i> ∇" | 23.Ex.2, 60.Ex.14 | | |
| <i>Vexillifera</i> Ducke | 6.Ex.1 | | |