

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	49 (1995)
Artikel:	Code international de la nomenclature botanique (Code de Tokyo) : adopté par le Quinzième Congrès International de Botanique, Yokohama, Août-Septembre 1993
Autor:	Greuter, W. / Burdet, H. M.
Register:	Index par sujets
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895423

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX PAR SUJETS

Les références de cet index ne sont pas aux pages mais aux Articles, Recommandations, etc. du *Code*, comme ci-après:

Div. = Division; Pré. = Préambule; Prin. = Principes; chiffres arabes = Articles ou, suivis d'une lettre, Recommandations; Ex. = Exemples; N. = Notes; n. infr. = notes infrapaginaires; H. = App. I (hybrides); App. = autres Appendices.

Pour faciliter la consultation, quelques sous-index ont été inclus sous les entrées suivantes: Abréviations, Définitions, Eléments de mots, Epithètes, Publications et Transcriptions (y compris les sujets annexes).

Pour les noms de plantes qui apparaissent en latin dans le corps du *Code* et de l'App. I, se reporter à l'Index des noms scientifiques aux pages 144-160.

[Un index spécial pour les noms de plantes en latin mentionnées dans l'App. IIIA (Nomina generica conservanda et rejicienda) se trouve dans l'édition officielle en anglais (Voir ICBN, *Regnum Veg.* 131: 336-353).]

Abréviation,	
— nom d'auteur	46A.1-5
— nom d'herbier	37.N.1
— nom de personne	60B.N.1

Abréviations:

<i>anam. nov.</i> (anamorphe nova)	59A.1
<i>auct.</i> (auctorum)	50D
<i>comb. nov.</i> (combinatio nova)	7.4
<i>emend.</i> (emendavit)	47A
& (et)	46C.1
& <i>al.</i> (et alii)	46C.2
<i>excl. gen.</i> (excluso genere, exclusis generibus)	47A
<i>excl. sp.</i> (exclusa specie, exclusis speciebus)	47A

<i>Abréviations (cont.)</i>	
<i>excl. var.</i> (exclusa varietate, exclusis varietibus)	47A
<i>loc. cit.</i> (loco citato)	33A
<i>m.</i> (mihi)	46D
<i>mut. char.</i> (mutatis characteribus)	47A
<i>n-</i> (notho-)	H.3.1
<i>nob.</i> (nobis)	46D
<i>nom. alt.</i> (nomen alternativum)	19.Ex.2+4, 19.7
<i>nom. cons.</i> (nomen conservandum)	50E.1
<i>nom. nud.</i> (nomen nudum)	50B
<i>op. cit.</i> (opere citato)	33A
<i>p. p.</i> (pro parte)	47A

Index par sujets

<i>Abréviations</i> (cont.)	
<i>pro hybr.</i> (<i>pro hybrida</i>)	50.Ex.2
<i>pro sp.</i> (<i>pro specie</i>)	50.Ex.1
<i>pro syn.</i> (<i>pro synonymo</i>)	50A
<i>s. ampl.</i> (<i>sensu amplio</i>)	47A
<i>s. l.</i> (<i>sensu lato</i>)	47A
<i>s. str.</i> (<i>sensu stricto</i>)	47A
<i>St.</i> (<i>Saint</i>), dans un épithète	60C.4(d)
<i>stat. nov.</i> (<i>status novus</i>)	7.4
 Absence de règle	Pré.9
“Abstracting journals”	30A
Acceptation du nom	34.1(a), 45.1
Accord, grammatical, (voir <i>Genre</i>)	
— en nombre	60.N.3
Adjectif,	
— comme épithètes	23.1+5+6(a+c), 24.2, 60.8, 60C.1(c-d), 60D
— — au pluriel	21.2, 21B.1-2
— comme nom	20A.1(f)
— — au pluriel	18.1, 19.1
Agricoles, plantes, désignation	28.N.1
Algues,	
— assignées à l'origine à un groupe non végétal	45.5
— Comité pour	Div.III.2
— culture vivante de l'holotype	8B.1
— description latine ou diagnosis	
— fossiles ou non-fossiles	11.7
— homonymie avec un nom de bactéries	54.N.1
— illustration	39, 39A
— noms de divisions, classes et sous-classes	16.2, 16A.3(a)
— points de départ	13.1(e)
— “starting points”	13.1(e)
— vertes	Pré.7
Alliance, au lieu d'ordre	17.2
Alternatif, nom	34.2 + N1
— — champignons pléomorphes	34.N.1
— — familles	10.6, 11.1, 18.5-6
— — publication valide	34.2
— — rangs différents	34.2
— — sous-familles	10.6, 11.1, 19.7
Amendement, (voir <i>Modification</i>)	
<i>American code of botanical nomenclature</i>	10.Ex.6
 Anagramme	20.Ex.1, 60B.N.1
Analyse	42.4
— équivalence pour les plantes non-vasculaires	44.2
— publication valide	42.3, 44.1
Anamorphe	3.N.1, 59.1
— nom, binomial	59.5
— — non alternatif	34.N.1
— — nouveau	59A.1
— — priorité	13.6, 59.1+4
— — type	7.9, 59.1-3+6
— — usage autorisé	59.5
— noms alternatifs	7.9, 34.N.1
— noms binomiaux admissibles	59.5
— nouveau taxon/nouvelle combinaison	59.6, 59A.2
Anglais, description ou diagnosis en	36.3
Anoblissement, préfixe indiquant	60C.4
Apostrophe, élision	60.10
Appendice,	
— I, (voir <i>Hybrides</i>)	
— II	14.1+5+N.1, 18.Ex.7, 60.Ex.5
— III	14.1+3+N.1-2, 50E.1, 53.Ex.10
— IV	56.1
— V	20.N.2, 32.8
Arbitraire, formation, épithète	23.2
— nom générique	20.1, 62.3
Article(s), dans les noms de personnes	
— du <i>Code</i>	Pré.3
<i>Ascomycètes</i> , pléomorphes	59.1
Association Internationale pour la Taxonomie des Plantes	32.2, Div.III.2+4
Attribution, définition	46.3
— effet sur la citation d'auteur	46.2+4
Asexuée, forme, (voir <i>Anamorphe</i>)	
Augmentation du radical (voir aussi Eléments de mots)	60C.1(b)
Auteur, citation (voir aussi <i>Citation</i>)	46
— — autonymes	22.1, 26.1, 46.1
— — avant le point de départ	46.5
— — avec “&” ou “& al.”	46C.1
— — avec “ex”	46.4-5+N.2
— — basionyme	49.1
— — changement de rang	19A.Ex.1-2, 49.1
— — entre parenthèses	49.1

— — forme incorrecte	33.3	Bigénérique, hybride	H.6.2
— — homonymes	50C	Binomial, nom	23.1
— — modification des caractères diagnostiques	47	— comme épithète	24.4
— — noms d'hybrides	50	Bois, fossile	8A.3
— — omission	22.1, 26.1, 46.1	Bryophytes, Comité pour les	Div.III.2
— — preuve interne	46.6	Bureau de Nomenclature	Div.III.3-4
— — sans modification	16A.4, 17.3, 18.4, 19.6, 24.4, 32.6, 47	But de la dénomination	Pré.1
— — suivi de "in"	46.N.1		
— nom, abréviation	46A.1-5+N.1	Canonisation, préfixe indiquant	60C.4(d)
— — emploi du sien	46D	Caractères diagnostiques, modification	47, 47A
— — "romanisation"	46B.1-2	Catalogue	30.3
Auteurs de propositions	Div.III.4	— commercial	30.3
Autographe, indélébile	30.1, 32.2	Caulis, pas un nom générique	20.Ex.5
Automatique, typification, (voir Typification)		Champignons (voir aussi Anamorphe, Holomorphe, Téléomorphe),	
Autonyme	6.8	— Comité pour	Div.III.2
— dans une combinaison nouvelle	11.N.2	— culture vivante de l'holotype	8B.1
— date	32.7	— épithète, dérivée du nom de l'hôte	60H
— établissement	22.3, 26.3	— <i>formae speciales</i>	4.N.3
— priorité	11.6	— formant des lichens	13(1)d, 59.1
— publication valide	32.7	— homonymie avec un nom de bactéries	54.N.1
— sans nom d'auteur	22.1, 26.1, 46.1	— hôte	32E, 60H
— subdivisions de genre	22.1, 55.1	— indication de statut sanctionné	50E.2
— taxons infraspécifiques	26.1, 55.2	— noms de taxon de rangs supérieurs	16A.1-2+3(b)
Avant le point de départ, auteur	46.5	— parasite	4.N.3, 32E, 60H
— publication	32A	— pléomorphe	59, 59A
"Back-cross"	H.4.1	— — holomorphe incluant les anamorphes correspondantes	25, 34.N.1, 59.1+4
Bactéries, nomenclature, (voir <i>International code of nomenclature of bacteria</i> ou <i>Code international de nomenclature des bactéries</i>)		— — morphé, type nomenclatural	59.1-3+6, 59A
<i>Basidiomycètes</i> , pléomorphes	59.1	— — nom générique concernant une morphé	
Basionyme	33.2	— — par erreur	51, 59.3
— citation d'auteur	49	— — nouvelle morphé	59.6, 59.A
— légitime	52.3	— — priorité des noms	13.6
— référence	32.4-5, 33.2-4, 33A, 41	— — typification des noms	7.8-9+N.1, 59.2-3+6
— — complète et directe	32.4, 33.2+4, 33A	— — taxon de forme (anamorphe)	3.4, 11.1, 59.1, 53.3-5
— — indirecte	32.4-5, 41	— — points de départ	13.1(d)
— — simple référence à la bibliographie	33A	Changement de nom, désavantages	
— sans indication de rang	35.2	— —	56.1
— type	7.4		
Bibliographique, erreur de citation	33.3		
— emploi de "in"	46.N.1		

Index par sujets

- Changement de nom, raisons Pré.9
- Choix entre les noms, (voir Priorité)
- Choix du type, (voir Lectotype et Désignation)
- Circonscription Prin.IV, 6.5, 11.1
 - anticipation 34.1(b)
 - modification, citation 47, 47A
 - noms superflus 52.1
 - notho-taxon H.4
- Citation (voir aussi Auteur)
 - basionyme 32.4-5, 33.2-4, 33A, 41
 - circonscription modifiée 47A
 - date de publication 45B.1
 - date de récolte 37.3
 - erreur bibliographique 33.3
 - holotype 37.2
 - homonyme 50C
 - invalide, nom 50A
 - lectotype 37.2
 - loc. cit., éviter l'emploi 33.A.1
 - nom mal appliqué 50D
 - nomen conservandum 50E.1
 - nomen nudum 50B
 - op. cit., à éviter 33A
 - seul élément 37.3
 - synonyme 34.1, 50A
 - variante orthographique 61.N.1
- Classe (*classis*), nom 16.1-2, 16A.3
 - rang 3.1
- Classique, usage, (voir Tradition)
- “Coal-ball” 8A.3
 - *Code international de nomenclature pour les plantes cultivées* Pré.8, 28.N.1, H.3.N.2, H.4.N.1
 - *Code de nomenclature des bactéries* Pré.7.n. infr., Prin.I., 14.4.n. infr., 54.N.1
 - *Code de nomenclature zoologique* Prin.I., 14.4.n. infr., 45.Ex.4-7+Ex.4.n. infr.
- Code*, édition Div.III.2
 - modification Div.III
- Cohors, au lieu d'ordre 17.2
- Collection, ouverte au public 7A, 8B.1
- Combinaison, 6.7
 - autorité 46.4
 - binomiale 21.1, 23.1, 24.4
 - citation du basionyme 33.2-4, 33A
 - fondée sur un nom rejeté 14.4+7+10, 56.1
- homonyme postérieur conservé 55.3
- nouvelle 33.1-3
- publication valide 33.1-4
- ternaire 24.1
- type 7.4
- Comité
 - d'édition Div.III.2
 - général 14.12+14, 14A, 32.8-9, 32F, 53.4, 56.2, Div.III.2+4
 - pour les Algues Div.III.2
 - pour les Bryophytes Div.III.2
 - pour les Champignons Div.III.2
 - pour les Fossiles Div.III.2
 - pour les Ptéridophytes Div.III.2
 - pour les Spermatophytes Div.III.2
- Comités, nomenclature 14.12+14, 14A, 53.4, 56.2, Div.III.2
- Composant fongique, dans les lichens 13.1(d)
- Condensée, formule H.6.1-2+4, H.7.1
- Conflit avec le protologue 9.13(b), 9A.5, 10.2+5
- Confus, nom à ne pas employer 57
 - noms, décision 53.4
 - noms semblables 53.3-4, 61.5
 - traités comme homonymes 53.3-4, 61.5
- Conservation (voir aussi Matériel déposé, Préservation) 14, 14A, App.II-III
 - approbation par le Comité Général +14.14
 - buts 14.1-2
 - citation 50E
 - combinaison, homonyme conservé 55.3
 - date, effet sur les noms en compétition 14.N.3
 - sans effet sur la priorité 14.5-7
 - étendue 14.4-5+10
 - genre grammatical 14.11
 - homonyme plus récent 14.6+10+14, 45.4, 53.1
 - limitation of priorité 11.3
 - listes ouvertes en permanence 14.12
 - nom contre lui-même 14.N.1+n. infr.
 - nom de famille 14.1+4-5, App.IIA-B

— — fondé sur un nom générique illégitime	18.3
— nom d'espèce	14.1+4+N.2, App.IIIB
— nom générique	14.1+4, App.IIIA
— nom illégitime	6.4, 14.1
— noms rayés de la liste	14.13
— orthographe	14.11, 60.N.1
— prime sur la sanction	15.6
— proposition	14.12+14, 14A
— type	14.3+8-9, 48.N.2
Correction grammaticale	Pré.1
— nom	Prin.IV, 6.5, 11.1+3-4
— — choix	11.3-7+N.1 14.5-7, 15.3-5
— — de notho-taxon	H.4-5, H.8
— — de champignon pléomorphe	59.1
— — potentiel	52.3, H.5.N.1
Correction orthographique, (voir Orthographe)	
Cultivar, épithète	28.N.2
Cultivées, plantes	Pré.8, 28
— de la nature	28.1
Culture	8.2
— du type	8B.2
— récolte	8B.1
Dactylographies	29
Date,	
— autonyme	32.7
— d'un nom, définition	45.1
— — générique linnéen	13.4, 41.N.1
— — vérification	46.1
— de publication	31.1-2, 31A, 45B.1, 45C.1
— — ouvrages points de départ	13.1+5
— de récolte, citation	37.3
— inchangée	16A.4, 17.3, 18.4, 19.6, 24.4, 32.6
Décision, confusion de noms	53.4
<i>Définitions:</i>	
Analyse	42.4
Anamorphe	59.1
Attribution	46.3
Autographe indélébile	30.2
Autonyme	6.8

<i>Définitions (cont.)</i>	
Basionyme	33.2
Combinaison	6.7
Combinaison binomiale	23.1
Date d'un nom	45.1
Descriptio generico-specifica	42.1
Diagnose	32.3
Double	9.3.n. infr.
Enregistrement	32.2
Epithète	6.7, 21.2, 23.1-2, 24.2
Epithète collective	H.3.3+N.2
Epithète finale	11.4.n. infr.
Epitype	9.7
Ex-type, ex-holotype, ex-isotype	8B.2
Forma specialis	4.N.3
Formule d'hybridité	H.2.1
Genre monotypique	42.2
Genres de forme	3.3
Holotype	9.1
Homonyme	53.1
Homonyme postérieur	53.1
Isosyntype	9.9
Isotype	9.3
Lectotype	9.2
Livraison de documents imprimés	31A
Matériel original	9.9.n. infr.
Néotype	9.6
Nom	6.6
Nom correct	6.5, 11.4
Nom d'espèce	23.1
Nom disponible	45.Ex.4.n. infr.
Nom d'un taxon infragénérique	24.1
Nom illégitime	6.4
Nom infragénérique	11.4
Nom provisoire	34.1(b)
Nom sanctionné	7.8,13.1(d),15.1
Nom superflu	52.1
Nomen novum	7.3
Nomen rejiciendum	56.1
Noms alternatifs	34.2
Notho-espèce	3.2
Notho-genre	3.2
Notho-morphe	H.12.2.n. infr.
Notho-taxon	H.3.1
Opus utique oppressum	32.8, App.V
Orthographe originale	60.2
Paratype	9.5
Plante	Pré.1. n. infr.
Plante fossile	Pré.7. n. infr.

Index par sujets

<i>Définitions</i> (cont.)		
Plante non-fossile	Pré.7. n. infr.	
Protologue	9.4, n. infr.1	
Pseudo-composé	60G.1	
Publication non valide	34.1	
Publication valide	6.2, 32.1	
Référence à la page	33.N.1	
Référence indirecte	32.5	
Subdivision de famille	4.N.1	
Subdivision de genre	4.N.1	
Synonyme nomenclatural	14.4, App.IIIA	
Synonyme objectif	14.4.n. infr.	
Synonyme subjectif	14.4.n. infr.	
Synonyme taxonomique	14.4, App.IIIA	
Syntype	9.4	
Tautonyme	23.4	
Taxon	1	
Téléomorphe	59.1	
Type	7.2	
Type nomenclatural	7.2	
 Descriptio generico-specifica	42.1	
Description, en plus de la diagnose	36A	
— ou diagnose, attribution	46.2+4	
— — combinée générique et spécifique	41.3(c), 42.1	
— — disposition	32.1, 32B+E, 41.1-3, 42.1	
— — en anglais	36.3	
— — pré-linnéenne	32A	
— — publiée avant 1753	32A	
— — référence	32.1(c)+4-5, 32A, 33.2, 36, 38, 39, 41	
— — — complète et directe	32.4, 33.2+4, 33A	
— — — — unacceptable	42.1	
— — — — indirecte	32.4-5, 41	
Désignation du type (voir aussi Lectotype)	10.1+5-6, 10A	
— effective, exigences	7.10-11	
— obligatoire	37.1-5, 37A	
— remplaçable	10.5	
<i>Desmidiaceae</i> , point de départ	13.1(e)	
Diagnose (voir aussi Description)	32.3	
— description complémentaire	36A	
Direction du croisement	H.2A.1	
Division (<i>divisio</i>) ou phylum, nom	16.1-2, 16A	
— rang	3.1, 16.N.1	
Double, définition	9.3.n. infr.	
Doute	Pré.10, 34.1, 52.N.1	
 Echelle des figures	32D.3	
Editions antérieures du <i>Code</i>	Pré.11	
Elément, citation	37.3, 52.2	
— conflit avec la description	9A.5	
— hétérogènes	9.10, 9A.5	
— inclusion	52.2	
— — avec doute	52.N.1	
 <i>Eléments de mots:</i>		
-a	60B.1(a-b), 60C.1(a+c)	
-aceae	17.1, 18.1, 19.1, 19A.1	
-achne	62.2(b)	
-ae	18.1, 60.11, 60C.1(a), 60G.1(a1)	
-ae-	60.Ex.12	
-ales	17.1	
-an-	60C.1(c-d)	
-ana	60C.1(c)	
-anthes	62.4	
-anthos, -anthus	62.2(c)	
-anum	60C.1(c)	
-anus	60.11, 60C.1(c), 60D	
-ara	H.6.3-4, H.6A.1, H.8.2	
-as	18.1, 60G.1(a1)	
-aster (-asteris), -astrum		
(-astri)	61.Ex.1	
-carpa, -aea, -ium, -on, -os, -um, -us	62.Ex.2	
-ceras	62.2(c)	
-cheilos, -chilos, -chilus	62.2(c)	
-chlamys	62.2(b)	
-clado-	16.2	
-cocco-	16.2	
-codon	60.2(a)	
-daphne	62.2(b)	
-dendron	62.2(c)	
-e	60C.1(a)	
-ea	60B.1(a)	
-eae	19.3+7, 19A.1	
-ensis	60D	
-eos	18.1, 60G.1(a)	
-er	60B.1(b), 60C.1(a-b)	
-es	18.1, 60G.1(a)	
-eu-	21.3	
-gaster	62.2(b)	

Index par sujets

Eléments de mots (cont.)

-i	18.1, 60.11, 60C.1(a), 60G.1(a1)
-i-	60.Ex.12, 60C.1(b+d), 60G.1(a2)
-ia	60B.1(b)
-iae	60.11, 60C.1(b)
-ianus, -iana, -ianum	60.11, 60C.1(d)
-iarum	60C.1(b)
-icus	60D
-idae	16A.3(c)
-ii	60.11, 60C.1(b)
-inae	17.1, 19.3, 19A.1
-ineae	17.1
-inus	60D
-iorum	60C.1(b)
-is	18.1, 60G.1(a1)
-ites	62.4
-mecon	62.2(b)
-monado-	16.2
-myces	62.2(a)
-mycetes	16A.3(b)
-mycetidae	16A.3(b)
-mycota	16A.1
-mycotina	16A.2
-n-	60C.1(c)
-nema	62.2(c)
-nemato-	16.2
-nus, -na, -num	60C.1(c), 60D
-o-	60G.1(a2)
-odes	62.4
-odon	62.2(a)
-oideae	19.1+7, 19A.1
-oides	62.4
-opsida	16A.3
-orum	60C.1(a)
-os	18.1, 60G.1(a1)
-osma	62.2(b)
-ou	18.1
-ous	18.1, 60G.1(a)
-panax	62.2(a)
-phyceae	16.2, 16A.3(a)
-phycidae	16A.3(e)
-phyta	16.2, 16A.1
-phytina	16A.2
-pogon	62.2(a)
-rum	60C.1(a)
-sancta, sanctus	60C.4(d)
-stemon	62.2(a)
-stigma	62.2(c)
-stoma	62.2(c)
-us	18.1, 60B.1(c), 60G.1(a)

Eléments de mots omis dans les noms

de rang supérieur à la famille	16.2
Enregistrement	32.2
— exigences pour une publication	
valide	32.1
— nouvelle soumission	45.2
Epithète (voir aussi Adjectif, Substantif)	6.7, 21.2, 23.1-2, 24.2
— association explicite avec le nom	
de genre ou d'espèce	33.1
— champignons pléomorphes	59.N.1, 59A.2
— collective, définition	H.3.3+N.2
— composée	60G.1
— considérée comme une formule	
d'hybridité	H.10.3
— cultivar	28.N.2
— dérivée d'un nom générique	60F
— nom de la plante-hôte	60H
— nom de personne	23A.1-2, 60.7, 60C.1-4, 60F
— nom géographique	23A.1-2, 60.7, 60D
— nom illégitime	58.3, 58A
— nom vernaculaire	60.7, 60F
— disponible	11.5, 58.2
— — dans le <i>Code zoologique</i>	45.Ex.4.n. infr.
— — imprimé	31.1
— — nom	14.10, 58.1
— étymologie	60I.1
— éviter	23A.2-3, 58A, 60C.3, H.10A
— finale	11.4+n. infr.+N.2, 26.1-2, 27
— inadmissible	21.3, 23.4+6, 24.3-4, 58.2
— lettre initiale	60F
— nom fongique dérivé de l'hôte	60H
— — identique pour les anamorphes et les holomorphes	59.N.1
— notho-taxon	H.10.3, H.10A, H.11.2
— orthographe originale	60E
— orthographe recommandée	60E
— séquence dans une formule	
d'hybridation	H.2A.1
— trait d'union	60.9

Index par sujets

Epithètes (voir aussi l'Index des noms scientifiques):

<i>albomarginatus</i>	60G.1(b)
<i>alexandri</i>	60C.2
<i>anagallis-aquatica</i>	23.2, 60.Ex.14
<i>atropurpureus</i>	60G.1(b)
<i>augusti</i>	60C.2
<i>austro-occidentale</i>	60.Ex.14
<i>balansana, -um, -us</i>	60C.1(c)
<i>beaticis</i>	60C.2
<i>billardierei</i>	60.Ex.10
<i>brauniarum</i>	60C.1(b)
<i>brienianus</i>	60C.4(b)
<i>candollei</i>	60C.4(d)
“ <i>cannaefolius</i> “	60G.1(b)
<i>caricaefolius</i>	60G.1(b)
<i>ceylanica</i>	53.Ex.8
<i>chinensis</i>	53.Ex.8, 60E.Ex.1
<i>clusianus, clusii</i>	23A.1
<i>dahuricus</i>	23A.1
<i>dubyssonii</i>	60C.4(c)
<i>fedtschenkoi</i>	60C.1(a)
“ <i>genuinus</i> “	9A.3, 24.3
<i>geppiorum</i>	60.Ex.20
<i>glazioui</i>	60C.1(a)
<i>hectoris</i>	60C.2
<i>heteropodus, heteropus</i>	53.Ex.8
<i>hilairei</i>	60C.4(d)
<i>hookerorum</i>	60C.1(a)
<i>iansonii</i>	60.Ex.16
<i>iheringii</i>	60C.4(e)
<i>jamacaru</i>	60.Ex.6
<i>jussieui</i>	60C.4(d)
<i>laceae</i>	60C.1(a)
<i>lacryma-jobi</i>	60.Ex.14
<i>lafarinae</i>	60C.4(c)
<i>lecardii</i>	60C.1(b)
<i>leclercii</i>	60C.4(c)
<i>linnaei</i>	60C.2
<i>logatoi</i>	60C.4(c)
<i>macfadyenii</i>	60C.4(a)
<i>macgillivrayi</i>	60C.4(a)
<i>mackenii</i>	60C.4(a)
<i>macnabii</i>	60C.4(a)
<i>macrocarpon, macrocarpum</i>	53.Ex.8
<i>macrostachys, macrostachyus</i>	53.Ex.8
“ <i>mandacaru</i> “	60.Ex.6
<i>martii</i>	60C.2 + 4(e)
<i>martini</i>	60C.2
<i>matthewsiae, matthewsii</i>	60.Ex.19

Epithètes (cont.)

<i>munronis</i>	60C.2
<i>murukewillu</i>	60.Ex.16
<i>napaeifolia</i>	60.Ex.12
<i>napaulensis, nepalensis, nipa-</i>	
<i>lensis</i>	53.Ex.8
<i>nidus-avis</i>	60G.1(b)
<i>nova</i>	23.Ex.7
<i>novae-angliae</i>	60.Ex.14
<i>obrienii</i>	60C.4(b)
<i>odonellii</i>	60.Ex.16
<i>okellyi</i>	60C.4(b)
<i>opuntiiflora</i>	60.Ex.11
“ <i>originalis</i> “, “ <i>originarius</i> “	24.3
<i>pissardii</i>	60.Ex.17
<i>poikilantha, poikilanthes</i>	53.Ex.8
<i>polifolia</i>	60.Ex.11
<i>polyanthemos, polyanthe-</i>	
<i>mus</i>	53.Ex.8
<i>porsildiorum</i>	23A.1
<i>pteroides, pteroideus</i>	53.Ex.8
<i>quinquegona</i>	51.Ex.2
<i>remyi</i>	60C.4(d)
<i>richardsonis</i>	60C.2
<i>saharae</i>	23A.1
<i>san-felipensis</i>	60.Ex.14
<i>sanctae-helenae</i>	60C.4(d)
<i>sancti-johannis</i>	60C.4(d)
<i>scopolii</i>	60C.1(a)
<i>silvatica</i>	60.Ex.1
<i>sinensis</i>	53.Ex.8, 60E.Ex.1
<i>steenii</i>	60C.4(e)
<i>strassenii</i>	60C.4(e)
<i>sylvatica</i>	60.Ex.1
<i>toddiae</i>	60.Ex.18
<i>trachycaulon, trachycaulum</i>	53.Ex.8
<i>trianae</i>	60C.1(a)
<i>trinervis, trinervius</i>	53.Ex.8
<i>tubaeflorus</i>	60G.1(b)
“ <i>typicus</i> “	9A.3, 24.3
<i>uva-ursi</i>	60.Ex.14
<i>vanbruntiae</i>	60C.4(e)
<i>vanderhoekii</i>	60C.4(e)
<i>vechtii</i>	60C.4(e)
“ <i>veridicus</i> “, “ <i>verus</i> “	24.3
<i>verlotiorum</i>	60C.1(b)
<i>vonhausenii</i>	60C.4(e)
<i>wilsoniae</i>	60C.1(b)
<i>zeylanica</i>	53.Ex.8

Epitype, définition	9.7	— — — typifiant un nom de taxon supra spécifique	10.1-4+6, 22.5-6, 32.1(d), 33.1-4, 37.3-5, 41.3, 42, App.V
Epreuves	30A	— rang	2, 3.1-2
Equivoque, à éviter	Pré.1	— tautonyme	23.4
Erreur, application du nom en cas de transfert	7.4	— taxon infraspécifique élevé au rang	24B.2
— de citation bibliographique	33.3	Esperluète (&)	46C.1-2
— orthographique à corriger	60.1+8-11	Esprit rude	60A.2
Espèce (voir aussi Notho- espèce)	3.1-2, 23, 23A	Etabli, usage, (voir Usage) et (&)	46C.1
— anamorphe	59.3+N.1, 59A	Etymologie	60I.1
— désignation unitaire	20.4	Euphonie	Pré.1
— épithète (voir aussi Epi- thète)	6.7, 23.1-2, 23A	“ex” dans les citations d'auteurs	46.4-5+N.2
— — à adopter	23A.1&3(a)	Exemples dans le <i>Code</i>	Pré.3
— — à éviter	23A.2+3(b-j), 60C.2	Exclusion du type, (voir Type)	
— — accord grammatical	23.5, 32.6, 60.11, 60C.1	Exsiccata	30.4+N.1
— — adjective	23.5, 60C.1(c-d), 60D	ex-type (<i>ex typo</i>), ex-holotype (<i>ex holotypus</i>), ex-isotype (<i>ex isotypus</i>)	8B.2
— — avec apostrophe	60.10, 60C.4(a-c)		
— — avec symbole	23.3		
— — avec trait d'union	23.1, 60.9, 60G.N.1		
— — composée	60.8-9, 60G		
— — deux ou plusieurs mots	23.1		
— — étymologie	60I		
— — forme	23.1-3+5, 23A, 60.8-11, 60C-H		
— — inadmissible	23.4+6, 58.2		
— — lettre initiale	60F		
— — Linnéenne	23.3+7-8		
— — orthographe, (voir Ortho- graphe)			
— — sous un nom générique illégitime	55.1		
— — terminaison	23.5, 23A.2(a), 32.6, 60.11, 60C.1-2, 60D		
— — holomorphe	59.1-2+N.1, 59A		
— nom	23		
— — conservé	10.N.2, 14.1+4+N.2		
— — équivalent au type	10.1		
— — illégitime	52, 53.1, 55.2		
— — légitime	55.1		
— — pas considéré comme	23.6		
— — publication valide	23.3-7,		
— — type	8-9, 8A-9B, 10.N.2, 37.3-5, 37A		
Famille (<i>familia</i>), nom	18		
— — alternatif	10.6, 11.1, 18.5-6		
— — conservation	14.1+4+5, App.IIA-B		
— — correction de la terminaison	18.4		
— — fondé sur un nom générique illégitime	18.3		
— — forme	18.1		
— — publication valide	41.1		
— — type	10.6		
— rang	3.1		
— — changement	19A.1-2		
— — terme “ordre”	18.2		
— subdivision de, (voir Subdivision de famille)	4.N.1		
Figure, (voir Illustration)			
Folium, pas un nom générique	20.Ex.5		
Forma specialis, définition	4.N.3		
Formation arbitraire, épithète	23.2		
Forme (<i>forma</i>), rang	4.1		
Formule condensée	H.6.1-2+4, H.7.1		
— comme épithète	H.7.1, H.8.1		
— dédiée à une personne	H.6.3-4, H.6A, H.8.2		

Index par sujets

- équivalente à H.6.3-4, H.6A, H.8.2, H.9.N.1
- forme H.6.2-4, H.7.1
- nom notho-générique 20.N.1, H.6, H.6A, H.8-9
- — plus de deux genres parents H.6.3-4
- — publication valide 32(c), 37.1, 40.N.1, H.9
- noms des parents H.8.1, H.9.1
- sans type 37.1, H.9.N.1
- Fossile,
 - Comité pour Div.III.2
 - description ou diagnose 36.1+3
 - genre de forme 3.3, 7.9, 11.1
 - nom, priorité 11.7
 - — type 7.9, 8A.3, 8.4-5, 9A.6
 - — publication valide 36.1+3, 38
 - — — illustration requise 38
 - par opposition à non-fossile 11.7, 13.3
 - plante Pré.7.n.infr., 13.3
 - point de départ 13.1(f)
 - spécimen fragmentaire 3.3
- Gastéromycètes, point de départ 13.1(d)
- Générique, (voir *Genre*)
- Genre (voir aussi *Nothogenre*)
 - 3, 20, 20A
 - anamorphe 59.3
 - holomorphe 59.3
 - monotypique 37.2, 41.1(a)+2
 - nom 20, 20A
 - — adjectif employé comme substantif 20A.1(f), 62.3
 - — ancien, comme épithète 60F
 - — arbitrairement composé 20.1, 62.3
 - — coïncidence avec un terme technique 20.2
 - — conservation 10.4+N.2, 14.1+3-4, 60.N.1-2, App.IIIA
 - — dans les ouvrages linéens 13.4, 41.N.1
 - — dédié à une personne 20A.1(i), 60B
 - — en deux mots 20.2
 - — épithète autonyme 22.1-2+4
 - — forme 20.1
 - — — non souhaitable 20A.1(b-d+f-h+j)
 - — — souhaitable 20A.1(a+e+i)
 - — grammatical, (voir *Genre grammatical*)
 - — illégitime 55.1
 - — lettre initiale capitale 20.1
 - — non considéré comme tel 20.4, 44.N.1
 - — publication valide 37.2+4, 41.2+N.1-2, 42, App.V
 - — trait d'union 20.3, 60.N.2
 - — type 10.1-5+N.1-2, 14.8
 - — — désignation 10.1+5
 - — — inclusion 10.2-3
 - — — indication 37.1-4
 - — vernaculaire 62.3
 - rang 3.1
 - — section ou sous-genre 21B.3, 49
 - subdivision, (voir *Subdivision de genre*)
 - Genre de forme (voir aussi *Anamorphe*) 3.3-4, 7.9, 11.1
 - Genre grammatical, accord avec le 21.2, 23.5, 24.2, 60.N.3
 - nom générique 62, 62A
 - — attribué par l'auteur 62.1+3
 - — tradition botanique 62.1+N.1
 - — composé 62.2
 - — conservation 14.11
 - — correction des épithètes 60.N.3
 - — féminin dédié à une personne 20A.1(i)
 - — indépendant de l'auteur original 62.2+4
 - — lorsque le genre est divisé 62A
 - — nom arbitrairement formé 62.3
 - — non apparent 62.3
 - Géographiques, noms, dans les épithètes 23A.1+3(j), 60.7, 60D
 - emploi de "St." 60C.4
 - Grec,
 - éléments de mots 60G
 - genre des noms 62
 - noms de personnes 60C.2

Index par sujets

- translittération 60A
- Guillemets 50F

- Hepaticae*, point de départ 13.1(c)
- Herbier,

 - abréviation 37.N.1
 - à spécifier 37.5
 - institution de l'auteur 9A.4
 - politique d'accès 7A
 - spécimen 8.1, 9.10, 9A.3

- Hiérarchie des rangs 2-5

 - taxons subordonnés 25, 34.1(d)

- Holomorphe 25, 59.1

 - nom, binomial 59.2
 - — correct 59.1
 - — non alternatif 34.N.1
 - — priorité 13.6, 59.1+4
 - — type 59.1-3+6
 - nouveau taxon/nouvelle combinaison 59.6, 59A.2

- Holotype (*holotypus*) (voir aussi Type) 9.1, 10.N.1

 - automatique 7.3-6
 - désignation 7.5, 9.1+4
 - détruit 9.9+11
 - données de récolte 8A.2, 37.3
 - données sur le spécimen 8A.2, 37.3
 - double 9.3
 - épitype d'appoint 9.7
 - équivalent en langue moderne 37.4
 - exclusion 48.1
 - identification ambiguë 9.7
 - illustration 8.1+3, 8A.1-2, 9.1
 - inclusion, taxon nommé 10.2-3, 22.1-3, 22A, 26, 26A, 37.2, 52.2+N.1-2
 - — autre taxon 48.1
 - — seul élément 37.3
 - indication 9.9, 37.1-4, 37A
 - indication précise 7.5
 - lieu 9A.4, 37.5
 - manquant 9.2+6+9+11
 - nom d'espèce publié antérieurement 37.2
 - perdu 9.9+11
 - plus d'un taxon 9.2+9-10+N.1-2
 - préservé de façon permanente 8.2-3+Ex.1, 8A.2, 8B.2

 - — dans un herbier public 7A
 - retrouvé 9.13
 - vivant 8.2, 8B.1-2

- Homonyme (voir aussi Confus, noms semblables) 14.10, 22.6, 53.1

 - antérieur 14.6+10, 45.4, 53.N.1
 - choix entre... simultanés 53.6
 - citation 46.3, 50C
 - conservé plus tard 14.9-10, 45.4, 53.1, 55.3
 - illégitime 21.N.1, 24.N.2, 53.1-2+N.1
 - nom conservé 14.10
 - noms susceptibles d'être confondus 53.3
 - par conservation 14.9
 - par exclusion du type 48.1
 - priorité égale 53.6
 - rejeté, antérieur 14.10
 - — légitime 14.10
 - — postérieur 45.4
 - sanctionné 45.4, 53.1+3
 - sans rang 35.2
 - statut d'hybridité négligeable H.3.4
 - subdivisions du même genre 21.N.1, 53.5
 - taxon non considéré comme plante 54.1
 - taxons infraspécifiques, même espèce 24.N.2, 53.5
 - ultérieurement 14.10, 22.6, 45.4, 53.1-2+N.1

- Horticoles, plantes, désignation 28.N.1
- Hôte, nom 32E, 60H

 - forme spécifiques 4.N.3

- Hybride Pré.8, 3.2, 4.4, 20.N.1, 28.2, 40, 50, H.1-12

 - anticipation de l'existence H.9.N.2
 - bigénérique H.6.2
 - changement vers un statut non-hybride 50
 - “*Code des plantes cultivées...*” Pré.8, 28.N.1-2
 - déclaration de parenté 52.N.3
 - — d'importance secondeaire H.10.N.1
 - espèce, (voir Notho-espèce)
 - formule condensée, (voir Formule condensée)

Index par sujets

- formule 23.6(d), H.2, H.2A, H.4.1, H.10.3
- — définition H.2.1
- — plus informative H.10B.1
- genre, (voir Notho-genre et Formule condensée)
- nom, (voir Notho-taxon)
- préfixe notho- (n-) H.1, H.3.1+4
- rang, (voir Notho-taxon)
- signe de multiplication H.1-2, H.3.1+4, H.3A
- statut, indication de 50, H.1.1, H.2
- survenu en culture 28.2
- taxon, (voir Notho-taxon)
- taxons parentaux, (voir Notho-taxon)
- trigénérique, nom H.6.4
- variété, (voir Notho-morphe)

- Illégitime
 - adoption d'épithète 58.3, 58A
 - devenant légitime plus tard 6.4
 - espèce 55.2
 - famille 18.3
 - genre 18.3, 55.1
 - homonymes 21.N.1, 24.N.2, 53.1-2, 54, 58.1(b)
 - hybride 52.N.3
 - nom 6.4, 52-54
 - par conservation 6.4, 14.1
 - par sanction 6.4, 53.2
 - subdivision famille 19.5
 - type 7.5
- Illustration
 - algues 39, 39A
 - avec analyse 41.N.2, 42.3-4, 44.1-2
 - comme type 8.1+3, 8A, 9.1-2+6-7+n. infr. +14, 10.4, 37.3+5
 - du type 8.4, 39A
 - échelle 32D.3
 - équivalent à une description 41.N.2, 42.3, 44.2
 - matériel original 9.7.n. infr.
 - plant fossile 8.4, 9A.6, 38
 - souhaitable 32D.1
 - spécimen représenté 8A.1-2, 32D.2, 39A
- Imprimés éphémères 30A

- “in” dans les citations 46.N.1
- Inadmissible, (voir Epithète)
- Inclusion du type 22.1-3, 22A, 26, 26A, 37.2, 52.1-2
- Incorrect (voir aussi Orthographe, correction),
 - terminaison latine 16.A.4, 17.3, 18.4, 19.6, 32.6
 - nom 52.3, H.5.N.1
- Indélébile, autographe 30.2
- Index herbariorum* 37.N.1
- Index kewensis* 33.4
- Index of fungi* 33.4+Ex.8
- Indication, rang, (voir Rang)
 - du type, (voir Type)
- Indirecte, référence 32.4-5
- Inédit, matériel 29
- noms 23A.3(i), 34A
- Infragénérique, (voir Epithète, Espèce, Infraspécifique, Subdivision de genre)
- Infraspécifique
 - autonyme 26
 - épithète (voir aussi Epithète) 24, 24A-B, 26, 26A, 27
 - — accord grammatical 24.2
 - — à éviter 24A.1, 24B.2, 26A.1-3
 - — à retenir 24A, 24B.1, 26A.3
 - — combinaison binomiale au lieu de 24.4
 - — cultivar 28.N.2
 - — forme 24.2
 - — inadmissible 24.3-4, 58.2
 - — notho-taxon H.10.3, H.10A, H.11.2
 - — sous un nom d'espèce illégitime 55.2
 - nom 24, 26-27
 - — forme 24.1
 - — homonyme dans l'espèce 53.5
 - — légitime 55.2
 - — publication valide 41.3, 43.1, 44.1
 - rangs 4.1-2
 - — changement 24B.2
 - — pas clairement indiqués 35.1-2
 - — seul 35.3
 - taxon 24-27, H.10-12
 - — incluant le type du nom d'espèce 26.1-2, 26A, 27

Index par sujets

- — rang non indiqué 35.3
- Institution, (voir Collection et Herbier)
- Intercalaire, rang 4.3
- Intergénérique, hybride, (voir Nothogenre)
- Intérim, désignation ad 23.Ex.8
- International Association for Plant Taxonomy 32.2, Div.III.2+4
- *Code of nomenclature for cultivated plants* Pré.8, 28.N.1, H.3.N.2, H.4.N.1
- *Code of nomenclature of bacteria* Pré.7.n. infr., Prin.I., 14.4.n. infr., 54.N.1
- *Code of zoological nomenclature* Prin.I., 14.4.n. infr., 45.Ex.4-7+Ex.4.n. infr.
- Commission pour la Nomenclature des Plantes Cultivées Pré.8
- Congrès de Botanique 14.14+Ex.7, 32.1+9, 53.4, Div.III
- — Bureau de Nomenclature Div.III.3-4
- — décisions 14.4, 32.9, 53.4, 56.2, Div.III.2
- — session plénière Div.III.1
- — Tokyo 14.N.1.n. infr.
- Union des Sciences Biologiques Div.III.1.n. infr.
- Invalide, (voir Nom, pas publié valablement)
- Isosyntype 9.9
- Isotype 9.3+9
- Journaux non scientifiques 30.3
- Latin, et latinisation,
 - — noms de personne 23A.1-2, 60.7, 60C.-21
 - — noms géographiques 23A.1-2, 60.7, 60D
 - — noms vernaculaires 60.7, 60F, 62.3
 - description ou diagnose 36, 36A
 - éléments de mots 60G
 - pratique admise 60E
 - terminaison 32.6, 60B, 60C.1
 - translittération vers, (voir Romanisation)
- Latinisation voulue 60.7
- Lectotype (voir aussi Désignation du type) 9.2, 10.N.1
- à substituer 9.13
- désignation 9.9, 9A
- — effective, exigences 7.10-11, 9.14
- — première à suivre 9.13
- désigné antérieurement 9.11, 26.2, 52.2(b)
- détruit 9.11
- épitype d'appoint 9.7
- identification ambiguë 9.7
- illustration 8.3, 8A.1, 9.2+14
- inclusion, dans un taxon nommé 26.2, 37.2, 52.2(b)+N.1-2
- lieu à préciser 9.14
- maintien de l'usage courant 9A.5
- nom d'espèce publié antérieurement 37.2
- noms des espèces fossiles 9A.6
- primauté sur le néotype 9.9
- Légitime, nom 6.3, 51, 52.3+N.1-3
- épithète dans un nom illégitime ou rejeté 55.1-3
- maintien 51
- notho-taxon H.4.1
- par conservation 14.1
- priorité 11.3-5, 45.4
- Lettres, employées de manière interchangeable 60.5
- étrangères au latin classique 60.4, 60B.1, 60C.1
- initiale 20.1, 21.2, 60.3, 60F
- Ligatures 60.4+6
- Limitation de la priorité, (voir Priorité)
- Linnéens, symboles 23.3, 60.Ex.14
- Listes d'échange de graines 30.3
- Lyophilisation 8.Ex.1
- Maintien d'un nom autorisé 14.14
- Majuscule, lettre initiale 20.1, 21.2, 60.2, 60F
- Manuscrit 29, 30.2
- noms 23A.3(i), 34A
- notes 9A.3
- Matériel déposé, politique d'accès 7A

Index par sujets

- — désignation de l'herbier 9.14, 37.5+N.1
- imprimé (voir aussi Publication)
- — accompagnant les exsiccata 30.4+N.1
- — remis au livreur 31A
- — éphémère 30A
- original 9.7.n. infr.
- — identification ambiguë 9.7
- — inexistant 9.9
- — redécouvert 9.13
- Méthode de typification mécanique 9A.2, 10.5(b)
- Microfilm 29
- mihi, citation d'auteur 46D
- Mal appliqué, nom 7.4, 33.N.2, 48.N.1, 50D, 57, 59.3
- Mal placé, terme 33.5
- Modification de la circonscription, citation d'auteur 47, 47A
- de rang, citation d'auteur 49.1
- — priorité 11.2
- de statut, hybride/non-hybride 50
- Modification du *Code* Pré.6, Div.III
- Appendice II-III 14.12-14, 14A
- Appendice IV 56.2
- Appendice V 32.8-9, 32F
- Monotypique, genre 42.1-2
- Morphe, (voir Champignons pléomorphes)
- Morphologie, termes techniques 20.2
- Mot (s), grec ou latin 60G
- dernier dans un composé, genre grammatical 62.2
- pas une épithète ou un nom 20.4(a), 43.N.1
- séparés 60.9
- Multiplication, signe de H.1-2, H.3.1+4, H.3A
- Musci*, point de départ 13.1(b)
- Mythiques, personnes 60F

- nec, dans une citation homonyme 50C
- Néotype 9.6
- désignation 9.9, 9B
- — effective, exigences 7.10-11, 9.14
- — première doit être suivie 9.13
- désigné antérieurement 9.7, 26.2, 52.2(b)
- épitype d'appoint 9.7
- identification ambiguë 9.7
- illustration 8.3, 8A.1, 9.6+14
- inclusion, dans un taxon nommé 26.2, 52.2(b)+N.1-2
- lieu à préciser 9.14
- primaute du lectotype 9.9
- susceptible d'être remplacé 9.12-13
- usage à suivre 9.11
- Nixus, au lieu d'ordre 17.2
- nobis, comme citation d'auteur 46D
- Nom (s)(voir aussi Adjectif, Auteur, Nomenclature, Substantif) 6.6, 12
- à ne pas adopter 32C.1
- alternatif 34.2+N.1
- avec un point d'interrogation 34.1, 52.N.1
- binomial, nom 23.1
- classe ou sous-classe 16.1-2, 16A.3
- composé 60G
- composés, épithètes à corriger 60.8
- — génériques, genre grammatical 62.2
- — noms et épithètes 60G.1
- confus 57
- — de famille 10.6, 11.1, 18.5-6
- — de sous-famille 10.6, 11.1, 19.7
- conservé, (voir Conservation)
- contraire aux règles Pré.4, Pré.9
- correct 6.5, 11, 14.5-7, 15.3-5, 59.1, H.4
- création sans utilité Pré.1
- d'espèce 8-9, 23
- d'hybride, (voir Hybride)
- d'ordre ou de sous-ordre 17.1-3, 17A, 18.2, 19.2
- — terme "ordre" 18.2
- de division de phylum 16.1-2+N.1, 16A.1
- de famille 10.6, 18, 19A.1
- de fantaisie 28.N.2
- — dans les cultivars 28.N.2
- de genre 10.1-5, 20, 20A, 21B.3
- de personne (voir aussi Auteur)
- — anagramme 60.N.1
- — dans le nom générique 20A.1(i), 60B

Index par sujets

- — dans le nom nothogénérique H.6.3-4, H.6A
- — dans les épithètes 23A.1-2, 60C
- — forme latinisée bien établie 60C.2
- — grec ou latin 60C.2
- — latinisation intentionnelle 60.7
- — romanisation 46B
- — signes diacritiques 60B.1
- de remplacement, (voir *Nomen novum*)
- — descriptif 16A.1, 17.1
- — phrase 23.6-7
- de sous-famille, terme “ordre” 19.2
- de subdivision, de famille 10.6, 19, 19A
- — de genre 10.1-2+5, 21, 21A-B, 22, 22A
- — (subphylum) 16.1-2, 16A.2
- de substitution 7.3, 33.2
- de taxon de forme 3.4, 7.9, 11.1, 59.3+5
- de taxon de rang inférieur à la variété 26A.2
- de taxon de rang supérieur à la famille 10.7, 11.9, 16.1+N.2, 16B
- de taxon infraspécifique 8-9, 24, 24B, 25-26, 26A, 27
- dérivé du grec 60A
- en forme de phrase 23.6-7
- étymologie 60I
- euphonie Pré.1
- fondé sur un nom générique 7.1, 10.7, 16.1-2, 17.1+3, 18.1+3, 19.5
- géographique, dans les épithètes 23A.1+3(j), 60.7, 60D
- illégitime, (voir *Illégitime*)
- légitime 6.3, 51, 52.3+N.1-3
- lettre initiale 20.1, 21.2, 60.3
- mal appliqué 7.4, 33.N.2, 48.N.1, 50D, 57, 59.3
- mots et pas noms génériques 20.4
- nouveau, dans des ouvrages en langues modernes 45A
- orthographe 13.4, 14.11, 45.3, 50F, 60, 60A-J, 61
- — erreurs 23.7, 45.3, 50F, 60.1+3+8-11, 61.1+N.1
- — pas publiés validement 32.8, 33.1-2+4-5, 34.1-2, 35.1, 43,
- première syllabe 60.3
- raisons de changement Pré.9
- rang, (voir *Rang*)
- régularité Pré.1
- rejeté, (voir *Rejet*)
- scientifiques des plantes en latin Pré.1, *Prin.V*
- semblable au point d’être confondus 53.3-4, 61.5
- stabilité Pré.1, 14.2, 56.1
- superflu 52.1+3
- type, (voir *Type*)
- usage établi 57
- — d’un nom de personne 60B, *App.V*
- — variantes 61
- vernaculaire, nom 60.7, 60.F, 62.3, *Nomen conservandum* (voir aussi *Conservation*) 14, 14A, 50E.1, *App.II-III*
- Nomen novum* 7.3
- autorité 46.4
- par erreur 33.Ex.9-10, 59.6
- publication valide 33.2+N.2
- remplaçant un nom illégitime 58.1+3
- type 7.3
- Nomen nudum* 50B
- Nomen rejiciendum*, (voir *Rejet*)
- Nomen specificum legitimum* 23.6
- Nomen triviale* 23.7
- Nomen utique rejiciendum* 56, *App.IV*
- Nomenclature, botanique Pré.1-2+4
- Comités 14.12, 14A, 32.8, 32F.1, 53.4, 56.2, *Div.III.2*
- contraire aux règles Pré.9
- — changement défavorable 14.1, 56.1
- — indépendance *Prin.I*
- — principes *Prin.I-VI*
- — stabilité 14.2
- Section *Div.III.1-3+4(b)*
- — membres dirigeants *Div.III.3*
- — vote *Div.III.4(b)*
- non, dans les citations d’homonyme 50C
- Non-fossile, (voir *Fossile*)
- Nostocaceae*, point de départ 13.1(e)

Index par sujets

- “notho-“, étymologie H.1.n. infr.
- préfixe H.1, H.3.1+4
- Notho-genre 3.2
 - nom, (voir Formule condensée)
 - rang 3.2, H.1, H.4-5, H.12
- Notho-morphe H.12.2+n. infr.
- Notho-espèce 3.2
 - de genres différents H.11.1
 - épithète H.3.3
 - nom H.11.1
 - rang 3.2, 40, 50
- Notho-taxon (voir aussi Hybride) H.3.1
 - circonscription H.4.1
 - nom (voir aussi Formule condensée) Pré.8, 28.2, 40, H.1-12
 - citation d'auteur 50
 - correct H.4-5, H.8, H.11-12
 - légitime 52.N.3
 - validement publié 32.1(c), 37.1, 40, H.9, H.10.1(a)+3, H.12.2
 - rang (voir aussi Notho-espèce, Notho-genre, Notho-morphe) 3.2, 4.4, 40, 50, H.1, H.3.1, H.4-5, H.12
 - approprié H.5.1-2
 - inapproprié H.5.N.1
 - infraspécifique 4.4, H.3.1, H.4.N.1, H.10, H.10A-B, H.11.2, H.12
 - subdivision de genre H.7, H.9
 - taxons parentaux 52.N.3, H.2, H.2A, H.3.2, h.4-5, H.5A, H.6.2+4, H.8-9, H.10.3+N.1, H.10A, H.11, H.12.1+N.1
 - variation H.4.N.1, H.12
- Oedogoniaceae*, point de départ 13.1(e)
- Opus utique oppressum 32.8, App.V
- Ordre(*ordo*), nom 16.1-2, 17.1, 17A
 - rang 3.1
 - — formulé autrement 17.2
 - — prévu comme nom de famille 18.2
 - — relatif, de rang 5, 33.5-6
- Ordre naturel (*ordo naturalis*) 18.2
- Organismes considérés comme des plantes Pré.7
- Orthographe 60-61
- conservation 14.11
- correction 23.7, 45.3, 60.1+3+5-6+8-11, 60c.1, 60G.1(b), 60H, 61.1
- épithètes 60.8-11, 60A-I
- erreur 23.7, 60.1+8-11, 60G.1(b), 61.1
- linnéenne, noms génériques 13.4
 - — épithètes en forme de phrases 23.7
- standardisation 60.5-6+8-11, 60H
- variante 61.2
 - — citation 50F, 61.N.1
 - — semblable au point d'être confuse 61.5
 - — correction 61.4
 - — dans la publication originale 61.3
 - — non validement publiée 61.1
- Orthographe originale 60.2, 61.1
- correction 45.3, 60.1
- indication de 50F
- maintien 60.1, 60B.1(d), 60C.3, 60E, 61.1
- standardisation 60.5-6+8-11, 60H
- variante 61.3
- Ouvrages, (voir Publication)
- Page, référence à la 33.N.1
- Pagination 45C
- Parasite 4.N.3
 - nom de l'hôte 32E, 60H
- Paratype 9.5
- Parenté, (voir Notho-taxon, taxons parentaux) 21A, 49-50
- Parenthèses 21A, 49-50
- Particules, dans les noms de personnes 46A.1, 60C.4
- Préfixe patronymique 60C.4(a-b)
- Périodique, date 45C
 - de documentation 30A
 - populaire 30A
 - tirés-à-part 31.2, 45C
- Personnes mythiques 60F
- Petites plantes herbacées, type 8.1
- Phylum, (voir Division)
- Plantes (voir aussi Cultivées et Fossiles) Pré.7

- non considérées comme telles à l'origine 45.5
- Plantes
 - agricoles, désignation 28.N.1
 - cultivées Pré.8, 28
 - description ou diagnose 36.1+3
 - de sylviculture, désignation 28.N.1
 - fossiles Pré.7.n. infr., 13.3
 - — Comité pour Div.III.2
 - genre de forme 3.3, 7.9, 11.1
 - nom, priorité 11.7
 - — publication valide 36.1+3, 38
 - — — illustration requise 38
 - — type 7.9, 8A.3, 8.4-5, 9A.6
 - non-vasculaires, figure 42.3, 44.2
 - par opposition à non-fossile 11.7, 13.3
 - point de départ 13.1(f)
 - sauvages en culture 28.1
 - spécimen fragmentaire 3.3
 - type du nom 8.1
- Pléomorphes, champignons, (voir *Champignons pléomorphes*)
- Pléonasme 23A.3(e)
- Point de départ,
 - groupes
 - — *Desmidiaeae* 13.1(e)
 - — *Gastéromycètes* 13.1(d)
 - — *Hepaticae* 13.1(c)
 - — *Musci* 13.1(b)
 - — *Nostocaceae* 13.1(e)
 - — *Oedogoniaceae* 13.1(e)
 - — *Pteridophyta* 13.1(a)
 - — *Spermatophyta* 13.1(a)
 - — *Sphagnaceae* 13.1(b-c)
 - — *Uredinales* 13.1(d)
 - — *Ustilaginales* 13.1(d)
 - nomenclatural 13.1
 - — position taxonomique du type 13.2
 - — publication valide des noms 13.1, 32.1(a)
- Point d'interrogation 34.1, 52.N.1
- Polyploïde H.3.Ex.3
- Populaire, périodique 30A
- Position Prin.IV, 6.5, 11.1
 - anticipation 34.1(b)
- Préfixe (voir aussi Eléments de mots) 16A.2
- dans les noms de personnes 60B.N.1, 60C.4
- notho- (n-) H.1, H.3.1+4
- sub- 4.1
- Préparation 8.1, 9.10
- Préservation (voir aussi Matériel déposé) 7A, 8.3
- impossible 8.3, 8A.2
- Président, Association Internationale pour la Taxonomie des Plantes Div.III.2(1)
- Président, “International Association for Plant Taxonomy“ Div.III.2(1)
- Section de Nomenclature Div.III.3(1)
- Preuve interne dans une publication 35.4, 46.6
- Principes Pré.2, Prin.I-VI
- Priorité
 - égale 11.5, 53.6
 - de choix 11.5+N.1, 53.6, 61.3, 62.3
 - de désignation du type 7.10, 9.13, 10.5
 - des autonymes 11.6
 - des homonymes 45.4, 53.6
 - des noms 11, 16B
 - — anamorphes 59.4
 - — fossiles par opposition à non-fossiles 11.7
 - — holomorphes 59.4
 - — hybrides 11.8
 - — légitime 45.3
 - — limitation 11.2-4+6-7, 13-15, 59.4
 - — — au rang 11.2
 - — non modifiée par, date de conservation 14.N.3
 - — — date de sanction 15.N.1
 - — taxons sans rang 35.2
 - — taxons supérieurs 11.9, 16.N.1, 16B
 - principe Prin.III
- Procaryotes Pré.7.n. infr.
- Prononciation, difficile en latin 20A.1
- Proposition d'amendement du *Code* Div.III.4
- de conserver un nom 14.12+14, 14A
- de rejeter un nom 4.14, 14A, 56.1-2

Index par sujets

- de supprimer un ouvrage 32.8-9
- Protologue 9.4.n. infr.
- conflit avec 9.13(b), 9A.3, 10.5(a)
- générique 10.2+4
- guide de lectotypification 9A.2
- référence à la page 33.N.1
- Provisoire, nom 23.Ex.8, 34.1
- Pseudo-composés 60G.1
- Pteridophyta*, Comité pour Div.III.2
- point de départ 13.1(a)
- Publique, séance 29
- Publication (voir aussi Simultanée) 35.4, 46.6
- autographes indélébiles 30.1
- catalogues de vente 30.3
- date 31, 31A, 45
- effective, date 31.1
- — autographe indélébile 30.1
- — définition 6.1, 29
- — publication valide 32.1
- en fascicules 35.4, 45B
- étiquettes d'herbier imprimées 30.4
- imprimés éphémères 30A
- indépendamment des exsiccata 30.N.1
- journaux non scientifiques 30.3
- listes d'échange de graines 30.3
- périodiques de documentation 30A
- périodiques populaires 30A
- tirés-à-part 31.2, 45C
- valide 6.2, 12.1, 32-45, H.9

Publications:

- Agosti, *Re Bot. Tract.* (1770) App.V
- Aiton, *Hort. Kew.* (1789) 46.Ex.21
- Bornet & Flahault, *Rév. Nostoc. Hét.* (1886-1888) 13.1(e)
- Britton & Brown, *Ill. Fl. N. U.S.* (1896-1898) 46.Ex.20
- & — *Ill. Fl. N. U.S.*, ed.2 (1913) 10.Ex.6, 46.Ex.20
- Brummitt & Powell, *Auth. Pl. Names* (1992) 46A.N.3
- Buc'hoz, *Dict. Univ. Pl. France* (1770-1771) App.V
- *Tournefortius Lothar.* (1764) App.V
- *Traité Hist. Pl. Lorraine* (1762-1770) App.V
- Don, (voir Sweet)

Publications (cont.)

- Donati, *Ausz. Natur-Gesch. Adriat. Meer.* (1753) App.V
- Ehrhart, J. B., *Oecon. Pflanzenhist.* (1753-1762) App.V
- Ehrhart, J. F., "Index phytophylacii ehrhartianii" (1789) App.V
- *Phytophyllum Ehrhart.* (1780-1785) App.V
- Feuillée, *Beschr. Arzen. Pfl.* (1756-1757; ed. 2, 1766) App.V
- Forsskål, *Fl. Aegypt.-Arab.* (1775) 23.Ex.6+8+10, 43.Ex.1
- Fries, E. M., *Elench. Fung.* (1828) 13.1(d)
- *Syst. Mycol.* (1821-1832) 13.1(d), 33.6
- Fries, T. M., *Lich. Arct.* (1861) 31.Ex.2
- Gandoger, *Fl. Eur.* (1883-1891) App.V
- Garsault, *Descr. Vertus Pl.* (1764-1767) App.V
- *Expl. Abr. Pl.* (1765) App.V
- *Fig. Pl. Méd.* (1764) App.V
- Gilibert, *Exerc. Bot.* (1782) App.V
- *Exerc. Phyt.* (1792) App.V
- *Fl. Lit. Inch.* (1782) App.V
- *Syst. Pl. Eur.* (1785-1787) App.V
- Gleditsch, *Obs. Pneumonanthe* (1753) App.V
- Gomont, *Monogr. Oscill.* (1892) 13.1(e), 46.Ex.19
- Guettard, *Ve Mém. Glandes Pl.* (1715) App.V
- Haller, *Enum. Pl. Gotting.* (1753) App.V
- Hedwig, *Sp. Musc. Frond.* (1801) 13.1(b)
- Heister, *Descr. Nov. Gen.* (1753) App.V
- Hill, *Brit. Herb.* (1756-1757) App.V
- [entrées dans] *New Dict. Arts Sci.* (1753-1754) App.V
- [entrées dans] *Suppl. Chambers's Cyclopaedia* (1753) App.V
- *Useful Fam. Herb.* (1754, etc.) App.V
- Hirn, *Monogr. Oedogon.* (1900) 13.1(e)
- Krocker, *Fl. Siles.*, (1787) 23.Ex.6

Publications (cont.)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Kummer, <i>Führer Pilzk.</i> (1871) | 32.Ex.8 |
| Léveillé, <i>Fl. Kouy-Tchéou</i> | |
| (1914-1915) | 30.Ex.2 |
| Linnaeus, <i>Amoen. Acad.</i> , 4 | |
| (1759) | 45.Ex.1 |
| — <i>Fl. Monsp.</i> (1756) | 45.Ex.1 |
| — <i>Gen. Pl.</i> , ed.5 (1754) | 13.4 |
| — <i>Herb. Amboin.</i> (1754) | 34.Ex.2 |
| — <i>Sp. Pl.</i> (1753) | 13.1(a+c-e,) + 4-5,
33.Ex.1, 41.N. |
| — <i>Sp. Pl.</i> , ed.2 (1762-1763) | 13.4,
41.N.1 |
| Lundell & Nannfeldt, <i>Fung. Exs.</i> | |
| <i>Suec.</i> (1934-1947) | 30.Ex.3 |
| Michaux, <i>Fl. Bor.-Amer.</i> | |
| (1805-1806) | 30.Ex.1 |
| Miller, <i>Gard. Dict.</i> , ed.8 | |
| (1768) | 32.Ex.8, 33.Ex.1 |
| Necker, <i>Elem. Bot.</i> (1790, 1791,
1808) | App.V |
| Persoon, <i>Syn. Meth. Fung.</i> | |
| (1801) | 13.1(d) |
| Ralfs, <i>Brit. Desmid.</i> (1848) | 13.1(e) |
| Rumphius & Burman, <i>Herb.</i>
<i>Amboin. Auctuar.</i> (1755) | App.V |
| Schlotheim, <i>Petrefactenkunde</i> | |
| (1820) | 13.1(f) |
| Secretan, <i>Mycogr. Suisse</i> | |
| (1833) | App.V |
| Séguier, <i>Pl. Veron.</i> (1745-
1754) | 41.Ex.2 |
| Sternberg, <i>Vers. Fl. Vorwelt</i> , 1 | |
| (1820) | 13.1(f) |
| Steudel, <i>Nomencl. Bot.</i> (1821-
1824) | 33.Ex.1 |
| Stickman, (voir Linnaeus (1754)) | |
| Swartz, <i>Prodr.</i> (1788) | 52.Ex.9 |
| Sweet, <i>Hort. Brit.</i> , ed.3 | |
| (1839) | 32.Ex.3 |
| Trew & al., <i>Herb. Blackwell.</i> | |
| (1747-1773) | App.V |
| Walter, <i>Fl. Carol.</i> (1788) | 20.Ex.8 |
| Webb & Heldreich, <i>Cat. Pl. Hisp.</i> | |
| (1850) | 30.Ex.1 |
| Willdenow, <i>Sp. Pl.</i> (1797-
1803) | 31.Ex.1 |

- | | |
|---|--|
| Radical, augmentation du (voir aussi
Eléments de mots) | 60C.1(b) |
| Radix, pas un nom générique | 20.Ex.5 |
| Rang | Pré.1, Prin.IV, 2-5, 6.5, 11.1 |
| — anticipation | 34.1(b) |
| — approprié, pour un hybride | H.5 |
| — de base | 2 |
| — — préfixe sub- | 4.2 |
| — hiérarchie | 2 |
| — inapproprié, pour un
hybride | H.5.N.1 |
| — indication | 21.1, 21A, 24.1, 35.4 |
| — intercalations supplémentaires | 4.3 |
| — modification, citation
d'auteur | 49.1 |
| — notho-taxon | 3.2, 4.4, 50, H.1.1,
H.3.1, H.5, H.12 |
| — particulier | Prin.IV |
| — pas indiqué | 35.1-3, |
| — principal | 3.1-2 |
| — priorité en dehors du | 11.2 |
| — ordre relatif | 5, 33.5-6 |
| — secondaire | 4.1 |
| — seul infraspécifique | 35.3 |
| — simultanés différents | 34.2 |
| — terme signalant | 3.1, 4.1-2, 21.1,
24.1 |
| — — mal placé | 33.5-6 |
| Rapporteur général | Div.III.2(1+8)+3(3) |
| Récolte, | |
| — date, citation | 37.3 |
| — illustration | 8A.2 |
| Recommandations, dans le <i>Code</i> | |
| | Pré.3+5 |
| Référence à la page | 33.2+N.1 |
| — à une description ou diagnose
antérieure | 32.1(c)+4-5, 32A, 36, 41 |
| — — directe ou indirecte | 32.1(c)+4-5, 41 |
| — — complète et directe | 32.4,
33.2+4, 45.1 |
| — à une illustration antérieure | 38-39 |
| “Registration” (voir Enregistre-
ment) | 32.2 |
| — exigences pour une publication
valide | 32.1 |
| — nouvelle soumission | 45.2 |
| Règne (<i>regnum</i>), rang | 3.1 |
| Reihe, au lieu d'ordre | 17.2 |

Index par sujets

- Rejeté, nom, combinaison fondée sur 14.4
- Rejet 56, 57
 - autorisé en attendant la décision 14.14
 - comme illégitime 45.4, 52-54, 58
 - contre un nom conservé 14.4+6-7+10
 - d'un nom 56, App.IV
 - n'affecte pas la légitimité 14.10
 - non autorisé 51
 - prime sur la sanction 15.6
 - proposition 14.14, 14A, 56.1-2
 - d'une proposition 57
- Remplacé, synonyme 33.2+N.2, 58.1+3
- Restauration, d'un nom rejeté 14.6-7
- Rétroactivité, règle de Prin.VI
- Rétrocroisement H.4.1
- Romanisation
 - des noms d'auteurs 46B.2
 - du grec 60A
- Règles, absence ou doute Pré.10
 - dans le *Code* Pré.3+4
 - rétroactivité Prin.VI
- Sanction 13.1(d), 15
 - date n'affectant pas la priorité 15.N.1
 - homonyme 15.1-2+N.1, 53.1-2, 55.3
 - — antérieur non illégitime 15.2
 - indication par la citation d'auteur 50E.2
 - noms en compétition 15.3-4
 - nom illégitime 6.4, 52.1
 - ouvrages 13.1(d)
 - surmonté par la conservation ou le rejet 15.6
 - typification des noms 7.5+8
- Séance publique 29
- Secrétaire, Association Internationale pour la Taxonomie des Plantes Div.III.2
- Secrétaire, Section de Nomenclature Div.III.3(2)
- Section (*sectio*) (voir aussi Subdivision de genre) 4.1, 21.1
 - changement de rang 21B.3
 - épithète, d'un nom de personne 60B
- — de préférence un substantif 21B.1
- — la même que pour un sous-genre 22A
- Série (voir aussi Subdivision de genre) 4.1, 21.1
 - épithète, adjective plurielle 21B.1
- Sexe, de personnes 60.N.3, 60C.1(a-b)
- Signe de multiplication H.1-2, H.3.1+4, H.3A
- Signes, (voir aussi Symboles) 6, 13.1(e)+5, 34.2+N.1, 53.6, 59.N.1, 61.3
- Signes diacritiques 46B.2, 60.6, 60B.1(d), 60C.3
- Simultanée, publication (voir aussi Priorité de choix) 11.5-6, 13.1(e)+5, 34.2+N.1, 35.6, 59.N.1, 61.3
- Sylviculture, plantes de, désignation 28.N.1
- Sous-classe (*subclassis*), nom 16.1, 16A.3
 - rang 4.2
- Sous-espèce (voir aussi Infraspécifique taxon) 4.2
 - épithète, la même au rang variétal 26A.1-2
 - — maintien dans les rangs infravariétaux 26A.3
- Sous-famille (*subfamilia*) (voir aussi Subdivision de famille), nom 19.1
 - rang 4.2
 - — terme "sous-ordre" 19.2
- Sous-forme (voir aussi Infraspécifique, taxon) 4.2
- Sous-genre (voir aussi Subdivision de genre)
 - changement de rang 21B.3
 - épithète, de préférence un substantif 21B.1
 - — d'un nom de personne 60B
 - — la même à des rangs différents 22A
 - rang 4.2, 21.1
- Sous-ordre (*subordo*), nom 16.1, 17.1
 - — terminaison latine inappropriée 17.3, 32.6
 - rang 4.2
 - — prévu comme sous-famille 19.2

Index par sujets

- Sous-section (*subsectio*) (voir aussi Subdivision de genre) 4.2
- épithète adjective plurielle 21B.1
- Sous-série (voir aussi Subdivision de genre) 4.2
- épithète adjective plurielle 21B.1
- Sous-tribu (*subtribus*) (voir aussi Subdivision de famille), nom 19.3
- rang 4.2
- Sous-variété (*subvarietas*) (voir aussi Infraspécifique, taxon) 4.2
- Spéciale, forme (*forma specialis*) 14.N.3
- Spécimen (voir aussi Collection et Type) 8, 8A
- cité dans le protologue 9.4
- fossile 8.4-5, 8A.3
- illustré 8A.1, 32D.2, 39A
- impossible à conserver 8A.2
- référence au détail 37.3
- Spermatophyta, Comité pour Div.III.2
- point de départ 13.1(a)
- Sphagnaceae*, point de départ 13.1(b-c)
- Spina, pas un nom générique 20.Ex.5
- “St.” dans les épithètes 60C.4(d)
- Stabilité des noms Pré.1, 14.1-2. 56.1
- “Standard species” 7.Ex.7
- Statut, hybride par opposition à non-hybride 50
- du nom 6.1-6, 12
- Stratigraphiques, relations 13.3
- sub-, dans la désignation du rang 4.1
- Subdivision de famille 4.N.1
- incluant le type du nom de famille 19.4
- nom 19, 19A
- — illégitime 19.5
- — publication valide 19.5, 32.1, 41.1
- — terminaison 19.1+3+6, 19.A.1, 32.6
- — type 10.6
- Subdivision de genre 4.N.1
- autonymes 22.1-4+N.1
- — type 7.6, 10A
- changement de rang 21B.3
- épithète 21, 21A-B
- — à adopter 21B.1+3, 22A, 60B
- — à éviter 21B.2
- — accord grammatical 21.2
- — capitale en initiale 21.2
- — d'une de ses espèces 22.5
- — entre parenthèses, dans le nom d'espèce 21A
- — étymologie 60I
- — forme 21.2-3, 21B.2, 60B
- — formule condensée H.7.1, H.8.1
- — inadmissible 21.3
- — la même à différents rangs 22A
- — sous un nom générique illégitime 55.1
- — homonymes 21.N.1, 53.5
- — hybride 40.N.1, H.7, H.8.1, H.9
- — nom 21.1
- — illégitime 21.N.1, 53.5
- — légitime 55.1
- — publication valide 32.1, 33.1, 41.2, H.9
- — type 10.1-3+5+N.1, 22.5, 22A
- — nomenclaturalement typique 10A, 22.1-2
- Subdivision (*subdivisio*) ou subphylum, nom 16.1, 16A.2
- rang 4.2
- Subfossile, type 11.7
- Subjectif, synonyme 14.4.n. infr.
- Subordonnés, taxons 25, 34.1(d)
- Subphylum, (voir Subdivision)
- Subregnum 4.2
- Substantif (voir aussi Genre grammatical), comme épithète 21.2, 21B.1-2, 23.1+6,(a), 60.N.3
- — génitif 23A.1-2, 60C.1(a-b)
- — comme nom 20.1
- — — adjectif pluriel 18.1, 19.1
- Suffixe, (voir Éléments de mots)
- Somme des taxons subordonnés 25
- “Starting point”, (voir Point de départ)
- Superflus, noms 52.1
- basionyme légitime 52.3
- illégitime 52.1
- pas illégitime 52.3+N.1-2
- Supplémentaire, rangs 4.3
- Supprimés, ouvrages 32.8, App.V
- approbation par le Comité général 32.9
- proposition à l'examen 32F.1

Index par sujets

- Sylviculture, plantes de, désignation 28.N.1
- Symboles (voir aussi Multiplication, signe) 23.3
- femelle 23.Ex.2, H.2A.1
 - Linnéens 23.3, 23.Ex.2
 - mâle H.2A.1
 - sexuels H.2A.1
- Synonyme
- amène le nom ou l'épithète 33.2
 - citation comme 34.1, 50A
 - nomenclatural 14.4, App.IIIA-B
 - objectif 14.4.n. infr.
 - remplacé 33.2+N.2, 58.1+3
 - sans rapport avec le préfixe "notho-" H.3.4
 - sans rapport avec le signe de multiplication H.3.4
 - subjectif 14.4.n. infr.
 - taxonomique 14.4, 53.N.1, App.IIIA-B
- Syntype (s) 9.4, 10.N.1
- désignés comme lectotype 9.9
 - doubles 9.8
 - inclusion de tous 52.2
- Tautonyme 23.4., 58.2
- Taxon (taxons) Pré.1, Prin.I-V, 1.1
- Taxon (s)
- autre que les Algues, attribué à l'origine à un groupe non végétal 45.5
 - changement de rang 19A, 21B.3, 49, 24B.2
 - considérés comme plante Pré.7, Prin.I, 45.5, 54
 - parental, (voir Hybride)
 - pas considérés comme des plantes Prin.I, 32.N.1, 45.5, 54
 - considérés comme plante Pré.7, Prin.I, 45.5, 54
 - sans rang 35.1-3
 - subordonné 25, 34.1(d)
 - transféré 49-50
 - un nom correct Prin.IV, 11.1
- Taxonomique, groupe, (voir Taxon)
- position, (voir Position)
 - rang, (voir Rang)
- synonyme 14.4, 53.N.1, App.IIIA-B
- Technique, terme, morphologie 20.2
- Téléomorphe 59.1
- diagnose ou description 59.
- Terme mal placé 33.5
- Termes techniques, morphologie 20.2
- Terminaison (voir aussi Eléments de mots) 16.2, 16A, 17.1, 18.1, 19.1+3, 19A.1, 20A.1(a), 60.11, 60B-D, H.6.3-4, H.6A, H.8.2
- contraire aux règles 60.11
 - correction lorsqu'impropre 16A.4, 17.3, 18.4, 19.6, 60.7+11
 - épithète d'un nom géographique 60D
 - — d'un nom de personne 60.11, 60B-C
 - incorrect, mais nom validement publié 32.6
 - latin si possible 20A.1
- Ternaire nom 24.1
- Tétraploïde H.3.Ex.3
- Tirés-à-part 31.2, 45C
- Tokyo, Congrès 14.N.1.n. infr.
- Tradition
- botanique 62.1+2(b-c)+N.1
 - classique 60A.1-2, 60C.2, 60E, 60G.1
- Transcriptions (etc.):*
- ae, pour à, ae, è, é, ou ê 60.6
 - ao, pour å 60.6
 - e, pour è, é, ou ê 60.6
 - esprit rude 60A.2
 - h, pour esprit rude 60A.1
 - i & j interchangeables 60.1, 60.5
 - k, autorisé dans les noms latins de plantes 60.4
 - lettres 60.5
 - lettres étrangères au latin
 - classique 60.4, 60C.3
 - ligature 60.4
 - n, pour ñ 60.6
 - oe, pour ö, ø, ou oe 60.6
 - signes diacritiques 60.6, 60C.3
 - ss, pour ß 60.4
 - symboles linnéens 23.3-4
 - u & v interchangeables 60.1, 60.5
 - ue, pour ü 60.6

Transcriptions (cont.)

- w, autorisé dans les noms latins de plantes 60.4
- x, employé pour × H.3A
- y, autorisé dans les noms latins de plantes 60.4

Transfert, hybride/non-

- hybride 50, H.10.2
- vers d'autres genres et espèces 49

Trait d'union,

- dans un nom générique 20.3, 60.N.2
- dans une désignation d'hybride H.10.3
- dans une épithète composée 23.1, 23A.3(d), 60.9+N.2

Translittération en Latin, (voir Romanisation)

- Tréma 60.6

Tribu (*tribus*) (voir aussi Subdivision de famille)

- dans le *Systema* de Fries 33.6
- nom 19.3
- rang 4.1

Trigénérique, hybride, nom H.6.4

Type (*typus*) (voir aussi Epitype, Holotype, Lectotype, Néotype, etc.) Prin.II, 7-8+10

- acceptation par l'auteur qui typifie 7.11
- anamorphe 59.3, 59A.1
- automatique 7.3-6, 10.7, 16.1, 17.1, 22.5
- conservation (voir aussi Type, préservation) 10.4+N.2, 14.9
- correction de terme 9.8
- de combinaison nouvelle 7.4
- de nom sanctionné 7.8
- de variantes orthographiques 61.2+5
- de l'autonyme 7.6
- de la formule condensée 37.1, H.9.N.1
- définition 7.2
- dépôt 7A, 8B.1, 9A.4, 37.5
- désignation, (voir Désignation)
- désignation mécanique 9A.2, 10.5
- désigné préalablement 9.11, 22.2, 26.2, 52.2(b)

- données sur la récolte 8A.1-2, 37.3, App.IIIA-B
- données sur le spécimen 8A.1, 37.3
- double 9.3+n. infr. +9
- du basionyme 7.4
- du contexte de la description 7.7, 9.N.1
- du nom
 - — anamorphe fongique 7.9+N.1, 59.3, 59A
 - — appliqué à tort 7.4
 - — avec point de départ postérieur ultérieur 7.7
 - — conservé 10.4+N.2, 14.3+8-9, 48.N.2, App.IIIA-B
 - — espèce ou taxon infraspécifique 8-9, 8A-9B
 - — famille 7.1, 10.6
 - — — alternatif 10.6, 18.5
 - — — inclus dans la subdivision de famille 19.4
 - — — genre 10.1-5, 10A, 14.3
 - — — genre de forme 7.9
 - — — illégitime 7.5
 - — — notho-taxon 37.1, H.9.N.1, H.10.N.1
 - — — rejeté 14.3
 - — — sanctionné 7.5+8
 - — — sous-famille, alternatif 10.6, 19.8
 - — — subdivision de famille 7.1, 10.6
 - — — — de genre 10.1-5+N.3, 10A, 22.5
 - — — taxon fossile 7.9, 8.4-5, 13.3
 - — — taxon de rang supérieur à la famille 7.1, 10.7, 16.1, 17.1
 - — — téléomorphe fongique 59.1-2, 59A
 - — — validé par référence 7.7
 - — du nom alternatif 10.6, 18.5, 19.8
 - — du nom de remplacement 7.3
 - — équivalent dans une langue moderne 7.11, 7.Ex.7, 37.4
 - — exclusion 47, 48, 52.2
 - — identification ambiguë 9.7
 - — illustration 8.1+3, 8A.1-2, 9.1-2+6-7
 - — inclusion, dans un taxon nommé 10.2-3, 22.1-3, 22A, 26, 26A, 37.2, 52.1-2

Index par sujets

- — dans un autre taxon 48.1
- — seul élément 37.2-3
- indication 9.9, 22.5, 24.3. 37.1-4, 37A
- indication précise 7.5
- interprétation 9.7
- lieu 7A, 8B.1, 9A.4, 37.5
- manquant 9.2+6+9+11
- nomenclatural, (voir Type)
- pas conspécifique avec le matériel original 10.2
- pas toujours typique du taxon 7.2
- plus d'un individu 8.1
- plus d'un taxon 9.9, 9A.5
- préservation, impossible 8.3, 8A.2
- — permanente 8.1-3+Ex.1, 8B.2
- — lieu 7A, 8B.1, 9A.4, 37.5
- original 48.1+N.2
- redécouvert 9.13
- requis 37.1
- sérieux conflit avec le protologue 9.13(b), 10.5(a)
- seul spécimen 8.1
- “standard species” 7.Ex.7
- stratigraphiques, relations 13.3
- taxonomique, position 13.2, 59.3, H.10.N.1
- téléomorphe 59.1-2, 59A.1
- terme mal appliqué 9.8
- vivant 8.2+Ex.1, 8B.1-2
- Typification, (voir Désignation, Lectotype, Néotype) 7-10
- catégories de types 9
- des noms d'espèce 8
- — infraspécifiques 8
- — supraspécifiques 10
- erreur 60.1, 61.1
- principe Prin.II, 10.7
- Typographie 60.2
- Typus, (voir type)
- Unitaire, désignation d'espèce 20.4
- Uredinales*, point de départ 13.1(d)
- Usage (voir aussi Tradition), abréviation d'auteur 46A.5
- à suivre dans l'attente d'une décision 14A, 32F
- établi Pré.10, 23.8
- répandu Pré.1
- Ustilaginales*, point de départ 13.1(d)
- champignons pléomorphes 59.1
- Valide, publication 6.2, 12.1, 32-45, H.9
- désirable 45A
- correction de l'orthographe 45.3
- date 45.1+3+5, 45B-C
- — pour les noms de taxons non considérés comme des plantes à l'origine 45.5
- — pas affectée par la conservation 14.N.3
- — pas affectée par la sanctification 15.N.1
- — pas affectée par un changement orthographique 45.3
- malgré un doute taxonomique 34.1
- pas par simple mention des taxons subordonnés 34.1(d)
- pas par référence à des index généraux 33.4
- pas d'un nom cité comme synonyme 34.1(c)
- proposé par anticipation 34.1, H.9.N.2
- — provisoire 34.1(b)
- pas si un terme mal placé indique le rang 33.5
- d'un autonyme 22.3, 26.3, 32.7
- d'un nom de remplacement 32.2-3+N.2
- d'un basionyme 32.2, 33A
- d'une combinaison 33.1, 43.1
- d'un nom, algues 36.2, 39, 45.4
- — alternatif 34.2+N.1
- — espèce 37.3, 41.3, 42.1+3, 44.1
- — famille 18.3, 41.1
- — genre 37.2, 41.2, 42.1+3
- — — Linnéen 13.4, 41.N.1
- — genre nouveau monotypique 42
- — hybride 40, H.9, H.10.1
- — plante non vasculaire 42.3
- — notho-espèce ou hybride de rang inférieur H.10.1
- — notho-genre H.9
- — plante fossile 36.3, 38
- — subdivision de famille 19.5, 41.1

Index par sujets

- — subdivision de genre 37.2, 41.2
- — taxon infraspécifique 37.3-5, 41.3, 44.1
- — taxon non considéré comme une plante à l'origine 32.N.1, 45.5
- d'une combinaison nouvelle 32.1-3, 35.1
- d'une variante orthographique 61.1
- exigences 32.1, 45.1
- — acceptation du nom 34.1(a), 45.1
- — association de l'épithète avec le nom 33.1
- — citation du basionyme ou du synonyme remplacé 33.2
- — — malgré une erreur bibliographique 33.3
- — — malgré une citation d'auteur incorrecte 33.3
- — citation des données sur le type 37.2-5, 37A
- — respect des prescriptions sur la forme du nom 32.1(b), 32.6
- — référence à la date 33.2, 45B-C
- — description ou diagnose 32.1(c)+3, 41, 42.1
- — — en anglais 36.3
- — — en latin 36, 36A
- — publication effective 32.1(a)
- — illustration 38-39, 39A, 41.N.2, 42.3, 44.2
- — — avec analyse 42.3-4, 44
- — indication de rang 35.1
- — indication du type 37, 37A
- — référence à la page et à la planche 33.2+N.1
- — référence à une description ou diagnose 7.7, 32.1(c), 32A, 36, 41
- — — directe ou indirecte 32.1(c)+4-5, 41
- — — complète et directe 32.4, 33.2+4, 45.1
- — — référence à une illustration 38-39
- — — enregistrement 32.1, 45.2
- — — citation de l'herbier où est le type 37.5
- — — mention de parenté H.9
- — points de départ 13.1
- Variantes, (voir Orthographe)
- cultivées 4.N.1, 28.N.1-2
- Variété (*varietas*) (voir aussi Infraspécifique, taxon et Nothomorphe) 4.1, H.12.2+n. infr.
- épithète, la même que dans le rang sous-spécifique 26A.1-2
- — maintien aux rangs infravariétaux 26A.3
- seul rang infraspécifique 35.3
- Vernaculaire, nom 60.7, 60.F, 62.3, Vice-rapporteur Div.III.3(4)
- Vote,
- final Div.III.4(b), 60B.1(a), 60C.1(a+c)
- institutionnel Div.III.4(b)
- par correspondance Div.III.4
- préliminaire Div.III.4(a)
- transcription 60.5-6
- Voyelle de connexion 60.Ex.12, 60G.1(a2)
- Zoologique, nomenclature, (voir *International code of zoological nomenclature* ou *Code international de nomenclature zoologique*)