

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 61 (2005)

Artikel: Catalogue of the Hedwig-Schwägrichen herbarium (G). Part 1, Type material and a review of typifications for the Hedwig moss names
Autor: Price, Michelle J.
Kapitel: The Hedwig moss names with material not present in G
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1036223>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**The Hedwig moss names with material
not present in G**

BN: *Anictangium bulbosum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 43, tab. VI, f. 1-5. 1801.
CN / SY: *Cyathophorum bulbosum* (Hedw.) Müll. Hal., Syn. Musc. Frond. 2: 14. 1850.
PL: Insulae australes.
LT: Original material is not in G. See FIFE, 1996; KRUIJER, 2002: 295. LT: Hedwig Plate, Spec. Musc. Frond.: 1801. T.6, f. 1-5.
Location: Unknown.

BN: *Anictangium planifolium* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 44, tab. VI, f. 6-9. 1801.
CN / SY: *Hedwiga ciliata* (Hedw.) P. Beauv., Prodr. Aethéogam.: 15. 1805.
PL: Insulae australes.
LT: Specimen not in G. See FIFE, 1996.
Location: Unknown.

BN: *Bryum annotinum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 183, tab. XLIII, f. 1-14. 1801.
CN / SY: *Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb., Musci Scand.: 17. 1879.
PL: Habitat locis arenosis argillosis, humidis, ad aggeres, fossas, aquas stagnantes continentes Germaniae.
LT: SHAW, 1981a: 63. LT in G. See SHAW, 1981b: 13, for discussion on Hedwig material for this species.
TY: LT in G.
Notes: Specimen misplaced within G, specimen image not available.

BN: *Bryum linoides* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 114. 1801.
CN / SY: *Barbula unguiculata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 118. 1801.
LT: Specimen not found in G.
Location: Unknown.

BN: *Bryum patens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 86. 1801.
CN / SY: *Grimmia curvata* (Brid.) De Sloover in Bull. Jard. Bot. Belg. 37: 445. 1967.
PL: Ad rupes in rivulis alpinis Scotiae. Ben Nevis.
LT: GEISSLER & MAIER, 1995: 499, specimen not in G.
Location: Unknown.

BN: *Dicranum fasciatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 127, tab. XXVIII, f. 1-3. 1801.
CN / SY: *Dicranoloma fasciatum* (Hedw.) Paris, Index Bryol. (ed. 2) 2: 26. 1904.
PL: Insulae maris pacifici.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.

BN: *Dicranum rigidulum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 134, tab. XXXII, f. 8-12. 1801.
CN / SY: *Anisothecium humile* (R. Ruthe) Lindb. in Meddeland. Soc. Fauna Fl. Fenn. 14: 74. 1887.
PL: Habitat locis arenosis Sueciae, Saxoniae.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.

BN: *Dicranum virens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 142. 1801.
CN / SY: *Oncophorus virens* (Hedw.) Brid., Bryol. Univ. 1: 399. 1826.
PL: In silvis Lapponiae, Finlandiae.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.
Notes: See FRAHM & al., 1998b.

BN: *Encalypta crispata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 61, tab. X, f. 1-9. 1801.
CN / SY: *Ptychomitrium crispatum* (Hedw.) A. Jaeger in Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1872-73: 103. 1874.
PL: Caput bonae spei. Thunberg.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.

BN: *Fissidens exilis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 152, tab. XXXVIII, f. 7-10. 1801.
CN / SY: *Fissidens exilis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 152. 1801.
PL: Locus in uliginosis saltus Enfield Chase VI. Angliae.
LT: PURSELL, 1986: 36. LT in herb. Dickson BM.
Location: Not in G – LT in herb. Dickson BM.

- BN:** *Fissidens pulvinatus* var. *communis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 158. 1801.
CN / SY: *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm., Engl. Bot. 24: 1728. 1807.
PL: In tectis et muris vulgaris, vere maturans.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum aestivum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 32, tab. II, f. 4-7. 1801.
CN / SY: *Anoetangium aestivum* (Hedw.) Mitt. in J. Linn. Soc., Bot. 12: 175. 1869.
PL: Locis palustribus Angliae, Helvetiae, Lipsiae in argillaefodina inventum habet Schreber, mihi tamen necdum obvium.
LT: GEISLER, 1985: 194.
LT: Hedwig Plate, Spec. Musc. Frond.: Tab. II, f. 4-7. 1801.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum fasciculare* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 38, tab. IV, f. 5-9. 1801.
CN / SY: *Entosthodon fascicularis* (Hedw.) Müll. Hal., Syn. Musc. Frond. 1: 120. 1848.
PL: In arenosis sterilibus Angliae, Scotiae. Dicks.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum microstomum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 33. 1801.
CN / SY: *Weissia brachycarpa* (Nees & Hornsch.) Jur., Laubm.-Fl. Oesterr.-Ung.: 9. 1882.
PL: Locis umbrosis madentibus lutosus, in hortorum ambulacris.
LT: Specimen lost while on loan.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum pulvinatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 36, tab. III, f. 1-7. 1801.
CN / SY: *Gymnostomum pulvinatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 36. 1801.
PL: Ad pagum Reinhausen, prope Goettingam, legit misitque Hoffmann et Persoon.
LT: OCHYRA, 1989a, b for discussion on this name and specimen.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum pyriforme* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 38. 1801.
CN / SY: *Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Hampe in Linnaea 11: 80. 1837.
PL: In pratibus madentibus et ad aggeres per omnem Europam.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Gymnostomum rutilans* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 37, tab. III, f. 8-11. 1801.
CN / SY: *Weissia rutilans* (Hedw.) Lindb. in Öfvers. Förh. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 20: 417. 1863.
PL: (In Sudetibus. Rev. Starke.).
LT: Specimen lost while on loan.
Location: Unknown.
- BN:** *Hypnum alpestre* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 247, tab. LXIV, f. 1-4. 1801.
CN / SY: *Hygrohypnum alpestre* (Hedw.) Loeske in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 46: 198. 1905.
PL: In fluvio alpium Norwegicarum, Augusto, legit O. Swartz.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 420. LT in S.
Location: Not in G – LT in S.
- BN:** *Hypnum arcuatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 245, tab. LXII, f. 1-7. 1801.
CN / SY: *Hypnodendron arcuatum* (Hedw.) Mitt. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 19: 90. 1882.
PL: Insulae Australes.
LT: TOUW, 1971: 269. LT Hedwig Plate, Spec. Musc. Frond.: 1801. † 62 f. 1-7.
Location: Unknown.
- BN:** *Hypnum contextum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 278, tab. LXXI, f. 8-13. 1801.
CN / SY: *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 53. 1853.
PL: In trabibus putridis, hieme inundatis, in Suecia legit Junio O. Swartz; intererat etiam muscis Lancastrensibus Americanis.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 421. No potential type material is available at G, see also CARDOT, 1899.
Location: Unknown.

BN: *Hypnum flagellare* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 282, tab. LXXIII, f. 1-3. 1801.
CN / SY: *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 8. 1853.
PL: Ad saxa fontium silvaticarum prope Giessam Dillenius et Dicksonus ad saxa iuxta rivulos in alpihus Scoticis invenere.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 422. LT in herb. Dickson BM.
Location: Not in G – LT in BM.

BN: *Hypnum microcarpon* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 244, tab. LIX, f. 6-8. 1801.
CN / SY: *Distichophyllum microcarpum* (Hedw.) Mitt. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 19: 77. 1882.
PL: Insulae Australes.
LT: Specimen not in G. See FIFE, 1996.
Location: Unknown.

BN: *Hypnum molle* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 273, tab. LXX, f. 7-10. 1801.
CN / SY: *Hygrohypnum molle* (Hedw.) Loeske, Moosfl. Harz.: 320. 1903.
PL: Locus ad rivulorum ripas in alpihus Scoticis.
LT: GEISLER, 1985: 197. LT in G; HEDENÄS & GEISLER, 1999: 423. LT in herb. Dickson BM.
Location: Not in G – LT in BM.

BN: *Hypnum smithii* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 264, tab. LXVIII, f. 5-7. 1801.
CN / SY: *Leptodon smithii* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Index Mus. Pl. Crypt.: 2. 1803.
PL: Ad arborum truncus in Cantio prope Barham Downs.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 425. LT in herb. Dickson BM.
Location: Not in G – LT in BM.

BN: *Hypnum tenuifolium* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 283, tab. LXXV, f. 1-3. 1801.
CN / SY: *Rhynchostegium tenuifolium* (Hedw.) Reichardt, Reise Novara 1: 191. 1870.
PL: Locus insulae australes.
LT: HEDENÄS, 1996: 462. NT in H-BR.
Location: Not in G – NT in H-BR.

BN: *Leskea dendroides* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 228. 1801.
CN / SY: *Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Naturh. Reise Schwedens: 96. 1804.
PL: Habitat in pratis silvaticis humidis.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 427. No original material in G.
Location: Unknown.

BN: *Leskea gracilescens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 222, tab. LVI, f. 8-13. 1801.
CN / SY: *Leskea gracilescens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 222. 1801.
PL: Lancaster in Pensilvania. D. Mühlenberg. Terrestris videbatur.
LT: HEDENÄS & GEISLER, 1999: 427. No original material in G.
Location: Unknown.

BN: *Leskea rotulata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 213, tab. LI, f. 8-13. 1801.
CN / SY: *Hypopterygium rotulatum* (Hedw.) Brid., Bryol. Univ. 2: 713. 1827.
PL: Insulae meridionales.
LT: KRUIJER, 2002: 250. LT: Hedwig Plate, Spec. Musc. Frond.: 1801. t.51, f.8-13.
Location: Unknown.

BN: *Phascum stoloniferum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 24. 1801.
CN / SY: *Ephemerum serratum* (Hedw.) Hampe in Flora 20: 285. 1837.
PL: In argilla nuda prope Walthamston, invenit D. Eduard Forster Junio Perenne.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.

BN: *Polytrichum pulverulentum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 91. 1801.
CN / SY: *Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P. Beauv., Prodr. Aethéogam.: 84. 1805.
PL: In Helvetia prope Lausannam in silva et glareosis ad fossarum viarumque cavarum margines solitarium.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.

- BN:** *Polytrichum pumilum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 97, tab. XXI, f. 7-9. 1801.
CN / SY: *Pogonatum nanum* (Hedw.) P. Beauv., Prodr. Aethéogam.: 84. 1805.
PL: In Sueciae terra argillosa primus legit. Swartz.
LT: Specimen not in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Pterigynandrum ciliatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 84, tab. XVII, f. 7-12. 1801.
CN / SY: *Catharomnion cilatulum* (Hedw.) Wilson, Fl. Nov.-Zel. 2: 119. 1855.
PL: Insulae australes.
LT: No material in G. See FIFE, 1996; KRUIJER, 2002: 131. LT: Hedwig Plate, Spec. Musc. Frond.: 1801. t.17, f.7-13.
Location: Unknown.
- BN:** *Pterigynandrum hirtellum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 83, tab. XVII, f. 1-6. 1801.
CN / SY: *Thelia hirtella* (Hedw.) Sull. & Lesq., Musci Hep. U. S. (repr.): 247 [Schedae 53]. 1856.
PL: Circa Lancaster in Pensilvaniae in arboribus rupibusque.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 430. No original material in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Sphagnum alpinum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 28. 1801.
CN / SY: Invalid name – type of earlier name included.
PL: Angliae summorum alpinum paludes.
LT: Specimen not in G.
TY: Not in G.
- BN:** *Sphagnum latifolium* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 27. 1801.
CN / SY: Invalid name – type of earlier name included.
PL: Paludum, praesertim depressorum, incola omnium Europae regionum.
LT: Specimen not in G.
TY: Not in G.
- BN:** *Splachnum froelichianum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 52. 1801.
CN / SY: *Tayloria froelichiana* (Hedw.) Broth., Nat. Pflanzenfam. I(3): 502. 1903.
PL: Alpestris in fissuris rupium Tyrolensium, Carinthiacarum, Styriae pone Neomontum auf der Schneekuppe.
LT: LA FARGE & VITT, 1985: 85. No original material in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Weissia controversa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 67. 1801.
CN / SY: *Weissia controversa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 67. 1801.
PL: Humo tecta loca, nec non sabulosa, uda, praeprimis regionum montosarum amat. Lipsiae ad rivulum post collem Bienitz.
LT: Specimen lost while on loan.
Location: Unknown.
- BN:** *Weissia heteromalla* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 71. 1801.
CN / SY: *Ditrichum heteromallum* (Hedw.) E. Britton, N. Amer. Fl. 15: 64. 1913.
PL: In montanis Saxoniae silvis, ad vias cavas, udas et earum orbitas pfundiores. (In Hercynia, Sudetibus, Austria.).
LT: OCHYRA & LEWIS-SMITH, 1998: 35. No material suitable for typification in G.
Location: Unknown.
- BN:** *Weissia radians* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 73, tab. XIII, f. 1-4. 1801.
CN / SY: *Entosthodon radians* (Hedw.) Müll. Hal., Syn. Musc. Frond. 1: 122. 1848.
PL: Insulae australes.
LT: FIFE, 1996: 39, 40, 43. LT in BM.
Location: Not in G – LT in BM.
Note: No original Hedwig material in herbarium G. The specimen in G is a duplicate originally from the Schwägrichen herbarium and contained within Herb. Duby – Herb. Boissier. 1886.