

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	61 (2005)
Artikel:	Catalogue of the Hedwig-Schwägrichen herbarium (G). Part 1, Type material and a review of typifications for the Hedwig moss names
Autor:	Price, Michelle J.
Kapitel:	List of the Hedwig material present in G by basionym [part 2]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1036223

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



- BN:** *Gymnostomum pennatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 31. 1801.
- CN / SY:** *Schistostega pennata* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Index Mus. Pl. Crypt.: 2. 1803.
- PL:** Ad muros septentrionales civitatis
Mariaemontani in Saxonia: (in Sudetibus invenit Ludwig, Erlangae in saxo arenario S. Etiam in Hercynia, Pyrmont occurrit teste Hoffm. Flor. G II. P.28.) in Anglia primus invenit D. Newberg in cavitatibus aggerum sub sepi.
- LI:** *Gymnostomum pennatum* Hedw. St. Cr. 1. 77. t.29. [b. sub *Dicksonia pusilla* ab Erhard ad *Schreber* c m. *Bruch*. *Granite* e *Euchsburg* (illegible symbol) d (illegible word)]
Mariaemontanii in Saxonia lect. [in *Gneisso*].
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 112.



- BN:** *Gymnostomum prorepens* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 35, tab. III, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Drummondia prorepens* (Hedw.) E. Britton in
Mem. Torrey Bot. Club 4: 180. 1894.
- PL:** Circa Lancaster in Pensilvania. Mühlenberg.
- LI:** *Gymnostomum prorepens* Sp. Musc. p. 35.
t. 3. Circa Lancaster Pennsylvaniae legit et misit
Rev. Muhlenberg.
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 113.



BN: *Gymnostomum recurvirostrum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 33. 1801.

CN / SY: *Hymenostylium recurvirostre* (Hedw.) Dixon in Rev. Bryol. Lichénol. 6: 96. 1933 [1934].


PL: In rupibus gypsaceis prope Osterode et NiedersachsWerfen detexit Ehrhart.

LI: *Gymnostomum recurvirostrum* Hedw. St. Crypt. Vol. II. p. 68. t. 24.

LT: GUERRA in GUERRA & CROS, 2004: 18. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 114.



- BN:** *Gymnostomum tenue* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 37, tab. IV, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Gyroweisia tenuis* (Hedw.) Schimp., Syn. Musc. Eur. (ed. 2): 38. 1876.
- PL:** In saxis arenariis prope Goettingam legit Schrader.
- II:** [Gymnostomum tenue a. Schrad. Gott. b. a Brid. c. Schleicher (illegible word) IV. I. d. Lausann e. a (illegible word). ß operculo rostrato - (two illegible words)].
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 115.



BN: *Gymnostomum truncatum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 30. 1801.

CN / SY: *Pottia truncata* (Hedw.) Bruch & Schimp., Bryol.
Eur. 2: 37. 1843.

PL: Omnibus fere regionibus locisque communis;
laetissime in graminosis vigens.

LI: *Bryum truncatum* antheris erectis subrotundis:
operculo mucronato. Linn. Spec. pl. 2. 1584.
n. 18. *Bryum exiguum* creberrimis capsulis nittis
Dill. H. M. 347. t. 45. f. 7. [St. Cr. 1. p. 13. f. 5
[a. intermedium (illegible word) ad d. febr
(5 illegible words) b. Duval (3 illegible words)
ad 1875 c. intermedium fr 1810 c. intermed.
Schulz Stargard (11 illegible words)].

LT: GEISSLER in MARGADANT & GEISSLER, 1995: 621.
LT in G.

TY: LT in G.


Figure: Fig. 116.




- BN:** *Hypnum abbreviatum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 249, tab. LXV, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Rhynchosstegium murale* (Hedw.) Schimp.,
Bryol. Eur. 5: 206. 1852.
- PL:** In Sudetibus.
- LI:** *Hypnum abbreviatum* Spec. Musc. 249.
t. 65. f. 1. f. 1-4.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 419. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 117.




- BN:** *Hypnum abietinum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 353. 1801.
- CN / SY:** *Abientella abietina* (Hedw.) M. Fleisch., Musci Buitenzorg 4: 1497. 1923.
- PL:** Habitat locis arenosis, siccioribus Europae. In Germania et Suecia, licet rarius, fructiferum.
- LI:** *Hypnum abietinum* St. Crypt. 4.p. t.32. [b. a Pensilvan Muhlbg. c. Hypn. scitum a Palisot] aus dem Voigtländ.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 419. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 118.



- BN:** *Hypnum adnatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 248, tab. LXIV, f. 5-10. 1801.
CN / SY: *Homomallium adnatum* (Hedw.) Broth., Nat. Pflanzenfam. I(3): 1027. 1908.
PL: Locus arboreus Lancastriae in Pensilvania.
LI: *Hypnum adnatum* Spec. M. 248. f. 64. [a appressum Brid. (illegible letter) differt] ad Lancaster Pennsylvaniae Muhlenb.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 420. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 119.




- BN:** *Hypnum aduncum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 295. 1801.
- CN / SY:** *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. in Beih. Bot. Centralbl. 13: 400. 1903.
- PL:** In paludosis frequens.
- LI:** *Hypnum aduncum* Hedw. pl. Crypt. 4. p. t. 24. Chemnitzii Saxe Lectae (illegible word) [Scripsit Hedwig].
- LT:** ISOVIITA & OCHYRA, 1990: 349. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 120.



- BN:** *Hypnum albicans* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 251. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium albicans* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 23, 553. 1853.
- PL:** In arenosis declivibus marginibus agrorum et viarum Saxoniae, Franconiae, Palatinatus, Austriae, Bohemiae, In Gallia, Anglia.
- LI:** *Hypnum albicans* Neck. Hedw. St. Crypt. Vol. IV. p. 13. t. 5.
- LT:** HEDENÄS, 1996: 453. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 121.



- BN:** *Hypnum alopecurum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 267. 1801.
- CN / SY:** *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee, Mosses E. India 5: 1452. 1976.
- PL:** In terra lутosa silvarum umbrosarum, rupibus, maxime calcareis, omnis Germaniae, in Gallia, Anglia.
- LI:** *Hypnum alopecurum*.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 420. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 122.



BN: *Hypnum amoenum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 292, tab. LXXVII, f. 6-9. 1801.

CN / SY: *Rhaphidorrhynchium amoenum* (Hedw.) M. Fleisch., Musci Buitenzorg 4: 1249. 1923.

PL: Seelandia.

LT: LT designation not found.

TY: In G – two sheets located in G both with the label written by Schwägrichen.

LI – 1 of 2: [Hypnum amoenum Dicks. ad Thorin 1785].

Figure: Fig. 123.



BN: *Hypnum amoenum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 292, tab. LXXVII, f. 6-9. 1801.

CN / SY: *Rhaphidorrhynchium amoenum* (Hedw.) M. Fleisch., Musci Buitenzorg 4: 1249. 1923.


PL: Seelandia.

LT: LT designation not found.

TY: In G – two sheets located in G both with the label written by Schwägrichen.

LI – 2 of 2: [Hypnum leptorhynchum (cyparioides) Nov. Holl. Billard].

Figure: Fig. 124.




- BN:** *Hypnum clavellatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 250. 1801.
- CN / SY:** *Rhynchostegium confertum* (Dicks) Schimp., Bryol. Eur. 5: 203, 510. 1852.
- PL:** Ad terram umbrosam truncosque putridos circa Lautern in silva Halgrund, in Palatinatu. Pollich.
- LI:** De Candolle herbarium: "Hypnum confertum Dicks (A.P.DC.) Hypnum clavellatum Poll. H. confertum Dicks. e locis a Pollichis indicatis Mr. Koch".
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 421. LT in G.
- TY:** LT in G-DC.
- Figure:** Fig. 125.



- BN:** *Hypnum commutatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 284. 1801.
- CN / SY:** *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth in *Hedwigia* 38 (Beibl.): 6. 1899.
- PL:** Habitat in palustribus et ad rivulos, maxime regionum calcarearum montosarum Austriae, Franconiae, Hercyniae, Galliae.
- LI:** *Hypnum commutatum* Hedw. St. crypt. V. 4. p. 68. t. 26. [b. affine Schl. c. var. Petersd. pr. Vindob d. (illegible word)].
- LT:** OCHYRA, 1989c: 224. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 126.




- BN:** *Hypnum congestum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 283, tab. LXXIV, f. 4-6. 1801.
- CN / SY:** *Palamocladium congestum* (Hedw.) Wijk & Margad. in Taxon 9: 52. 1960.
- PL:** Jamaica, Montserrat.
- LI:** *Hypnum congestum* Swartz. Prodr. Sp. M. 283. tab 74. f. 4-7.
- LT:** HOFMANN, 1997: 16. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 127.



- BN:** *Hypnum cordifolium* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 254. 1801.
- CN / SY:** *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. in Canad. Rec. Sci. 6: 72. 1894.
- PL:** Habitat in Suecia, in Germania, Lipsiae locis uidis, ad fossas silvaticas.
- LI:** *Hypnum cordifolium* St. Crypt. 4. p. 97 t. 37 [b. phyllorhizans Pal. ab ipso c. Br. intricatum (illegible word) Ins. Melville (illegible word) d (four illegible words) Bridel in hbar Vinar] in Svecia lecta acceptumque a D.O. Swartz.
- LT:** KARCZMARCZ, 1971; ammended HEDENÄS, 1993: 457. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 128.



- BN:** *Hypnum crista-castrensis* Hedw., Sp. Musc.
 Frond.: 287, tab. LXXVI, f. 1-3. 1801.
CN / SY: *Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not.,
 Cronac. Briol. Ital. 2: 17. 1867.
PL: Locus udiusculus, praeprimis in abiegnis
 acerosis.
LI: *Hypnum Crista-castrensis* Sp. M. 287.
 t.76.f.1-4 Ehrhart.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 421. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 129.



BN: *Hypnum cupressiforme* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 291. 1801.

CN / SY: *Hypnum cupressiforme* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 291. 1801.

PL: Habitat ad terram, arborum truncos, rupes,
ubique in Europa vulgare.

LI: *Hypnum cupressiforme* Linn. Hedw. St. Cr. I.
4. p. 59. t. 23.

LT: ANDO, 1989: 270. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 130.



- BN:** *Hypnum curvifolium* Hedw., Sp. Musc.
 Frond.: 285, tab. LXXV, f. 4-9. 1801.
CN / SY: *Hypnum curvifolium* Hedw., Sp. Musc.
 Frond.: 285. 1801.
PL: In palustribus circa Lancaster Pensilvaniae
 Aprili Majo. D. Mühlenberg.
LI: *Hypnum curvifolium* Spec. Musc. 285. f. 75.
 In palustribus circa Lancaster Pensylvaniae
 Muhlenberg.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 421. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 131.



Originaux utilisés par A.-P. de Candolle pour la rédaction
de la Flore française.

Hypnum cuspidatum L.

DG. Fl. fr. vol. 2 p. 520, ann. 1805.

HERBIER DE CANDOLLE


Donné en 1921 à la Ville de Genève par M^{me} Augustin de Candolle et ses enfants. — Séries n'ayant servi à la rédaction, ni du *Prodromus*, ni des *Monographiae Phanerogamarum*, réunies à la collection générale de l'Herbier Delessert à partir de 1924.

- BN:** *Hypnum cuspidatum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 254. 1801.
- CN / SY:** *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske in
Hedwigia 50: 248. 1911.
- PL:** Habitat in pratis uidis paludosis, ad rivulorum
oras, locisque humidis, opacis silvarum ubique.

- LI:** De Candolle herbarium : 'Hypnum cuspidatum Hedwig, Lipsiae lectus.'
- LT:** NT designated by KARCZMARZ, 1971,
corrected by HEDENÄS, 1992: 167. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 132.



- BN:** *Hypnum delicatulum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 260. 1801.
- CN / SY:** *Thuidium delicatulum* (Hedw.) Schimp., Bryol.
Eur. 5: 164. 1852.
- PL:** Habitat in Pensilvania, unde habuit et ipse
Dillenius.
- LI:** *Hypnum delicatulum* St. Crypt. 4. p. 87.t.33.
[c. a Joan Hg. a. Mhlbg 24 b.n. 223] e
pensylvanica acceptum a Dr. D. Muhlenberg,
Lancastriae. (p. 95 varium ! J. Cardot)
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 421. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 133.



- BN:** *Hypnum densum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 282, tab. LXXIV, f. 1-3. 1801.
- CN / SY:** *Prionodon densus* (Hedw.) Müll. Hal. in Bot. Zeitung (Berlin) 2: 130. 1844.
- PL:** Jamaica.
- LI:** *Hypnum densum* Swartz. Prodr. 282. t. 74. f 1-3. [b. nerv desno Hornsch Litt. 23 pp (illegible word)].
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 134.



BN: *Hypnum denticulatum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 237. 1801.

CN / SY: *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp.,
Bryol. Eur. 5: 190. 1851.


PL: None.

LI: *Hypnum denticulatum* St. Cr. 4.p. t.30. [a dieß
habe ich bisher für *Hypnum denticulatum* Lin
gehalten. Mir scheint dieß eine *Leskia* zu
seyn. Peristomii interni ciliae uniformes basi
membrana connatae] Starke Omnilo Hypni
Species; sed cilia processibus interni peristomii
interposita, adeo subtilia, ut incauli observatoris
visum fasile subfugiant vid. l.c.]

LT: IRELAND, 1969: 26. LT in G.


TY: LT in G.

Figure: Fig. 135.



BN: *Hypnum diaphanum* Hedw., Sp. Musc.
 Frond.: 243, tab. LXI, f. 1-6. 1801.
CN / SY: *Lepidopilum diaphanum* (Hedw.) Mitt. in
 J. Linn. Soc., Bot. 12: 382. 1869.
PL: Jamaica, locis udis.

LI: *Hypnum diaphanum* Swartz. Prodr. p 1 Hedw.
 Spec. Musc. p. 243. t.61. f.1-6. Jamaica lectum
 ac missum ab ipso O. Swartz.
LT: LT designation not found.
TY: In G.
Figure: Fig. 136.



- BN:** *Hypnum fasciculatum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 245, tab. LXII, f. 8-10. 1801.
- CN / SY:** *Porotrichum fasciculatum* (Hedw.) Mitt. in J. Linn. Soc., Bot. 12: 468. 1869.
- PL:** Jamaica.
- LI:** *Hypnum fasciculatum* Swartz. Prod. p. Hedwig Spec. Musc. p. 245. t. 62. f. 8-10 ad ipso D.O. Swartz. Jamaiae lectus ac missus.
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 137.



- BN:** *Hypnum filicinum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 285, tab. LXXVI, f. 5-10. 1801.
- CN / SY:** *Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce, Cat. Musc.: 21. 1867.
- PL:** Locus in palustribus scaturientium aquarum; Lipsiae ad defluentes scaturigines as Bieniz, similibusque locis Cheminizii im Zeisigwalde; in rupibus humectatis Franconiae, Austriae.
- LI:** *Hypnum filicinum* Sp. Musc. p. 285. t.76. f.5-10. [b. ibid a me lectum im (6 illegible words)] Lipsiae ad (illegible word) retro Bienitz Julio.
- LT:** OCHYRA, 1989c: 208. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 138.



- BN:** *Hypnum fluitans* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 296. 1801.
- CN / SY:** *Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst. in Beih. Bot. Centralbl. 13: 404. 1903.
- PL:** Habitat in aquis purioribus stagnantibus, per omnem forte Europam.
- LI:** *Hypnum fluitans* St. Crypt. 4 p.94 t.36. [a. simili (illegible word) Brid. b. (2 illegible words) ab ipso Brid. (illegible word) a Swartz n. 27.] *Hypnum fluitans* Linn. e Svecia acceptum ab amicissimo O. Swartz.
- LT:** HEDENÄS, 1993: 468. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Notes:** Alternative use: *Warnstorffia fluitans* (Hedw.) Loeske.
- Figure:** Fig. 139.



- BN:** *Hypnum fluviatile* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 277, tab. LXXI, f. 4 h-j. 1801.
- CN / SY:** *Hygroamblystegium fluviatile* (Hedw.) Loeske, Moosfl. Harz.: 299. 1903.
- PL:** Sub aqua in saxis fluviorum Sueciae. D.O. Swartz.
- LI:** *Hypnum fluviatile* Sp. Musc. 277. t. 71. f. 5-7. Sub aqua in Saxis fluviorum Sveciae. Swartz.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 140.



- BN:** *Hypnum halleri* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 279. 1801.
- CN / SY:** *Campylium halleri* (Hedw.) Lindb., Musci Scand.: 38. 1879.
- PL:** Locus alpstris in Helvetia, Salisburgi, in Carinthia, Austria.
- LI:** *Hypnum Halleri* Syst. Veg. p. Hedw. Stirp. Crypt. 4. p. 51. t. 21.
- LT:** HEDENÄS, 1997 : 74. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Notes:** Alternative use: *Campylophyllum halleri* (Hedw.) Fleisch.
- Figure:** Fig. 141.



BN: *Hypnum hians* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 272, tab. LXX, f. 11-14. 1801.

CN / SY: *Eurhynchium hians* (Hedw.) Sande Lac. in Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 2: 299. 1866.


PL: Pensylvania.

LI: *Hypnum petulatum* hians Spec. Musc. 272. t. 70. f. 11-14. [b. (illegible word). Pont n 4040.] In Pennsylvania ad Lancaster lectus.


LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 142.



- BN:** *Hypnum illecebrense* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 252, tab. LXVI, f. 1-2. 1801.
- CN / SY:** *Bryoandersonia illecebra* (Hedw.) H. Rob. in Bryologist 65: 139. 1962 [1963].
- PL:** *Pascua nemorosa* Europae et Americae septentrionalis.
- LI:** *Hypnum illecebrense* Sp. Musc. 252. f. 66. [b. Mhlbg. n. 105 sub hoc nomine c. (illegible word) Ternstromiae a. Brid. Ramuls d. ____ n. 131.] Haec exemplaria ex Pennsylvania circa Lancaster lecta.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 143.



BN: *Hypnum imponens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 290, tab. LXVII, f. 1-5. 1801.

CN / SY: *Hypnum imponens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 290. 1801.


PL: Lancaster in Pensilvania.

LI: *Hypnum imponens* Sp. Musc. 290 t. 77. Circa Lancaster in Pennsylvania lect. Muhlenberg.


LT: ANDO, 1986: 476. HT in G.

TY: HT in G.

Figure: Fig. 144.



- BN:** *Hypnum intricatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 271. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium velutinum* var. *intricatum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 10, 538g. 1853.
- PL:** In aggeribus silvaticis ad arborum truncos, cespitulis angustis valde implicatis lutescentibus.
- LI:** *Hypnum intricatum* Schr. Spic. Exemplar ab ipso Jh. Schreber acceptus.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 145.



BN: *Hypnum lorenii* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 294. 1801.
CN / SY: *Rhytidadelphus lorenus* (Hedw.) Warnst., Krypt.-Fl. Brandenburg, Laubm. 2: 922, 926 f. 7. 1906.
PL: Silvae montosae acerosae, ad rupes, vias cavas frequens.


LI: *Hypnum /squarrosum/ ramis vagis, foliis ovatis quae subulatis undique reflexis Linn. Syst. N. x. 1336. 25. Spec. Plant II. 1593. 26. _____ repens, triangularibus reflexis foliis, majus. Dill. Musc. 303. t. 39. f. 38.*
Hypnum lorenii.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 146.



-
- BN:** *Hypnum lucens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 243. 1801.
CN / SY: *Hookeria lucens* (Hedw.) Sm. in Trans. Linn. Soc. London 9: 275. 1808.
PL: Habitat in umbrosis humidis Hercyniae, Sudetum, Austriae.
LI: No label.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 147.



- BN:** *Hypnum luridum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 291. 1801.
- CN / SY:** *Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn., Man. Mosses W. Pennsylvania: 287. 1913.
- PL:** Ad sublicas putrescentes in Suecia, Germania, Junio.
- LI:** *Hypnum luridum* St. Crypt. 4. p. 99 t. 38.
In Svecia ad trabes molendinaria lectum a Dr D. O. Swartz.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 422. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 148.



BN: *Hypnum lutescens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 274. 1801.

CN / SY: *Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob. in Bryologist 65: 98. 1962 [1963].

PL: In collibus, muris argillaceis Germaniae, Angliae, Lancaster in Pensilvania.


LI: *Hypnum lutescens* surculis vagis procumbentibus, foliis ovatis-lanceolatis subulatis striatis, capsulis obliquis Huds angl. 421. Schreb. Spicil. p. 98. [b. fasciculatum (illegible word) a Richard, Persoon, decand, (illegible word) O. (illegible word) Melville] *Hypnum sericeum* surculis longioribus et rectioribus, capsulis incurvis Dill. H. Musc. 325. t. 42. f. 60. St. Cr. III. 40. t. 16. Lipsiae lecta.

LT: HOFMANN, 1998: 131. HT in G.

TY: HT in G.

Notes: Alternative use: *Camptothecium lutescens* (Hedw.) Schimp.


Figure: Fig. 149.



Hypnum microphyllum Sw. 142 Spec. Musc.
p. 269. t. 69. f. 1-5. Swartz Prodr. p. 142.

Jamaica lectum misit
D. O. Swartz

- BN:** *Hypnum microphyllum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 269, tab. LXIX, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth.,
Nat. Pflanzenfam. I(3): 1007. 1907.
- PL:** Jamaica, et, quantum ex adhaerentibus
ramentis coniicere licuit, in asseribus putridis.
- LI:** *Hypnum microphyllum* Sw. 142. Spec. Musc.
p. 269. t. 69. f. 1-5. Swartz Prodr. p. 142.
Jamaica lectum misit D.O. Swartz.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 423. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 150.



BN: *Hypnum minutulum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 260. 1801.

CN / SY: *Cyrtoscyphus minutulum* (Hedw.) W. R. Buck & H. A. Crum in Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 66. 1990.

PL: Habitat in Pensilvania.

LI: *Hypnum minutulum* St. Cr. 4. p. 90. t. 34. In Pennsylvania circa Lancaster lectum ac misum a Rev. D. Muhlenberg.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 423. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 151.



- BN:** *Hypnum molluscum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 289. 1801.
CN / SY: *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. in J. Linn. Soc., Bot. 12: 509. 1869.
PL: Habitat in humidis, turfosis; frequens in silvis umbrosis iuxta radices arborum in regionibus montosis Franconiae, Saxoniae. Austriae, in Anglia.
LI: *Hypnum molluscum* Hedw. St. Cr. 4. p. 56. t. 22.
LT: NISHIMURA, 1985: 24. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 152.



BN: *Hypnum murale* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 240. 1801.

CN / SY: *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 5: 206. 1852.

PL: Habitat in muris, saxis silvarum Saxoniae, Silesiae, Austriae, Clagenfurthi, Göttingae et in Anglia.

LI: *Hypnum murale* Hedw. St. Cr. 4.p. t.30.


LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 423. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 153.



- BN:** *Hypnum myosuroides* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 266. 1801.
- CN / SY:** *Isothecium alopecuroides* (Dubois) Isov. in
Ann. Bot. Fenn. 18: 202. 1981.
- PL:** Locus in silvis umbrosis ad arborum inferiores
truncos, inque rupibus.
- LI:** *Hypnum myosuroides* Linn. Hedw. St. Crypt.
vol. 4. p. t.7. exemplaria delineata.
- LT:** ISOVIIITA, 1981: 202. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 154.



BN: *Hypnum nigrescens* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 250, tab. LXV, f. 1-4. 1801.

CN / SY: *Meteoriom nigrescens* (Hedw.) Dozy & Molk.,
Musci Frond. Ined. Archip. Ind. 5: 160. 1846.

PL: In insulis Jamaicae legit D.O. Swartz.

LI: *Hypnum nigrescens* Spec. Musc. p. 290. t.
65. f. 1-4. Swartz Prod. p. 141. [b. nov.
Holland. Sieber] Jamaicæ lecta et accepta
a D.O. Swartz.

LT: FLORSCHÜTZ, 1964: 255. T in S-PA.

TY: T in S-PA. In G also ?

Notes: Original material is present in G.

Figure: Fig. 155.



BN: *Hypnum nitens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 255. 1801.

CN / SY: *Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske in Deutsche Bot. Monatsschr. 22: 82. 1911.

PL: In pratis paludosis Lipsiae, Erlange, in Hassia, Gallobelgio.

LI: *Hypnum nitens* Schreb. [b. Melville ins. c. Schleich. Centur n. 36 d. alp (illegible word) e. m. Borogne] Ehrhart.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 156.



- BN:** *Hypnum patulum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 279, tab. LXXIII, f. 1-5. 1801.
- CN / SY:** *Zelometeoriumpatulum* (Hedw.) Manuel in J. Hattori Bot. Lab. 43: 118. 1977.
- PL:** Jamaica.
- LI:** *Hypnum patulum* Spec. Musc. Frond. 279, t. 73, f. 1-5. Swartz. Prod. p. 140. [b in Brasilia] e Jamaica. Ab ipso Cl. D. Swartz accept.
- LT:** FLORSCHÜTZ, 1964: 259. T in S-PA.
- TY:** T in S-PA. Original material is present in G.
- Figure:** Fig. 157.



- BN:** *Hypnum piliferum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 275. 1801.
- CN / SY:** *Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout in Bull. Torrey Bot. Club 25: 225. 1898.
- PL:** Habitat in nemorosis udis rupestribus umbrosis Saxoniae, Franconiae.
- LI:** *Hypnum piliferum* Schr. Hedw. St. Cr. Vol. IV. p. 33. t. 14. a. Exemplar a Schreber acceptus
b. Gottingae lectus.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 158.



Hypnum plumosum Hedw. S. Cr. 4. p. t. 15

BN: *Hypnum plumosum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 257. 1801.

CN / SY: *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 8. 1853.

PL: Habitat ad saxa, rupes, in silvis et nemoribus, ad asseres inferiores putridos, ad salicum truncos vetustos.


LI: *Hypnum plumosum* Hedw. St. Crypt. 4. p. t. 15.

LT: HEDENÄS & ISOVIITA, 1996a: 535. Neotype in S.

TY: NT in S.

Notes: Sheet is present in the Hedwig-Schwägrichen herbarium with label in the hand of Schwägrichen.

Figure: Fig. 159.



BN: *Hypnum polymorphum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 259, tab. LXVI, f. a-e. 1801.

CN / SY: *Campylium polymorphum* (Hedw.) Pilous in Preslia 35: 299. 1963.

PL: Habitat in Carinthia a rev. Wulfen acceptum.

LI: *Hypnum polymorphum* Spec. Musc. p. 259.
tab. 46. [b. *hispidulum* Br. Mhlbg. 164. c. id.
Mhlbg. 259] In Carinthia lectum a A. Wulfen
accep.

LT: HEDENÄS & ISOVIITA, 1996b: 689. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 160.



- BN:** *Hypnum polytrichoides* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 244, tab. LXI, f. 7-8. 1801.
- CN / SY:** *Lepidopilum polytrichoides* (Hedw.) Broth.,
Bryol. Univ. 2: 269. 1827.
- PL:** Jamaica.
- LI:** [Neckera polytrichoides a. a Sw. ispo.
(illegible letter) c. Peru (illegible word) b. Sm.
c. ins Martini (illegible ending) (illegible word)
Holl. c. Martinique].
- LT:** FLORSCHÜTZ-DE WAARD, 1986: 337. T in S.
- TY:** T in S. In G also ?
- Notes:** Original material should be from G.
- Figure:** Fig. 161.



BN: *Hypnum populeum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 270, tab. LXX, f. 1-6. 1801.

CN / SY: *Brachythecium populeum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 7, 535. 1853.


PL: Ad populi tremulae albaeque truncos in Suec. legit D.O. Swartz.

LI: *Hypnum populeum* Spec. Musc. p. 270. t. 70. In truncis Populi tremulae et albae legit et detexit D.O. Swartz.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 162.



- BN:** *Hypnum praecox* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 249, tab. LXIV, f. 11-14. 1801.
CN / SY: *Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn., Man. Mosses W. Pennsylvania: 350. 1913.
PL: Locus terrestris in Suecia D.O Swartz.
LI: *Hypnum praecox* Spec. Musc. p. 249. t.64.
 f.ii. in Svecia lectum a D.O. Swartz. terrest.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 163.



BN: *Hypnum praelongum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 258. 1801.

CN / SY: *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp.,
Bryol. Eur. 5: 224. 1854.


PL: Habitat in silvis umbrosis humidis, in lutosis
copiosissime, ad truncos arborum vetustos,
lignaque putrida per omnem Europam.

LI: [Hypnum praelongum b. filescens ab ipso
Brid.] Stirp. Crypt. III. p. 76. t. 29.


LT: TOUW & KNOL, 1978: 198. LT in G; HEDENÄS,
1996: 459. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 164.



- BN:** *Hypnum pulchellum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 265, tab. LXVIII, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn., Man. Mosses W. Pennsylvania: 350. 1913.
- PL:** In Suecia primo vere operculis secedentibus legit O. Swartz.
- LI:** *Hypnum pulchellum* Spec. Musc. p. 265.
tab. 68. e. Svecia acceptus ab O. Swartz.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 165.



BN: *Hypnum pungens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 237, tab. LX, f. 1-5. 1801.

CN / SY: *Acroporium pungens* (Hedw.) Broth., Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 11: 436. 1925.

PL: Jamaica.

LI: *Hypnum pungens* Sw. Prod. p. 142. Spec. Musc. Frond.: 237. t. 60. f. 1-3 [b in Antillen ad tr. arb. Dervaux sub (illegible word) stellata] In insul Jamaica ab ipso D.O. Swartz lectam accepti.


LT: LT designation not found.

TY: In G.

Figure: Fig. 166.



- BN:** *Hypnum purum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 253, tab. LXVI, f. 3-5. 1801.
- CN / SY:** *Scleropodium purum* (Hedw.) Limpr., Die Laubm. Deutschl. 3: 147. 1896.
- PL:** Locus terrestris in pascuis, silvis.
- LI:** *Hypnum purum* surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis, obtusis, conniventibus Linn. Spec. pl. 2. p. 1594. n. 32. *Hypnum cypresiforme vulgare*, foliis obtusis Dill. H.M. 309. t. 40. f. 45. Sp. M. 253. t. 66.
- LT:** HEDENÄS, 1996: 458. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Notes:** Alternative use: *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) Fleisch.
- Figure:** Fig. 167.



- BN:** *Hypnum recognitum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 261. 1801.
- CN / SY:** *Thuidium recognitum* (Hedw.) Limpr. in Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh. 13: 416. 1874.
- PL:** Habitat in silvis et nemoribus, praecipue regionum elatiorum sicciorum.
- LI:** *Hypnum recognitum* St. Cr. 4. p. t.35. delicatulum Florarum Europae lectum Lipsiae in Universität Gottg.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 424. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 168.



- BN:** *Hypnum reptans* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 265, tab. LXVIII, f. 1-6. 1801.
- CN / SY:** *Mittonothamnium reptans* (Hedw.) Cardot in Rev. Bryol. 40: 21. 1913.
- PL:** Jamaica et insulae meridionales.
- LI:** *Hypnum reptans* Swartz Prodr. p. 140. Hedw. Spec. p. 269. t. 68 f. 1-6. In Jamaica lectum atque missum a D.O. Swartz.
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 169.



BN: *Hypnum riparioides* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 242. 1801.

CN / SY: *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon in Rev. Bryol. Lichénol. 6: 111. 1933 [1934].


PL: In regionibus montosis Angliae, Germaniae,
ad saxa rivorum.

LI: *Hypnum riparioides* Hedw. St. V.4. p.10 t.4.
[b. Alanticum ex (illegible word) c. id. a
Schleich. d. e Java montibus Reinwardt in
montibus (illegible word)].

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 170.



BN: *Hypnum riparium* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 241. 1801.

CN / SY: *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst., Krypt.-Fl. Brandenburg, Laubm. 2: 878. 1906.

PL: Ad aquas puriores, fluentes, scaturientes stagnantes ad palos, lapides.

LI: *Hypnum riparium* surculis teretibus ramosis, foliis acutis patulis distantibus Linn. Spec. pl. 2.p. 1595. n. 34. *Hypnum aquaticum* flagellis et pennatis et teretibus Dill. Hist. Musc. 308. t.40. f.44. Libere in puto natans: capsuliferae margin adnatum.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 171.



Hypnum ~~Rhytidium~~ rugosum surculis vagis erectiusculis foliis secundis recurvatis basi rugosis
Linn. Mant. p. 101.

Hypnum lutescens crispum, Lycopodiæ facie
Dill. Musc. 289. t. 37. f. 24.

E monte Buchberg ad Thermas Carolinas

SCHWÄGRICHEN

BN: *Hypnum rugosum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 293. 1801.

CN / SY: *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb. in Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 7(9): 15. 1883.


PL: In montosis sicciosculis, rupibus, pratis acclivibus in Hercynia, Saxoniae Variscia, Franconia, Austria, Anglia, rarissime frugiferum, etsi copiosum magnisque cespitibus ecrescat.

LI: *Hypnum rugosum* surculis vagis erectiusculis foliis secundis recurvatis basi rugosis *Hypnum lutescens crispum*, *Lycopodiæ facie* Dill. Musc. 289. t. 37. f. 24. E monte Buchberg ad Thermas Carolinas.


LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 172.



- BN:** *Hypnum rutabulum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 276. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 15, tab. 543. 1853.
- PL:** Locis humidis umbrosis frequens.
- LI:** *Hypnum rutabulum* ramis vagis subrepentibus foliolis ovatis mucronatis imbricatis Linn. Spec. pl. 2 p. 1590. n. 13. *Hypnum dentatum vulgatissimum* operculis obtusis Dill. H. Musc. 295. t. 38. f. 29. St. Crypt. III. 29. f. 12.
- LT:** HEDENÄS, 1996: 457. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 173.



BN: *Hypnum scorpioides* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 295. 1801.

CN / SY: *Scorpidium scorpioides* (Hedw.) Limpr., Die Laubm. Deutschl. 3 : 571. 1899.

PL: Loci paludosis turfosis Sueciae, Franconiae, Saxoniae, inferioris; secundum Hoffmannum Megapolii.

LI: *Hypnum scorpioides* [b. pista Bland. c. a. Crome c. B heterophyll. Schulz] Ehrhart ined exempl. Caps. Lin.

LT: HEDENÄS, 1989a: 15. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 174.



- BN:** *Hypnum serpens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 268. 1801.
- CN / SY:** *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 53, tab. 564. 1853.
- PL:** Fere ubique ad terram, truncos lignaque putrida, tegulis saxisque arenariis humectatis.
- LI:** *Hypnum serpens* surculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis Linn. Spec. II 1596 38. *Hypnum trichodes serpens* setis et capsulis longis erectis Dill. Musc. 329. t. 42. f. 64. Stirp. Cr. p. 45. t. 18.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 175.



BN: *Hypnum serrulatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 238, tab. LX, f. 1-5. 1801.

CN / SY: *Rhynchostegium serrulatum* (Hedw.) A. Jaeger in Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876-77: 370. 1878.


PL: Lancastriae in Pensilvania lecta specimina terrestria.

LI: *Hypnum serrulatum* Spec. Musc. p. 238 t. 60 [b. hb. J. Hg. b. laetevirens nb Brid.] circa Lancaster Pennsylvaniae legit Muhleg.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 176.



BN: *Hypnum spiniforme* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 236. 1801.

CN / SY: *Pyrrhobryum spiniforme* (Hedw.) Mitt. in J. Linn.
Soc., Bot. 10: 174. 1868.

PL: Habitat in Jamaica, primo inventum a Sloanio.

LI: *Hypnum spiniforme* ex Jamaica cum perichaetiis
radicalibus a lecto Linné jun.

LT: FLORSCHÜTZ, 1964: 200. T in G.

TY: T in G.

Figure: Fig. 177.



- BN:** *Hypnum spinulosum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 269, tab. LXIX, f. 5-10. 1801.
- CN / SY:** *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 53, tab. 564. 1853.
- PL:** Locus ad arborum stipites Germaniae, Sueciae.
- LI:** *Hypnum spinulosum* Spec. Musc. 269. t. 69. f. 5-10. e Svecia ab O. Swartz accept.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 425. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 178.



BN: *Hypnum splendens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 262, tab. LXVII, f. 6-9. 1801.

CN / SY: *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 5: 173. 1852.

PL: *Europae silvatica*.

LI:

Hypnum parietinum surculis plano-pinnatis,
 continuatis, pedunculis aggregatis Linn. Spec.
 plant 2. p. 1590. n. 17. *Hypnum filicinum*
 tamarisci foliis maioribus splendentibus Dill.
 H. Musc. 274 t. 35. f. 13. *Hypnum splendens*.
 Sp. Musc. 262. f. 67.

LT:


GEISSLER in MARGADANT & GEISSLER, 1995: 619.
 LT in G.

TY:

LT in G.

Figure:

Fig. 179.



BN: *Hypnum squarrosum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 281. 1801.

CN / SY: *Rhytidadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst.,
Krypt.-Fl. Brandenburg, Laubm. 2: 918. 926
f. 5. 1906.

PL: In silvarum pratis humidiusculis.

LI: *Hypnum squarrosum* ramis vagis, foliis ovatis
apice subulatis undique reflexis Linn. Spec.
pl. 2. p. 1593. n. 26. *Hypnum repens*
triangularibus reflexis foliis minus Dill. H.
Musc. 304. t. 39. f. 39.

LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 426. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 180.



BN: *Hypnum stellatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 280. 1801.

CN / SY: *Campylium stellatum* (Hedw.) C. E. O. Jensen, Meddel. Grønland 3: 328. 1887.

PL: In pratorum humidorum fossis, marginibus agrorum humidiusculis, in silvaticis umbrosis Germaniae, Austriae, Helvetiae, Galliae, Sueciae vulgare, rarius frugiferum.

LI: Not original Hedwig-Schwägrichen sheet:
"280. *hypnum stellatum* Dill. t. 39. f. 35.
(illegible word) t. 28. f. 10. Schreber".


LT: HEDENÄS, 1997: 80. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 181.



- BN:** *Hypnum striatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 275. 1801.
- CN / SY:** *Eurhynchium striatum* (Hedw.) Schimp., Coroll. Bryol. Eur.: 119. 1856.
- PL:** Locis umbrosis nemorosis frequens.
- LI:** *Hypnum striatum* ramis vagis recurvatis, foliis ovatis lineatis acutis, undique patentibus, operculis mucronatis Schreb. Specil. p. 91.
Hypnum vulgare dentatum operculis cuspidatis Dill. musc. 297. t. 38. f. 30.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 426. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 182.



- BN:** *Hypnum subsimplex* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 270, tab. LXIX, f. 11-14. 1801.
- CN / SY:** *Sematophyllum subsimplex* (Hedw.) Mitt. in J. Linn. Soc., Bot. 12: 494. 1869.
- PL:** India occidentalis. D. O. Swartz.
- LI:** [Hypnum subsimplex ins. Borb. Richard b. a Sw.].
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 183.



BN: *Hypnum tamariscinum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 261, tab. LXVII, f. 1-5. 1801.

CN / SY: *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Schimp.,
Bryol. Eur. 5: 163, 482, 483. 1852.

PL: Silvarum pratorumque uda.

LI: *Hypnum proliferum* surculis proliferis, plato-pinnatis, pedunculis aggregatis Linn. Spec. pl. 2. p. 1590. n. 15. *Hypnum filicinum* tamanisci foliis minoribus non splendentibus Dill. Hist. Musc. 276. t. 35. f. 14. *Hypnum tamariscinum* Spec. Musc 261 tab. 67.


LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 426. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 184.



- BN:** *Hypnum tenax* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 277, tab. LXXII, f. 1-7. 1801.
- CN / SY:** *Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn., Man. Mosses W. Pennsylvania: 277. 1913.
- PL:** Lancaster in Pensilvania, in ligis aut arborum vetustarum cortice putridis. D. Mühlenberg.
- LI:** *Hypnum tenax* Spec. Musc. 277. t.72. f.1-7. Circa Lancaster Pennsylvaniae legit Rev. D. Muhlenberg.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 426. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 185.



BN: *Hypnum tetragonum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 246, tab. LXII, f. 1-3. 1801.

CN / SY: *Orthostichopsis tetragona* (Hedw.) Broth.,
Nat. Pflanzenfam. I(3): 805. 1906.


PL: E Jamaica asportavit O. Swartz.

LI: *Hypnum tetragonum* Swartz Prodr. 142.
Spec. Musc. p. 246. t. 63. f. 1-3. Jamaicae
lecta et accepta a D.O. Swartz.

LT: FLORSCHÜTZ, 1964: 248. T in G, NY.

TY: T in G, NY.

Figure: Fig. 186.



BN: *Hypnum tomentosum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 240. 1801.

CN / SY: *Racopilum tomentosum* (Hedw.) Brid., Bryol.
Univ. 2: 719. 1827.


PL: Habitat in Hispania.

LI: *Hypnum tomentosum* Hedw. St. Cr. 4.p. 48.
t.19. [b. Racopli minoid. Ins Borb. Aubert c.
mucronat Palis Oware].

LT: FLORSCHÜTZ, 1964: 236. T in G.

TY: T in G.


Figure: Fig. 187.




- BN:** *Hypnum torquatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 246, tab. LXII, f. 4-7. 1801.
- CN / SY:** *Schlotheimia torquata* (Hedw.) Brid., Muscol. Recent. Suppl. 2: 16. 1812.
- PL:** Jamaica.
- LI:** [Schlotheimia torta a (illegible word) pictum missum a Swartzio ad Hedw (illegible word) ad me Jamaica].
- LT:** FLORSCHÜTZ, 1964: 218. T in G, NY.
- TY:** T in G, NY.
- Figure:** Fig. 188.




- BN:** *Hypnum trichophyllum* Hedw., Sp. Musc.
Frond.: 275, tab. LXXI, f. 1-3. 1801.
- CN / SY:** *Lepyrodontopsis trichophylla* (Hedw.) Broth.,
Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 11: 358. 1925.
- PL:** In insulis Jamaicæ legit et communicavit
D.O. Swartz.
- LI:** *Hypnum trichophyllum* Spec. Musc. p. 274.
t.71. Swartz. Prod. p. 141. Jamaica Swartz.
- LT:** HOFMANN, 1997: 16. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 189.




- BN:** *Hypnum triquetrum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 256. 1801.
- CN / SY:** *Rhytidadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst., Krypt.-Fl. Brandenburg, Laubm. 2: 920. 926 f. 6. 1906.
- PL:** Habitat in silvis et pratis vulgare.
- LI:** *Hypnum triquetrum* ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis Linn. Spec. pl. 2. p. 1589. n. 12. *Hypnum vulgare triangulum maximum et pallidum* Dill. H. Musc. 293. t. 38. f. 28.
- LT:** GEISSLER in MARGADANT & GEISSLER, 1995: 619. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 190.




- BN:** *Hypnum umbratum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 263, tab. LXVII, f. 10-13. 1801.
- CN / SY:** *Hylocomiastrum umbratum* (Hedw.) M. Fleisch., Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 11: 487. 1925.
- PL:** Locus sylvaticus.
- LI:** *Hypnum umbratum* Spec Musc. 263 tab 67 [b. Hungar Waldstein c. Vogesus (illegible word)].
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 426. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 191.



- BN:** *Hypnum uncinatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 289. 1801.
- CN / SY:** *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske in Hedwigia 46: 309. 1907.
- PL:** Locis montanis Saxoniae metalliferae, montosis piniferi Franconiae, alpinis Austriae, Salisburgi, et in Suecia.
- LI:** *Hypnum uncinatum* Hedw. St. Cr. 4. p.65.
t.25. Chemnitzi Sax lect.
- LT:** HEDENÄS, 1989b: 404. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 192.




- BN:** *Hypnum undulatum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 242. 1801.
- CN / SY:** *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 5: 195, 506. 1851.
- PL:** In silvis densis acerosis ad terram, in cavernosis saxosis Europae, in Hercynia, Franconia.
- LI:** [Hypnum undulatum Sudet (illegible word) ♂ (illegible word)].
- LT:** IRELAND, 1969: 22. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Notes:** More recently treated as type of new genus *Buckiellia* Ireland – IRELAND, 2001).
- Figure:** Fig. 193.



- BN:** *Hypnum velutinum* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 272. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 6: 9. 1853.
- PL:** Locis umbrosis ad arborum truncos, aggeres, murosque vetustos.
- LI:** *Hypnum velutinum* surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis antheris subnutantibus Linn. Spec. pl. 2. p. *Hypnum velutinum* capsulis ovatis cernuis. Dill. H.M. 326. t.42. f.61 C.
- LT:** HEDENÅS & GEISSLER, 1999, 426. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 194.




- BN:** *Leskeia acuminata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 224, tab. LVI, f. 14-18. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium acuminatum* (Hedw.) Austin, Musci Appalach.: 310. 1870.
- PL:** Ad arborum truncos circa Lancastriam in Pensilvania. D. Mühlberg.
- II:** *Leskeia acuminata* Sp. Musc. p. 224. t. 56. f. 14-18. [b. Muhlbg. n. 108. ano 1801. c. Muhlbg. n. 90. fol. subdentatus (two illegible words) profunde fiss.] Circa Lancaster Pensylvaniae legit ac communicavit Rev. Muhl.
- LT:** ROBINSON & IGNATOV, 1997: 360. HT in G; HOFMANN, 1998: 149. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 195.



- BN:** *Leskea albicans* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 218, tab. LIV, f. 13-16. 1801.
- CN / SY:** *Cyclodictyon albicans* (Hedw.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 835. 1891.
- PL:** Jamaica.
- LI:** *Leskea albicans* Sp. M. p. 218. t. 54. f. 12-16.
Hypnum albicans Swartz. Prod. p. 140.
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 196.



- BN:** *Leskeia attenuata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 230. 1801.
CN / SY: *Anomodon attenuatus* (Hedw.) Huebener, Muscol. Germ.: 562. 1833.
PL: Ad trunco arborum inferiores in silvis humidis Germaniae.
LI: *Hypnum sericeum* ramosum et tenuis capsulis acuminatis Dill. Musc. 327. t. 42. f. 62. Hedw. St. Crypt 1. p.33. tab.II.
LT: GRANZOW DE LA CERDA in HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 197.



BN: Leskeia caespitosa Hedw., Sp. Musc. Frond.: 233, tab. XLIX, f. 1-5. 1801.

CN / SY: Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton in Bryologist 21: 28. 1918.

PL: Hispaniola, in ligno putrefacto.

LI: Leskeia cespitoso Hedw. Sp. Musc. 233 t. 49. f. 1-5. Hypnum cespitosum Swartz Prodri. p. 142. [b. ad tr. arb. (illegible word) antiqua pr Mandioia Brasil Beyrich] Hispaniolae lecta et accepta ab ipso O. Swartz.

LT: LT designation not found.

TY: In G.

Figure: Fig. 198.



- BN:** *Leskea capillaris* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 221. 1801.
- CN / SY:** *Helicodontium capillare* (Hedw.) A. Jaeger in Ber. Thätigk. St. Gallischen Naturwiss. Ges. 1876-77: 225. 1878.
- PL:** In Jamaica.
- LI:** *Leskea capillaris* St. Crypt. v. 4. p. 25. t. 10.
Hypnum capillare Swartz. Prod. [b. Cuba
Pöppig, nervo margis conspicuo c. Sierra
de (illegible word), Brasil (illegible word) ad
ramulos putridos! Jamaica a D. Swartz.]
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 199.



BN: *Leskea complanata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 231. 1801.

CN / SY: *Neckera complanata* (Hedw.) Huebener, Muscol. Germ.: 576. 1833.

PL: Ad arborum trunco, maxime fagos et abietes, rupes calcareas; rarius fructificans.

LI: No label.


LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 200.



- BN:** *Leskeia compressa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 232, tab. LVI, f. 1-7. 1801.
- CN / SY:** *Entodon cladorrhians* (Hedw.) Müll. Hal. in Linnaea 18: 707. 1845.
- PL:** Arborum trunci ad Lancaster Pensilvaniae, D. Mühlenberg.
- LI:** *Leskeia compressa* Sp. Musc. p. 232. t. 56. f. 1-7. Lancastriae in Pennsylvania legit ac misit. Rev. Muhlenberg.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 201.



Hookeria cristata

a. a Taylor Dickson. b. hbar Forst a Lembert.

HERBIE

Eriopodus
Hookeria cristata

BN: *Leskea cristata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 211, tab. XLIX, f. 1-7. 1801.

CN / SY: *Calyptrochaeta cristata* (Hedw.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 3 : 226. 1825.

PL: Insulae australes.


LI: [Hookeria cristata a. a Taylor Dickson.
b. hbar Forst a (illegible word)].

LT: LT designation not found.

TY: In G.

Notes: FIFE, 1996.

Figure: Fig. 202.




- BN:** *Leskeia fasciculosa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 217, tab. LIV, f. 9-11. 1801.
- CN / SY:** *Eurhynchium fasciculosum* (Hedw.) Dixon in Rev. Bryol. Lichénol. 6: 109. 1933 [1934].
- PL:** Locus humosus prope Lancaster Pennsylvaniae.
- LI:** *Leskeia fasciculosa* Spec. Musc. 217. tab. 54 f. 1-7. Lecta Lancast. Pensylvan.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 203.



- BN:** *Leskea filiculaeformis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 212, tab. L, f. 1-5. 1801.
- CN / SY:** *Hypopterygium filiculaeforme* (Hedw.) Brid., Bryol. Univ. 2 : 712. 1827.
- PL:** Insulae Australes.
- LI:** [Hypnum filiculaeforme H. planum Taylor a Bauer fol. subdentata, immarginata b. folia e (illegible word) ab Hedwigio picto tab.]
- LT:** KRUIJER, 2002: 105. LT: Sp. Musc. Frond.: 1801. t.50 f.1-5.
- TY:** Not in G – Hedwig Plate.
- Notes:** Alternative use: in KRUIJER, 2002, as *Dendrohypopterygium filiculiforme* (Hedw.) Kruijer. Herbarium sheet from Hedwig-Schwägrichen herbarium present in G but contains just a small scrap of material.
- Figure:** Fig. 204.



- BN:** *Leskea flexilis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 234, tab. LVIII, f. 1-4. 1801.
- CN / SY:** *Pilotrichella flexilis* (Hedw.) Ångström in Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 33: 34. 1876.
- PL:** Jamaica et insulae australes.
- LI:** *Leskea flexilis* Spec. Musc. 234. tab. 56.
Hypnum flexile Swartz. Prod. p. 141.
- LT:** ALLEN & MAGILL, 2003: 51. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 205.



BN: *Leskeia glabella* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 235, tab. LIX, f. 1-5. 1801.

CN / SY: *Homalia glabella* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 5: 54. 1850.

PL: Jamaica.

LI: Neckera glabella Spec. Musc. p. 235. t. 59.
Hypnum glabellum Swartz. Prod. p. 140.


LT: HE, 1997: 31. LT in G.

TY: LT in G.


Figure: Fig. 206.



- BN:** *Leskeia imbricatula* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 224, tab. LII, f. 2-7. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium acuminatum* (Hedw.) Austin, Musci Appalach.: 310. 1870.
- PL:** Lignis putrefactis innatam accepi e Pensilvania.
- LI:** *Leskeia imbricatula* Sp. Musc. 224. tab. 52. f. 1-6. [b. Mhlbg n. 145. c. a Spr. (ten illegible words)] ad Lancaster Pennsylvania lecta.
- LT:** ROBINSON & IGNATOV, 1997: 360. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 207.



- BN:** *Leskea incurvata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 216, tab. LIII, f. 8-14. 1801.
CN / SY: *Pseudoleskea incurvata* (Hedw.) Loeske in Hedwigia 50: 313. 1911.
PL: Haud infrequens in montanis regionibus; e.g. supra lapides nivosae summitatis Sudetum.
LI: *Leskea incurvata* Spec. Musc. p. 216. t. 53. f. 8-14. Circa summittem nivosam (Schneekuppe) legit Ludwig hortul.
LT: HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.
TY: LT in G.
Figure: Fig. 208.



- BN:** *Leskeia involvens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 218. 1801.
- CN / SY:** *Thuidium involvens* (Hedw.) Mitt. in J. Linn. Soc., Bot. 12: 575. 1869.
- PL:** Habitat in Jamaica.
- LI:** *Leskeia involvens* St. Crypt. Vol. 4. p. 27. t. 11. Jamaica inter Lesk capillaris repenta.
- LT:** LT designation not found.
- TY:** In G.
- Figure:** Fig. 209.



BN: *Leskeia mollis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 234. 1801.

CN / SY: *Weymouthia mollis* (Hedw.) Broth., Nat. Pflanzenfam. I(3): 812. 1906.


PL: Habitat in nova Seelandia.

LI: *Leskeia mollis* St. Crypt. IV. P. 103. t. 40. aus neu Holand.


LT: LT designation not found.

TY: In G.

Figure: Fig. 210.



- BN:** *Leskeia obscura* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 223, tab. LVII, f. 1-9. 1801.
- CN / SY:** *Leskeia obscura* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 223. 1801.
- PL:** Arborum trunci prope Lancaster Pensylvaniæ.
- LI:** *Leskeia obscura* Spec. Musc. 223. t. 57. f 1-9.
a) arborea b) terrestris ad Lancaster Pensylvaniæ lecta.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 427. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 211.



BN: *Leskea pallescens* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 219, tab. IV, f. 1-6. 1801.

CN / SY: *Hypnum pallens* (Hedw.) P. Beauv., Prodr. Aethéogam.: 67. 1805.

PL: E Suecia misit D.O. Swartz.

LI: *Leskea pallescens* Hedw. Spec. p. 219. t. 54. f 1-6. A D.O. Swartz e Svecia accepta.

LT: ANDO, 1973: 184. HT in G.

TY: HT in G.

Figure: Fig. 212.



- BN:** *Leskeia paludosa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 221. 1801.
- CN / SY:** *Leskeia polycarpa* var. *paludosa* (Hedw.) Schimp., Syn. Musc. Eur.: 486. 1860.
- PL:** Ad arborum inferiores trunco et radice, sublicas putridas, maxima solo limoso, rarius ad saxa uda Germaniae et Angliae.
- LI:** *Leskeia palustris* St. Crypt. III. p. 1. tab. 1.
- LT:** Hypnum *palustre* Linn. Lipsiae lecta.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 213.



BN: *Leskea polyantha* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 229. 1801.

CN / SY: *Pylaisiella polyantha* (Hedw.) Grout in Bull. Torrey Bot. Club 23: 229. 1896.

PL: Ad truncos arborum annosarum, maxime salicum remotius ab earam basi in Germania, Anglia.

LI: *Leskeia polyanthema* St. Cr. III. p. 5. f. 2.
Hypnum polyanthemus Schreb.


LT: GEISSLER in MARGADANT & GEISSLER, 1995: 623. LT in G.

TY: LT in G.

Figure: Fig. 214.




- BN:** *Leskeia polycarpa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 225. 1801.
- CN / SY:** *Leskeia polycarpa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 225. 1801.
- PL:** Habitat ad truncos arborum in umbrosis Germaniae, Saxoniae, Austriae.
- LI:** Ehrhart collection: "Leskeia polycarpa Ehrh. Hannoveræ".
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 428. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Notes:** LT = 'Ehrhart, Crypt. Exsicc. n. 96, 1788'. in herb. A. v. Haller in G – no original Hedwig material is present at G.
- Figure:** Fig. 215.



- BN:** *Leskea pulchella* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 220, tab. LV, f. 7-12. 1801.
- CN / SY:** *Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Z. Iwats. in J. Hattori Bot. Lab. 63: 450. 1987.
- PL:** In silvis umbrosis Scotiae.
- LI:** [Hypnum pulchellum aa Sturm, a. Helvet. Schl. b. a Turnero c. contentum Schl. Cent. 3. 49 d. Kamtschatka (illegible word)].
- LT:** IRELAND, 1969: 54, HT in G; HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 428. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 216.




- BN:** *Leskeia rostrata* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 226, tab. LV, f. 13-18. 1801.
- CN / SY:** *Anomodon rostratum* (Hedw.) Schimp., Syn. Musc. Eur.: 488. 1860.
- PL:** Circa Lancaster Pensilvaniae. Terrestris?
- LI:** *Leskeia rostrata* Spec. M. p. 226. t. 56. fig. 13-18 [b. Mhlbg n. 36. c. a. Bose (illegible letter) d (illegible word) imbricatula Mhlbg 37. ec Pterogonium marginat. misit a Richardo] Circa Lancaster Pensylvaniae legit et misit Rev. Muhlenberg.
- LT:** GRANZOW DE LA CERDA in HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 428. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 217.



- BN:** *Leskea rupincola* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 227, tab. LIV, f. 1-7. 1801.
- CN / SY:** *Brachythecium acuminatum* (Hedw.) Austin, Musci Appalach.: 310. 1870.
- PL:** Locus rupestris, Lancastriae in Pensilvania.
- LI:** *Leskea rupincola* Spec. Musc. p. 227. tab. 54. f. 1-7. E rupibus Lancaster Pensylvaniae D. Muhlenberg.
- LT:** ROBINSON & IGNATOV, 1997: 360. HT in G.
- TY:** HT in G.
- Figure:** Fig. 218.



- BN:** *Leskeia sericea* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 228. 1801.
- CN / SY:** *Homalothecium sericeum* (Hedw.) Schimp., Bryol. Eur. 5: 93, 456. 1851.
- PL:** Ad trunco arborum vetustos, maxime salicu, ad rupes, terram latis caespitibus.
- LI:** *Leskeia sericea* Hedw. St. Cr. V.4.p.43. t 17
Hypnum sericeum Linn.
- LT:** HOFMANN, 1998: 139. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 219.



BN: *Leskeia setosa* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 226, tab. LVII, f. 10-16. 1801.

CN / SY: *Brachythecium acuminatum* (Hedw.) Austin, Musci Appalach.: 310. 1870.

PL: Arbores, Lancastriae in Pensylvania.

LI: *Leskeia setosa* Spec. Musc. 226. f. 62. f. 10-16 [b. Mhlbg. n. 243. b Brasil Pohl 4038.]
ad Lancaster Pensylvaniae lecta a Rev. Muhlenberg arborea.

LT: ROBINSON & IGNATOV, 1997: 360. HT in G.

TY: HT in G.

Figure: Fig. 220.



- BN:** *Leskeia subtilis* Hedw., Sp. Musc. Frond.: 221. 1801.
- CN / SY:** *Platydicta subtilis* (Hedw.) H. A. Crum, Michigan Bot.: 60. 1964.
- PL:** Ad trunco arborum inferiores Goettingae, aliisque Germaniae locis.
- LI:** *Leskeia subtilis* Hedw. Stirp. Crypt Vol. IV. p. t. 9.
- LT:** HEDENÄS & GEISSLER, 1999: 428. LT in G.
- TY:** LT in G.
- Figure:** Fig. 221.