

References

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **63 (2010)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

References

- ALLEN, B. (1995). Eight neglected species of Grimmiaceae (Musci) from North America. *Fragm. Flor. Geobot.* 40: 159-166.
- AMANN, J. (1918). *Grimmia*. In: AMANN, J., MEYLAN C. & P. CULMANN. *Flore des Mousses de la Suisse. Deuxième partie: Bryogéographie de la Suisse*: 127-139. Lausanne.
- AMANN, J. (1933). *Flore des Mousses de la Suisse*. Vol. III: *Révision et additions*. Zürich.
- ANDERSON, L. E. (1963). III. Modern species concepts: Mosses. *Bryologist* 66: 107-119.
- BECK, G. & I. SZYSZYŁOWICZ (eds.) (1888). *Pl. Cernagor. lect.* Cracoviae.
- BEDNAREK-OCHYRA, H. (1995). The genus *Racomitrium* (Musci, Grimmiaceae) in Poland: Taxonomy, Ecology, and Phytogeography. *Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polon.* Ann. II. 1-307.
- BEDNAREK-OCHYRA, H., MUÑOZ J. & R. OCHYRA (1992). The identity of *Grimmia pyrenaica* (Musci, Grimmiaceae). *Fragm. Florist. Geobot.* 37: 389-393.
- BELL, B. G. (1984). A synoptic flora of South Georgian mosses: *Grimmia* and *Schistidium*. *Brit. Antarct. Surv. Bull.* 63: 71-109.
- BERGAMINI, A. (2003). Anmerkungen zu einigen von Jules Amann (1859-1939) beschriebenen Taxa. *Meylania* 27: 22-24.
- BLOCKEEL, T. L. & D. G. LONG (1998). *A check-list and a census catalogue of British and Irish bryophytes*. British Bryological Society. Cardiff.
- BLOM, H. H. (1996). A revision of the *Schistidium apocarpum* complex in Norway and Sweden. *Bryophyt. Biblioth.* 49.
- BOULAY, N. J. (1884). *Muscinees de la France. 1: Mousses*. Paris, F. Savy, Libraire-Editeur.
- BRAITHWAITE, R. (1872). Recent additions to our Moss Flora. *J. Bot.* 10: 193-199.
- BRAITHWAITE, R. (1888). *The British Moss-Flora*. Vol. 2. *Grimmia*: 4-50. London.
- BREMER, B. (1980). A taxonomic revision of *Schistidium* (Grimmiaceae, Bryophyta) 2. *Lindbergia* 6: 89-117.
- BRITTON, E. G. (1889a). *Grimmia torquata* Horns. [sic] fertile. *Rev. Bryol.* 16: 38-39.
- BRITTON, E. G. (1889b). Peristome of *Grimmia torquata* Hornsch. *Rev. Bryol.* 16: 64.
- BRITTON, E. G. (1889c). Contributions to American Bryology I. *Bull. Torrey Bot. Club* 16: 106-112.
- BRUCH, PH., SCHIMPER W. PH. & TH. GÜMBEL (1845). *Bryologia Europaea* Vol. III: 1-8. Stuttgart Schweizerbart.
- BRUMMITT, R. K. & C. E. POWELL (eds.) (1992). *Authors of plant names*. Royal Botanic Gardens. Kew.
- CANDOLLE, A.-P. DE in LAMARCK, J.-B. & A.-P. DE CANDOLLE (1805). *Flore Française*. ed. 3, vol. 2. Paris.
- CANDOLLE, A.-P. DE in LAMARCK, J.-B. & A.-P. DE CANDOLLE (1815). *Flore Française*. ed. 3, vol. 5. Paris.
- CAO, T. & S. P. CHURCHILL (1995a). New synonyms in *Grimmia* and *Schistidium* (Bryopsida: Grimmiaceae). *Nova Hedwigia* 60: 505-513.
- CAO, T. & S. P. CHURCHILL (1995b). An assessment of *Grimmia tortuosa* Hook. f. & Wils. (Bryopsida: Grimmiaceae). *Nova Hedwigia* 60: 515-518.
- CAO, T. & D. H. VITT (1986). A taxonomic revision and phylogenetic analysis of *Grimmia* and *Schistidium* (Bryopsida; Grimmiaceae) in China. *J. Hattori Bot. Lab.* 61: 123-247.
- CARDOT, J. (1909). Diagnoses préliminaires de Mousses mexicaines. *Rev. Bryol.* 36: 105-115.
- CHURCHILL, S. (1994). New synonyms and deletions for the Moss Floras of Colombia and Ecuador. *Trop. Bryol.* 9: 1-4.
- CORLEY, M. F. V., CRUNDWELL A. C., DÜLL R., HILL M. O. & A. J. E. SMITH (1981). Mosses of Europe and the Azores; an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. *J. Bryol.* 11: 609-689.
- CROSBY, M. R. (1980). The diversity and relationships of mosses. In: TAYLOR, R. J. & A. E. LEVITON (eds.): *The mosses of North America*: 115-129. California Academy of Sciences. San Francisco, California.
- CROSBY, M. R. (1999). Vade mecum bryologiae I. *Contr. Hedw. Soc.* 2.

- CROSBY, M. R., MAGILL R. E., ALLEN B. & S. HE (1999). *A Checklist of the Mosses*. Missouri Botanical Garden Press. St. Louis.
- CRUM, H. (1994). Grimmiaceae. In: SHARP, A. J., H. CRUM & P. ECKEL (eds.) The Moss Flora of Mexico. Part I: Sphagnales to Bryales. *Mem. New York Bot. Gard.* 69.
- CRUM, H. (2004). *Mosses of the Great Lakes Forest*. Ed. 4. The University of Michigan Herbarium Ann Arbor, Michigan.
- CRUNDWELL, A. C. (1971). Notes on the nomenclature of British mosses. II. *Trans. Brit. Bryol. Soc.* 6: 323-326.
- DEGUCHI, H. (1979). A revision of the genera *Grimmia*, *Schistidium* and *Coscinodon* (Musci) of Japan. *J. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 2, Bot.* 16: 121-256.
- DEGUCHI, H. (1980). Note sur quatre espèces himalayennes de la famille des Grimmiacées (Musci). *Hikobia* 8: 259-268.
- DEGUCHI, H. (1984). Studies on some Patagonian species of Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). In: H. INOUE (ed.): *Studies on Cryptogams in Southern Chile*: 17-72. Tokyo.
- DEGUCHI, H. (1986). Notes on some Asian species of *Grimmia*. *Hikobia* 9: 327-329.
- DEGUCHI, H. (1987). Studies on some Peruvian species of the Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). In: H. INOUE (ed.): *Studies on Cryptogams in Southern Peru*: 19-74. Tokyo.
- DEGUCHI, H. & M. HIGUCHI (1992). Mosses from Nepal collected by Botanical Expeditions of National Science Museum, Tokyo. 2. Grimmiaceae. *Mem. Fac. Sci. Kochi Univ. Ser. D (Biol.)* 13: 5-8.
- DELGADILLO, C. (1999). The identity of *Grimmia involucreta* Cardot (Grimmiaceae, Musci). *Novon* 9: 153-155.
- DE NOTARIS, J. (1836). Mantissa muscorum ad floram pedemontanam. *Mem. Reale Accad. Sci. Torino* 39: 1-53. Reprint.
- DE TONI, H. (1894). *Repertorium geographico-polyglottum*. Padua.
- DIHM, H. (1894). Untersuchungen über den Annulus der Laubmoose. *Flora* 79: 286-348. Tafeln VII-IX.
- DIXON, H. N. (1954). *The student's handbook of British mosses. Grimmia*: 136-159. London.
- EDDY, A. (1990). *A Handbook of Malesian Mosses*. Vol. 2: *Leucobryaceae to Buxbaumiaceae*. Natural History Museum Publications, London.
- EDWARDS, S. R. (1979). Taxonomic implications of cell patterns in haplolepidous moss peristomes. In: G. C. S. CLARKE & J. G. DUCKET (eds.): *Bryophyte Systematics. Syst. Assoc. Special Vol.* 14: 317-346. London & New York (Academic Press).
- ERZBERGER, P. (2004). Annotated checklist of Hungarian bryophytes. *Studia Bot. Hung.* 35: 91-149.
- FLEISCHER, M. (1904). *Die Musci der Flora von Buitenzorg*. Vol. 1. E. I. Brill, Leiden.
- GANGULEE, H. C. (1972). *Mosses of Eastern India and adjacent Regions. Fasc. 3. Syrrhopodontales, Pottiales & Grimmiaceae*. 791-830. Calcutta.
- GEISSLER, P. & E. MAIER (1995). Lectotypifications of Central European *Grimmia* species (Musci, Grimmiaceae). *Candollea* 50: 495-514.
- GREUTER, W. & D. L. HAWKSWORTH (eds.) (2000). *International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis Code)*. Koeltz, Königstein.
- GREVEN, H. C. (1995). *Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe*. Backhuys Publishers. Leiden.
- GREVEN, H. C. (1996). *Grimmia maido* and *Grimmia sanii*, Two New Species from Africa. *Bryologist* 99: 428-432.
- GREVEN, H. C. (1997). *Grimmia austro-funalis* C. Müll., a species with a misleading name and a disjunct distribution. *J. Bryol.* 19: 827-830.
- GREVEN, H. C. (1999). Key to *Grimmia*, *Coscinodon* and *Hydrogrimmia* in Europe. *J. Bryol.* 21: 117-121.
- GREVEN, H. C. (2003). *Grimmiaceae of the World*. Backhuys Publishers. Leiden.
- GREVEN, H. C. (2004). *Grimmia nutans* Bruch: ecology, morphology and distribution. *Field Bryology* 83: 13-15.
- GREVEN, H. C. & T. SPIRIBILLE (1999). *Grimmia brittoniae*, a rare moss endemic to northwestern Montana. *Bryologist* 102: 116-118.

- GUERRA, J., ROS R. M., MARTÍNEZ-SÁNCHEZ J. J. & W. FREY (1993). *Grimmia mesopotamica* (Grimmiaceae, Musci) New to Europe. *Bryologist* 96: 245-247.
- HAGEN, I. (1909). IX. Grimmiaceae. *Forarbejder til en Norsk Løvmosflora*: 1-94. Trondheim, Norway.
- HASTINGS, R. I. (1996). The Genus *Coscinodon* (Bryopsida, Grimmiaceae) in South America, including a new species. *Bryologist* 99: 418-427.
- HASTINGS, R. I. & H. C. GREVEN (2007). 2. *Grimmia* Hedw.: 225-258. In: COMMITTEE FLORA OF NORTH AMERICA (ed.): *Flora of North America North of Mexico*. Vol. 27. Bryophyta, part 1. New York, Oxford: Oxford University Press.
- HEDDERSON, T. A., MURRAY D. J., COX C. J. & T. L. NOWELL (2004). Phylogenetic Relationships of Haplolepidous Mosses (Dicranidae) inferred from *rps4* Gene Sequences. *Systematic Botany* 29: 29-41.
- HEDWIG, J. (1801). *Species muscorum frondosorum descriptae et tabulis aeneis LXXVII coloratis illustratae*. Opus posthumum [sic] editum a Frederico Schwaegrichen. Lipsiae [Leipzig] Barth.
- HERNÁNDEZ-MAQUEDA, R., QUANDT D., WERNER O. & J. MUÑOZ (2007). Chloroplast data reveal two conflicting hypotheses for the positions of *Campylostelium* and *Grimmia pitardii* (Bryophyta). *Taxon* 56: 89-94.
- HERZOG, Th. (1926). *Geographie der Moose*. Jena, Verlag Gustav Fischer.
- HOFFMANN, G. F. (1796). *La Flore de l'Allemagne où Etrennes botaniques pour l'an 1795*. Vol. 2, Cryptogamie: 1-200. Erlangen, Palm.
- HOOKE, W. J. & W. WILSON (1844). Musci antarctici. *London J. Bot.* 3: 533-556.
- HORNCHUCH, F. (1819). Neue Laubmoose. *Flora* 2: 81-87.
- IWATSUKI, Z. (1958). Correlations between the moss floras of Japan and of the Southern Appalachians. *J. Hattori Bot. Lab.* 20: 304-352.
- KEIL, F. (1851). Beiträge zu Böhmens Laubmoosen. Grimmiaceae. *Lotos* 1: 177-178.
- KELLER, E. F. (2000). *The Century of the Gene*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- KOPONEN, T., PIIPPO S., ENROTH J., RAO P. & Y.-M. FANG (2003). Manual of Tropical Bryology. Appendix VII: Principles of preparing check-lists. *Trop. Bryol.* 23: 139-141.
- LANJOUW J. & F. A. STAFLEU (1954). *Index Herbariorum Part II. Collectors*. Utrecht, The Netherlands.
- LANTZIUS-BENINGA, S. (1844). *De evolutione sporidiorum in capsulis muscorum*. Huth, Göttingen.
- LANTZIUS-BENINGA, S. (1850). Beiträge zur Kenntnis des inneren Baues der ausgewachsenen Mooskapsel, insbesondere des Peristomes. *Nov. Actorum Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur.* 22(2): 560-604, tab. LVI-LXVI.
- LAWTON, E. (1959). Fruiting *Grimmia hartmanii* var. *anomala* in America. *Bull. Torrey Bot. Lab.* 86: 166-171.
- LAWTON, E. (1971). *Moss Flora of the Pacific Northwest*. Hattori Botanical Laboratory. Nichinan, Miyazaki, Japan.
- LIMPRICHT, K. G. (1885-1889). Grimmiaceae. In: RICHTER, P. G. & al., *Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz* ed. 2, 4(1): 693-826. Leipzig.
- LOESKE, L. (1910). *Studien zur vergleichenden Morphologie und phylogenetischen Systematik der Laubmoose*. Berlin.
- LOESKE, L. (1913). *Die Laubmoose Europas. I, Grimmiaceae*. Berlin.
- LOESKE, L. (1930). Monographie der europäischen Grimmiaceen. *Biblioth. Bot.* 101.
- LOESKE, L. (1935). Bemerkungen zur Systematik der Laubmoose. *Ann. Bryol.* 8: 131-149.
- LONG, D. G. (2008). *Grimmia* updates. *Field Bryol.* 95: 16-20.
- LORENTZ, P. G. (1864). *Moosstudien*. Leipzig, Engelmann.
- LORENTZ, P. G. (1867-1868). Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laubmoose. In: PRINGSHEIM, N. (ed.). *Jahrb. Wissensch. Bot.* 6: 363-466, tab. XXI-XXVIII. Leipzig, Engelmann.
- MAGILL, R. E. (1981). Bryophyta. Part I Mosses. Fascicle 1, Sphagnaceae – Grimmiaceae. In: O. A. LEISTNER (ed.): *Flora of Southern Africa*. Botanical Research Institut Department of Agriculture and Fisheries, Republic of South Africa.
- MAGILL, R. E. (ed.) (1990). Glossarium Polyglottum Bryologiae. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.*

- MAIER, E. (1998). Zur systematischen Stellung von *Grimmia pitardii* Corb. (Musci). *Candollea* 53: 301-308.
- MAIER, E. (1999). Auf den Spuren von Lantzius-Beninga – Die Bedeutung der Peristome bei Laubmoosen (Bryophyta). *Stuttgarter Beitr. Naturk. A* 591: 1-13.
- MAIER, E. (2002a). *Grimmia dissimulata* E.Maier and the taxonomic position of *Grimmia trichophylla* var. *meridionalis* Müll. Hal. (Musci, Grimmiaceae). *Candollea* 56: 281-300.
- MAIER, E. (2002b). The genus *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae) in the Himalaya. *Candollea* 57: 143-238.
- MAIER, E. (2004). The formation of plicae in capsules of mosses of the order Bryales, with a focus on the genus *Grimmia* Hedw. *Candollea* 59: 51-63.
- MAIER, E. & M. J. PRICE (2005). In the Footsteps of Lantzius-Beninga: Investigating the peristome characters of mosses. *Bryologist* 108: 36-46.
- MERRIAM-WEBSTER (eds.) (1988). *Webster's New Geographical Dictionary. "A Merriam Webster"*. Merriam-Webster Inc. Springfield, Massachusetts.
- MITTEN, W. (1859). Musci Indiae Orientalis. *J. Proc. Linn. Soc., Bot., Suppl.* 1: 1-171.
- MÜLLER, C. (1853). Musci Neilgherrensens. *Bot. Zeitung (Berlin)* 11: 57-62.
- MÜLLER, C. (1890). Die Moose von vier Kilimandscharo-Expeditionen. *Flora* 73: 485.
- MÜLLER, C. (1896). Bryologia provinciae Schen-si Sinensis I. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n. s. 3: 89-130.
- MÜLLER, C. & E. HAMPE (1853). Musci frondosi Australasiae ab Dre. Ferd. Müller lecti. *Linnaea* 26: 489-505.
- MÜLLER, F. A. (1829). Erstes Verzeichnis sardischer Laubmoose. *Flora* 12: 385-399.
- MUÑOZ, J. (1997). The correct name of *Grimmia alpestris* (Musci, Grimmiaceae). *Bryologist* 100: 517-519.
- MUÑOZ, J. (1998a). Materials toward a revision of *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae): nomenclature and taxonomy of *Grimmia longirostris*. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 85: 352-363.
- MUÑOZ, J. (1998b). A taxonomic revision of *Grimmia* subgenus *Orthogrimmia* (Musci, Grimmiaceae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 85: 367-403.
- MUÑOZ, J. (1999a). A revision of *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae) in the Americas, 1: Latin America. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 86: 118-191.
- MUÑOZ, J. (1999b). *Grimmia arcuatifolia* and *G. leibergii* (Musci, Grimmiaceae), two neglected species from Northwestern North America. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57: 7-13.
- MUÑOZ, J. (2000a). Proposal to conserve the name *Grimmia poecilostoma* Cardot & Sébille (Musci, Grimmiaceae). *Taxon* 49: 287-288. (1450).
- MUÑOZ, J. (2000b). Proposal to conserve the name *Grimmia crinita* (Musci, Grimmiaceae) against *Dicranum phascoideum*. *Taxon* 49: 289-290. (1451).
- MUÑOZ, J. (2000c). New synonyms in *Grimmia* (Grimmiaceae). *J. Bryol.* 22: 99-102.
- MUÑOZ, J., & R. OCHYRA (1999). *Grimmia australis*, new combination. *J. Bryol.* 21: 319.
- MUÑOZ, J. & F. PANDO (2000). A World Synopsis of the Genus *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae). *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 83: 1-133.
- MUÑOZ, J. & E. ZIPPEL (2006). Typification of *Grimmia pilifera* (Grimmiaceae). *Bryologist* 109: 560-561.
- NOWAK, H. & J. POELT (1979). Zur Systematik, Morphologie und Verbreitung von *Grimmia tergestina* (Musci, Grimmiaceae). *Willdenowia* 9: 111-129.
- OCHYRA, R. (1993). *Grimmia plagiopodia* (Musci, Grimmiaceae) in the Southern Hemisphere. *Fragm. Florist. Geobot.* 38: 21-27.
- OCHYRA, R. (1998). *The Moss Flora of King George Island, Antarctica*. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Cracow.
- OCHYRA, R. (2004). Antipodal mosses: XIV. On the taxonomic status of *Grimmia lawiana* (Bryopsida: Grimmiaceae) from the continental Antarctic. *Pol. Polar Res.* 25: 111-122.
- OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (1994). A consideration of *G. brandegei* Musci, Grimmiaceae. *Fragm. Florist. Geobot.* 39: 667-670.

- OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2004). *Streptocolea atrata* (Bryopsida, Grimmiaceae), newly found in Western North America, with a review of its global distribution. *Bryologist* 107: 542-549.
- OCHYRA, R. & H. HERTEL (1990). Contribution to the moss flora of the subantarctic Island Marion. *Polish Bot. Stud.* 1: 19-34.
- OCHYRA, R., ŻARNOWIEC J. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2003). *Census catalogue of Polish mosses*. Polish Academy of Sciences, Institut of Botany Kraków.
- PHILIBERT, H. (1887). La fructification du *Grimmia hartmanni* [sic]. *Rev. Bryol.* 14: 49-52.
- PORLEY, R. D. (2004). *Grimmia dissimulata* E.Maier in Britain. *Field Bryol.* 82: 13-17.
- PORLEY, R. D. & E. MAIER (2007). *Grimmia muehlenbeckii* Schimp. in Britain and Ireland. *J. Bryol.* 29: 188-193.
- PORLEY, R. D., PRESTON C. D. & M. O. HILL (2004). *Grimmia trichophylla* and related mosses in Cambridgeshire. *Nature in Cambridgeshire* 46: 72-76.
- PRICE, M. J., MAIER E. & L. ELLIS (2003). Identity of the moss *Symblepharis rhacomitrioides* Dixon, and a discussion of the status of *Grimmia abyssinica* (Müll. Hal.) Mitt. *Candollea* 58: 289-295.
- SAYRE, G. (1952). Key to the species of *Grimmia* in North America. *Bryologist* 55: 251-258.
- SAYRE, G. (1969). Cryptogamae Exsiccatae – An annotated Bibliography of Published Exsiccatae of Algae, Lichens, Hepaticae, and Musci. *Mem. New York Bot. Gard.* 19: 1-174.
- SAYRE, G. (1971). Cryptogamae Exsiccatae – An annotated Bibliography of Published Exsiccatae of Algae, Lichens, Hepaticae, and Musci. IV. Bryophyta. *Mem. New York Bot. Gard.* 19: 175-276.
- SCHIFFNER, V. (1897). Musci Bornmülleriani. Ein Beitrag zur Cryptogamenflora des Orients. *Oesterr. Bot. Z.* 47: 125-132.
- SCHIMPER, W. P. (1850). *Recherches anatomique et morphologique sur les Mousses*. Strasbourg.
- SCHOFIELD, W. B. & H. A. CRUM (1972). Disjunctions in Bryophytes. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 59: 174-202.
- SEBILLE, R. (1901). Note sur une nouvelle *Grimmia* de la section *Gasterogrimmia*, la *Gasterogrimmia poecilostoma* Cardot & Sébille. *Rev. Bryol.* 28: 118-123.
- SMITH, A. J. E. (1978). *The Moss Flora of Britain and Ireland*. Cambridge.
- SMITH, A. J. E. (1992). The taxonomic status of the British varieties of *Grimmia trichophylla* Grev. *J. Bryol.* 17: 269-273.
- STAFLEU, F. A. & R. S. COWAN (eds.) (1976). Taxonomic literature. Vol. I, ed. 2: A-G. Utrecht.
- STAFLEU, F. A. & R. S. COWAN (eds.) (1985). Taxonomic literature. Vol. V, ed. 2: Sal-Ste. Utrecht/ Antwerpen.
- STREIFF, A. (2006). Phylogenetic study of *Grimmia* (Grimmiaceae) based on plastid DNA sequences (*trnL-trnF* and *rps4*) and on morphological characters. *Bryologist* 109: 224-235.
- THÉRIOT, I. (1901). *Compléments aux Muscinées de la Sarthe*. Le Mans (Sarthe).
- UNGER, F. & T. KOTSCHY (1865). *Die Insel Cypern*. Braumüller, Wien.
- VAARAMA, A. (1961). The taxonomic status of *Grimmia fletti*. *Bryologist* 64: 320-325.
- VANDERPOORTEN, A., DEVOS, N., GOFFINET, B., HARDY O. J. & A. J. SHAW (2008). The barriers to oceanic island radiation in bryophytes: insights from the phylogeography of the moss *Grimmia montana*. *J. Biogeogr.* 35: 654-663.
- VITT, D. H. (1984). Classification of the Bryopsida. In: R. M. SCHUSTER (ed.), *New Manual of Bryology* 2: 696-759. Nichinan, Miyazaki.
- WIJK, R. VAN DER, MARGADANT W. D. & P. A. FLORSCHUTZ (1962). Index Muscorum 2 (D-Hypno). *Regnum Veg.* 26.
- WILLIAMS, R.S. (1920). *Grimmia* (*Guembelia*) *brevirostris*, sp. nov. *Bryologist* 23: 52-53.
- ZIJLSTRA, G. (2002). Report of the Committee for Bryophyta: 7. *Taxon* 51: 793-794.

