

Annexe 1. Données issues de Müller Argoviensis

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **69 (2015)**

PDF erstellt am: **24.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Annexe 1 : Données issues de Müller Argoviensis

Les échantillons sont cités avec leur code barre. Les données de littérature sont mentionnées avec le numéro de la page de la publication de MÜLLER ARGOVIENSIS (1862). Ce numéro de page est suivi de la mention «annotation manuscrite» lorsqu'il s'agit d'un ajout ou d'une correction de la main de l'auteur sur la page imprimée de son exemplaire personnel. Il est suivi de «bis», lorsqu'il s'agit d'annotation figurant sur la page blanche figurant vis-à-vis de la page imprimée dans son exemplaire personnel (fig. 6) et il est suivi de «ter» dans un cas où un feuillet annoté a été ajouté en plus de la page de notes.

Une remarque mentionne lorsque les échantillons ne portent pas de date (s. d.) et la date du 01/01/1875 leur a été attribué par défaut, sauf en cas d'échantillon similaire daté. Les annotations inédites de Müller Argoviensis sont datées par défaut du 1.1.1896, année de sa mort. Les textes trouvés sur les échantillons ou dans la littérature sont entre guillemets.

Les données sont triées selon l'ordre alphabétique des espèces, puis des communes. La nomenclature de substrats rocheux suit DELARZE & GONSETH (2008) : les galets ont de 20 à 200 mm de diamètre, les grosses pierres de 200 à 300 mm et les gros blocs et rochers plus de 300 mm.

Acarospora veronensis A. Massal., **Genève, bord de l'Arve**: grosse pierre, roches acides, s. d., 374 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278900, G00278901).

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal., **Genève, Petit-Saconnex**: « assez rare, sur un vieux tronc de *Quercus* près du Petit-Saconnex », 434 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88); **Le Grand-Saconnex**: *Quercus* sp., « auf alten Eichenstöcken am Fussweg von Genf nach Saconnex », 457 m, 03/10/1860, *Müller Argoviensis* (G00278948, G00278949).

Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris, **Vandoeuvres, Chougny**: « sur *Carpinus*, trouvé par J. Rome », 468 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aïre**: « sur *Acer campestre*, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88), annotation manuscrite.

Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr., **Genève**: « sur de jeunes *Fraxinus*, *Quercus*, *Prunus*, *Prunus avium*, *Populus*, etc, commune », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 70); **Lancy, Petit-Lancy**: « sur de vieilles balustrades », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 70), annotation manuscrite; **Lancy, Petit-Lancy**: « vieilles planches de sapins », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 70 bis), annotation manuscrite; **Lancy, Petit Lancy**: ligneux, 419 m, 07/04/1869, *Müller Argoviensis* (G00278904).

Arthonia atra (Pers.) A. Schneid., **Cologny, Bois de Frontenex**: sur écorce, « trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; idem, écorce d'*Alnus* sp., 422 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00271777), *Opegrapha a. f. denigrata*; idem, (G00271789, G00271790), sub *Opegrapha a. f. rimosa*; idem, (G00271807), sub *Opegrapha a. f. bullata*; idem, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Quercus* sp., 413 m, 01/11/1850, *Müller Argoviensis* (G00271774), sub *Opegrapha a. var. denigrata*; idem, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00057913); idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271773) sub *Opegrapha a. var. denigrata*; idem, (G00271779, G00271783); idem, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00057890); idem, s. d., 413 m,

01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271784) sub *Opegrapha a. var. denigrata*; **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: écorce de *Crataegus* sp., 374 m, 10/10/1853, *Müller Argoviensis* (G00271775) sub *Opegrapha a. var. denigrata*; **Genève**: écorce, « commune sur les écorces lisses de toutes les espèces d'arbres et arbustes », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **Genève, Pâquis**: « une très petite forme du type, que j'ai rencontrée aux Pâquis, sur des écorces encore lisses d'*Aesculus hippocastanum* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **près de Genève**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 375 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00271778) sub *Opegrapha a. var. denigrata*; écorce d'*Alnus* sp., 375 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00057911); **Genève**: « sur *Prunus avium* près de Genève, trouvé par J. Rome », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus*, 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00271786), sub *Opegrapha a. f. nigrata*; idem, « sur *Carpinus* au Bois du Vengeron », 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur des *Fraxinus* entre Villette et Fossat. (Commune, même plus commune que *v. denigrata* sur les écorces lisses [annotation manuscrite]) », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **Vernier, Aïre**: « sur *Rhamnus cathartica* à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Vernier**: sur *Laburnum anagyroides*, « trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: écorce de *Fraxinus excelsior*, « Eschen ausserhalb Sierne b. Genf », 416 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00271769) sub *Opegrapha a. var. denigrata*; **Veyrier, Sierne, bord de l'Arve**: écorce d'*Alnus* sp., 398 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00271782) sub *Opegrapha a. var. denigrata*. **Veyrier**: s.d., 425 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00057912).

Arthonia byssacea (Weigel) Alm., **Genève, environs**: écorce de *Quercus* sp., « très commune sur les vieux *Quercus* de nos environs. Nous n'avons pas la plante fructifère », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 67); idem, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00299005, G00299006).

- Arthonia cinereopruinosa** Schaer., **Genève, bois de la Bâtie**: « au bois de la Bâtie en 1851, sur les jeunes chênes », 413 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (1854: 38); **Genève**: écorce d'*Ulmus campestris*, s. d., 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00299104).
- Arthonia cinnabarina** (DC.) Wallr., **Genève, Bois de la Bâtie**: « se rencontre assez rarement sur des *Fraxinus* au Bois de la Bâtie, 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71); idem, « sur *Corylus*, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « se rencontre assez rarement sur des *Fraxinus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71); idem, « au Bois du Vengeron, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Bel Air**: « sur *Fraxinus* à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: écorce, « le long de l'Arve près du Pont de Sierne », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; idem, « sur un cerisier à Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; idem, « sur *Fraxinus* au bord de l'Arve près Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Vernier**: « sous Vernier sur *Crataegus*, trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite.
- Arthonia elegans** (Ach.) Almq., **Veyrier, Sierne**: « sur *Fagus* près de Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aïre**: « sur *Fagus* au bord du Rhône près d'Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite.
- Arthonia radiata** (Pers.) Ach., **Chêne-Bourg**: « mêlée à *Muellera polyspora* [non lichénisé] sur *Fraxinus* près de Chêne, trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 80 bis), annotation manuscrite; **Choulex**: « sur *Populus* à Choulex, trouvé par J. Rome », 437 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bout du Monde**: « sur *Prunus avium* au Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Genève**: « très commune sur les écorces lisses de *Quercus*, *Fraxinus* (*Ilex* [ajouté manuellement]), partout », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71); **Genthod**: « sur des troncs de *Salix alba* vers Genthod, trouvé par J. Rome », 410 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Bel Air**: « sur *Prunus avium* au Bois de Bel Air, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur *Carpinus* à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71).
- Arthonia ruana** A. Massal., **Bellevue**: « sur *Corylus* près de Bellevue, trouvé par J. Rome et J. Müller Argoviensis », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Carouge**: « sur *Corylus* près de Carouge, trouvé par J. Rome et J. Müller Argoviensis », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Genève, Petit-Saconnex**: « sur *Corylus* près de Petit-Saconnex, trouvé par J. Rome et J. Müller Argoviensis », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite; **Vandoeuvres**: « sur *Corylus* près de Vandoeuvres, trouvé par J. Rome et J. Müller Argoviensis », 459 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 71 bis), annotation manuscrite.
- Arthonia spadicea** C. Knight, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: à la base d'un vieux pied de *Pinus sylvestris*, accompagné de *Patellaria pineti* [*Coenogonium p.*], au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 70 bis), annotation manuscrite.
- Arthosporum populorum** A. Massal., **Collonge-Bellerive, Vésenaz**: « sur *Fraxinus* à Vésenaz, trouvé par J. Rome », 431 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65), annotation manuscrite; **Cologny, Grange-Canal**: « sur de vieux *Quercus* à Grange-Canal [biffé manuellement], 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65) sub *A. p.* var. *populorum*; idem, « sur de vieux *Quercus* près de Grange-Canal », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65), annotation manuscrite sub *A. p.* var. *effusum*; **Genève, Le long de l'Arve**: « sur *Populus nigra*, *Carpinus betulus* et de jeunes *Juglans* le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60); **Genève**, écorce de *Populus nigra* subsp. *pyramidalis*, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00057945); **Meinier, Rouelbeau**: écorce, « au marais de Roilbourg », 429 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite.
- Aspicilia contorta** (Hoffm.) Kremp., **Genève, Bois de la Bâtie**: galets, « sur du conglomérat de Nagelflouhe au Bois de la Bâtie [biffé à la main] », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 45).
- Aspicilia gibbosa** (Ach.) Körb., **Genève**, « auf Alpenfündlingen bei Genf », s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00121316, G00121317).
- Aspicilia verrucosa** (Ach.) Körb., **Collonge-Bellerive, Collonge**: écorce de *Juglans regia*, 403 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00057967); **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur un peuplier d'une campagne près du Bois de Frontenex (près Genève) en juin 1853 », 422 m, 01/06/1853, Müller Argoviensis (1853-1854: 37); idem, « par-ci par-là dans la plaine ou dans de faibles élévations, mais peu en nombre. Sur un *Populus nigra* subsp. *pyramidalis* d'un bosquet vers le Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 45); **Genève**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00057971); idem, écorce de *Corylus avellana* et *Populus*, « an Nussbäumen und Papeln um Genf hin und wieder, aber immer sparsam », 375 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00057960 à G00057962, G00057964, G00057973).
- Bacidia arceutina** (Ach.) Arnold, **Genève, Campagne Varembe**: racines, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 404 m, 26/04/1862, Müller Argoviensis (G00278950).
- Bacidia arnoldiana** Körb., **Bardonnex, Compesières**: « sur une partie ombragée du mur du jardin de la cure de Compesières », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61); **Chêne-Bougeries, Conches**: « sur le grès au bord d'Arve à Conches, trouvé par J. Rome », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61), annotation manuscrite; **Genève, Campagne Varembe**: « à Varembe, sur un mur couvert de *Hedera* », 404 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61); **Genève, Pâquis**: « aux Pâquis sur des murs ombragés au bord du lac [biffé manuellement] », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61).

- Bacidia auerswaldii* (Stizenb.) Mig., **Chêne-Bourg**: « près de Chêne sur *Salix*, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia bagliettoana* (A. Massal. & De Not.) Jatta, **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur la terre d'un petit chemin peu fréquenté du Bois de la Bâtie, en haut du petit pré, avec *Baeomyces roseus* [*Dibaeis baeomyces*], 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61); **Genève**: sol, s. d., « auf nackter Erde u. auf Moospolster, bei Genf », 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00057989 à G00057991, G00057995).
- Bacidia egenula* (Nyl.) Arnold, **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur les pierres du ruisseau du Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Genève, Pâquis**: « aux Pâquis, sur les murs ombragés au bord du lac », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia fraxinea* Lönnr., **Genève, Châtelaine**: « sur *Carpinus* à Châtelaine, trouvé par J. Rome », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia friesiana* (Hepp) Körb., **Cologny, Frontenex**: écorce, 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Cologny, Grange-Canal**: « sur *Sambucus nigra* à Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur des peupliers et des noyers au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Genève, Eaux-Vives**: « sur le *Syringa vulgaris* d'une Campagne aux Eaux-Vives, accompagnée de *B.[acidia] polychroa* », 378 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia incompta* (Hook.) Anzi, **Cologny, Grange-Canal**: « sur de vieux *Quercus* à Grange-Canal », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « dans les fentes des vieilles écorces de *Quercus*, *Ulmus*, *Tilia*, *Populus nigra*, même *Salix*, dans la plaine surtout sur nos promenades, et très abondant sur quelques vieux *Quercus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61).
- Bacidia phacodes* Körb., **Genève, Bout du Monde**: « sur *Juniperus communis* au Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite; **Vernier**: « sur de vieilles souches d'*Hedera* et *Quercus*, sous Vernier, avec *Coniocybe gracilentia* [*Chaenotheca* g.], 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia polychroa* (Th. Fr.) Körb., **Genève, Eaux-Vives**: « sur le *Syringa vulgaris* d'une Campagne aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite.
- Bacidia rubella* (Hoffm.) A. Massal., **Genève**: « sur un tronc de *Carpinus* entre la gare du chemin de fer et le Petit Saconnex, où elle est accompagnée de *Muellerella polyspora* [non lichénisé], 411 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 80); **Genève, le long de l'Arve**: « commune sur les écorces des vieux *Quercus*, *Pyrus* et autres arbres », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60); **Genève, Petit-Saconnex**: « *Quercus*, haie entre Genève et le Petit-Saconnex », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite.
- Bacidia* sp., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: sol, 399 m, 01/11/1850, *Müller Argoviensis* (G00278907).
- Baeomyces rufus* (Huds.) Rebert., **Onex**: « sur la terre argileuse d'un bois près d'Onex (Reuter) », 427 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 24).
- Biatora fallax* Hepp, **Troinex, entre Veyrier et Bossey**: grosse pierre de calcaire compact, 428 m, 01/01/1896, *Müller Argoviensis* (G00063899).
- Biatoridium monasteriense* Körb., **Cologny, Grange-Canal**: « sur *Sambucus nigra* à Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56), annotation manuscrite; **Genève, chemin des philosophes**: « je l'ai retrouvée abondamment sur un vieux tronc de *Tilia* le long du chemin des philosophes, près de l'Hôpital cantonal », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56 bis), annotation manuscrite; **Genève, environs**: « sur un *Fraxinus* aux environs de Genève, fort rare. Trouvée par feu M. Baldinger », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56); **Genève**: « Genf J. Müller 68 », 375 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00063916).
- Bilimbia sabuletorum* (Schreb.) Arnold, **Carouge, bord de l'Arve, près Carouge**: écorce, 382 m, 01/04/1874, *Müller Argoviensis* (G00063925); **Collonge-Bellerive**: écorce de *Pyrus communis*, « au défens de Collonges, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite; **Genève, bord de l'Arve**: écorce, s. d., 374 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00063923, G00063924); **Genève**: grosse pierre, « commune sur diverses espèces de pierres dans la plaine et dans les montagnes », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 54); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur de la vieille mousse arboricole, sur *Quercus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « à la base du tronc d'un vieux pommier à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, entre Carouge et Sierne**: « sur l'écorce de vieux troncs mousseux d'*Alnus* au bord de l'Arve entre Carouge et Sierne », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Pinchat**: « sur des troncs d'*Alnus*, parfois inondés, au bord d'Arve, près de Pinchat, trouvé par J. Rome », 420 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite.
- Buellia punctata* (Hoffm.) A. Massal., **Chêne-Bourg, Chêne**: écorce de *Quercus* sp., 419 m, 08/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00063981); **Cologny, Grange-Canal**: « sur bois d'*Abies* ou *Quercus* près Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64 bis), annotation manuscrite; idem, écorce, 422 m, 10/10/1860, *Müller Argoviensis* (G00063974); **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Larix decidua*, « tout à fait à la base d'un *Larix decidua* du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); idem, écorce de *Larix decidua*, 413 m, 02/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00063980); idem, écorce de *Robinia pseudoacacia*, 413 m, 27/06/1867, *Müller Argoviensis* (G00063978); **Genève, Champel**: « au pied d'un bouleau à Champel, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64 bis), annotation manuscrite; **Genève, entre Genève et Petit Saconnex**: « dans l'intérieur d'un *Salix* creux entre Genève et le Petit Saconnex », 411 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64); **Genève**: écorce de *Pyrus communis*, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00063951 à G00063953); **Le Grand-Saconnex**: écorce, 457 m, 03/10/1860, *Müller Argoviensis*

- (G00063983); **Meinier, Rouelbeau**: « sur un gros *Alnus* près des ruines de Rouelbeau, trouvé par J. Rome », 429 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « commune sur les écorces des vieux poiriers, *Quercus*, *Pinus*, *Larix*, etc. Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64); idem, écorce de *Pinus sylvestris*, 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00063946, G00063947, G00063979, G00063982); idem, écorce, s. d., 389 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00063972, G00063976, G00063977); **Thônex, Villette**: écorce de *Pyrus communis*, 399 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis (G00063949); **Vernier, Aïre**: « sur *Pinus sylvestris* près d'Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: écorce, 416 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis (G00063950, G00063954); idem, écorce de *Pyrus communis*, Müller Argoviensis (G00063966).
- Calicium abietinum** Pers., **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur de vieilles poutres », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: ligneux, *Quercus* sp., 416 m, 24/08/1854, Müller Argoviensis (G00063985).
- Calicium quercinum** Pers., **Versoix, Ecogia**: « sur l'écorce de vieux *Quercus*, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20 bis), annotation manuscrite.
- Calicium viride** Pers., **Vernier, Bois de Vernier**: « sur une branche de chêne à moitié pourrie », 412 m, 01/03/1851, Müller Argoviensis (G00278838).
- Caloplaca arenaria** (Pers.) Müll. Arg., **Bardonnex, Compesières**: « sur les pierres plates molassiques qui couvrent le mur du jardin de la cure à Compesières, où il fructifie peu abondamment », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite; idem, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00064000).
- Caloplaca aurantia** (Pers.) Hellb., **Genève, aux Tranchées**: mur, 402 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270131, G00270132); **Genève**: « peu rare sur les murs calcaires de la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39); **Veyrier, Sierne**: « häufig auf den Gartenmauer im Campagne, Sierne gegen Veyrier », 416 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270133); **Veyrier**: mur, 425 m, 06/04/1862, Müller Argoviensis (G00270134).
- Caloplaca cerina** (Hedw.) Th. Fr., **Chêne-Bourg, Chêne**: « sur un peuplier près Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite; **Cologny, Frontenex**: « sur un *Prunus avium* », 422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270158); **Genève, Bout du Monde**: « Auf Ulmen, au Bout du Monde, près Genève », 382 m, 06/08/1888, Müller Argoviensis (G00270160); **Genève**: « très commun sur les *Prunus avium*, *Fraxinus*, *Juglans*, etc. », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47); idem, « sur les *Tilia* et les *Ulmus* de nos promenades, et de même sur les arbres fruitiers, surtout de la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47); **Vernier, Aïre**: « auf alten [...] *Tilia*, Promenade v. Aïre bei Genf », 418 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00270156); idem, écorce d'*Ulmus*, « auf Ulmen an [...] Promenade v. Aïre b. Genf », 418 m, 09/05/1855, Müller Argoviensis (G00270155); idem, « Ulmen gegen Aïre bei Genf », 418 m, 25/07/1857, Müller Argoviensis (G00270159).
- Caloplaca citrina** (Hoffm.) Th. Fr., **Genève**: « sur les murs de la plaine. Je l'ai trouvé en superbe fructification (rare chez nous) entre Genève et le Petit Saconnex [deuxième phrase biffée à la main] », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 40); **Genève**: « commun au pied des murs », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite; **Le Grand-Saconnex**: 446 m, 15/12/1861, Müller Argoviensis (G00270172).
- Caloplaca conversa** (Kremp.) Jatta, **Chêne-Bougeries, bord de l'Arve, près Sierne**: rocher, 393 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270174, G00270177); **Chêne-Bougeries, bord de l'Arve, près Villette**: rocher, « am oft überfluteten Felsen an der Arve b. Villette », 393 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00270175); idem, « Arvenufer ober der Brücke b. Villette », 393 m, 28/04/1872, Müller Argoviensis (G00270176); **Genève, le long de l'Arve**: « sur des pierres souvent inondées le long de l'Arve avec *Calloporisma genevense* [*Lecania polycycla*] et *Patellaria riparia* [*Toninia philippea*] », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur des pierres erratiques, au bord de l'Arve, près de Villette, avec *C. variabilis* », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite.
- Caloplaca diphodes** (Nyl.) Jatta, **Thônex, bord de l'Arve**: rocher de calcaire marneux, holotypus, « am Arvenufer beim der Brücke von Villette », 392 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00290990).
- Caloplaca flavescens** (Huds.) J. R. Laundon, **Genève, Châtelaine**: écorce d'*Ulmus*, « J. Rome l'a aussi trouvée sur des troncs d'ormeaux près Châtelaine, très exposés à la poussière », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « sur les vieux murs de Sierne, etc. », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39 bis), annotation manuscrite.
- Caloplaca flavocitrina** (Nyl.) H. Olivier, **Genève, Eaux Vives**: mur, 378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00270296).
- Caloplaca flavorubescens** (Huds.) J. R. Laundon, **Collonge-Bellevue, Collonge**: écorce de *Populus* sp., 403 m, 28/09/1871, Müller Argoviensis (G00270190).
- Caloplaca flavovirescens** (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth., **Genève, Bois de la Bâtie**: galets, 413 m, 30/06/1856, Müller Argoviensis (G00278970); **Genève**: « très commune sur les pierres et les petits blocs surtout molassiques et sur des murs plus ou moins ombragés », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 62); **Vernier, Aïre**: mur, 418 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00278971).
- Caloplaca holocarpa** (Hoffm.) A. E. Wade, **Genève**: ligneux, 375 m, 22/12/1861, Müller Argoviensis (G00270204); **Genève, La Jonction**: « ad Fraxini vetusti corticem circa Arva Rhotanique confluentiam », 373 m, 28/08/1853, Müller Argoviensis (G00270205).
- Caloplaca ochracea** (Schaer.) Flagey, **Thônex, Villette**: « en principe sur rocher calcaire, trouvé au Salève, et même sur un sapin près du pont d'Arve à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aïre**: « sur les platanes à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59 bis), annotation manuscrite.
- Caloplaca pulchrevirens** (Anzi) Jatta, **Genève, Bois de la Bâtie**: 413 m, 25/11/1872, Müller Argoviensis (G00270213); **entre Troinex et Collonges-sous-Salève**: « sur un *Fraxinus* entre Troinex et Collonges », 427 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite; idem, « auf [...] am Weg zwischen Troinex et Collonges », 444 m, 20/10/1872, Müller Argoviensis (G00270212).

- Caloplaca saxicola* (Hoffm.) Nordin, **Genève, Eaux-Vives**: « sur un mur ombragé aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39); **Veyrier**: mur, « sur un mur près de Veyrier [biffé à la main] », 425 m, 01/01/1885, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39).
- Caloplaca sp. corticole*, **Cologny, Grange-Canal**: « sur des planches à Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 62); **Genève, gare**: « sur des troncs d'arbres (Reuter), sur de vieilles planches près de la gare de chemin de fer (et ailleurs en plaine assez fréquente [mention manuscrite] », 388 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63).
- Caloplaca variabilis* (Pers.) Müll. Arg., **Anières, Route d'Hermance**: « sur granite sur la route d'Hermance, trouvé par J. Rome », 402 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite; **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée de calcaire compact, « Pfarrhaus-Gartenmauer, sans nom de récolteur, mais reconnu à l'écriture », 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00270243), sub *C. v.* var. *albescens*; **Cologny, Frontenex**: mur, bloc de pierre taillée de calcaire compact, « trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite; **Genève, bord d'Arve**: « sur un mur calcaire au bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur des pierres erratiques, au bord de l'Arve, près de Villette, avec *C. conversa* », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite.
- Caloplaca vitellimula* auct., **Veyrier, Sierne**: rocher de calcaire compact, « Pont de l'Arve près Sierne », 416 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270249).
- Candelaria concolor* (Dicks.) Stein, **Genève, Bastion**: écorce, 380 m, 25/02/1861, Müller Argoviensis (G00270253); **Genève, Promenade des Bastions**: « communes sur les vieux arbres, surtout sur ceux de la promenade du Bastion », 380 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 34); **Genève, Bois Noville**: « Bois Noville bei Genf », 375 m, 18/05/1856, Müller Argoviensis (G00270254); **Genève, Eaux-Vives**: ligneux, « sur des échelas aux Eaux-Vives », 400 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 34).
- Candelariella aurella* (Hoffm.) Zahlbr., **Meinier, ruine de Rouelbeau**: « assez répandue dans la plaine, à la ruine de Roilbourg, sur des pierres molassiques », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette, bord de l'Arve**: rocher calcaire marneux, 392 m, 28/04/1872, Müller Argoviensis (G00270287); **Veyrier, Sierne, bord de l'Arve**: rocher calcaire compact, 398 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00270271).
- Candelariella medians* (Nyl.) A. L. Sm., **Genève, St Antoine**: mur, 399 m, 22/06/1870, Müller Argoviensis (G00270278); **Genève**: « en grande quantité dans la ville de Genève même, à plusieurs endroits surtout sur les hauts murs qui soutiennent au nord la Promenade de St Antoine », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 40 bis), annotation manuscrite.
- Candelariella vitellina* (Hoffm.) Müll. Arg., **Genève**: « sur de vieilles planches, assez commune dans la plaine », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite; **Genève**: Hôpital cantonal, ligneux, 386 m, 27/03/1872, Müller Argoviensis (G00270273); **Troinex, entre Troinex et Bossey**: rocher calcaire compact, 444 m, 11/04/1869, Müller Argoviensis (G00270272).
- Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau, **Chêne-Bourg, Chêne**: « sur *Malus* à Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63 bis), annotation manuscrite; idem, « peu commune, sur des *Quercus* près de Chêne », 414 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63); **Collonge-Bellerive**: écorce, 403 m, 02/08/1868, Müller Argoviensis (G00270293); idem, « sur de vieux poiriers sur Collonge », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63 bis), annotation manuscrite; **Cologny**: écorce de *Pyrus communis*, « à Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Quercus* sp., « peu commune, sur des *Quercus* au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 63); idem, écorce, 413 m, 02/04/1862, Müller Argoviensis (G00270292); **Genève**: écorce de *Quercus* sp., 375 m, 08/09/1853, Müller Argoviensis (G00270295).
- Catapyrenium daedaleum* (Kremp.) Stein, **Genthod**: écorce, 407 m, 02/11/1855, Müller Argoviensis (G00270302).
- Catapyrenium psoromoides* (Borrer) R. Sant., **Collonge-Bellerive, Collonge**: écorce de *Juglans regia*, 403 m, 01/05/1868, Müller Argoviensis (G00270309); **Genève, Plainpalais**: écorce, 376 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00270306); **Genève**: écorce, s. d., « Genève, mais bien rare », 375 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00270305); **Genthod**: écorce de *Juglans regia*, 407 m, 20/10/1856, Müller Argoviensis (G00270303); **Troinex**: écorce de *Populus nigra* subsp. *pyramidalis*, 429 m, 20/10/1856, Müller Argoviensis (G00270304); **Veyrier**: écorce, 425 m, 16/04/1865, Müller Argoviensis (G00270307).
- Catillaria chalybeia* (Borrer) A. Massal., **Choulex, Miolan**: « sur *Betula alba* à Miolan, trouvé par J. Rome », 462 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Cologny**: « sur du bois pourri près Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur de jeunes *Quercus* au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 58); **Genève, bord d'Arve**: « au bord de l'Arve sur les cailloux, trouvé par J. Rome », 374 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 58 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Bel Air**: « sur des pommiers à Bel Air, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Veyrier**: roches acides, 425 m, 07/07/1867, Müller Argoviensis (G00270314); idem, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270316, G00270317).
- Catillaria lenticularis* (Ach.) Th. Fr., **Bardonnex, Compesières**: mur, « Gartenmauer bei Pfarrhause Compesières », 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00270323); idem, « sur des murs des environs de Genève par-ci, par-là, à Compesières, même à Genève, et sur les conglomerats de Nagelflouhe du Bois de la Bâtie », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Genève, Bois de la Bâtie**: béton, 413 m, 30/07/1855, Müller Argoviensis (G00270320); **Meinier, Rouelbeau**: mur, bloc de pierre taillée, « ruines du marais de Roilbourg, trouvé par J. Rome », 429 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57), annotation manuscrite; idem, calcaire compact, 430 m, 12/07/1868, Müller Argoviensis (G00270322); **Thônex, Villette, pont sur l'Arve**: calcaire compact, 392 m, 10/10/1866, Müller Argoviensis (G00270321).

- Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler, **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce, 413 m, 26/10/1860, Müller Argoviensis (G00270324); idem, écorce d'*Alnus* sp., s. d., 413 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270336); idem, écorce, 413 m, 02/04/1862, Müller Argoviensis (G00270335).
- Catillaria vernicea* (Körb.) Lettau, **Genève, Bois de la Bâtie**: ligneux, échalas, « auf Pfählen au bord de l'Arve, Nord Seite von Bois de la Bâtie », 413 m, 25/11/1860, Müller Argoviensis (G00270343); idem, « sur des pieux en bois de sapins, au bord de l'Arve, le long des pentes abruptes du Bois de la Bâtie, mêlée avec *Lecanora sambuci* », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite. [Lettau (1912: 137) dit qu'il s'agit probablement d'une forme de *Lecania cyrtella*].
- Catinaria atropurpurea* (Schaer.) Vězda & Poelt, **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur l'écorce d'un jeune pin du Bois de Veyrier » [échantillon déterminé par Müller Argoviensis comme *Catinaria atropurpurea* et corrigé par Rebecca Yard en *Lecidella elaeochroma* en 2014], 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57).
- Cetraria islandica* subsp. *islandica* (L.) Ach., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « M. Reuter l'a même trouvée dans le pré du Bois de la Bâtie », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 27).
- Cetraria olivetorum* (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 20/11/1853, Müller Argoviensis (G00270353, G00270354); **Vernier, au Bouchet**: « sur les arbres », 429 m, 01/08/1887, Müller Argoviensis (G00270359).
- Chaenotheca brunneola* (Ach.) Müll. Arg., **Versoix, Ecogia**: « sur un vieux tronc de *Quercus* à Ecogia, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21), annotation manuscrite.
- Chaenotheca chlorella* (Ach.) Müll. Arg., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur des *Quercus* âgés », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20); **Vernier, Aire**: écorce de *Quercus* sp., trouvé par J. Rome, 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20), annotation manuscrite; **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur des *Quercus* âgés », 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20).
- Chaenotheca chrysocephala* (Ach.) Th. Fr., **Vernier, bord du Rhône**: « troncs de gros chênes au bord du Rhône sous Vernier, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20 bis), annotation manuscrite.
- Chaenotheca fufuracea* (L.) Tibell, **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur l'écorce de *Quercus*, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: racines, 413 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00270365); idem, racines de *Quercus* sp., 413 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00270363).
- Chaenotheca gracilenta* (Ach.) Mattson & Middelb., **Cologny, Bois de Frontenex**: « en bas des troncs de vieux *Quercus*, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Larix decidua*, 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « sur racine au bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aire**: « sur une souche de lierre, trouvé par J. Rome », 383 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Le Lignon**: « sur *Hedera helix*, Campagne du Lignon près Châtelaine », collecteur incertain, 418 m, 01/01/1878, Müller Argoviensis (G00270386); **Vernier**: « sur de vieilles souches d'*Hedera* et *Quercus*, sous Vernier », 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 60 bis), annotation manuscrite.
- Chaenotheca phaeocephala* (Turner) Th. Fr., **Cologny, Bois de Frontenex**: « se trouve sur l'écorce des vieux chênes au Bois de Frontenex, 1853, où il n'est pas rare », 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (1854: 38); idem, « auf alten [?] im Bois de Frontenay bei Genf », 400 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00299128); idem, « auf [?] *Malus* zwischen Carouge und Salève », 400 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis (G00299126); **Veyrier, Bois de Veyrier**: sur écorce, s. d., 430 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00299135).
- Chaenotheca stemonea* (Ach.) Müll. Arg., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « au pied des vieux *Quercus*, 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20); **Vernier, Aire**: « écorce de *Quercus* sp., trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20), annotation manuscrite.
- Chaenotheca trichialis* (Ach.) Th. Fr., **Genève, Bois de la Bâtie**: « écorce de *Larix decidua*, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 15/03/1851, Müller Argoviensis (G00270398, G00270399); idem, écorce de *Pinus sylvestris*, s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270400); idem, 15/03/1851, Müller Argoviensis (G00270401); idem, « sur l'écorce au bas des troncs de sapins », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20).
- Chrysothrix candelaris* (L.) J. R. Laundon, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Pinus sylvestris*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/10/1850, Müller Argoviensis (G00270410); **Vernier, bord du Rhône**: « troncs de gros chênes au bord du Rhône sous Vernier, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 20 bis), annotation manuscrite.
- Cladonia digitata* (L.) Hoffm., **Genève**: s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270456).
- Cladonia fimbriata* (L.) Fr., **Vernier, Aire**: « trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 23 bis), annotation manuscrite.
- Cladonia furcata* subsp. *subrangiformis* (Sandst.) Abbayes, **Genève**: sol, s. d., près de Genève, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270478, G00270479).
- Cladonia macilenta* subsp. *macilenta* Hoffm., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « vieilles souches d'arbres », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 24 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur de vieux troncs coupés de *Quercus* dans les bois de la plaine, au Bois de Veyrier, Bois de la Bâtie [tracé] », 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 24); idem, « vieilles souches de chênes près de Veyrier », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 24 bis), annotation manuscrite; **Veyrier**: souche, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00270494).
- Cladonia parasitica* (Hoffm.) Hoffm., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: souche, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00270499); idem, « sur la tête des troncs d'arbres dépassant peu le niveau du sol », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 23).

- Cladonia peziziformis* (With.) J. R. Laundon, **Veyrier, Bois de Veyrier**: « au bois de Veyrier, stérile, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 23 bis), annotation manuscrite.
- Cladonia pocillum* (Ach.) Grognot, **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis (G00270509, G00270510); **Genève**: « commun dans les terrains arides dans la plaine », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 23 ter), annotation manuscrite sur un feuillet annexé.
- Cladonia rangiformis* Hoffm., **Vernier, Bois d'Aire**: sol, s. d., 396 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270567); idem, 21/06/1855, Müller Argoviensis (G00270483).
- Cladonia symphyrcarpia* (Flörke) Fr., **Veyrier**: « terrains arides sous Veyrier », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 23 bis), annotation manuscrite.
- Clauzadea monticola* (Schaer.) Hafellner & Bellem., **Thônex, Villette**: « sur les pierres le long du ruisseau entre Fossat [Fossard] et Villette, 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 55); **Thônex, Villette, près Genève**: rocher de calcaire compact, 392 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00270591).
- Cliostomum griffithii* (Sm.) Coppins, **Carouge, Promenade de Carouge**: écorce de *Ulmus* sp., « en abondance sur un ormeau de la promenade de Carouge, mais seulement à l'état stérile », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite. [Les échantillons correspondants ont été retrouvés et déterminés comme *Lepraria vouauxii*].
- Coenogonium pineti* (Ach.) Lücking & Lumbsch, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Pinus sylvestris*, 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00270599); idem, « sur les *Pinus sylvestris*, 1852 », 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (1854: 38); idem, « à la base du tronc de quelques vieux pins au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); « à la base d'un vieux pied de *Pinus sylvestris*, au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 70 bis), annotation manuscrite.
- Collema callopismum* A. Massal., **Genève, Plainpalais**: « sur un vieux murs à Plainpalais », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87), annotation manuscrite.
- Collema conglomeratum* Hoffm., **Bardonnex, Compesières**: écorce, « à Compesières, trouvé par J. Rome », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86), annotation manuscrite; **Genève**: « commun sur les vieux troncs de *Salix* et *Populus* (quelques fois aussi sur des *Juglans* [biffé manuellement]) », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85); **Genève, gare**: « sur de vieux troncs de *Salix* le long du sentier qui conduit de la gare du chemin de fer au Petit Saconnex », 388 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); **Genève**: écorce de *Salix* sp., « an alten Wiedenstämen bei Genf », 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00270603, G00270604, G00270652, G00270663); **Vernier, Aire**: écorce, « à Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86), annotation manuscrite.
- Collema crispum* (Huds.) F. H. Wigg., **Cologny, Grange-Canal; Genève, Eaux-Vives; Genève, fortifications**: mur, 422 m, 15/12/1853, Müller Argoviensis (G00270614); idem, « Festungsmauern Genfer » 379 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis (G00299153); idem, « sur les murs ombragés des fortifications de Genève, à Grange-Canal, aux Eaux-Vives, et ailleurs par-ci par-là, mais non commun », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); **Genève, Les Eaux-Vives**: mousses, 388 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00270616); **Genève**: fossé, 375 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270615); idem, mur, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270617); **Lancy**: « mur entre le Pont Rouge et le Petit Lancy », 383 m, 05/12/1886, Müller Argoviensis (G00270609); **Pregny-Chambésy, Chambésy**: « murs de la grande route sous Chambésy », 390 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86 bis), annotation manuscrite; idem, « sur le bord de la route de Lausanne sous Chambésy, trouvé par J. Rome », 390 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87), annotation manuscrite; idem, « mur de la route suisse près le Rivage sous Chambésy », 390 m, 20/11/1886, Müller Argoviensis (G00270623); **Vernier, Aire**: « murs vers Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86 bis), annotation manuscrite.
- Collema cristatum* (L.) F. H. Wigg., **Genève**: « Commun [biffé manuellement] par-ci par-là sur les murs de la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); **Genève, fortifications**: « sur les murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85); idem, « fossés des fortifications de Genève, murs verticaux », 392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270626, G00270627); **Genève**: « sur un mur », 375 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00270710), idem, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270636); **Genève**: s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270625); **Genève, Les Tranchées**: « sur les murs des Tranchées à Genève », 400 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00270644, G00270645) sub *C. c. var. marginale*; **Genève**: s. d., 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270635, G00270643).
- Collema fasciculare* (L.) F. H. Wigg., **Genève**: écorce de *Juglans regia*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270647); **Veyrier**: « sur un tronc de *Juglans* près Veyrier, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85 bis), annotation manuscrite.
- Collema flaccidum* (Ach.) Ach., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « en fruits sur des arbres au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85).
- Collema fragrans* (Sm.) Ach., **Genève**: « assez commun sur des troncs de *Salix*, *Juglans*, *Populus*, etc. Je l'ai aussi trouvé dans l'intérieur d'un tronc creux de *Tilia* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); **Genève, Plainpalais**: « auf [...] Linden [...] Plainpalais bei Genf », 376 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00270669); **Genève**: écorce de *Populus nigra*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270667, G00270668); **Vernier, Aire**: « auf Bäumen der Promenade von Aire bei Genf », 418 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00270679); **Vernier, Aire**: « sur un tilleul de la Promenade d'Aire à Genève », 418 m, 01/10/1854, Müller Argoviensis (G00270680).
- Collema furfuraceum* (Arnold) Du Rietz, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur un peuplier au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Bel Air**: « contre un *Ulmus* à Bel Air, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85 bis), annotation manuscrite.
- Collema ligerinum* (Hy) Harm., **Le Grand-Saconnex**: écorce, 457 m, 03/10/1860, Müller Argoviensis (G00271741).
- Collema nigrescens* (Huds.) DC., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Populus* sp., 399 m, 01/11/1853, Müller Argo-

- viensis* (G00270707); idem, « sur un *Populus pyramidalis* [*P. nigra* subsp. *p.*] du Bois du Vengeron [biffé manuellement] », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85).
- Collema occultatum** Bagl., **Genève, Bois de la Bâtie**: « très rare, sur un *Populus pyramidalis* [*P. nigra* subsp. *p.*], avant d'arriver au Bois de la Bâtie, en venant du vieux pont sur l'Arve », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); idem, « auf *Populus pyramidalis* [*P. nigra* subsp. *p.*] », 413 m, 26/10/1860, Müller Argoviensis (G00278941), sub *C. o.* var. *populinum* (Th. Fr.) Degel., typus.
- Collema polycarpon** Hoffm., **Genève, Les Fossés**: mur, 393 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270712); **Genève, Les Pâquis**: « häufig auf den Mauern am Les Pâquis », 375 m, 16/05/1862, Müller Argoviensis (G00270711); **Genève**: rocher, 375 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00278994), sub *C. p.* var. *corycense*.
- Collema tenax** (Sw.) Ach., **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, 413 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis (G00270713); idem, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00278996); idem, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278981); idem, affleurement de conglomérat, 413 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis (G00270742); idem, « sur le conglomérat de Nagelflouhe au Bois de la Bâtie [biffé manuellement] », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85); **Genève**: « très répandu sur les vieux murs », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87), annotation manuscrite; **Genève, chemin de Malagnou**: « contre un tronc de *Tilia* dans le chemin de Malagnou près Genève », 408 m, 02/07/1882, Müller Argoviensis (G00299156); **Genève, fortifications**: « dans les anfractuosités des murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87); idem, mousses, s. d., 380 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270738); **Genève, le long du lac**: « sur des murs le long du lac [biffé manuellement] », 374 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 85); **Genève, Plainpalais**: « vieux murs de jardin entre Plainpalais et les Bains d'Arve, 376 m, 14/11/1886, Müller Argoviensis (G00270749); **Genève**: mur, mousses, 375 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270739); idem, « sur les murs à Genève », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278995); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: sol, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00270748); **Satigny**: « sur le mur de vigne entre l'église de Satigny et Chouilly », 455 m, 30/09/1886, Müller Argoviensis (G00270746); idem, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « sur de la terre graveleuse au bord de l'Arve près de Sierne », 394 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 87); **Vernier, Aire**: 418 m, 01/07/1853, Müller Argoviensis (G00270740); **Veyrier, Pinchat**: sol, « bord de l'Arve près Pinchat », 420 m, 01/04/1874, Müller Argoviensis (G00270743); **Veyrier, Sierne**: sol, « bord de l'Arve près Sierne », 416 m, 10/10/1853, Müller Argoviensis (G00270744); **Veyrier**: sol, « lieux stériles sous Veyrier », 425 m, 04/11/1886, Müller Argoviensis (G00270745).
- Dibaeis baeomyces** (L. f.) Rambold & Hertel, **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur de la terre stérile argileuse parmi les broussailles et sur les sentiers peu fréquentés », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 25); idem, « sur un sentier du Bois de la Bâtie où elle est mêlée avec *Heppia adglutinata* » [citée sous *Heppia adglutinata*], 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 37); idem, « sur la terre d'un petit chemin peu fréquenté du Bois de la Bâtie, en haut du petit pré » [citée sous *Bacidia bagliettoana*], 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur de la terre stérile argileuse parmi les broussailles et sur les sentiers peu fréquentés », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 25); **Satigny, près de Penex**: « sur de la terre stérile argileuse parmi les broussailles et sur les sentiers peu fréquentés », 374 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 25).
- Diplotomma alboatrum** (Hoffm.) Flot., **Chêne-Bourg**: « sur de vieux troncs de *Salix*, *Quercus*, *Tilia*, avenue d'Aire, Chêne, Grange-Canal », 419 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65).
- Diplotomma alboatrum** (Hoffm.) Flot., **Cologny, Grange-Canal**: écorce de *Quercus* sp., « auf Eichen unterhalb Grange-Canal », 422 m, 10/10/1860, Müller Argoviensis (G00270803); idem, « sur de vieux troncs de *Salix*, *Quercus*, *Tilia* », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65); **Genève, avenue d'Aire**: « sur de vieux troncs de *Salix*, *Quercus*, *Tilia* », 421 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65); **Genève, Eaux-Vives**: écorce de *Salix* sp., 378 m, 01/01/1838, Müller Argoviensis (G00270780); **Genève, Petit-Saconnex**: « sur des *Quercus* près du Petit Saconnex », 434 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65); **Genève**: « am *Salix incana* », 375 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00270810); idem, ligneux, *Salix* sp., « an alten Weidenstöcken um Genf », 375 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00270782); idem, écorce de *Ulmus* sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270770, G00270778, G00270779); idem, écorce de *Tilia* sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270774); idem, « sur de vieux troncs de *Salix* près de Genève (Reuter) », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65); idem, « sur des murs à Genève », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65), annotation manuscrite; **Le Grand-Saconnex**: ligneux, *Quercus* sp., « auf Eichenstöcken b. Saconnex b. Genf », 457 m, 03/10/1860, Müller Argoviensis (G00270804); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus* sp., s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270777); **Vernier, Bois de Vernier**: pierres, roches acides, « ad lapidulis quartzosis circa Genevam Bois de Vernier », 412 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00270799); **Vernier, Promenade d'Aire**: écorce de *Tilia* sp., « auf Linden », 407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00270775).
- Diplotomma hedinii** (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux, **Genève, Eaux-Vives**: « sur des murs en molasse aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65).
- Diplotomma lutosum** A. Massal., **Thônex, Villette**: mur, bloc de pierre taillée, roches acides, « an einer Mauer beim Pont d'Arve de Villette », 399 m, 20/04/1870, Müller Argoviensis (G00270819).
- Diplotomma pharcidium** (Ach.) M. Choisy, **Bellevue, Pointe de Bellevue**: écorce de *Populus* sp., 376 m, 02/05/1869, Müller Argoviensis (G00270820).
- Diplotomma sp.**, **Onex, Bord du Rhône**: rocher, « bord du Rhône au-dessous d'Onex, trouvé par J. Rome », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Bel Air**: « sur une borne granitique à Bel Air près de Chêne, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 65 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur un vieux mur près du Pont d'Arve à Villette », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 66 bis), annotation manuscrite.
- Endocarpon pusillum** Hedw., **Genève, Avenue d'Aire**: « murs vers l'avenue d'Aire », 421 m, 01/03/1863, Müller Argoviensis

- (G00270830); **Genève, Bois de la Bâtie**: mur, « auf der Mauer gegen d. Bois de la Bâtie, auf *Polyblastia rugulosa* [= *Staurothele r.*] », 413 m, 06/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00270832); idem, « sur les murs ombragés près du Bois de la Bâtie, avec *Verrucaria glaucelloides* et *Polyblastia rugulosa* [= *Staurothele r.*] », 413 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 73); **Genève, Plainpalais**: mur, « auf den Mauern des Chemin des Ours à Plainpalais », 376 m, 07/04/1869, *Müller Argoviensis* (G00270831); **Vernier, Aire**: mur, « Mauer gegen das Café v. Aire », 418 m, 01/03/1863, *Müller Argoviensis* (G00270827); **Vernier, Promenade d'Aire**: « vers la promenade d'Aire, au-dessus de St-Jean, chemin des bains », 407 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 73 bis), annotation manuscrite.
- Eopyrenula leucoplaca** (Wallr.) R. C. Harris, **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Quercus* sp., « auf freistehenden alten Eichen längs der Eisenbahn im Bois de la Bâtie », 413 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00270834); **Genève, Coulouvrenière**: écorce de *Ulmus* sp., « auf alten Ulmen à la Coulouvrenière b. Genf », 373 m, 23/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00270837); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus* sp., 399 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00270836); idem, « sur de vieux *Quercus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 91); **Vernier, Promenade d'Aire**: écorce de *Ulmus* sp., 407 m, 01/01/1861, *Müller Argoviensis* (G00270835); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce de *Quercus* sp., « am alten, schattigen Eichbäumen in bois de Veyrier », 430 m, 24/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00270833).
- Flavoparmelia caperata** (L.) Hale, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/01/1851, *Müller Argoviensis* (G00062529); idem, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00062532); « Bois du Vengeron auf alten Eichen (b. Genf) », 399 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00270863); idem, s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00270869); idem, 01/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00062531); « très commune, surtout sur les vieux *Castanea* et *Quercus*, elle fructifie par-ci par-là au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 33).
- Fulgensia fulgens** (Sw.) Elenkin, **Genève, bord de l'Arve**: « avec le *Placidium lentigerum* [*Squamarina lentigera*] (sur la terre stérile sablonneuse, parfois submergée, des deux côtés de l'Arve, sous Gaillard et au pied du Petit-Salève.) », 381 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 38).
- Graphis scripta** (L.) Ach., **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur de jeunes *Tilia* du Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69); idem, [biffé manuellement], 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; idem, « sur *Fraxinus*, Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur *Corylus* au Bois de la Bâtie, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; **Genève, Campagne Boissier**: « sur *Prunus avium* de la campagne de M. Boissier, au Rivage (Reuter) », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69); **Genève**: « commune [biffé] sur les *Quercus*, *Fagus*, etc. (châtaigners [ajouté à la main]) dans la plaine et dans les montagnes », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69); **Thônex, Villette**: « sur l'écorce de cerisier, près de Villette », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69); idem, « près de Villette également sur *Corylus*, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite.
- Gyalecta jenensis** (Batsch) Zahlbr., **Genève, murs des fortifications**: « sur les murs des fortifications de Genève », 380 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 62).
- Gyalecta truncigena** (Ach.) Hepp, **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce, 413 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00270940, G00270941); **Genève, Bout du Monde**: « sur *Juniperus communis* au Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Genève, Campagne Boissier**: « rare, sur l'écorce de vieux *Quercus* près de Sierne, et sur les arbres du bosquet de la Campagne Boissier au Rivage », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61); **Genève, environs**: écorce de *Ulmus* sp., 375 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00270934); idem, « sur les *Tilia* de nos Promenades à Genève », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00270939); idem, « se trouve très répandue sur les arbres des promenades de Genève », 375 m, 01/09/1854, *Müller Argoviensis* (1856: 134); **Veyrier, Sierne**: « rare, sur l'écorce de vieux *Quercus* près de Sierne, et sur les arbres du bosquet de la Campagne Boissier au Rivage », 394 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61); écorce de *Tilia* sp., 416 m, 03/12/1854, *Müller Argoviensis* (G00270936); écorce de *Quercus* sp., 416 m, 03/12/1854, *Müller Argoviensis* (G00270937).
- Gyalecta ulmi** (Sw.) Zahlbr., **Genève, environs**: écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00270918, G00270933); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00270919, G00270927); idem, s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00270924); idem, écorce de *Quercus* sp., 399 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00270931); idem, écorce de *Quercus* sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/12/1850, *Müller Argoviensis* (G00270929); écorce de *Quercus* sp., 399 m, 02/11/1851, *Müller Argoviensis* (G00270930, G00270932); idem, « assez rare chez nous, sur quelques vieux *Quercus* du Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46).
- Gyalidea lecideopsis** (A. Massal.) Vězda, **Onex, Bois d'Onex**: ravin, affleurement de calcaire compact, 414 m, 14/04/1870, *Müller Argoviensis* (G00270945); « dans le Creux du bois d'Onex », 399 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 62), annotation manuscrite.
- Heppia adglutinata** (Kremp.) A. Massal., **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce d'*Alnus* sp., 422 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00270957, G00270959, G00270961); idem, 14/07/1853, *Müller Argoviensis* (G00270956); idem, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00270963); **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, 413 m, 22/08/1858, *Müller Argoviensis* (G00270952); idem, « sur un sentier du Bois de la Bâtie où elle est mêlée avec *Baeomyces roseus* [*Dibaeis baeomyces*], 413 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 37); idem, écorce de *Juglans regia*, 413 m, 01/01/1830, *Müller Argoviensis* (G00270971); idem, écorce de *Juglans regia*, « Auf Nussbäumen gegen d. Bois de la Bâtie », 413 m, 25/10/1860, *Müller Argoviensis*

- (G00270958); **Genève, derrière l'Hôpital**: écorce, « près de l'hôpital cantonal de Genève », s. d., 380 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00270962); idem, « écorce de *Morus alba*, chemin ombragé derrière l'hôpital », 380 m, 17/08/1866, *Müller Argoviensis* (G00270954); **Genève, environs**: « sur les vieux *Alnus* », 375 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00270960); idem, écorce, 375 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00270964); idem, « commune sur les arbres dans les sites ombragés. Elle fructifie sur *Ulmus*, *Fraxinus*, *Juglans* et *Quercus* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36); idem, écorce de *Juglans regia*, 375 m, 01/01/1830, *Müller Argoviensis* (G00270968 à G00270970, G00270972); **Genève, sous St-Georges**: « *Populus* sp., bord du Rhône sous St-Georges », 399 m, 12/05/1895, *Müller Argoviensis* (G00270955).
- Lecanactis abietina** (Ach.) Körb., **Genève, environs**: écorce de *Quercus* sp., « Genève, ziemlich gemein an alten stämmen von Eichen und Nussbäumen », 375 m, 01/03/1852, *Müller Argoviensis*, Herbarier de Stockholm.
- Lecania cyrtella** (Ach.) Th. Fr., **Cologny, Bois de Frontenex**: « commune sur les arbustes et les petits arbres champêtres, au Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Ulmus* sp., 413 m, 06/01/1861, *Müller Argoviensis* (G00270996); idem, « sur *Tilia* au Bois de la Bâtie, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Genève, bord de l'Arve**: écorce de *Populus nigra*, « le long de l'Arve, par-ci, par-là », 374 m, 01/01/1854, *Müller Argoviensis* (G00270999); idem, écorce de *Populus nigra*, 374 m, 12/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00270994); **Genève, gare**: « commune sur les arbustes et les petits arbres champêtres sur de vieilles planches près de la gare du chemin de fer », 388 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Genève, La Coulouvrennière**: écorce de *Ulmus* sp., 373 m, 24/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00270995); **Genève, Les Eaux-Vives**: écorce, 388 m, 02/11/1853, *Müller Argoviensis* (G00270993); **Genève, Petit-Lancy**, « sur *Robinia* à Petit Lancy, trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Plan-les-Ouates, Drize**: « sur *Populus tremula* près de Drize, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « commune sur les arbustes et les petits arbres champêtres au Bois du Vengeron (Reuter) », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Vandoeuvres**: « sur un tronc de vieux chêne près Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 459 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite.
- Lecania erysibe** (Ach.) Mudd, **Bardonnex, Compesières**: « sur le mur du jardin de la cure de Compesières, sur molasse [biffé manuellement], 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46); **Genève, Campagne Varambè**: rocher, « Campagne Varambè bei Genf », 404 m, 26/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00271010); **Genève, chemin des philosophes**: mur, bloc de pierre taillée, grès, « Auf einem Sandstein », 381 m, 25/02/1861, *Müller Argoviensis* (G00271014); **Genève, Pâquis**: mur, « auf Mauern am See. Paquis », 375 m, 16/05/1862, *Müller Argoviensis* (G00271013); idem, « Obs. J'ai des échantillons d'un mur ombragé, situé au bord du lac aux Pâquis, qui sont intermédiaires entre *L. rabenhorstii* et la forme typique *L. erysibe* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46); **Genève**: mur, « auf einer der Sonne ausgesetzten Mauer (vis à vis Brasserie) Genf », 375 m, 26/02/1861, *Müller Argoviensis* (G00271011).
- Lecania fuscella** (Schaer.) A. Massal., **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur les *Corylus* au Bois de la Bâtie, 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46).
- Lecania hyalina** (Fr.) R. Sant., **Genève, Bois de la Bâtie**: « cette espèce croît abondamment au pied des vieux troncs de *Populus nigra*, le long de l'Arve, vers le Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1856, *Müller Argoviensis* (1856: 133); **Genève, Arve**: écorce de *Populus nigra*, « Arve », 381 m, 12/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00063911, G00063912); **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: écorce de *Salix* sp., 374 m, 12/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00063907); **Genève, le long de l'Arve**: « avec *Lecania cyrtella*, surtout commune le long de l'Arve, sur les *Populus nigra*, *Fraxinus*, les *Alnus* et les *Salix* », 374 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Genève**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 375 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00063913); écorce, « confluent de l'Arve et du Rhône », 375 m, 06/01/1861, *Müller Argoviensis* (G00063910); Plan-les-Ouates, Saconnex d'Arve, « auf *Populus tremula* in Wäldchen [...] Drize & Saconnex [...] d'Arve », 433 m, 08/10/1871, *Müller Argoviensis* (G00063908); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00063902); idem, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00063901, G00063903, G00063904); idem, s. d., 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00063900); idem, écorce de *Pinus sylvestris*, 399 m, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00063906) « sur de vieux pins du Bois du Vengeron avec *Biatora alba* », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Veyrier, Sierne**: écorce « Arve b. Sierne », 416 m, 28/07/1856, *Müller Argoviensis* (G00063909).
- Lecania koerberiana** J. Lahm, **Choulex**: « sur un tronc entre Chêne et Choulex, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite; **Genève**: « sur l'un des arbres de l'une des Promenades de Genève », 375 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00271029); idem, écorce d'*Ulmus* sp., « auf einem ältern Stamme von *Populus nigra* zwischen Bossey und Collonges am Fusse des Salève. Auch bei Genf, auf Ulmen », 403 m, 28/06/1868, *Müller Argoviensis* (G00271028); **Genève, Châtelaine**: écorce d'*Ulmus* sp., 421 m, 29/02/1872, *Müller Argoviensis* (G00271034); **Genève, Route de Lyon**: écorce d'*Ulmus* sp., « sur un ormeau sur la route de Lyon près de Châtelaine », 415 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite; idem, écorce d'*Ulmus* sp., « am Ulmen auf die Promenade zwischen le Café d'Aire et Châtelaine auf der Route de Lyon », 375 m, 01/11/1868, *Müller Argoviensis* (G00271033); **Vandoeuvres**: sur écorce, « à Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 461 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 46 bis), annotation manuscrite.
- Lecania naegelii** (Hepp) Diederich & van den Boom, **Genève, Bois de la Bâtie**: « Bois de la Bâtie, sur *Corylus*, rare », 413 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00271057); **Genève, Campagne Boissier**: écorce, 375 m, 01/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00271039); **Genève, Petit-Saconnex**: « sur l'écorce de jeunes *Quercus*, *Alnus*, *Prunus*, *Prunus avium*, assez commune, au Petit-Saconnex », 434 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 59); **Le Grand-Saconnex**: « auf *Pyrus* in einer Ecke gegen Saconnex », 457 m, 03/10/1860, *Müller Argoviensis* (G00271059); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus* sp., « auf der Rinde alter

- Eichen im Bois du Vengeron », 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00271041, G00271043); idem, « sur l'écorce de jeunes *Quercus*, *Alnus*, *Prunus*, *Prunus avium*, assez commune au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 59); **Thônex, Pont de Villette**: « près du pont de Villette, sur sapin ! », 389 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00271064); **Thônex, Villette**: écorce d'*Abies alba*, « auf einer Tanne in der Campagne rechts herwärts der Arvenbrücke um Villette », 399 m, 10/10/1866, *Müller Argoviensis* (G00271058).
- Lecania nylanderiana** A. Massal., **Meinier, Roilebeau**: « sur de la pierre molassique de la ruine de Roilebourg, du côté sud-ouest, en très petite quantité », 429 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46 bis), annotation manuscrite; idem, « marais de Roilebourg, in der südwestliche Ecke der Ruine », 429 m, 12/07/1868, *Müller Argoviensis* (G00271065).
- Lecania polycycla** (Anzi) Lettau, **Chêne-Bougeries, bord de l'Arve, près Villette**: rocher, 393 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00271067, G00271068); **Genève, bord de l'Arve**: « avec *Pso-rotichia genevensis* [et *Sagedia nylanderii*] », 381 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 78 bis), annotation manuscrite; idem, rocher de calcaire marneux, isotypus, s. d., 422 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00291966); idem, [sur la mention de *Caloplaca conversa*] « sur des pierres souvent inondées le long de l'Arve avec *Callopisma genevense* [*Lecania polycycla*] et *Pattellaria riparia* [*Toninia phillipea*] », 381 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 47 bis), annotation manuscrite; **Thônex, bord de l'Arve**: rocher de calcaire marneux, « am [...] Arve b. Villette », 392 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00291965), holotypus; **Veyrier, Sierne**: rocher de calcaire marneux, « auf Steinen am Arvenufer bei der Brücke von Sierne », 416 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00271069); idem, « bord de l'Arve à Sierne », s. d., 416 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271070, G00271071); idem, « sur calcaire noir, bord de l'Arve près Genève », s. d., 416 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271072).
- Lecania rabenhorstii** (Hepp) Arnold, **Genève, Chemin des philosophes**: « sur les murs de la plaine, aux Pâquis, à Plainpalais, au chemin des Petits-Philosophes », 381 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46); **Genève, Pâquis**: « Pâquis bei Genf, auf einer der Sonne ausgesetzten Mauer 25/2/1861 (Müller) », 375 m, 25/02/1861, *Müller Argoviensis*, British Museum (MAYRHOFER (1988)).
- Lecania sylvestris** (Arnold) Arnold, **Pregny-Chambésy**: « sur un mur près de Pregny, trouvé par J. Rome », 372 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 57 bis), annotation manuscrite.
- Lecania turicensis** (Hepp) Müll. Arg., **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée, grès, « an südl. Gartenmauer d. Curé Chavin », 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00271079); idem, « sur le mur du jardin de la cure de Compesières », 477 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46).
- Lecanora albella** (Pers.) Ach., **Genève**: « commune dans les petits bois de la plaine, sur les écorces encore lisses, surtout de *Quercus* », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 44); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce de *Quercus* sp., « an jungen Eichen », 430 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00271105).
- Lecanora albella** Nyl., **Vernier, Bois des Frères**: « sur écorce de *Pinus sylvestris* au Bois des Frères, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 51), annotation manuscrite.
- Lecanora albescens** (Hoffm.) Branth & Rostr., **Genève**: « très commune sur les vieux murs, du côté nord, et près de leur base », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 38).
- Lecanora allophana f. allophana** Nyl., **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Fraxinus excelsior*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271138, G00271146); idem, 01/01/1861, *Müller Argoviensis* (G00271128); **Genève, gare**: écorce, « auf [...] am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 388 m, 01/01/1862, *Müller Argoviensis* (G00271131); **Genève**: écorce de *Fraxinus excelsior*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00271147); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00271129).
- Lecanora argentata** (Ach.) Malme, **Genève**: écorce, 375 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00278962); **Veyrier**: « sur *Fraxinus* au Bois de la Bâtie [tracé à la main], sur *Juglans* à Veyrier [correction manuscrite], 423 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 43), annotation manuscrite.
- Lecanora carpinea** (L.) Vain., **Genève**: « dans les mêmes lieux que la var. *albella*, sur les écorces plus âgées », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 44).
- Lecanora chlorotera** Nyl., **Genève, gare**: « sur de vieilles planches près de Chêne [près de Chêne tracé à la main], à la gare du Chemin de fer [correction manuscrite] », 388 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 43), annotation manuscrite.
- Lecanora dispersa** (Pers.) Sommerf., **Collonge-Bellerive, Collonges**: « sur les pierres calcaires d'un mur entre Collonges et le Coin », 403 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: rocher, « am Graben zwischen Fossat [Fossard] und Sierne b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 394 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00271261); **Thônex, Villette**: « sur des pierres quelques fois inondées au pont d'Arve près de Villette », 399 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 46 bis), annotation manuscrite.
- Lecanora fuscescens** (Sommerf.) Nyl., **Genève, Bois de la Bâtie**: « auf *Larix decidua* im Bois de la Bâtie auf der Höhe », 413 m, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 01/09/1873, *Müller Argoviensis* (G00271266).
- Lecanora hagenii** (Ach.) Ach., **Bardonnex, Compesières**: bloc de pierre taillée, « auf der Gartenmauer des Pfarrhauses im Compesières », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00271296).
- Lecanora hagenii** (Ach.) Ach., **Genève, Promenades**: « sur l'écorce des vieux *Tilia*, dans nos promenades », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 44); **Genève**: écorce de *Ulmus* sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271297, G00271298); **Genève, Route de Lausanne**: « extrêmement commune sur les vieux *Ulmus* et les *Tilia* de nos promenades et en immense abondance sur les barrières le long de la route de Lausanne près des Pâquis », 380 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 44); **Vernier, Aire**: écorce de *Ulmus* sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 418 m, 21/06/1855, *Müller Argoviensis* (G00271472).

- Lecanora phaeostigma* (Körb.) Almb., **Genève, Bois de la Bâtie**: « tout à fait à la base d'un *Larix decidua* du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51).
- Lecanora populicola* (DC.) Duby, **Veyrier**: écorce de *Juglans regia*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 16/09/1872, Müller Argoviensis (G00271326).
- Lecanora pulicaris* (Pers.) Ach., **Chêne-Bourg, Chêne**: écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 419 m, 08/09/1853, Müller Argoviensis (G00271382); **Genève, gare**: écorce, « Auf [...] am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271383).
- Lecanora saligna* (Schrad.) Zahlbr., **Cologny, Grange-Canal**: écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 422 m, 10/10/1860, Müller Argoviensis (G00271421).
- Lecanora sambuci* (Pers.) Nyl., **Genève, bord de l'Arve**: « sur de jeunes *Salix* au bord de l'Arve », 374 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 43); **Genève, gare**: « sur des barrières près de la gare des chemins de fer », 388 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 44).
- Lecanora saxicola* (Pollich) Ach., **Genève, Champel**: « sur des tuiles à Champel. Et fréquent sur les murs, souvent mêlé avec *P. [Placodium] galactinum [Lecanora albescens]* dont il s'approche [annoté] », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 38); **Genève, Champel**: « sur des planches dans le Jardin des Plantes », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 37).
- Lecanora semipallida* H. Magn., **Bardonnex, Compesières**: « sur un mur à Compesières », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 44); **Genève, Bout du Monde**: rocher, « au bord de l'Arve, près du Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 44), annotation manuscrite.
- Lecanora subfusca* gr., **Genève**: « très commune sur les arbres champêtres dans la plaine et dans les montagnes », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 43); **Genève, Pâquis**: « sur les *Ulmus*, aux Pâquis, au bord du lac, mais très rare », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 43).
- Lecanora subintricata* (Nyl.) Th. Fr., **Genève, Petit-Saconnex**: « sapin sec près du Petit-Saconnex, trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « sur des échelas de sapin près de Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite.
- Lecanora symmicta* (Ach.) Ach., **Cologny, Frontenex**: « sur des échelas de sapins à Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite; **Genève, gare**: « auf [...] am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271452); idem, « sur des barrières près de la gare des chemins de fer », 388 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Genève**: ligneux, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271453); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur l'écorce des pins du Bois du Vengeron (Reuter) », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Vernier, Bois des Frères**: « sur l'écorce des pins du Bois du Vengeron (Reuter) », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite.
- Lecidea exigua* Chaub., **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce, 413 m, 01/01/1869, Müller Argoviensis (G00299112, G00299113, G00299121, G00299123); idem, s. d., 413 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271477); **Genève, chemin des philosophes**: « Schattige Bäume. Grands Philosophes », 413 m, 01/06/1862, Müller Argoviensis (G00299122).
- Lecidea exigua* Chaub., **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 03/04/1862, Müller Argoviensis (G00271483); idem, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 07/04/1867, Müller Argoviensis (G0027148); idem, 01/01/1868, Müller Argoviensis (G00271488); idem, 01/01/1869, Müller Argoviensis (G00271478, G00271479, G00271480, G00271484, G00271487); idem, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 21/03/1869, Müller Argoviensis (G00271482); idem, « sur de jeunes *Quercus* du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Onex, Bois d'Onex**: écorce de *Quercus* sp., « häufig auf jungen Eichen im Bois d'Onex, wo *Erythronium*, und Föhren », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 414 m, 08/04/1869, Müller Argoviensis (G00271485); idem, « *Quercus* sp. Elle y est abondante par place [dans le Bois de la Bâtie], ainsi que dans le bois d'Onex », 414 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite.
- Lecidea fuscoatra/grisella* gr., **Genève, hôpital cantonal**: « sur de vieilles planchettes en bois de sapin, près de l'hôpital cantonal », 386 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53 bis), annotation manuscrite.
- Lecidea phaeops* Nyl., **Genève, bord de l'Arve**: rocher, « bord d'Arve près Genève, trouvé par J. Rome », 374 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 45 bis), annotation manuscrite.
- Lecidella albida* Hafellner, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur de vieux pins et sapins du Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 50); **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur des pins du Bois de Veyrier (Reuter) », 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51).
- Lecidella anomaloides* (A. Massal.) Hertel & H. Kiliass, **Genève**: « extrêmement commune sur toute espèce de pierre », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 54).
- Lecidella elaeochroma* var. *elaeochroma* (Ach.) M. Choisy, **Chêne-Bourg, Chêne**: écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 419 m, 08/09/1853, Müller Argoviensis (G00271504); idem, « sur de vieilles planches à Chêne [tracé à la main] », 419 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53); **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce de *Fraxinus excelsior*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00271524); idem, 01/01/1861, Müller Argoviensis (G00271523); idem, « sur des *Fraxinus* et des *Tilia* du Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Cologny**: écorce de *Tilia* sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 443 m, 10/07/1853, Müller Argoviensis (G00271522); **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00271579),

G00271574); idem, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00271505, G00271575, G00271576); idem, « sehr gemein auf Lerchen (auf der Höhe) im Bois de la Bâtie », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 03/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00271572); idem, écorce de *Quercus* sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 03/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00271573); idem, « sur de jeunes *Quercus* du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51) sub *Biatora enteroleuca*, *Lecidea enteroleuca*; idem, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53) sub *Biatora olivacea*, *Lecidea enteroleuca olivacea*; idem, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53 bis) sub *Lecidea parasema limitata*; idem, écorce de *Larix decidua*, 413 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00271567); **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: écorce de *Populus nigra*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 374 m, 12/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00271564); idem, rocher calcaire, 374 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271562); **Genève**: « par-ci par-là sur les *Carpinus* des bosquets de la ville », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); idem, « sur de jeunes écorces de divers arbres, dans la plaine et dans les montagnes, commune », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53); idem, « extrêmement commune sur les arbres à écorce un peu lisse, surtout sur les *Quercus*, *Fagus*, *Juglans* et *Fraxinus* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53); idem, écorce de *Larix decidua*, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271546); idem, écorce, 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271568); **Genève, Hôpital**: ligneux, « an Gartenhecken, Brettchen, Spitalwiese b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 386 m, 03/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00271507); idem, « auf tannenem Gartengehage beim Spital. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 386 m, 03/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00271509); **Genthod, Pointe de Genthod**: écorce de *Salix* sp., « in einem holen Weidenstock à la Pointe de Genthod b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 374 m, 18/10/1863, *Müller Argoviensis* (G00271495); idem, « dans l'intérieur d'un saule creux, à la Pointe de Genthod, et commune sur de vieilles barrières ceintures de jardins en petites planchettes », 374 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur des *Fraxinus* et des *Tilia* du Bois du Vengeron (Reuter) », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Puplinge**: écorce de *Fraxinus excelsior*, s. d., 430 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271511); **Thônex, Bel Air**: « sur de vieilles planches de sapin à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53), annotation manuscrite; idem, « bois de *Quercus* à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53), annotation manuscrite; **Vernier, Bois des Frères**: écorce de *Juniperus communis*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/03/1879, *Müller Argoviensis* (G00271508); idem, « *Abies alba*, Bois des Frères, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53), annotation manuscrite; **Veyrier, Bois de Veyrier**: « sur l'écorce d'un jeune pin du

Bois de Veyrier », [échantillon déterminé par *Müller Argoviensis* comme *Catinaria atropurpurea* et corrigé par Rebecca Yard en *Lecidella elaeochroma*], 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57); **Veyrier, entre Sierne et Carouge**: « sur *Populus nigra* entre Sierne et Carouge », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 53 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: écorce de *Quercus* sp., « auf Eichen längs des Baches herwärts Sierne bei Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 416 m, 03/12/1854, *Müller Argoviensis* (G00271529); idem, « Apfelbäume ausserhalb Sierne b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 416 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00271528); **Veyrier**: écorce de *Larix decidua*, « auf jungen Lärchen b. Veyrier » sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 01/01/1854, *Müller Argoviensis* (G00271536); idem, écorce de *Juglans regia*, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00271535).

Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert, **Bardonnex, Compesières**: « sur les pierres molassiques des murs à Compesières et en bord d'Arve sur des blocs ou fragments de blocs erratiques, trouvé par J. Rome », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 54 bis), annotation manuscrite.

Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée, calcaire gréseux, « auf Sandstein auf dem Gartenmauer im Pfarrhaus », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00271595, G00271596); **Genève, Bois de la Bâtie**: rocher, conglomérat, 413 m, 30/06/1856, *Müller Argoviensis* (G00271589); **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: rocher, calcaire, s. d., 374 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271585); **Onex**: roche acide, « auf Feldstein gegen Onex », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 428 m, 14/04/1870, *Müller Argoviensis* (G00271597); **Thônex, Villette**: rocher, grès, « auf Sandstein am Hange bei der Mühle v. Villette b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/06/1856, *Müller Argoviensis* (G00271602); idem, roche acide, « am Graben zwischen Fossat [Fossard] u. Villette b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 03/08/1857, *Müller Argoviensis* (G00271600); **Thônex, Villette, au bord de l'Arve**: rocher de calcaire compact, « au bord de l'Arve », 392 m, 10/10/1866, *Müller Argoviensis* (G00270589, G00270590); idem, rocher, grès, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 392 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00271603).

Lempholemma botryosum (A. Massal.) Zahlbr., **Genève, bord de l'Arve**: « J'ai trouvé cette Collémacée fort petite et fort rare, sur un gros bloc au fond du ravin sous Mornex, entre la maison de la Douane et l'Arve, elle y est accompagnée de *Lecidea saxatilis* [*Dactylospora saxatilis*, non lichénisé], 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 82).

Lempholemma chalazanum (Ach.) de Lesd., **Genève, Pâquis**: mur, mousses, « (mit *Leptogium schraderi*) auf schattigen Mauern am See am Pâquis, Badeplatz », 375 m, 18/05/1862, *Müller Argoviensis* (G00271621); idem, « fort rare, sur un mur ombragé au bord du lac, au fond des Pâquis », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGO-

- VIENSIS (1862: 84); **Genève, sur les Tranchées**: « parmi l'herbe courte, avec *Collema glaucescens* [*C. limosum*], sur les Tranchées, trouvé par J. Rome », 402 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 84 bis), annotation manuscrite; **Lancy**: mur, mousses, « an Mauern, am Fuss, entre le Pont Rouge et le Petit Lancy près Genève », 383 m, 05/12/1886, Müller Argoviensis (G00271623).
- Lempholemma elveloideum** (Ach.) Zahlbr., **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: rocher calcaire, « sur une pierre au bord de l'Arve près Genève », 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271624).
- Lempholemma polyanthes** (Bernh.) Malme, **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: grès, mousses, holotypus, « auf bespülten Sandsteinblöcken im Bett der Arve bei Genf », s. d., 422 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271627, G00271631 à G00271634, G00271639, G00290538); **Genève**: sur les murs, « Genève ad muros », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271625); idem, Müller Argoviensis (G00271626, G00271628); **Thônex, Villette**: pierres, « au bord d'Arve à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 84), annotation manuscrite.
- Lepraria membranacea** (Dicks.) Vain., **Genève**: « en abondance sur un vieux mur de la campagne Prévôt entre la route de Carouge et les bains de Champel, toujours sans fruit », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 38 bis), annotation manuscrite.
- Lepraria vouauxii** (Hue) R. C. Harris, **Carouge, Promenade de Carouge**: écorce, « Promenade de Carouge », sans date mais double de l'échantillon G00299001, 382 m, 18/04/1895, Müller Argoviensis (G00299000); idem, « sur un *Ulmus* de la Promenade de Carouge, presque en haut à gauche » [correspond à la mention corrigée de *Cliostomum griffithii* de MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 57 bis), annotation manuscrite], 382 m, 18/04/1895, Müller Argoviensis (G00299001).
- Leptogium biatorinum** (Nyl.) Leight, **Genève**: 375 m, 01/01/1861, Müller Argoviensis, *Herbier de Lausanne*.
- Leptogium hildenbrandii** (Garov.) Nyl., **Genève, Eaux-Vives**: écorce de *Salix* sp., « auf Weidenstock in den Eaux-Vives b. Genf », 378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00271671); **Genève**: « assez commun sur le tronc des arbres de la plaine et au pied des montagnes, surtout sur *Juglans* et *Populus pyramidalis* [*P. nigra* subsp. *p.*] », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 84); idem, « environs de Genève sur les vieux troncs de saules », s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271673); idem, écorce, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271675); **Genève, Petit-Lancy**: écorce, 434 m, 01/01/1872, Müller Argoviensis (G00271674); **Le Grand-Saconnex, Petit-Saconnex**: écorce de *Salix* sp., 452 m, 08/03/1852, Müller Argoviensis (G00271678).
- Leptogium intermedium** (Arnold) Arnold, **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Salix* sp., « auf moosgen Weidenstämmen am Bache gegen die Acacia, Schattenweg im Bois de Bâtie, Genf », 413 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00271687).
- Leptogium lichenoides** (L.) Zahlbr., **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, s. d., 413 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271690, G00271692); idem, « sur des pierres et du conglomérat de Nagelfluhe, le long de l'Arve, sous le Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83); **Genève, Bois de la Bâtie, le long de l'Arve**: grosse pierre, « Bois de la Bâtie auf Steinen längs der Arve », 373 m, 08/02/1856, Müller Argoviensis (G00271691); **Genève**: « commun sur les murs ombragés de la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83); **Genève, fossés des fortifications**: sol, 392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00271696); **Genève, murs des fortifications**: mur, mousses, 380 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00271695); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: sol, 399 m, 01/09/1853, Müller Argoviensis (G00271693, G00271694); idem, « au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83), annotation manuscrite.
- Leptogium plicatile** (Ach.) Leight, **Carouge**: « mur de la Promenade de Carouge », 382 m, 21/11/1886, Müller Argoviensis (G00270752); **Genève**: « sur les murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271704); idem, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 86); **Genève**: mousses, 375 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis (G00298991); idem, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00298992).
- Leptogium schraderi** (Bernh.) Nyl., **Cologny, Bois de Frontenay**: mur, « auf einer feuchten Mauer zwischen dem Bois de Frontenay u. Cologny. Frühling 1866 », 422 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00271727); **Cologny**: mur, 443 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00271719); **Genève, Chemin des Philosophes**: « murs ombragés du chemin des Philosophes, près de l'hôpital cantonal », 381 m, 26/10/1866, Müller Argoviensis (G00271723); **Genève, hôpital cantonal**: « dans un mur sec ombragé, près de l'hôpital cantonal », 386 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Genève, Pâquis**: mur, « auf den Mauer b. Hause Dunant, Pâquis », 375 m, 28/02/1861, Müller Argoviensis (G00271725); idem, mur, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271730); idem, « sur un vieux mur sec, du côté ombragé, le long du Chemin-Creux, aux Pâquis, en bonne frutification », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 82); **Genève, Plainpalais**: « entre les bains d'Arve et Plainpalais », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Genève, route de Chêne**: « sur un mur le long de la route de Chêne, trouvé par J. Rome », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Genève**: rocher, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271717).
- Leptogium subtile** (Schrad.) Torss., **Genève, Les Acacias**: écorce de *Salix* sp., « auf Weidenstäme am Bache gegen Les Acacias », 376 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00298997); idem, « sur de vieux troncs de saules, couverts de mousses, vers les Accacias près de Lancy », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Salix* sp., « sur l'écorce de saules le long du ruisseau entre le Bois de la Bâtie et les Accacias », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Genève, Petit-Saconnex**: « dans un saule creux au Petit Saconnex, trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83), annotation manuscrite; idem, « sur un vieux saule, près du Petit Saconnex, trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; idem, « dans des saules creux au Petit Saconnex », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Le Grand-Saconnex**: écorce de *Salix*, « auf alten Weidenstöcken bei Saconnex », 457 m, 09/09/1860, Müller Argoviensis (G00271735); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: lisière, sol moussu, « zwischen Moos an Waldrändern

- des Bois de Vengeron », 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00271731); idem, « parmi les mousses par terre au bord du Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 83); **Vandoeuvres**: écorce, « près de Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 459 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 83 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aire**: écorce « dans un ravin près d'Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 83 bis), annotation manuscrite.
- Lichinella heppii** (Müll. Arg.) P. Clerc & Cl. Roux, **Veyrier, bord de l'Arve**: « auf Steinen in der Arve gegend. Bäche nahe Veyrier b. Genf », 415 m, 08/02/1851, *Müller Argoviensis* (G00271747).
- Melanelixia glabra** (Schaer.) O. Blanco et al., **Pregny-Chambésy, Le Vengeron**: écorce, 389 m, 01/03/1870, *Müller Argoviensis* (G00063266).
- Melanelixia glabrata** (Lamy) Sandler & Arup, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Pinus sylvestris*, « auf Föhren im Bois du Vengeron », 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00062884); idem, « sur des pins du Bois du Vengeron, 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 33).
- Melanelixia subargentifera** (Nyl.) O. Blanco et al., **Le Grand-Saconex**: écorce de *Populus* sp., 457 m, 01/01/1895, *Müller Argoviensis* (G00273561).
- Melanohalea exasperata** (De Not.) O. Blanco et al., **Genève**: mousses, 375 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00063351).
- Melaspilea urceolata** (Fr.) Almb., **Pregny-Chambésy, Pregny**: « sur *Fraxinus* près de Pregny, trouvé par J. Rome », 451 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; **Presinge**: « sur *Quercus* près de Presinge, trouvé par J. Rome », 466 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite.
- Micarea denigrata** (Fr.) Hedl., **Vernier, Aire**: « sur du vieux bois de *Quercus* à Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 57).
- Micarea lignaria** (Ach.) Hedl., **Vernier, Aire**: « sur *Juniperus* à Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 59), annotation manuscrite.
- Micarea melaena** (Nyl.) Hedl., **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, « mit *Heppia urceolata* [*H. adglutinata*], Bois de la Bâtie b. Genf, beim Eingang ins Gehölz oberhalb den [...] auf den Fussweg », 413 m, 22/08/1858, *Müller Argoviensis* (G00271755); idem, « signalé sous le nom de *Biatora stitzenbergeri* sur l'éch. de *Heppia adglutinata* G00270952, 413 m, 22/08/1858, *Müller Argoviensis* (G00278914).
- Micarea prasina** Fr., **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur la section d'un tronc pourri de *Quercus* au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 57 bis), annotation manuscrite.
- Mycobilimbia carnealbida** gr., **Genève, Campagne Varembe**: « sur des tiges d'*Hedera helix* à Varembe », 404 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « très commune sur de la vieille mousse dans les montagnes et par-ci par-là sur de vieux troncs ou de racines couvertes de mousses dans la plaine, p. ex. au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 59); **Veyrier, Sierne**: « sur *Fraxinus* à Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: écorce « parfois dans la plaine, à Villette, près du Pont d'Arve », 399 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aire**: « sur *Carpinus* près d'Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 61), annotation manuscrite.
- Normandina pulchella** (Borrer) Nyl., **Genève, Bois de la Bâtie**: « au Bois de la Bâtie sur *Frullania* des arbres », 413 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 72), annotation manuscrite; **Vernier, Aire**: « près d'Aire sur des sapins, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 72), annotation manuscrite; **Vernier, embouchure du Lignon**: « près de l'embouchure du Lignon, trouvé par J. Rome », 371 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 72), annotation manuscrite; **Vernier, Vernets**: « sur l'écorce d'*Alnus* aux Vernaies, trouvé par J. Rome », 445 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 72), annotation manuscrite.
- Ochrolechia pallescens** (L.) A. Massal., **Genève**: écorce, date avec un point d'interrogation sur l'étiquette, 375 m, 01/01/1842, *Müller Argoviensis* (G00278902); idem, rocher de calcaire compact, 375 m, 01/01/1861, *Müller Argoviensis* (G00278903).
- Ochrolechia parella** (L.) A. Massal., **Genève**: « sur un bloc siliceux aux environs de Genève. Je ne l'ai jamais rencontré ici », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 42).
- Opegrapha rufescens** Pers., **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce de *Prunus avium*, 422 m, 01/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00271854), sub *O. herpetica* f. *rubella*; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Quercus* sp., 413 m, 01/11/1850, *Müller Argoviensis* (G00271853), sub *O. herpetica* f. *rubella*; idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 413 m, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00271871), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; idem, écorce de *Quercus* sp., 413 m, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271839, G00271840, G00271842); idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 413 m, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271845), sub *O. herpetica* f. *arthonioidea*; idem, écorce de *Quercus* sp., 413 m, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271851), sub *O. herpetica* var. *fuscata*; idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 413 m, 27/03/1852, *Müller Argoviensis* (G00271865, G00271883 à G00271887), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; idem, « au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69); **Genève**: « sur de jeunes *Quercus*, *Fraxinus* et *Prunus avium*, commune », 375 m, 01/01/1862, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 68); **Genève, près de**: écorce de *Fraxinus excelsior*, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271868), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; idem, écorce de *Fagus sylvatica*, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271869, G00271870), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; **Genève, sous St-Georges**: écorce de *Fraxinus excelsior*, « bords du Rhône sous St-Georges », 399 m, 12/05/1895, *Müller Argoviensis* (G00271846), sub *O. herpetica* f. *arthonioidea*; **Genève**: écorce, 375 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00271804); idem, « sur l'écorce de divers arbres à feuilles », s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271803); « sur l'écorce de divers arbres à feuilles », s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271861), sub *O. herpetica* f. *rubella*; **Genthod**: écorce, « près de Genthod, trouvé par J. Rome », 410 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00271852) sub *O. herpetica* f. *rubella*; **Thônex, Villette**: « sur *Corylus* près Villette, trouvé par J. Rome, 399 m, 01/01/1896, *MÜLLER ARGOVIENSIS* (1862: 69 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Vil-**

- lette, bord de l'Arve**: écorce de *Corylus avellana*, bord de l'Arve près Vilette, 392 m, 01/11/1879, Müller Argoviensis (G00271847), sub *O. herpetica* f. *arthonioidea*; **Vernier, Aïre**: écorce, « sous Aïre », 418 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 69); idem, « sur de vieux *Fraxinus* des bois sous Aïre », 418 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 69); **Vernier, Bois d'Aïre**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 396 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271848), sub *O. herpetica* f. *arthonioidea*; idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 396 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271858) sub *O. herpetica* f. *rubella*; idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 396 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271863), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; idem, écorce, 396 m, 01/06/1855, Müller Argoviensis (G00271862, G00271866), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 412 m, 21/06/1855, Müller Argoviensis (G00271864), sub *O. herpetica* f. *subocellata*; **Vernier**, écorce, s. d., 445 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271855), sub *O. herpetica* f. *rubella*; **Veyrier, bord de l'Arve, près Veyrier**: écorce de *Populus* sp., 415 m, 13/11/1866, Müller Argoviensis (G00271889), sub *O. herpetica* f. *subocellata*.
- Opegrapha rupestris** Pers., **Genève, fossés des fortifications**: bloc de pierre taillée de calcaire compact, 392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00271894), sub *O. saxatilis*.
- Opegrapha varia** Pers., **Carouge**: « sur *Quercus* âgé », 377 m, 06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271810); idem, écorce de *Populus* sp., 377 m, 06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271902), sub *O. v. var. pulicaris*; idem, écorce de *Quercus* sp., 377 m, 06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271957, G00271960), sub *O. v. var. notha*; **Chêne-Bourg, près Chêne**: « sur *Pyrus, Ulmus, Castanea, Populus italica* [*P. nigra* subsp. *pyramidalis*], près Chêne, trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; idem, « sur *Fraxinus* près de Chêne, trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Cologny, Bois de Frontenex**: « sur *Quercus*, au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; idem, « sur *Ulmus* à Frontenay, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; **Cologny**: « sur *Hedera* à Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 413 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271824), sub *O. diaphora* var. *tigrina*; idem, « sur les *Fraxinus* au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **Genève, Eaux-Vives**: écorce, 378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00271822), sub *O. diaphora* var. *stellaris*; **Genève, environs**: écorce de *Malus sylvestris*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271895-G00271897), sub *O. v. var. pulicaris*; idem, écorce de *Pyrus communis*, « Commune [biffé manuellement] sur les vieux arbres, surtout les poiriers et les châtaigniers », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **Genève, vers l'hôpital**: écorce de *Prunus avium*, 381 m, 16/06/1862, Müller Argoviensis (G00271910), sub *O. v. var. pulicaris*; **Genève, Les Acacias**: écorce de *Salix* sp., 376 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00271912), sub *O. v. var. pulicaris*; **Genève, Malagnou**: « sur *Fraxinus* à Malagnou », trouvé par J. Rome, 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; **Genève**: écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271961); **Genève**: écorce de *Fraxinus excelsior*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271962); **Le Grand-Saconex**: écorce de *Juglans regia*, 457 m, 01/06/1895, Müller Argoviensis (G00271911) sub *O. v. var. pulicaris*; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus* sp., 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00260394), sub *O. v. f. chlorina*, typus; idem, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00271903), sub *O. v. var. pulicaris*; idem, « au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68); **Thônex, Vilette**: « sur *Ulmus* à Vilette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; idem, « sur *Quercus, Carpinus* et *Populus* en plaine, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Vilette, bord de l'Arve**: écorce de *Pyrus communis*, 392 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00271821), sub *O. diaphora* var. *stellaris*; **Troinex**: écorce de *Fraxinus excelsior*, 429 m, 01/01/1871, Müller Argoviensis (G00271820), sub *O. diaphora* var. *stellaris*; **Vandoeuvres, Chougny**: « sur *Quercus, Carpinus* et *Populus* en plaine, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; idem, « sur *Corylus* à Chougny, trouvé par J. Rome », 471 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Vandoeuvres**: « sur *Quercus* à Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 459 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Bois de Vernier**: écorce, 412 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis (G00271823), sub *O. diaphora* var. *stellaris*; **Vernier**: « sur *Populus nigra* près de Vernier, trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; idem, « sur *Quercus, Carpinus* et *Populus* en plaine, trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite; **Versoix**: « sur *Juglans* près Versoix, trouvé par J. Rome », 387 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite.
- Opegrapha vermicellifera** (Kunze) J. R. Laundon, **Bellevue**: écorce de *Quercus* sp., « Im Wäldchen ob Belle-Vue am oberen nordost. Waldrand auf einem eichenen Hag[...]stock », 379 m, 01/03/1851, Müller Argoviensis (G00271975); **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce de *Quercus* sp., 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00271980); idem, écorce, s. d., 422 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271981); **Genève, Eaux-Vives**: écorce de *Juglans regia*, 378 m, 01/03/1852, Müller Argoviensis (G00271979 et G00271983); **Genève**: écorce de *Salix* sp., 375 m, 01/01/1838, Müller Argoviensis (G00271974).
- Opegrapha viridis** (Ach.) Behlen & Desberger, **Cologny, Frontenex**: « sur *Ulmus* au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68 bis), annotation manuscrite.
- Opegrapha vulgata** (Ach.) Ach., **Genève, dans la plaine**: écorce « dans la plaine, près de Vernier », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 68), annotation manuscrite; **Genève**: écorce d'*Alnus incana*, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271999), sub *O. atra* var. *stenocarpa*.
- Parmelia tiliacea** (Hoffm.) Hale, **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce de *Quercus* sp., « an Eichen am Waldsaum des Bois de Frontenex bei Genf », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278072); idem, « sur les *Quercus* du Bois de Frontenay », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 32).

- Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur les troncs des grands arbres, Bois du Vengeron, etc. », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 32).
- Peltigera didactyla* (With.) J. R. Laundon, **Lancy**: « sur un vieux saule à Lancy, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 30 bis), annotation manuscrite, sub *P. rufescens vulnerata* [correspond à l'éch. de J. Rome de *P. didactyla* (G00278090)]; **Vernier, Aïre**: « dans une clairière près d'Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 30 bis), annotation manuscrite.
- Peltigera horizontalis* (Huds.) Baumg., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « M. Reuter l'a trouvée dans le Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 31).
- Peltigera hymenina* (Ach.) Duby, **Genève, Eaux-Vives**: « sur un tronc de saule près des Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 31).
- Peltigera membranacea* (Ach.) Nyl., **Cognoy, Bois de Frontenex**: sol, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278099); idem, « Frontenay am Boden zwischen Gras », 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278100); idem, « zwischen Gesträuch im Bois de Frontenex bei Genf », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278094); **Genève, environs**: « assez fréquente dans les bosquets aux environs de Genève, elle croît parmi les herbes, dans les endroits secs », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 30); **Genève**: « bosquets à Genève », 375 m, 16/08/1853, Müller Argoviensis (G00278093).
- Peltigera neckeri* Müll. Arg., **Cognoy, Frontenex**: « sur la terre en forêt », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278105); **Genève, Eaux-Vives**: écorce, « auf einem Staudenstock in den Eaux-Vives bei Genf », 378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00278103).
- Peltigera polydactylon* (Neck.) Hoffm., **Cognoy, Bois de Frontenex**: sol, « Bois de Frontenay entre Grange-Canal et Cognoy », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 30).
- Peltigera praetextata* (Sommerf.) Zopf, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: 399 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00278108).
- Peltigera rufescens* (Weiss) Humb., **Genève, environs**: sol, « par-ci par-là aux environs de Genève », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 30).
- Pertusaria albescens* (Huds.) M. Choisy & Werner, **Genève, avenue d'Aïre**: écorce de *Tilia* sp., « auf Linden », 421 m, 01/01/1861, Müller Argoviensis (G00278116); **Genève, promenades**: écorce, « très commune sur les arbres de nos promenades [biffé à la main] », 375 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49), annotation manuscrite; **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur un sapin au Bois du Vengeron [biffé à la main, voir *P. multipuncta*] », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49), annotation manuscrite; **Vernier, Promenade d'Aïre**: « sur *Tilia* à la promenade d'Aïre », 407 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation manuscrite.
- Pertusaria amara* (Ach.) Nyl., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00278124).
- Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl., **Vernier, Promenade d'Aïre**: « sur *Quercus* près de Vernier, trouvé par J. Rome », 407 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation manuscrite.
- Pertusaria leioplaca* DC, **Genève, Campagne Varembe**: « sur les platanes d'un bosquet à Varembe », 404 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49); **Genève, Chemin de Varembe**: écorce de *Platanus* sp., 405 m, 28/02/1861, Müller Argoviensis (G00278118); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur des *Fagus* et des *Carpinus* au Bois du Vengeron (Reuter) et au Rivage », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49); idem, « sur un sapin au Bois du Vengeron [remplace la mention de *P. albescens* en p. 49] », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation manuscrite.
- Phaeophyscia chloantha* (Ach.) Moberg, **Genève, Pâquis**: « fréquentes sur les arbres, surtout au pied des montagnes et dans les endroits peu élevés, parfois sur des murs ombragés de la plaine, par ex. aux Pâquis », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36); **Genève**: écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278125).
- Phaeophyscia ciliata* (Hoffm.) Moberg, **Genève, promenades**: « très commune sur les arbres champêtres, surtout les *Ulmus* de nos promenades », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36).
- Phaeophyscia nigricans* (Flörke) Moberg, **Anières, route d'Hermance**: « sur *Aesculus* le long de la grande route d'Hermance, trouvé par J. Rome », 402 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36 bis), annotation manuscrite; **Genève, Sécheron**: « sur le calcaire d'un mur à Sécheron, trouvé par J. Rome », 386 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « sur un *Fraxinus* près de Sierne, 394 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36).
- Phaeophyscia orbicularis* (Neck.) Moberg, **Carouge, Promenade de Carouge**: mur moussu, 382 m, 21/11/1886, Müller Argoviensis (G00278157); **Cognoy, Bois de Frontenex**: brindilles de *Tilia* sp., « an Lindenästchen im Bois de Frontenay bei Genf », 422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278162); idem, écorce de *Prunus avium*, 422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278163); idem, écorce, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278185); idem, « sur de jeunes *Tilias* au Bois de Frontenay », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36); **Genève, avenue d'Aïre**: « très commune sur nos promenades sur les *Ulmus*, les *Populus pyramidalis* [*P. nigra* subsp. *p.*], etc. Très abondante à l'avenue d'Aïre », 421 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36); **Genève, Eaux-Vives**: écorce de *Platanus* sp., « Auf Platanen am See, Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1855, Müller Argoviensis (G00278159); **Genève, environs**: écorce d'*Ulmus campestris*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278200 et G00278203); idem, écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278205); **Genève, environs immédiats**: « aux environs immédiats de Genève sur *Platanus*, *Acer*, *Juglans* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 36); **Vernier, Promenade d'Aïre**: écorce, 407 m, 01/01/1855, Müller Argoviensis (G00278148); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce d'*Ulmus* sp., 430 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278175); idem, 24/08/1853, Müller Argoviensis (G00278160); idem, 24/08/1853, Müller Argoviensis (G00278173); **Veyrier, Sierne**: écorce, 416 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00278158); idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, 416 m, 28/10/1860, Müller Argoviensis (G00278176); **Veyrier**: écorce de *Fraxinus excelsior*, s. d., 425 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278149 et G00278155).
- Phlyctis agelaea* (Ach.) Flot., **Cognoy, Bois de Frontenex**: « sur *Fagus* au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation

- manuscrite; **Genthod, Malagny**: « sur *Corylus* et *Quercus*, entre Versoix et Genthod », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation manuscrite; idem, « auf *Corylus* et *Quercus* b. Malagny, zwischen Genthod und Versoix », 405 m, 04/06/1865, Müller Argoviensis (G00278213 et G00278215).
- Phlyctis argena** (Spreng.) Flot., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00278220); idem, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00278219).
- Physcia adscendens** (Fr.) H. Olivier, **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278349); idem, écorce de *Quercus* sp., « auf Eichen », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278332); **Genève**: écorce de *Larix decidua*, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278305 et G00278335); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce de *Larix decidua*, 430 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278334 et G00278336); idem, 24/08/1853, Müller Argoviensis (G00278326); **Veyrier**: écorce de *Larix decidua*, « auf *Pinus Larix* eines Waldes [...] bei Verier », 425 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278298); idem, 425 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278331).
- Physcia aipolia** (Humb.) Fűrnr., **Genève, avenue de Châtelaine**: écorce d'*Ulmus* sp., 420 m, 01/10/1895, Müller Argoviensis (G00278253); **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Prunus spinosa*, 413 m, 01/06/1855, Müller Argoviensis (G00278293 et G00278294); **Genève, en plaine**: « très répandue sur une foule d'arbres différents, mais sauf dans les montagnes beaucoup moins commune que *L. [Lobaria] pulverulenta [P. distorta]* », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce de *Larix decidua*, « sur *Pinus Larix* au Bois de Veyrier, avec la forme ordinaire », 430 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35); **Veyrier**: écorce de *Juglans regia*, 425 m, 08/10/1887, Müller Argoviensis (G00278252); idem, « cette forme paraît très commune », 423 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35 bis), annotation manuscrite.
- Physcia clementei** (Turner) Maas Geest., **Vernier, bord du Rhône**: « sur des branche d'*Abies excelsa [Picea abies]* au bord du Rhône près Vernier, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35 bis), annotation manuscrite.
- Physcia stellaris** (L.) Nyl., **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur de petits arbustes ou sur les petits rameaux des arbres, par ex. *Prunus spinosa*, *Pyrus communis*, *Quercus* », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: brindilles de *Quercus* sp., « auf kleinen Eichenästchen im Bois de Vengeron », 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00278292); idem, « sur de petits arbustes ou sur les petits rameaux des arbres, par ex. *Prunus spinosa*, *Pyrus communis*, *Quercus* », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35).
- Physcia tenella** (Scop.) DC, **Genève, en plaine**: « très commune sur les arbustes et les grands et petits arbres », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35).
- Physconia distorta** (With.) J. R. Laundon, **Cologny, Frontenex**: « environs de Genève, sur les arbres des promenades, à Frontenay, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Populus nigra* subsp. *pyramidalis*, 413 m, 25/10/1860, Müller Argoviensis (G00278410); idem, « très rare chez nous, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois sur un peuplier maladif près du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35), sub *Parmelia pulverulenta angustata*; **Genève, campagne Cayla**: « sur des saules de la campagne Cayla, près de Genève, trouvé par Reuter », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35); **Genève, Promenades**: « très fréquentes sur les arbres de nos promenades, surtout sur les *Tilias* et les *Ulmus*, de même que sur les petits arbres forestiers comme *Acer*, *Alnus* et *Fraxinus*, 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35), sub *Parmelia pulverulenta allochroa*; **Thônex, Villette**: écorce de *Larix decidua*, « auf Lerchen bei Villette », 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278364); **Veyrier**: écorce, 425 m, 01/03/1877, Müller Argoviensis (G00278403).
- Physconia grisea** (Lam.) Poelt, **Genève, Bastions, Jardin des plantes**: écorce de *Tilia* sp., 380 m, 25/02/1861, Müller Argoviensis (G00278435); **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur de vieux *Tilia*, au Bastion du Jardin des Plantes », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35).
- Physconia perisidiosa** (Erichsen) Moberg, **Puplinge**: « sur un tronc de saule à Puplinge », 430 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aïre**: « sur un gros *Quercus* à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 35 bis), annotation manuscrite.
- Placidium rufescens** (Ach.) A. Massal., **Genève, fortifications**: « commun sur les murs des fortifications de la ville », 392 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 72); **Genève, Fossés de Genève**: anfractuosités de murs, 392 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis (G00278459); **Genève, sur les Tranchées**: anfractuosités de mur, 400 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00278460); **Genève, Murs de Genève**: anfractuosités de mur, s. d., 380 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00278461); **Genève, Murs des fortifications**: vieux murs calcaires, « an heissen Stellen der Festungsmauern von Genf », 375 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00278457); idem, 380 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00278458); idem, « Festungsmauer Genfs », 375 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis (G00278455); idem, s. d., 380 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278454); **Genève**: s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278453, G00278456 et G00278462).
- Placidium squamulosum** (Ach.) Breuss, **Genève**: anfractuosités de mur, 375 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278465).
- Placopyrenium fuscillum** (Turner) Gueidan & Cl. Roux, **Genève, Bois de la Bâtie**: « vers le bois de la Bâtie près Genève », 413 m, 03/04/1862, Müller Argoviensis (G00110977), typus; idem, « sur un mur ombragé entre le vieux pont de Plainpalais et le Bois de la Bâtie, avec *Polyblastia rugulosa [Staurothele r.]* et *Dermatocarpon schaeferi [Endocarpon pusillum]* », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 73 et 75).
- Placynthiella uliginosa** (Schr.) Coppins & P. James, **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur la terre au Bois de la Bâtie, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 50), annotation manuscrite; **Genève, La Jonction**: « dans un vieux tronc de saule à la Jonction d'Arve, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 50 bis), annotation manuscrite.
- Placynthium tantaleum** (Hepp) Hue, **Genève, Bout du Monde**: « sur les pierres molassiques fréquemment submergées au bord de l'Arve, au Bout du Monde, près de Villette, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 58 bis), annotation manuscrite.

- Platismatia glauca* (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb, **Genève**: sol, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278095).
- Pleurosticta acetabulum* (Neck.) Elix & Lumbsch, **Veyrier, près de Veyrier**: « très rare, sur quelques sapins à droite de la Croisette. [p. 33]. Sur un vieux *Juglans* près de Veyrier [annotation] », 427 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 33 bis), annotation manuscrite.
- Polysporina simplex* (Davies) Vězda, **Bardonnex, Compesières**: « sur le mur du jardin de la Cure de Compesières, trouvé par J. Rome », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56 bis), annotation manuscrite; **Genève, bord d'Arve**: « rocher, au bord d'Arve, trouvé par J. Rome », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56 bis), annotation manuscrite.
- Porina aenea* (Wallr.) Zahlbr., **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce, 422 m, 20/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00278524); **Genève, Florissant**: écorce, 414 m, 04/04/1867, *Müller Argoviensis* (G00278527); idem, écorce de *Quercus*, s. d., 414 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278523); idem, « sur des troncs de *Carpinus* à Florissant », 414 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89 bis), annotation manuscrite; **Genève**: écorce, 375 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00278567); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus*, 399 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00278529 et G00278530); idem, « sur le tronc d'un *Carpinus betulus* au Bois du Vengeron dans un endroit ombragé », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89); **Veyrier**: écorce de *Salix alba*, 425 m, 24/11/1872, *Müller Argoviensis* (G00278528).
- Porina borrii* (Trevis.) D. Hawksw. & P. James, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur de vieux *Carpinus betulus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89); idem, écorce de *Quercus*, 389 m, 26/09/1860, *Müller Argoviensis* (G00278501); idem, écorce de *Quercus*, s. d., 389 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278503); idem, écorce de *Quercus*, 389 m, 10/04/1865, *Müller Argoviensis* (G00278499 et G00278500); idem, écorce, 389 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00278502).
- Porina chlorotica* (Ach.) Müll. Arg., **Cologny, Bois de Frontenex**: « grosse pierre, se trouve sur les pierres du ruisseau du Bois de Frontenex, 1853 », 422 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (1854: 38).
- Porpidia crustulata* (Ach.) Hertel & Knoph, **Vernier, Aïre, le long du Rhône**: « rare sur des pierres le long du Rhône, sous Aïre », 383 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 54).
- Protoblastenia rupestris* (Scop.) J. Steiner, **Genève, bord de l'Arve**: rocher, « bord de l'Arve », 381 m, 07/02/1856, *Müller Argoviensis* (G00278551); **Genève, bord de l'Arve, près Genève**: rocher, 374 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278546); **Genève, Eaux-Vives**: « sur des murs ombragés aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51), annotation manuscrite; **Thônex, Villette**: « sur le pont au bord de l'Arve à Villette », 399 m, 01/10/1872, *Müller Argoviensis* (G00278545).
- Psora decipiens* (Hedw.) Hoffm., **Genève, le long de l'Arve**: « sur de la terre stérile et sablonneuse le long de l'Arve, sous Gaillard, etc. », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 40).
- Pyrenocarpon flotowianum* (Hepp) Trevis., **Genève, Bout du Monde**: rocher, calcaire, « am Kalkstein an dem Arve, au Bout-du-Monde », 382 m, 01/03/1872, *Müller Argoviensis* (G00278596); **Thônex, Villette**: pierres, « au bord de l'Arve près du Pont de Villette », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 81 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Villette, bord de l'Arve**: bloc erratique, « häufig auf erratischen Gestein an dem Arve, bei Villette », 392 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00278598); idem, grosse pierre, 392 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278593, G00278595 et G00278597); **Thônex, Villette, Pont d'Arve**: grosse pierre, roches acides, 392 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00278599); **Veyrier, Vessy, lit de l'Arve**: rocher, calcaire, « sur un bloc dans le lit de l'Arve, près de Pessy [Vessy] », 386 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00278958).
- Pyrenopsis picina* (Nyl.) Forssell, **Genève, Bois de la Bâtie**: « Bois de la Bâtie, sur la terre, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 81 bis), annotation manuscrite.
- Pyrenula coryli* A. Massal., **Genève, près de Genève**: écorce de *Corylus avellana*, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278603); **Veyrier**: écorce de *Corylus avellana*, « auf Haseln in der Hecke zwischen Veyrier u: der Mühle », 425 m, 21/10/1860, *Müller Argoviensis* (G00278610); idem, « in Hecken zwischen Veyrier u. der Arve, wo *Tulipa sylvestris* wächst », 425 m, 16/04/1865, *Müller Argoviensis* (G00278612); idem, écorce de *Corylus avellana*, 425 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00278611).
- Pyrenula laevigata* (Pers.) Arnold, **Cologny, Grange-Canal**: « sur *Carpinus betulus* dans une haie entre Grange-Canal et le Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 91); idem, « Auf *Carpinus* am [?] zwischen dem Bois de Grange-Canal und dem Bois de Frontenex », 01/12/1859, *Müller Argoviensis* (G00299145).
- Pyrenula nitida* (Weigel) Ach., **Cologny, Frontenex**: « sur les jeunes arbres forestiers à écorce lisse, dans les lieux ombragés, au Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 90); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/01/1852, *Müller Argoviensis* (G00278614); **Vernier, bord du Rhône sous Vernier**: écorce de *Corylus avellana*, 374 m, 29/01/1879, *Müller Argoviensis* (G00278615).
- Pyrenula nitidella* (Schaer.) Müll. Arg., **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce de *Tilia* sp., 422 m, 01/01/1853, *Müller Argoviensis* (G00278626 et G00278627); idem, écorce de *Crataegus* sp., 422 m, 01/05/1853, *Müller Argoviensis* (G00278629); idem, écorce de *Fraxinus excelsior*, « an Eschen im Bois de Frontenex », 422 m, 20/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00278628); **Genève**: « sur *Tilia* et *Fraxinus* avec le type de l'espèce », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 90).
- Ramalina pollinaria* (Westr.) Ach., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce, 399 m, 01/01/1854, *Müller Argoviensis* (G00278655); idem, écorce de *Quercus* sp., 399 m, 05/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278656); idem, écorce, s. d., sans nom de récolteur, mais reconnu à l'écriture, 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278651); idem, « sur les vieux *Quercus* du Bois du Vengeron, où elle fructifie par-ci par-là », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 27).
- Rhizocarpon petraeum* (Wulfen) A. Massal., **Choulex**: « pierres à Choulex, trouvé par J. Rome », 437 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 66 bis), annotation manuscrite; **Genève, dans la plaine**: « commune sur diverses espèces de pierres au Salève, aux Voirons et dans la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 66).
- Rhizocarpon* sp., **Satigny, Peney**: « sur des cailloux quartzeux près de Peney », 374 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 66).
- Rinodina atrocineria* (Hook.) Körb., **Bardonnex, Compesières**: « sur les pierres molassiques plates qui couvrent les murs du jardin de la

- cure à Compesières [localité biflée à la main!] », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48).
- Rinodina bischoffii** (Hepp) A. Massal., **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée, calcaire, « an den südl. Gartenmauer d. Pfarhauses », 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00278666); **Chêne-Bougeries, Conches**: bloc de pierre taillée, « sur le grès à Conches, trouvé par J. Rome », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite; **Cologny, Frontenex**: « aussi sur un tronc de saule près Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 49 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Pont de Sierne**: « an dem Arve bei der Brücke von Sierne bei Villette mit *Calloposma genevense* [*Lecania polycycla*] », 389 m, 28/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00278664); **Thônex, Villette**: alluvions, rocher, « am Bach zwischen Villette u. der Arve », 399 m, 10/10/1866, *Müller Argoviensis* (G00278665); **Troinex**: bloc de pierre taillée, grès, « près de Troinex, trouvé par J. Rome », 427 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite.
- Rinodina calcarea** (Arnold) Arnold, **Genève, Jardin botanique**: « murs du jardin botanique, entre le Conservatoire et le Calabri [?] à Genève, trouvé par J. Rome », 380 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48 bis), annotation manuscrite.
- Rinodina capensis** Hampe, **Genève, gare**: « auf alter Rinde an [...] beim Bahnhof », 388 m, 22/12/1861, *Müller Argoviensis* (G00278678).
- Rinodina colobina** (Ach.) Th. Fr., **Genève, près de la gare**: « sur des arbres près de la gare et ailleurs, noyer, *Ulmus* », 388 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite; **Genève**: écorce de *Populus nigra* subsp. *pyramidalis*, s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais reconnu à l'écriture, 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278679 et G00278680).
- Rinodina confragosa** (Ach.) Körb., **Bardonnex, Compesières**: bloc de pierre taillée, calcaire marneux, s. d., 477 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278681); idem, mur, bloc de pierre taillée, grès, « sur le mur du jardin de la cure à Compesières », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48).
- Rinodina exigua** (Ach.) Gray, **Genève, bord d'Arve**: « sur *Fraxinus* au bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48), annotation manuscrite.
- Rinodina genmarii** Bagl., **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée, 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00278684 et G00278685); idem, « sur des pierres erratiques d'un mur du jardin à Compesières », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48 bis), annotation manuscrite.
- Rinodina oxydata** (A. Massal.) A. Massal., **Vernier, Aire**: « sur cailloux siliceux au bord du Rhône à Aire, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 64 bis), annotation manuscrite.
- Rinodina teichophila** (Nyl.) Arnold, **Bardonnex, Compesières**: « an den Gartenmauern in Compesières (Müller) », 477 m, 27/03/1862, MAYRHOFFER (1984: 467)
- Rinodina zwackhiana** (Kremp.) Körb., **Bardonnex, Compesières**: « sur les pierres plates du mur du jardin de la cure de Compesières », 477 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48 bis), annotation manuscrite.
- Rinodinella controversa** (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt, **Bardonnex, Compesières**: « sur les pierres molassiques plates qui couvrent les murs du jardin de la cure à Compesières [localité biflée à la main!] », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 48).
- Romularia lurida** (Ach.) Timdal, **Genève, Bois de la Bâtie**: sol, 413 m, 05/12/1852, *Müller Argoviensis* (G00278694); idem, « assez répandue sur des rochers calcaires bien exposés au soleil, au Salève, à beaucoup d'endroits, même au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 41); **Genève, fossés des fortifications**: sol, 392 m, 05/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278695).
- Sarcogyne privigna** (Ach.) A. Massal., **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur des murs construits en pierres granitiques de la plaine, par ex. près du bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56 bis), annotation manuscrite.
- Sarcogyne regularis** Körb., **Bardonnex, Compesières**: mur, bloc de pierre taillée, 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00278696); **Genève, environs**: « sur presque tous les vieux murs de la plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 56).
- Sclerophora pallida** (Pers.) Y. J. Yao & Spooner, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « commune sur l'écorce crevassée des *Ulmus*, *Tilia*, des divers espèces de *Pyrus*, même sur les *Quercus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 21).
- Scoliciosporum umbrinum** (Ach.) Arnold, **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur de jeunes *Quercus* du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 51); **Genève, Petit-Lancy**: mur, bloc de pierre taillée, 434 m, 01/04/1874, *Müller Argoviensis* (G00278703); idem, « sur le vieux lattis de la haie d'un jardin, au Petit Lancy », 434 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite; **Thônex, Pont de Villette**: rocher, TYPUS, 389 m, 17/04/1870, *Müller Argoviensis* (G00295268); **Veyrier, près de Veyrier**: grosse pierre, 427 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278701 et G00278704); idem, rocher, s. d., 423 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00295397), typus; idem, « sur des pierres ombragées d'une haie près de Veyrier », 425 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 61 bis), annotation manuscrite.
- Squamarina lentigera** (Weber) Poelt, **Genève, bord de l'Arve**: « sur la terre stérile sablonneuse, parfois submergée, des deux côtés de l'Arve, sous Gaillard et au pied du Petit-Salève », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 38); **Veyrier, bord de l'Arve, près Veyrier**: « terre stérile le long de l'Arve », 415 m, 01/01/1850, *Müller Argoviensis* (G00278719).
- Staurothele areolata** (Ach.) Lettau, **Thônex, Villette**: « sur des pierres au bord de l'Arve près Villette », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 79), annotation manuscrite.
- Staurothele rugulosa** (A. Massal.) Arnold, **Bardonnex, Compesières**: mur, 477 m, 27/03/1862, *Müller Argoviensis* (G00278732); idem, « sur les murs du jardin de la cure à Compesières », 477 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 79); **Genève, Bois de la Bâtie**: mur, « an der Mauer links an der Strasse gegen den Bois de la Bâtie nahe am Portal links », 413 m, 01/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278733); idem, 413 m, 01/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278734); idem, [lieu et date supposé d'après le dessin, dont l'original est sur l'éch. G00278734. Les échantillons portent seulement "Auf Bewurf an einer Mauer bei Genf"], 413 m, 01/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278744 à G00278747); idem, mur, 413 m, 03/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00278728); idem, 06/04/1862, *Müller Argoviensis* (G00278729); idem, « en abondance sur un mur entre le vieux pont de Plainpalais et le Bois de la Bâtie, avec *Verrucaria glaucelloides* [*Placopyrenium fuscillum*] et *Dermatocarpon schaeferi* [*Endocarpon pusillum*] », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 73 et 79); **Genève, environs**: mur, 375 m,

- 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278743); **Genève**: « entre la route de Carouge (Campagne Prevost-Martin) et les Vieux-Philosophes », 375 m, 24/09/1871, *Müller Argoviensis* (G00278731); idem, mur, 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278726); idem, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278730).
- Stereocaulon tomentosum** Fr., **Genève**: « très rare dans notre souscription et trouvé une seule fois par mon ami Reuter, sur une promérence aride, pierreuse », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 24).
- Strangospora piniola** (A. Massal.) Körb., **Genève, St-Jean**: « sur les pallissades le long du sentier qui conduit de Sous-Terre vers le pont des chemins de fer de St. Jean, près Genève », 390 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 69 bis), annotation manuscrite.
- Strigula affinis** (A. Massal.) R. C. Harris, **Cologny**: « sur un tronç de saule à Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88), annotation manuscrite; **Genève, Pâquis**: écorce, 375 m, 06/10/1860, *Müller Argoviensis* (G00278518); idem, « sur l'écorce des vieux *Juglans*, au pied du Salève par-ci par-là, aux Pâquis », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88); **Thônex, Bel Air**: écorce de *Juglans regia*, 430 m, 01/02/1889, *Müller Argoviensis* (G00278506); **Veyrier, Bois de Veyrier**: écorce, 430 m, 17/09/1854, *Müller Argoviensis* (G00278519).
- Strigula glabra** (A. Massal.) V. Wirth, **Genève, Châtelaine**: « sur *Juglans*, dans un ravin au bord du Rhône près de Châtelaine, sous forme de pycnides, trouvé par J. Rome. Le thalle est remarquablement blanc », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 88 bis), annotation manuscrite; **Genève**: écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278756); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus*, 399 m, 10/04/1865, *Müller Argoviensis* (G00278770); idem, écorce, 399 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00278767); idem, « sur *Carpinus betulus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89 bis), annotation manuscrite; **Vernier, Aire**: « sur *Carpinus betulus* près d'Aire », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89 bis), annotation manuscrite; **Veyrier**: « sur les racines dénudées d'un *Juglans* près de Veyrier », 423 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89).
- Strigula stigmatella** (Ach.) R. C. Harris, **Genève, Bois de la Bâtie**: écorce de *Fraxinus excelsior*, « auf Eschen am Bach gegen das Bois de la Bâtie. Herbst 1867 », 413 m, 01/09/1867, *Müller Argoviensis* (G00278772); idem, « sur *Fraxinus* vers le Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89 bis), annotation manuscrite; **Genève**: écorce, 375 m, 01/01/1868, *Müller Argoviensis* (G00278771); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: écorce de *Quercus*, 399 m, 10/04/1865, *Müller Argoviensis* (G00278537, G00278538); idem, écorce, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278534); idem, écorce de *Quercus*, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278536).
- Thelenella muscorum** (Fr.) Vain., **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: mousses, 399 m, 01/01/1865, *Müller Argoviensis* (G00270406); idem, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00270404, G00270405).
- Thelidium olivaceum** (Fr.) Körb., **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur *Fraxinus* au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: « sur *Carpinus betulus* au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 89).
- Thelidium pyrenophorum** (Ach.) Mudd, **Genève, bord d'Arve**: « au bord de l'Arve avec *Psorotichia genevensis* et *Callospisma genevense* [*Lecania polycycla*], 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 78 bis), annotation manuscrite.
- Thelidium zwackhii** (Hepp) A. Massal., **Genève, Bois de la Bâtie**: « Bois de la Bâtie, sur terre, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 78 bis), annotation manuscrite; **Genève, Bout du Monde**: « Arvenufer, Bout du Monde », 382 m, 01/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00278776); idem, « au bord de l'Arve près des campagnes du Bout du Monde », 382 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 78 bis), annotation manuscrite; **Genève, Pont de l'Observatoire**: « Neben der Brücke des Observatoire », 402 m, 28/04/1870, *Müller Argoviensis* (G00278775); idem, « sur une petite pierre calcaire un peu rougeâtre, à côté du Pont de l'Observatoire, à Genève, trouvé par Gustave Müller », 402 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 78 bis), annotation manuscrite.
- Thrombium epigaeum** (Pers.) Wallr., **Genève, Bois de la Bâtie**: « sur la terre, Bois de la Bâtie », 413 m, 01/10/1881, *Müller Argoviensis* (G00299148).
- Thyrea confusa** Henssen, **Genève, bord de l'Arve**: « sur une pierre le long de l'Arve, rariss[ime] », 381 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00278778); **Genève, murs des fortifications**: « Mauer Genfer », 379 m, 05/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00299154).
- Toninia candida** (Weber) Th. Fr., **Genève**: s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis*, Timdal (1991: 52).
- Toninia philippea** (Mont.) Timdal, **Genève, le long de l'Arve**: « sur des pierres souvent inondées le long de l'Arve avec *Callospisma genevense* [*Lecania polycycla*], 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 47 bis), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « am Arvenufer bei der Brücke v. Sierne », 381 m, 01/01/1872, *Müller Argoviensis*, Timdal (1991: 79); idem, rocher calcaire, « am Arvenufer bei der Brücke von Sierne », 416 m, 01/01/1872, *Müller Argoviensis* (G00291046), typus; idem, « am Arvenufer bei der Brücke von Sierne », 416 m, 01/01/1872, *Müller Argoviensis* (G00291044), holotypus.
- Toninia sedifolia** (Scop.) Timdal, **Genève, en plaine**: « dans les sites arides, sur des rochers et des murs. Dans les montagnes, le thalle est beaucoup moins blanchâtre qu'en plaine », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 41); **Genève**: mur de pierres sèches, 375 m, 21/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00278785).
- Trapelia coarctata** (Sm.) M. Choisy, **Vernier, Aire**: rocher, « sous Aire au bord du Rhône », 418 m, 21/06/1855, *Müller Argoviensis* (G00278789); idem, s. d., 418 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278788).
- Trapelia glebulosa** (Sm.) J. R. Laundon, **Vernier, Aire**: rocher, « sur des pierres de molasse sous Aire », 418 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 45).
- Usnea hirta** (L.) F. H. Wigg., **Vernier, Aire**: « sur un vieux poirier », 418 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 25).
- Verrucaria aethiobola** Wahlenb., **Cologny**: « sur le mortier d'un mur, près Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76); **Genève, bord d'Arve**: « sur des blocs erratiques et molassiques ombragés au bord de l'Arve », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 74); idem, ligneux, 381 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00278790, G00278794); idem, planches de bois, *Abies alba*, « auf tannenen, oft unten [...] stehenden (?) Pfählen zwischen der unteren Brücke u. Carouge an dem

- Confluent d'Arve und Rhone », 381 m, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00278795); idem, « le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76 bis), annotation manuscrite.
- Verrucaria baldensis** A. Massal., **Genève**: grosse pierre, calcaire, 375 m, 01/01/1880, *Müller Argoviensis* (G00063895 à G00063897).
- Verrucaria compacta** (A. Massal.) Jatta, **Vandoeuvres, entre Puplinge et Vandoeuvres**: « sur calcaire entre Puplinge et Vandoeuvres », 433 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 72 bis), annotation manuscrite.
- Verrucaria dolosa** Hepp, **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: grosse pierre, « auf einem Stein im Bois de Vengeron », 399 m, 28/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278800); **Veyrier, Sierne**: grosse pierre, 416 m, 01/01/1857, *Müller Argoviensis* (G00278799).
- Verrucaria hydrela** Ach., **Genève, le long de l'Arve**: « sur de gros cailloux le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76); **Veyrier**: rocher, serpentinite, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 17/04/1870, *Müller Argoviensis* (G00278808).
- Verrucaria inornata** Servit, **Pregny-Chambésy, Vengeron**: « Helvetia: Neugeron, silic. Müller Arg. (M) ut Verr. papillosa. [Erreur de lecture: Neugeron = Vengeron] », échantillon de l'herbier de Munich, s. d., 399 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis*, SERVIT (1950: 115).
- Verrucaria mortarii** (Arnold) Lamy, **Chêne-Bougeries, Route de Malagnou**: « sur le vieux mortier d'un mur, route de Malagnou », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76 bis), annotation manuscrite; idem, 421 m, 11/11/1883, *Müller Argoviensis* (G00278804); **Vernier, Moulin de Vernier**: « sur molasse », 369 m, 29/01/1879, *Müller Argoviensis* (G00278803).
- Verrucaria muralis** Ach., **Genève, en plaine**: « très commune sur les pierres calcaires et molassiques partout, sur des blocs, des rochers et des murs », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75); **Genève, Plainpalais**: « sur des piliers en bois souvent submergés au bord de l'Arve, près des Bains de Plainpalais », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75 bis), annotation manuscrite.
- Verrucaria nigrescens** Pers., **Genève, Bord du lac près du Rivage**: « pierres au bord du lac près du Rivage », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 74); **Genève, en plaine**: « commune sur diverses espèces de pierres, surtout sur le calcaire, sur les murs de la plaine, partout », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 74); **Genève, fortifications**: « sur les murs des fortifications, bien exposés au soleil », 392 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 74); **Thônex, entre Fossard et Villette**: « sur des pierres calcaires le long du ruisseau entre Fossard [Fossard] et Villette », 408 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 74).
- Verrucaria polysticta** Borrer, **Genève, fortifications**: « trouvé sur les murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1854, *Müller Argoviensis* (1854: 36).
- Verrucaria submersella** Servit, **Carouge, Pont de bois au bord de l'Arve**: ligneux, 382 m, 08/11/1866, *Müller Argoviensis* (G00279011); idem, 01/01/1866, *Müller Argoviensis* (G00279012 et G00279567); **Genève, bord de l'Arve**: « sur des pieux souvent submergés au bord de l'Arve, avec *V. catalepta* [V. *aethiobola*], *V. rupestris putanea* [V. *muralis*] », 376 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76 bis), annotation manuscrite.
- Verrucaria velutina** (Bernh.) Ach., **Genève**: Malagnou, « sur un mur à Malagnou », 408 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 76).
- Verrucaria viridula** (Schrad.) Ach., **Chêne-Bougeries, Conches**: « sur des pierres molassiques à Conches, trouvé par J. Rome », 408 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75), annotation manuscrite; **Genève, Eaux-Vives**: « sur un mur ombragé aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75); **Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron**: rocher, 399 m, 05/11/1854, *Müller Argoviensis* (G00278825); idem, « sur des pierres ombragées au Bois du Vengeron, commune », 399 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 77); **Thônex, Fossard**: « sur des pierres ombragées à Fossat [Fossard] », 400 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 77); **Thônex, Villette**: « aussi au bord d'Arve près Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 77), annotation manuscrite; **Veyrier, Sierne**: « aussi sur l'écorce en bas d'un frêne au bord d'Arve près Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75 bis), annotation manuscrite; idem, grosse pierre, « auf Feldsteinen gegen Sierne, près de Genève », 416 m, 01/10/1853, *Müller Argoviensis* (G00278826).
- Verruculopsis lecideoides** (A. Massal.) J. Steiner, **Thônex, Villette**: grosse pierre, « au bord de l'Arve, près de Villette », 399 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 75), annotation manuscrite; idem, « bord de l'Arve, grosse pierre », 392 m, 21/04/1872, *Müller Argoviensis* (G00278828).
- Xanthoparmelia verruculifera** (Nyl.) O. Blanco et al., **Genève, avenue d'Aire**: « avenue d'Aire: Rome », 421 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 33), annotation manuscrite.
- Xanthoria candelaria** (L.) Th. Fr., **Genève, Bastions**: écorce d'*Ulmus* sp., « sehr gemein an Bastion », 380 m, 25/02/1861, *Müller Argoviensis* (G00278857); **Genève, environs**: écorce, 375 m, 01/01/1860, *Müller Argoviensis* (G00278846); idem, s. d., 375 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278841); **Vernier, Aire**: « très abondante sur les *Ulmus* et les *Tilia* des promenades de Genève, au Bastion, etc. », 418 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 34); idem, écorce, s. d., 418 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278847); idem, écorce de *Tilia* sp., s. d., 418 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278849); **Vernier, Promenade d'Aire**: écorce, 407 m, 04/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278853); idem, écorce, « auf Promenadebäumen von Aire bei Genf », 407 m, 04/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278854); idem, écorce de *Tilia* sp., 407 m, 04/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278855); idem, écorce d'*Ulmus* sp., 407 m, 04/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278856); idem, écorce, 407 m, 04/09/1853, *Müller Argoviensis* (G00278858); idem, écorce d'*Ulmus* sp., 407 m, 25/07/1857, *Müller Argoviensis* (G00278845); idem, écorce, s. d., 407 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278842).
- Xanthoria elegans** (Link) Th. Fr., **Genève, Champel**: « sur des tuiles à Champel », 422 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 39).
- Xanthoria parietina** (L.) Th. Fr., **Cologny, Bois de Frontenex**: écorce, 422 m, 20/08/1853, *Müller Argoviensis* (G00278893); idem, écorce, s. d., 422 m, 01/01/1875, *Müller Argoviensis* (G00278894); **Genève, Eaux Vives**: ligneux, 378 m, 10/10/1853, *Müller Argoviensis* (G00270255); **Genève, en plaine**: « extrêmement commune partout dans la plaine et au pied des montagnes sur les troncs d'arbres et parfois sur des pierres », 375 m, 01/01/1862, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 34); **Vernier, Aire**: écorce, « à Aire: Rome », 418 m, 01/01/1896, MÜLLER ARGOVIENSIS (1862: 34), annotation manuscrite.