

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 72 (2019)

Artikel: Typification of Edmond Boissier's Cruciferae (Brassicaceae) names enumerated in Flora Orientalis
Autor: Al-Shehbaz, Ihsan A. / Barriera, Gabrielle
Rubrik: [Figures 5-20]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1036069>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Fig. 6. *Flora Orientalis* published by Boissier (1867–1888) in the Library of the Conservatoire et Jardin botaniques in Geneva. [Picture: F. Golay]



Fig. 8. Lectotype of *Hesperis violacea* Boiss. representing a collection folder of five sheets in G-BOIS (p. 12, 70). [Picture: F. Golay]



Fig. 9. First sheet of type material of *Cardamine lazica* Boiss. & Balansa in G-BOIS. It represents a mixed gathering of flowering (syntype, plants in center and on left) and fruiting (lectotype, right) material (p. 24). [Balansa 31]




Fig. 10. Syntype of *Cheiranthus corinthius* Boiss. originating from the Delessert herbarium in G (p.32). [Boissier s.n.]



TYPUS

SYNTYPE of
Hesperis violacea Boiss.
 Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 5: 81. 1844
 = *Hesperis bicuspidata* (Willd.) Poir.
 Lectotype (Pinard s.n. (1843); G-BOIS) designated by
 I. A. Al-Shehbaz in *Boissiera* 72: xxx. 2018 (in prep.)
 det./rev. I. A. Al-Shehbaz (MO) 12.2017 (pers. comm.)

[Pinard s.n. (1842)]

HERBARIUM GENAVENSE (G)
 G00371708

Hesperis Amena Boiss.
 Cava 1842 C. Pinard

HERBIER DE MOISE-ETIENNE MORICAND
 dit STEFANO (1779-1854)
 donné en 1908 au Conservatoire botanique de
 Genève par son petit-fils, M. Ph. Moricand, et inter-
 calé la même année dans la Collection générale de
 l'Herbier Delessert. — Vot. Briquet in Ann. du
 Conserv. et Jard. bot. de Genève, vol. XIII (1909).
 N. B. — Les étiquettes non signées proviennent des
 herborisations personnelles de Moricand.

Fig. 11. Syntype of *Hesperis violacea* Boiss. originating from the Moricand herbarium in G (p. 70). [Pinard s.n.]



Fig. 12. Lectotype of *Hesperis secundiflora* Boiss. & Spruner (first sheet) in G-BOIS (p. 73). [Boissier s.n.]



Fig. 13. **A.** *Sterigmostemum anchonioides* (Boiss.) D.A. German & Al-Shehbaz, plant grown in the greenhouse of the Royal Botanic Garden of Edinburgh (E) from seeds from SW Iran; **B-C.** *Aubrieta parviflora* Boiss., Iran; **D.** *Parlatoria cakiloidea* Boiss., Iraq. [Pictures: **A:** A. Miller; **B:** A. Dönmez; **C-D:** I. Al-Shehbaz]



Fig. 14. Holotype of *Sterigma contortuplicatum* Boiss. in P (p. 77).
[Aucher-Eloy s.n.] [© Muséum national d'Histoire naturelle, Paris]




Fig. 15. A. *Peltariopsis planisiliqua* (Boiss.) N. Busch, Turkey; **B.** *Aubrieta canescens* (Boiss.) Bornm., Turkey; **C.** *Ricotia sinuata* Boiss. & Heldr., Turkey.
[Pictures: **A:** O. Karabacak; **B-C:** B. Özüdoğru]




Fig. 16. Holotype of *Farsetia obovata* Boiss. & Kotschy (first sheet) in G-BOIS (p. 86). [Kotschy 142]



Fig. 17. *Irania umbellata* (Boiss.) Hadač & Chrtek, Iran.
[Picture: H. Moazzeni]




Fig. 18. Holotype of *Alyssum oxycarpum* Boiss. & Balansa (first sheet) in G-BOIS (p. 89). [Balansa 427]



Fig. 19. *Odontarrhena peltarioidea* (Boiss.) Španiel et al., Turkey.
[Picture: B. Özüdođru]



Fig. 20. Type collection of *Alyssum floribundum* Boiss. & Balansa in G-BOIS consisting of flowering material (syntype, right) and fruiting material (lectotype, left) (p.91). [Balansa 171]