

**Zeitschrift:** Bulletin de l'Association Pro Aventico  
**Herausgeber:** Association Pro Aventico (Avenches)  
**Band:** 37 (1995)

**Artikel:** Recherches sur les quartiers nord-est d'Aventicum : fouilles 1991-1995  
**Autor:** Blanc, Pierre / Hochuli-Gysel, Anne / Meylan Krause, Marie-France  
**Register:** Annexe : liste des ensembles archéologiques  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-245709>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 25.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Annexe: liste des ensembles archéologiques

Ensembles	Situation	Nature	Datation	Monnaies	Phase	Horizon	Références document.	Nos céramique	Nos verre	Nos os-métal
9001 9002	zone 1	comblement inf. du chenal	1-20		1a	1	fig. 16	4, 16		
9003	zone 1	assainissement du chenal	50-80	9003-3: 87	2	2	-	53, 56-57, 62	21, 39	
9004	zone 1	implantation du puits P9	-	-	2	-	fig. 16			
9005	zone 1	utilisation du puits P9	1-50	-	2	-	fig. 16			
9006	zone 1	abandon du puits P9	70/100-150	-	2	-	fig. 16			39
9007	zone 1	constr. du puits P10	100-200	-	3b	-	fig. 17; 22			
9008	zone 1	utilisation du puits P10	100-150	-	3b	-	fig. 17; 22			
9009 9010	zone 1	utilisation/abandon du puits P10	100-150/200	-	3b	-	fig. 17; 22	121		42
9011	zone 1	fosse: occupation/abandon	100-200	-	3b	-	-			
9012	zone 1	fosse: utilisation/abandon	1-20	-	1	1	fig. 16	10-11, 15		
9013	zone 1	fosses: utilisation/abandon	1-50	-	1	1	fig. 16	12, 17, 20-21		
9014	zone 1	fosses: utilisation/abandon	100-150	-	3a	-	fig. 17	110		187
9015	zone 1	fosse: utilisation/abandon	70-120/150	-	3a	-	fig. 17			
9016	zone 1	trous de poteaux	100-200	-	4	-	fig. 17			
9017	zone 1	nivellement général	10-250+post.	9017-2: 161-176 9017-3: 41-50 (?+) 9017-4: 37-41	4	-	-	125		29, 37, 50, 100, 161, 195, 201
9018	zone 1	assainissement du chenal	70/100-150	-	3a	3/3a	-	63, 66, 72-74	43	1
9019	zone 1	utilisation d'un bassin	40-70	-	4	-	fig. 17, 4; 22			
9020	zone 1	fosses: utilisation/abandon	100-150	-	3	-	fig. 17	122		
9021	zone 1	comblement du chenal	50-100/120	-	1-3	3/3a	-			
9022	zone 1	occupation/abandon	150-250+post.	9022-2: 22/23-(?)30 9022-4: 74 ?	4	-	-			24, 41
9023	zone 1	démolition générale	1-250+post.	9023-2: 210-213 9023-3: 125-128 ? 9023-4: 138-161 ? 9023-5: 1850 9023-8: 168 9023-9: 16/15 av. J.-C.- 14 ap. J.-C. ?	-	-	-	117, 127	5	35, 107, 203
9024	zone 2	remblais de constr.	1-100	9024-1: 41-54	2	2	-	52		
9025	zone 2	démolition.	1-100		2	2	-			
9026	zone 2	remblais de constr	60-100/120		3a	3/3a	-			
9027	zone 2	nivellement général	150-200/250	9027-2: 161-176	4	4	-	85		20, 108, 109
9028 9029	zone 2	fosses: occupation/abandon	70/100-120/150		3a	3/3a	fig. 20	68, 75		73
9030	zone 2	fosses: occupation/abandon	100-200		3a	3/3a	fig. 20	71, 76		
9031 9032	zone 2	niveau de chantier.	100-200		3b	3b	-	84		78
9033	zone 2	fosse à chaux: constr.	50-100		3a	-	-			
9034	zone 2	sol: occupation	1-100		3b	3b	-			
9035	zone 2	occupation	-		3b	-	-			71
9036	zone 2	sol: occupation	1-250		3b	-	-			110
9037	zone 2	fosse: occupation	100-150 (?)		3b	3b	fig. 20		11	
9038	zone 2	remblais de constr.	-		3a	-	-			
9039	zone 2	occupation/abandon	10-250		3	-	-			
9040	zone 2	foyer: occupation	1-100	9040-1: 118	3b	3b	fig. 20, 5			84
9041	zone 2	occupation/abandon	150-250		3	-	-			
9042	zone 2	démolition	150-250		3a	-	-			
9043	zone 2	occupation/abandon	100-150/200		3	-	-		24, 27	13, 15, 49, 75, 111-114, 171, 172, 177, 214
9044	zone 2	fosse: occupation	100-200		3b	3b	-			
9045	zone 2	fosses à chaux: constr.	70-100/120		3a	3/3a	-			
9046	zone 2	fosses: comblement	50-100/120		2	2	-			
9047 9048	zone 2	remblais de constr.	50-250		3	-	-			47
9049	zone 2	occupation/abandon	150/200-250	9049-1: 96-98	3	-	-			55, 85, 162
9050	zone 2	fosse: comblement	1-100		2	2	-			
9051	zone 2	remblais de constr.	100-150		4	4	-			
9052	zone 2	remblais de constr.	-		3	-	-			
9053 9054	zone 2	trous de poteaux	150-200/250		4	5	fig. 24, 4			86

Ensembles	Situation	Nature	Datation	Monnaies	Phase	Horizon	Références document.	Nos céramique	Nos verre	Nos os-métal
9055	zone 2	fosse: comblement	1-100		2	2	fig. 20			
9056	zone 2	remblais de constr.	100-200 (?)		4	4	-		34	
9057	zone 2	fosse: comblement	150-200		4	5	fig. 24, 4	98		
9058	zone 2	démolition	50-150/250		4	5	-			
9059 9060	zone 2	démolition	1-250	9059-6: 176-180 9059-7: 15 - 10 av. J.-C. 9059-8: 134-138 9059-9: 156/157 9060-6: 221-235 9060-7: 247	4	-	-	112	3, 11, 41	2, 18, 19, 44, 115-121, 173, 178, 215
9061 9062	zone 2	démolition	180/200-250		4	5	-	99	18, 29	202
9063 9064 9065 9066	zone 2	démolition générale	50-250	9065-9: 196-211	-	-	-	111, 119	15, 20, 28, 31, 37	17, 30, 61-63, 79, 83, 92-94, 99, 122, 123, 163, 174, 183, 188, 213
9067 9068	zone 2	drains post-romains	100-250		-	-	-			
9069	zone 2	démolition	150-250		4	5	-	97		124
9070 9072 9073 9074	zone 2	démolition générale	1-250		-	-	-			
9075 9076	zone 2	aménagements de jardin	-		4	-	fig. 24, 2			103
9077	zone 1	tonneau en bois	-		3a	-	fig. 17, 1; 19			
9078	zone 2	seuil en calcaire	-		4	-	-			
9079	zones 1- 2	prospection détecteur	-	9079-1: 165/166 9079-2: 37-41 9079-3: 125-128 9079-4: 22/23-30 9079-5: 69-79 ? 9079-6: 1845	-	-	-			106, 168
9251	zone 5	comblement du puits P8	-		4	-	fig. 12;14			68, 72, 102, 210
9252	zone 5	utilisation/abandon du puits P6	-		2	-	fig. 11			3, 4, 16, 38
9253	zone 5	construction du puits P8 (bois)	après 192		4	-	fig. 12; 14			
9254	zone 5	pilotis	après 62		3	-	fig. 12, 2			
9255	zone 5	pilotis	après 48		3	-	fig. 12, 2			
9256	zone 3	cuvelage du puits P1 (bois)	après 8 av. J.-C.		2	-	fig. 7; 8			
9257	zone 3	comblement du puits P1	40-80		2	2	fig. 7; 8	42		69, 170, 184, 185
9258 9259	zone 5	occupation	-		1	-	fig. 6b, 2; 11			
9260	zone 5	fossé: occupation	I <sup>er</sup> siècle		1a	1	fig. 6b, a; 11			
9261 9262 9263	zone 5	fosses/couches: occupation	20-40		1b	1	fig. 6b, a; 11	2, 6, 8, 11, 19, 26-27, 29		
9264	zone 5	nivellement général	1-250		2	-	fig. 6b, 3	103	7	31
9265	zone 5	fosse: occupation	-		1b	-	-			
9266 9267	zone 5	occupation	avant 70		2	2	-			
9268	zone 5	sol	I <sup>er</sup> siècle		2	2	-			
9269	zone 5	fosse: occupation	40-70		2	2	fig. 6b, b			
9270	zone 5	amphore	I <sup>er</sup> siècle		2	2	-			
9271 9272	zone 5	occupation	40-70/80	9271-5: 37-38	2	2	fig. 6b, 4	30, 33, 35-36, 38-40, 43, 54- 55	2	10, 28, 36, 58, 80, 199
9273 9274	zone 5	utilisation/abandon du puits P6	50-250		2	-	fig. 11		16	5, 6, 60, 125- 130
9275 9276	zone 5	occupation	40-70		2	2	-	31, 37, 44		
9277	zone 5	sol	-		2	-	-			54
9278	zone 5	occupation	150-200/250		4	4	-			51, 96
9279	zone 5	fosses: occupation	20-40		1b	1	fig. 11	1, 23-24		
9280	zone 5	fosses: occupation	150-200/250		4	4	-	89		
9281 9282 9283	zone 5	occupation	40-70		2	2	fig. 11	41		11
9284	zone 5	fosses: occupation	20-40		1b	1	fig. 11	3		
9285	zone 5	fossé: occupation	150-200/250		4	-	fig. 12			
9286	zone 5	démolition	40-70		2	-	-	105		
9287	zone 5	fosses: occupation	100-200/250		4	-	fig. 12			131, 132
9288	zone 5	fosses: occupation	40-70		2	2	fig. 11	46		
9289	zone 5	démolition	150-200/250		4	-	-	120, 126		64, 65, 87, 164, 198

Ensembles	Situation	Nature	Datation	Monnaies	Phase	Horizon	Références document.	Nos céramique	Nos verre	Nos os-métal
9290	zone 5	lentilles tourbeuses (infiltrations)	I <sup>er</sup> -II <sup>e</sup> siècles		-	-	fig. 14, 2			
9291	zone 5	amphore	II <sup>e</sup> siècle ?		4	4	-			
9292	zone 5	sol: occupation	40/50-250		2-4	-	fig. 14, 7		1, 35, 38	76, 193
9293	zone 5	démolition	40-70		2	-	-			52
9294	zone 5	remblais de constr.	I <sup>er</sup> siècle		3	-	fig. 6b, 5			
9295	zone 5	construction	II <sup>e</sup> siècle ?		3	-	-			
9296	zone 5	construction	50-100/120	9296-2: 41-50 ?	3	3/3a	-	65, 67, 69-70		88, 211
9297	zone 5	remblais de constr.	40-70		2	-	-	109, 118		
9298	zone 5	occupation	50-100/120		3	3/3a	-	78		98
9299	zone 5	remblais de constr.	50-100		3	-	-			
9300	zone 5	occupation	70-120/150		3	3/3a	-	77	8	
9301	zone 5	remblais de constr.	40-70/100		3	-	-			
9302	zone 5	démolition	40-70		2	-	-			
9303										
9304	zone 5	démolition	40-70		2	-	-			
9305										
9306										
9307										
9308										
9309	zone 5	trous de poteau	II <sup>e</sup> siècle	9310-1: 145 ?	4	-	fig. 12		14	
9310										
9311										
9312	zone 5	fossé: occupation	-		3 ou 4		fig. 12			
9313	zone 5	trou de poteau	II <sup>e</sup> siècle		4	-	fig. 12			
9314	zone 5	fosse: occupation	-		2	-	fig. 11			
9315	zone 5	construction du puits P8	150-200/250		4	4	fig. 12	87-88, 91, 93-96		70, 133-135, 175, 194
9316	zone 5	démolition générale	40-250 + post.	9317-7: 22/23-30 9317-8: 15-10 av. J.-C 9317-9: 48 av. J.-C 9317-10: 78 9317-11: 64 env.	-	-	-	107	13, 16, 44	7, 14, 25-27, 34, 66, 81, 89, 104, 136-141
9317										
9318	zone 5	chaux (contenu d'un récipient en bois)	-		3?	-	-			
9319	zone 5	base de grès	-		3?	-	-			
9320	zone 5	moulage d'une fosse à chaux	-		3	-	-			
9321	zone 3	occupation/abandon	40/50-250	9321-2: 145-161	3-4	-	fig. 6a, 3		12, 30	43
9322	zone 3	démolition/abandon	50-250 + post.		4	-	-		26, 36	21, 142, 143
9323	zone 3	fosse: occupation	100-200/250		3-4	-	-			
9324	zone 3	voirie: fossé	40-70		2	2	fig. 6a, f			207
9325	zone 3	voirie: fossé	I <sup>er</sup> siècle		2	2	-			
9326	zone 3	route du port: désaffectation du 1 <sup>er</sup> niveau de circulation	30/40-70		2	2	-			
9327	zone 3	voirie: fossé	1-30/50		1	1	fig. 6a, f1	5, 7, 14, 22, 25, 28		
9328	zone 3	voirie: fossé	40-70 ?		2	2	-			
9329	zone 3	voirie: fossé	avant 70		2	-	-			
9330	zone 3	voirie: fossé	40-60		2	2	-			
9331	zone 3	route du port: 2 <sup>e</sup> niveau de circulation	40-70		2	2	fig. 6a, R2			
9332	zone 3	route du port: 3 <sup>e</sup> niveau de circulation	40-200/250		3	-	fig. 6a, R3			23, 144, 186, 189, 209
9333	zone 3	route du port: recharge, 3 <sup>e</sup> niveau de circulation	70-120/150		3	3/3a	fig. 6a, rr	64		57
9334	zone 3	route du port: recharge, 3 <sup>e</sup> niveau de circulation	40-250		3	-	fig. 6a, rr			
9335	zone 3	route du port: abandon	40-250 + post.		3-4	-	fig. 6a, 4	108		48, 145, 190
9336	zone 3	route du port: (mélange)	30-250		1-4	-	-			90, 95, 179
9337	zone 3	nivellement général	40-70		2	2	fig. 6a, 2		40	146
9338	zone 3	nivellement général	50-200/250	9338-2: 80	2	-	-	106		58
9339	zone 3	remblais de constr.	100-200 ?		3	-	-			
9340	zone 3	remblais de constr.	1-100/200 ?		2	-	-			
9341	zone 3	démolition	I <sup>er</sup> siècle		2	-	-			46
9342	zone 3	remblais de constr.	150-200		4	-	-			
9343	zone 3	fosse: occupation	150-200		4	-	fig. 9, 14	114		
9344	zone 3	fosse: occupation	40/50-100		2-4 ?	-	-		17	180
9345	zone 3	construction/utilisation du puits P1	40-80		2	2	fig. 7; 5, 2	58		147, 165
9346	zone 3	occupation/abandon	200-250...		3	-	-		23	148, 169, 176
9347	zone 3	fosse: occupation	50-100		2	-	-			
9348	zone 3	occupation	40-70		2	2	-	34, 45, 47-50, 59-61	9	32, 204

Ensembles	Situation	Nature	Datation	Monnaies	Phase	Horizon	Références document.	Nos céramique	Nos verre	Nos os-métal
9349	zone 3	fosses: occupation	50-100		2	-	-			
9350	zone 3	fosses: occupation	40-70/100		2	2	fig. 5, 5			
9401	zone 3	occupation	40-70		2	2	-	32		
9402	zone 3	occupation	40-70		2	2	-			
9403	zone 3	démolition	40-100/200		2	-	-			
9404 9405 9406	zone 3	occupation/abandon	40-70/150		2	-	-			8
9407	zone 3	remblais de constr.	50-100		3	-	-	124		
9408	zone 3	remblais de constr.	I <sup>er</sup> siècle		4	-	-			
9409	zone 3	fosse: occupation	-		3	-	-			
9410	zone 3	fosses-fossés	100-200		2-3	-	fig. 5, 4			
9411	zone 3	remblais de constr.	-		3	-	-			
9412	zone 3	démolition générale	1-250	9412-2: 22/23-30 ? 9412-3: 163-169 9412-4: 71 9412-5: 158-159 9412-6: 132-134 ? 9412-8: 166	-	-	-	101, 115, 128		9, 22, 40, 45, 53, 59, 67, 74, 77, 91, 101, 105, 149-154, 166, 167, 191, 197, 206, 208, 212
9413	zone 3	fours de tuiliers: démolition	-		2	-	fig. 5, 1			
9414	zone 6	occupation	I <sup>er</sup> siècle		1	1	-	9, 13, 18		
9415	zone 6	occupation	150-250	9415-1: 12-14	4	-	fig. 12	123		
9416	zone 6	démolition	40-70	9416-1: 15-16	2	-	-			205
9417	zone 6	occupation/abandon	150-250		4	4	-	90		33, 97
9418	zone 6	occupation	70-120/150		4	4	-	51		
9419	zone 6	occupation	150/200-250		4	4	-	86, 92		
9420	zone 6	occupation/abandon	70-120		3	3/3a	-			
9421	zone 6	occupation	I <sup>er</sup> siècle		3	3/3a	-			
9422	zone 6	démolition	-		4	-	-			
9423	zone 6	fosse: occupation	150-200/250		4	-	fig. 12, 5		42	
9424	zone 6	comblement du puits P7	-		2 ou 3	-	-			
9425	zone 6	démolition	150-250		4	5	-			
9426	zone 6	démolition générale	50-250		-	-	-			192
9427	zone 2	fosses: occupation	-		3a	-	fig. 20, 2			
9428	zone 2	fosse: occupation	70-120		3a	3/3a	fig. 20, 2			
9429	zone 2	occupation/abandon	150-200/250		4	5	-	100		
9430	zone 2	occupation	100-200		3b	3b	-	79-83	6, 19, 22, 25, 32, 33	
9431	zone 2	occupation	100-200		3b	-	-	104, 113, 116, 129-131	4, 9	82, 155-160, 181-182, 196, 200
9432	zone 2	occupation/abandon	40-70		2	-	-			
9433	zone 2	démolition générale	50-250 + post.		-	-	-			
9434	zone 4	fosse: occupation	70-120/150		3a	-	fig. 20			
9435	zone 4	fosses: occupation	-		2 ou 3	-	-			
9436	zone 4	route du port: fossés	40-150		2-3	-	-	102		
9437	zone 2	route du port (mélange)	50-100		1-4	-	-			
9438	zone 2	construction du puits P5	70/100-150/200		3	-	fig. 9			
9439	zone 4	utilisation/abandon du puits P5	50-150?	9439-1: 98-99	3	-	fig. 9			
9440	zone 4	construction du puits P4	60/70-120/150		3	-	fig. 9			12
9441	zone 4	démolition générale	100-200		-	-	-			
9442 9443	tr. 10	fossés: occupation	-		-	-	-			113, 114, 171, 172, 177, 214
9444	tr. 10	occupation	50-120		3	-	-			
9445 9446	tr. 10	démolition générale	50-100/200 ?		-	-	-			
9447	tr. 10 ext. muros	démolition générale	-		-	-	-			
9448 9449	zone 4	occupation	50-100?		2	2	-			