

Zeitschrift: Bulletin de l'Association Pro Aventico
Herausgeber: Association Pro Aventico (Avenches)
Band: 46 (2004)

Artikel: Tempel, Kriche, Friedhof und Holzgebäude : bauliche Kontinuität zwischen dem 1. und 16./17. Jh. bei Grange-des-Dîmes in Avenches?
Autor: Faccani, Guido / Bridel, Philippe
Register: Verzeichnis ausgewählter, archäologisch erfasster Elemente der Grabung 1991/92
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246167>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VIII Verzeichnis ausgewählter, archäologisch erfasster Elemente der Grabung 1991/92

Die unten aufgeführten archäologisch erfassten Elemente der Grabung 1991/92 traten alle in der Zone I (zwischen Tempel und Portikus) zutage. Es wurden nur Überreste aufgelistet, welche in direktem Zusammenhang mit Periode VI (Holzkonstruktionen) stehen. Von den Funden in den Verfüllungen wurden nur die verkohlten Getreidekörner und die Schlackenreste erwähnt; die übrigen Objekte (vereinzelt römische Keramik) erbrachten bei der Bearbeitung der Befunde keine Aufschlüsse zur Abfolge der Perioden.

C-Nummern (C = couche/Schicht)

C12 = C17/C22 (Abb. 27)

Schwarz-braune, leicht humose, sehr kompakte Lehmschicht mit Kies, Kalk, Splintern sowie Fragmenten von gelbem Kalkstein, *regulae*. UK = OK C20/St3/St35/St100/St113; OK zwischen mind. 452,94 und mind. 453,50 (Grabungsniveau, Plan D87a). Dicke teilweise über 36 cm. PERIODE: VI.

C17 = C12 (Abb. 27)

UK zwischen und 453,18-453,41; OK zwischen 453,35 und 453,74. PERIODE: VI.

C22 = C12 (Abb. 27,31)

C22 läuft gegen W auf 0 aus (2,6 m östl. von M4). UK = OK St100/St113; OK zwischen mind. 453,48 und 454,01. PERIODE: VI.

C32 (Abb. 33)

Gelb-dunkelbraune, humose Lehmschicht mit zahlreichen Kalksteinsplintern (z.T. geröteten), kleinen Kieseln, Ziegelfragmenten und Holzkohleeinschlüssen. Auf Oberfläche ein Steinchenhorizont. C32 nur östlich von Mauer M4 gefasst. UK = OK gew. Boden/St90/Verfüllung von St105; OK zwischen 453,84 und 454,36. PERIODE: VIb.

M-Nummern (M = mur/Mauer)

M2 (Abb. 33,36)

Steinsetzung, trocken gefügt. UK 453,48-453,98; OK 453,71-454,04 (N-S); mind. 4,5, B 0,57-0,80 m. PERIODE: VIa.

St-Nummern (St = structure/Gruben, Pfostengruben, Steinsetzungen etc.)

St6

Pfostengrube, runder Keilsteinkranz belegt wohl runden Pfosten. UK 453,17; OK 453,79; Tiefe 62 cm; Dm Rand 55 cm. Sohle flach. PERIODE: VI.

St7

Pfostengrube, grösstenteils zerstört. Stehende Steine in Verfüllung wohl Keilsteine. UK 453,45; OK höher als (?) 453,77; Tiefe mind. (?) 32 cm; Dm Rand 32 cm. Sohle konkav.

PERIODE: VI.

St9 (Abb. 28,31).

Steinsetzung, Weg- oder Platzbelag? UK = OK C12 resp. OK Verfüllung St99. OK zwischen 453,50 und 453,62. Leichtes Gefälle von SW gegen NE. Material: Kalksteine (teilweise gerötet und mit Mörtel einer Erstverwendung), Kieselsteine, runde Hypokaustpfeiler-Tonplatte, 1 Fragment von Ziegelschrotmörtel.

PERIODE: VI?

St11 (Abb. 44)

Steinsetzung, Weg- oder Platzbelag? St78 im W wohl als Begrenzung von St11 zu deuten. UK = OK C12 resp. OK Verfüllung T5/T6/T8. OK zwischen 453,26 und 453,30. Steinmaterial: Kalksteine (teilweise gerötet und mit Mörtel einer Erstverwendung), Kieselsteine, grobe Sandsteinstücke, Ziegelfragmente.

PERIODE: VI-VII.

St17

Pfostengrube. In Dokumentation nur stratigraphische Einordnung erwähnt.

PERIODE: VI.

St17a

Pfostengrube. UK 453,10; OK 453,54; Tiefe 44 cm; Dm Sohle mind. 60 cm. Sohle flach.

PERIODE: VI.

St17b

Pfostengrube. UK 453,06; OK 453,50; Tiefe 44 cm; Dm Rand 80 cm, Dm Pfosten negativ (rund) 14 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9148.

PERIODE: VI.

St20 (Abb. 27)

Pfostengrube. UK 452,52; OK 453,43; Tiefe 91 cm; Dm Rand bis 90 cm. Sohle leicht konkav. Etwa im Zentrum eine ca. 60 cm im Dm messende Delle mit Steinen (Abdruck von Pfosten und Keilsteinen?). Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9149²⁴⁰.

PERIODE: Wohl VI, ev. VII.

St21 (Abb. 27)

Pfostengrube. UK 452,90; OK 453,44; Tiefe 54 cm; Dm Rand mind. 67 cm. Sohle etwa flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, K 92/9150.

PERIODE: Periode VI.

²⁴⁰ K 92/9149 wurden nebst den Objekten aus St20 auch die Funde aus St162 zugewiesen.

St22

Runde Grube oder Pfostengrube. UK 452,56; OK höher als 453,35 (Mündung zerstört); Tiefe mind. 79 cm; Dm 110 cm (N-S). Sohle: flach.
PERIODE: VI, VIa oder VIb.

St24 (Abb. 27)

Pfostengrube. UK 452,80; OK 453,32; Tiefe 52 cm; Dm Sohle 32 cm, Dm Rand 72 cm. Sohle etwa flach/horizontal. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, 14C datiert: 1160-1385, 1185-1305 zu 89,9 %²⁴¹. K 92/9151.
PERIODE: VI.

St25

Pfostengrube in Mauer M10. Keilsteine erhalten. UK 453,22; OK höher als 453,65; Tiefe mind. 43 cm; Dm 62 cm. Sohle flach, horizontal.
PERIODE: IV oder VI.

St30

Pfostengrube. Keilsteine erhalten, Pfosten wohl rund. UK 452,78; OK 453,08; Tiefe (mind.?) 30 cm; Dm Rand 35 cm, Dm Pfostennegativ mind. 12 cm. Sohle nicht dokumentiert,
PERIODE: II bis VII

St32

Etwa runde Pfostengrube. UK 452,88; OK 453,44; Tiefe 56 cm; Dm Rand 90-105 cm. Sohle nicht dokumentiert.
PERIODE: VI.

St38

Pfostengrube. Keilsteine erhalten. UK 452,75; OK höher als 453,35; Tiefe mind. 60 cm; Dm Rand mind. (?) 63 cm. Sohle leicht konkav. Verfüllung: Dunkelbraunschwarz. Enthält viele z.T. gerötete Kalksteine (teilweise mit Mörtel der Erstverwendung), gerötete *tegulae*.
PERIODE: VI oder VII.

St47

Steinsetzung. UK 453,35; OK 453,63; L mind. 75 cm (E-W), Br mind. 60 cm (N-S). Scheint in C17 eingedrückt zu sein oder eine kleine, flache Grube in C17 auszufüllen. Z.T. gerötete Kalksteine, grobe Sandsteine.
PERIODE: VIa.

St57

Pfostengrube, Keilsteine erhalten. UK 452,55; OK Höher als 452,20; Tiefe mind. 59 cm; Dm Rand 70 cm, Dm Pfostennegativ (Form nicht zu eruieren) max. 40 cm. Sohle konkav.
PERIODE: IV, V oder VI

St59

Pfostengrube. UK 453,13; OK 453,49; Tiefe 36 cm; Dm Rand 35 cm. Sohle spitz gerundet.
PERIODE: VI.

St65

Pfostengrube. Keilsteine erhalten. UK 453,10; OK höher als 453,54; Tiefe mind. 44 cm. Dm Rand ca. 54 cm. Sohle konkav, leicht spitz zulaufend.
PERIODE: VI.

St66

Runde Pfostengrube. UK 452,94; OK höher als 453,07; Tiefe mind. 13 cm; Dm Rand mind. 28 cm. Sohle nicht im Schnitt dokumentiert.
PERIODE: VI bis VII.

St67

Pfostengrube. UK 452,66; OK höher als (?) 472,90; Tiefe mind. 24 cm; Dm 30 cm. Sohle nicht im Schnitt dokumentiert.
PERIODE: Ia bis VII.

St74

Etwa rechteckige Pfostengrube. UK 452,53; OK 453,09; Tiefe 56 cm; Dm Rand 130 x 80 cm (N-S x E-W). Sohle leicht konkav.
PERIODE: VI oder VII.

St78

W-Rand von St11? Hochkant gestellte, wiederverwendete Steine. Grösster Stein (gerötet, übrige nicht): UK 452,52; OK 453,16; L 50 cm, D 12 cm, H max. 64 cm (nicht dokumentiert).
PERIODE: VII.

St79

Ovale Grube. UK 453,08; OK zwischen 453,62 und 453,66; Tiefe ca. 58 cm; Dm: 3,25 x 1,4 m (E-W x N-S). Sohle flach, Wände vertikal. Funde in Verfüllung: Schlacke; K 92/9166.
PERIODE: VI oder VIa (ev. VIb).

St80

Annähernd rechteckige Pfostengrube. Pfosten (Querschnitt nicht dokumentiert) unten zugespitzt. UK 452,96; OK höher als 453,60; Tiefe mind. 64 cm; Dm Grube 78 cm; Dm Pfostennegativ 24 cm. Sohle konkav.
PERIODE: VI bis VIb.

St87

Steinsetzung (?). UK 453,50; OK 453,76. L mind. 100 cm; Br mind. 60 cm. Kalksteinsplitter, Kiesel, Ziegel-fragmente in braun-grauem Lehm.
PERIODE: VIa.

²⁴¹ Datierung durch Archéolabs, Moudon; Archéolabs réf. ARC93/R1468C.

St88

Runde Pfostengrube. Kranz von Keilsteinen erhalten. UK 453,20; OK höher als (?) 453,71; Tiefe mind. (?) 51 cm; Dm Rand 50 cm. Sohle flach, leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152²⁴².

PERIODE: VI.

St89 (Abb. 33).

Pfostengrube. UK 453,24. OK 453,84. Dm Rand 75 x 50 cm (EW/NS), Dm Sohle 30 cm.

PERIODE: VIb.

St90 (Abb. 33).

Grube. UK 453,12; OK 453,80; Tiefe 62 cm; Dm 100 x mind. 80 cm (EW x NS, GP104). Sohle: flach, von W gegen E etwas abfallend, leicht gestuft.

PERIODE: I bis VI

St92

Runde Grube. Wand etwa auf halber Höhe rundum leicht konkav abgearbeitet. UK 452,92; OK 453,54; Tiefe (mind.?) 62 cm; Dm Rand 136 x 120 cm (EW x NS), Dm Sohle 118 cm. Sohle flach.

PERIODE: ?

St94

Ovale Grube. UK 452,56; OK zwischen 452,90; Tiefe 26-34 cm; Dm Rand ca. 104 x 108 cm (N-S x E-W). Sohle flach.

PERIODE: V oder VI.

St98

Pfostengrube. UK nicht dokumentiert; OK ca. 452,70; Tiefe? Dm 80 x 68 cm (N-S x E-W). Sohle nicht dokumentiert.

PERIODE: I bis VIa.

St99 (Abb. 30,31)

Pfostengrube. Abdruck von rundem Pfosten in Sohle. UK Grube 452,83; UK Pfostennegativ 452,88; OK Rand höher als 453,44; Tiefe mind. 62 cm; Dm Grube 54 x 60 cm (N-S x E-W), Dm Pfostennegativ 24 cm. Sohle gegen unten sich rundlich verengend. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153²⁴³.

PERIODE: VI.

St102

Pfostengrube (?). UK 453,12; OK 453,72; Tiefe (mind.?) 60 cm; Dm 64 x 54 cm (EW x NS). Sohle konkav.

PERIODE: Spätestens VI.

St103 (Abb. 30)

Ovale Pfostengrube. Keilstein erhalten. UK tiefer als 453,00; OK höher als 453,43; Tiefe mind. 43 cm. Sohle nicht dokumentiert. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

St106 (Abb. 29)

Runde Pfostengrube. Keilsteine erhalten. Abdruck eines runden Pfostens in Sohle. UK 453,09; OK (höher als?) 453,73; Tiefe (mind.?) 64 cm; Dm 64 cm, Dm Pfostennegativ ca. 20 cm. Sohle flach.

PERIODE: VI.

St107

Doppelte Pfostengrube. Abdrücke von zwei runden Pfosten in Sohle. UK 453,10, UK N-Pfostennegativ 453,03, UK S-Pfostennegativ 453,08; OK 453,84; Tiefe 74 cm; Dm 104 x 110 cm (N-S x E-W), Dm N-Pfostennegativ 28 cm, Dm S-Pfostennegativ 34 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9154.

PERIODE: IV, V oder VI, wohl aber VI.

St109

Etwa rechteckige Pfostengrube. UK 453,16; OK 453,74; Dm Rand 64 cm, Dm Sohle 22 cm. Tiefe 58 cm.

PERIODE: VI.

St110 (Abb. 28)

Doppelte (?) Pfostengrube. Keilsteinenkranz. UK 453,09; OK höher als (?) 453,81; Tiefe mind. (?) 72 cm; Dm Rand mind. (?) 86 cm, Dm Keilsteinenkranz innen ca. 36 cm. Sohle spitz nach unten zulaufend resp. flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

St117 (Abb. 33).

Pfostengrube. UK 453,14; OK 453,90; Dm Rand 64 cm (E-W), Dm Sohle ca. 26 cm. Die Sohle läuft gegen unten unregelmässig spitz zu.

PERIODE: VIb.

St120 (Abb. 28)

Grube. UK 453,35; OK Verfüllung höher als 453,54; Dm ca. 4,4 x 1,9 m; Tiefe mindestens 19 cm. Sohle leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

²⁴² K 92/9152 wurden nebst den Objekten aus St88 auch die Funde aus St110, St120, 133, St156, St157 zugewiesen. Solche Sammel-Fundkomplexe erlauben keine weitere Differenzierung der einzelnen Verfüllungen, was den Aussagewert der Fundobjekte wesentlich schmälert.

²⁴³ K 92/9153 wurden nebst den Objekten aus St99 auch die Funde aus St103 St137, St138, St140, St146, St159 zugewiesen.

St121

Pfostengrube. Eckiges Pfostennegativ in Verfüllung. UK 452,72; OK höher als (?) 453,58; Tiefe mind. (?) 76 cm; Dm Rand 100 cm, Dm Sohle ca. 60 cm. Sohle leicht konkav.

PERIODE: VI.

St122

Pfostengrube. Abdruck von rundem Pfosten auf Sohle. UK 452,80; OK 453,51; Tiefe 71 cm; Dm Rand 80 cm, Dm Pfostenabdruck 30 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9158²⁴⁴.

PERIODE: VI.

St123

Pfostengrube. Abdruck von kantigem Pfosten auf Sohle. UK 452,87; OK, 453,52; Tiefe 65 cm; Dm Rand 62 cm, Dm Pfosten 36 cm (?). Dm Sohle 36 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9158.

PERIODE: VI.

St124

Pfostengrube. UK 452,80; OK höher als 453,62; Tiefe mind. 90 cm; Dm Rand 84 cm, Dm Sohle 26 cm. Sohle leicht konkav.

PERIODE: VI.

St125

Pfostengrube (?). UK nicht dokumentiert; OK 452,63; Tiefe? Dm Rand ca. 62 cm. Sohle nicht dokumentiert.

PERIODE: VI?

St129

Grube. Auffällig scharfkantiger Querschnitt (urspr. mit Holz ausgeschlagen?). UK 453,45; OK höher als (?) 453,80; Tiefe mind. (?) 35 cm; Dm 73 cm Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9160²⁴⁵.

PERIODE: ?

St132

Pfostengrube. UK 453,48; OK höher als (?) 453,86; Tiefe mind. (?) 38 cm. Dm ca. 70 cm. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

PERIODE: VI-VIb.

St133

Pfostengrube. UK 453,02; OK höher als 453,50; Tiefe mind. 48 cm; Dm ca. 64 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

St134 (Abb. 36)

Benützungshorizont westlich von Mauer M10. Lehmmige, teils sandige Erde mit Kiesel- und Kalksteinen (vereinzelte gerötet), Ziegeln, Mörtel. Oberfläche: Keine Bemerkungen zur Oberflächenbeschaffenheit von St134. UK = OK Verfüllung St146 und St147; OK 453,83-454,00.

PERIODE: VI oder VIa.

St137 (Abb. 30,31)

Pfostengrube. UK 452,98; OK ca. 453,46; Tiefe ca. 48 cm; Dm 80 x 60 cm (E-W x N-S). Sohle horizontal/leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

St138 (Abb. 30,31)

Pfostengrube. UK 452,88; OK höher als 453,44; Tiefe mind. 56 cm; Dm ca. 62 x 66 cm (N-S x E-W). Sohle flach, leicht gegen S ansteigend. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

St139

Pfostengrube. UK 452,87; OK höher als 453,34; Tiefe mind. 47 cm; Dm ca. 42 cm. Sohle konkav.

PERIODE: V (oder VI)?

St140 (Abb. 30)

Pfostengrube. UK 452,87; OK zwischen 453,10 und 453,42; Tiefe zwischen 23 cm und 54 cm; Dm 37 cm. Sohle, spitz gerundet. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

St145

Pfostengrube. UK 453,32; OK (höher als?) 473,78; Tiefe (mind.?) 46 cm; Dm Rand 50 cm, Dm Sohle 14 cm. Sohle flach.

PERIODE: I bis VI (vor VIa).

St146 (Abb. 36)

Pfostengrube. Rand oval, Sohle rund. UK 453,26; OK 453,88; Tiefe 61 cm; Dm Rand 34 x mind. 36 cm (E-W x N-S), Dm Sohle ca. 18 cm. Sohle flach, leicht konkav.

PERIODE: II bis VI (vor VIa).

St149

Pfostengrube. UK 453,46; OK höher als 453,68; Tiefe mind. 22 cm; Dm Rand 48 cm, Dm Pfostennegativ 34 cm. Sohle flach.

PERIODE: II bis VII.

²⁴⁴ K 92/9158 wurden nebst den Objekten aus St122 auch die Funde aus St123 zugewiesen.

²⁴⁵ K 92/9160 wurden nebst den Objekten aus St129 auch die Funde aus St130, St131, St132, St165, St166 St173 und St174 zugewiesen.

St153

Ovale Grube. UK 453,77; OK 453,89; Tiefe 12 cm; Dm 80 x 58 cm (EW x NS). Sohle flach.

PERIODE: Spätestens VI.

St156a

Pfostengrube. Abdruck eines rechteckigen (?) Pfostens in Sohle, im Zentrum das Negativ eines Stakens (?). UK 453,08; OK höher als 453,40; Tiefe mind. 32 cm; Dm 62 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

St156b

Pfostengrube. UK 453,24; OK höher als 453,34; Tiefe mind. 10 cm; Dm 56 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

St157

Pfostengrube. Steinplatte am östlichen Rand der Sohle (Standplatte oder verstärkter Keilstein?). UK 452,98; OK 453,60; Tiefe mind. 62 cm; Dm ca. 60 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

St159 (Abb. 30)

Runde (Pfosten-?)Grube. UK 452,94; OK ca. 453,18; Tiefe mind. 24 cm; Dm 62 x 52 cm (N-S x E-W). Sohle leicht konkav. Funde in Verfüllung: verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: I oder VI.

St162

Wohl Keilsteine zu St20. OK 453,35. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9149.

PERIODE: Wohl VI, ev. VII.

St165

Pfostengrube. UK 453,58; OK höher als (?) 454,15; Tiefe mind. (?) 57 cm; Dm 58 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

PERIODE: VI bis VIb.

St166

Pfostengrube. UK 453,48; OK höher als (?) 454,15; Tiefe mind. (?) 67 cm; Dm 58-60 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

