

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin de l'Association Pro Aventico
<b>Herausgeber:</b>	Association Pro Aventico (Avenches)
<b>Band:</b>	46 (2004)
<b>Artikel:</b>	Tempel, Kriche, Friedhof und Holzgebäude : bauliche Kontinuität zwischen dem 1. und 16./17. Jh. bei Grange-des-Dîmes in Avenches?
<b>Autor:</b>	Faccani, Guido / Bridel, Philippe
<b>Register:</b>	Verzeichnis ausgewählter, archäologisch erfasster Elemente der Grabung 1991/92
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-246167">https://doi.org/10.5169/seals-246167</a>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## VIII Verzeichnis ausgewählter, archäologisch erfasster Elemente der Grabung 1991/92

Die unten aufgeführten archäologisch erfassten Elemente der Grabung 1991/92 traten alle in der Zone I (zwischen Tempel und Portikus) zutage. Es wurden nur Überreste aufgelistet, welche in direktem Zusammenhang mit Periode VI (Holzkonstruktionen) stehen. Von den Funden in den Verfüllungen wurden nur die verkohlten Getreidekörner und die Schlackenreste erwähnt; die übrigen Objekte (vereinzelt römische Keramik) erbrachten bei der Bearbeitung der Befunde keine Aufschlüsse zur Abfolge der Perioden.

### C-Nummern (C = couche/Schicht)

**C12 = C17/C22 (Abb. 27)**

Schwarz-braune, leicht humose, sehr kompakte Lehmschicht mit Kies, Kalk, Splittern sowie Fragmenten von gelbem Kalkstein, tegulae. UK = OK C20/St3/St35/St100/St113; OK zwischen mind. 452,94 und mind. 453,50 (Grabungsniveau, Plan D87a). Dicke teilweise über 36 cm.  
PERIODE: VI.

**C17 = C12 (Abb. 27)**

UK zwischen und 453,18-453,41; OK zwischen 453,35 und 453,74.  
PERIODE: VI.

**C22 = C12 (Abb. 27,31)**

C22 läuft gegen W auf 0 aus (2,6 m östl. von M4). UK = OK St100/St113; OK zwischen mind. 453,48 und 454,01.  
PERIODE: VI.

**C32 (Abb. 33)**

Gelb-dunkelbraune, humose Lehmschicht mit zahlreichen Kalksteinsplittern (z.T. geröten), kleinen Kieseln, Ziegelfragmenten und Holzkohleinschlüssen. Auf Oberfläche ein Steinchenhorizont. C32 nur östlich von Mauer M4 gefasst. UK = OK gew. Boden/St90/Verfüllung von St105; OK zwischen 453,84 und 454,36.  
PERIODE: VIb.

### M-Nummern (M = mur/Mauer)

**M2 (Abb. 33,36)**

Steinsetzung, trocken gefügt. UK 453,48-453,98; OK 453,71-454,04 (N-S); mind. 4,5, B 0,57-0,80 m.  
PERIODE: VIa.

### St-Nummern (St = structure/Gruben, Pfostengruben, Steinsetzungen etc.)

**St6**

Pfostengrube, runder Keilsteinkranz belegt wohl runden Pfosten. UK 453,17; OK 453,79; Tiefe 62 cm; Dm Rand 55 cm. Sohle flach.  
PERIODE: VI.

**St7**

Pfostengrube, grösstenteils zerstört. Stehende Steine in Verfüllung wohl Keilsteine. UK 453,45; OK höher als (?) 453,77; Tiefe mind. (?) 32 cm; Dm Rand 32 cm. Sohle konkav.

PERIODE: VI.

**St9 (Abb. 28,31).**

Steinsetzung. Weg- oder Platzbelag? UK = OK C12 resp. OK Verfüllung St99. OK zwischen 453,50 und 453,62. Leichtes Gefälle von SW gegen NE. Material: Kalksteine (teilweise gerötet und mit Mörtel einer Erstverwendung), Kieselsteine, runde Hypokaustpfeiler-Tonplatte, 1 Fragment von Ziegelschrotmörtel.

PERIODE: VI?

**St11 (Abb. 44)**

Steinsetzung. Weg- oder Platzbelag? St78 im W wohl als Begrenzung von St11 zu deuten. UK = OK C12 resp. OK Verfüllung T5/T6/T8. OK zwischen 453,26 und 453,30. Steinmaterial: Kalksteine (teilweise gerötet und mit Mörtel einer Erstverwendung), Kieselsteine, grobe Sandsteinstücke, Ziegelfragmente.

PERIODE: VI-VII.

**St17**

Pfostengrube. In Dokumentation nur stratigraphische Einordnung erwähnt.  
PERIODE: VI.

**St17a**

Pfostengrube. UK 453,10; OK 453,54; Tiefe 44 cm; Dm Sohle mind. 60 cm. Sohle flach.  
PERIODE: VI.

**St17b**

Pfostengrube. UK 453,06; OK 453,50; Tiefe 44 cm; Dm Rand 80 cm, Dm Pfostennegativ (rund) 14 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9148.

PERIODE: VI.

**St20 (Abb. 27)**

Pfostengrube. UK 452,52; OK 453,43; Tiefe 91 cm; Dm Rand bis 90 cm. Sohle leicht konkav. Etwa im Zentrum eine ca. 60 cm im Dm messende Delle mit Steinen (Abdruck von Pfosten und Keilsteinen?). Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9149<sup>240</sup>.  
PERIODE: Wohl VI, ev. VII.

**St21 (Abb. 27)**

Pfostengrube. UK 452,90; OK 453,44; Tiefe 54 cm; Dm Rand mind. 67 cm. Sohle etwa flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, K 92/9150.  
PERIODE: Periode VI.

<sup>240</sup> K 92/9149 wurden nebst den Objekten aus St20 auch die Funde aus St162 zugewiesen.

**St22**

Runde Grube oder Pfostengrube. UK 452,56; OK höher als 453,35 (Mündung zerstört); Tiefe mind. 79 cm; Dm 110 cm (N-S). Sohle: flach.

PERIODE: VI, VIa oder VIb.

**St24 (Abb. 27)**

Pfostengrube. UK 452,80; OK 453,32; Tiefe 52 cm; Dm Sohle 32 cm, Dm Rand 72 cm. Sohle etwa flach/horizontal. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, 14C datiert: 1160-1385, 1185-1305 zu 89.9 %<sup>241</sup>. K 92/9151.

PERIODE: VI.

**St25**

Pfostengrube in Mauer M10. Keilsteine erhalten. UK 453,22; OK höher als 453,65; Tiefe mind. 43 cm; Dm 62 cm. Sohle flach, horizontal.

PERIODE: IV oder VI.

**St30**

Pfostengrube. Keilsteine erhalten, Pfosten wohl rund. UK 452,78; OK 453,08; Tiefe (mind.?) 30 cm; Dm Rand 35 cm, Dm Pfostennegativ mind. 12 cm. Sohle nicht dokumentiert,

PERIODE: II bis VII

**St32**

Etwa runde Pfostengrube. UK 452,88; OK 453,44; Tiefe 56 cm; Dm Rand 90-105 cm. Sohle nicht dokumentiert.

PERIODE: VI.

**St38**

Pfostengrube. Keilsteine erhalten. UK 452,75; OK höher als 453,35; Tiefe mind. 60 cm; Dm Rand mind. (?) 63 cm. Sohle leicht konkav. Verfüllung: Dunkelbraun-schwarz. Enthält viele z.T. geröte Kalksteine (teilweise mit Mörtel der Erstverwendung), geröte *tegulae*.

PERIODE: VI oder VII.

**St47**

Steinsetzung. UK 453,35; OK 453,63; L mind. 75 cm (E-W), Br mind. 60 cm (N-S). Scheint in C17 eingedrückt zu sein oder eine kleine, flache Grube in C17 auszufüllen. Z.T. geröte Kalksteine, grobe Sandsteine.

PERIODE: VIa.

**St57**

Pfostengrube, Keilsteine erhalten. UK 452,55; OK Höher als 452,20; Tiefe mind. 59 cm; Dm Rand 70 cm, Dm Pfostennegativ (Form nicht zu eruieren) max. 40 cm. Sohle konkav.

PERIODE: IV, V oder VI

**St59**

Pfostengrube. UK 453,13; OK 453,49; Tiefe 36 cm; Dm Rand 35 cm. Sohle spitz gerundet.

PERIODE: VI.

**St65**

Pfostengrube. Keilsteine erhalten. UK 453,10; OK höher als 453,54; Tiefe mind. 44 cm. Dm Rand ca. 54 cm. Sohle konkav, leicht spitz zulaufend.

PERIODE: VI.

**St66**

Runde Pfostengrube. UK 452,94; OK höher als 453,07; Tiefe mind. 13 cm; Dm Rand mind. 28 cm. Sohle nicht im Schnitt dokumentiert.

PERIODE: VI bis VII.

**St67**

Pfostengrube. UK 452,66; OK höher als (?) 472,90; Tiefe mind. 24 cm; Dm 30 cm. Sohle nicht im Schnitt dokumentiert.

PERIODE: Ia bis VII.

**St74**

Etwa rechteckige Pfostengrube. UK 452,53; OK 453,09; Tiefe 56 cm; Dm Rand 130 x 80 cm (N-S x E-W). Sohle leicht konkav.

PERIODE: VI oder VII.

**St78**

W-Rand von St11? Hochkant gestellte, wiederverwendete Steine. Grösster Stein (geröte, übrige nicht): UK 452,52; OK 453,16; L 50 cm, D 12 cm, H max. 64 cm (nicht dokumentiert).

PERIODE: VII.

**St79**

Ovale Grube. UK 453,08; OK zwischen 453,62 und 453,66; Tiefe ca. 58 cm; Dm: 3,25 x 1,4 m (E-W x N-S). Sohle flach, Wände vertikal. Funde in Verfüllung: Schlacke; K 92/9166.

PERIODE: VI oder VIa (ev. VIb).

**St80**

Annähernd rechteckige Pfostengrube. Pfosten (Querschnitt nicht dokumentiert) unten zugespitzt. UK 452,96; OK höher als 453,60; Tiefe mind. 64 cm; Dm Grube 78 cm; Dm Pfostennegativ 24 cm. Sohle konkav.

PERIODE: VI bis VIb.

**St87**

Steinsetzung (?). UK 453,50; OK 453,76. L mind. 100 cm; Br mind. 60 cm. Kalksteinsplitter, Kiesel, Ziegel-fragmente in braun-grauem Lehm.

PERIODE: VIa.

<sup>241</sup> Datierung durch Archéolabs, Moudon; Archéolabs réf. ARC93/R1468C.

**St88**

Runde Pfostengrube. Kranz von Keilsteinen erhalten. UK 453,20; OK höher als (?) 453,71; Tiefe mind. (?) 51 cm; Dm Rand 50 cm. Sohle flach, leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152<sup>242</sup>.  
PERIODE: VI.

**St89** (Abb. 33).

Pfostengrube. UK 453,24. OK 453,84. Dm Rand 75 x 50 cm (EW/NS), Dm Sohle 30 cm.

PERIODE: VIb.

**St90** (Abb. 33).

Grube. UK 453,12; OK 453,80; Tiefe 62 cm; Dm 100 x mind. 80 cm (EW x NS, GP104). Sohle: flach, von W gegen E etwas abfallend, leicht gestuft.

PERIODE: I bis VI

**St92**

Runde Grube. Wand etwa auf halber Höhe rundum leicht konkav abgearbeitet. UK 452,92; OK 453,54; Tiefe (mind.?) 62 cm; Dm Rand 136 x 120 cm (EW x NS), Dm Sohle 118 cm. Sohle flach.

PERIODE: ?

**St94**

Ovale Grube. UK 452,56; OK zwischen 452,90; Tiefe 26-34 cm; Dm Rand ca. 104 x 108 cm (N-S x E-W). Sohle flach.

PERIODE: V oder VI.

**St98**

Pfostengrube. UK nicht dokumentiert; OK ca. 452,70; Tiefe? Dm 80 x 68 cm (N-S x E-W). Sohle nicht dokumentiert.

PERIODE: I bis VIa.

**St99** (Abb. 30,31)

Pfostengrube. Abdruck von rundem Pfosten in Sohle. UK Grube 452,83; UK Pfostennegativ 452,88; OK Rand höher als 453,44; Tiefe mind. 62 cm; Dm Grube 54 x 60 cm (N-S x E-W), Dm Pfostennegativ 24 cm. Sohle gegen unten sich rundlich verengend. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153<sup>243</sup>.  
PERIODE: VI.

<sup>242</sup> K 92/9152 wurden nebst den Objekten aus St88 auch die Funde aus St110, St120, 133, St156, St157 zugewiesen. Solche Sammel-Fundkomplexe erlauben keine weitere Differenzierung der einzelnen Verfüllungen, was den Aussagewert der Fundobjekte wesentlich schmälert.

<sup>243</sup> K 92/9153 wurden nebst den Objekten aus St99 auch die Funde aus St103 St137, St138, St140, St146, St159 zugewiesen.

**St102**

Pfostengrube (?). UK 453,12; OK 453,72; Tiefe (mind.?) 60 cm; Dm 64 x 54 cm (EW x NS). Sohle konkav.  
PERIODE: Spätestens VI.

**St103** (Abb. 30)

Ovale Pfostengrube. Keilstein erhalten. UK tiefer als 453,00; OK höher als 453,43; Tiefe mind. 43 cm. Sohle nicht dokumentiert. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

**St106** (Abb. 29)

Runde Pfostengrube. Keilsteine erhalten. Abdruck eines runden Pfostens in Sohle. UK 453,09; OK (höher als?) 453,73; Tiefe (mind.?) 64 cm; Dm 64 cm, Dm Pfosten-negativ ca. 20 cm. Sohle flach.

PERIODE: VI.

**St107**

Doppelte Pfostengrube. Abdrücke von zwei runden Pfosten in Sohle. UK 453,10, UK N-Pfostennegativ 453,03, UK S-Pfostennegativ 453,08; OK 453,84; Tiefe 74 cm; Dm 104 x 110 cm (N-S x E-W), Dm N-Pfostennegativ 28 cm, Dm S-Pfostennegativ 34 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9154.  
PERIODE: IV, V oder VI, wohl aber VI.

**St109**

Etwa rechteckige Pfostengrube. UK 453,16; OK 453,74; Dm Rand 64 cm, Dm Sohle 22 cm. Tiefe 58 cm.

PERIODE: VI.

**St110** (Abb. 28)

Doppelte (?) Pfostengrube. Keilsteinenkranz. UK 453,09; OK höher als (?) 453,81; Tiefe mind. (?) 72 cm; Dm Rand mind. (?) 86 cm, Dm Keilsteinenkranz innen ca. 36 cm. Sohle spitz nach unten zulaufend resp. flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.  
PERIODE: VI.

**St117** (Abb. 33).

Pfostengrube. UK 453,14; OK 453,90; Dm Rand 64 cm (E-W), Dm Sohle ca. 26 cm. Die Sohle läuft gegen unten unregelmässig spitz zu.

PERIODE: VIb.

**St120** (Abb. 28)

Grube. UK 453,35; OK Verfüllung höher als 453,54; Dm ca. 4,4 x 1,9 m; Tiefe mindestens 19 cm. Sohle leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

**St121**

Pfostengrube. Eckiges Pfostennegativ in Verfüllung. UK 452,72; OK höher als (?) 453,58; Tiefe mind. (?) 76 cm; Dm Rand 100 cm, Dm Sohle ca. 60 cm. Sohle leicht konkav.

PERIODE: VI.

**St122**

Pfostengrube. Abdruck von rundem Pfosten auf Sohle. UK 452,80; OK 453,51; Tiefe 71 cm; Dm Rand 80 cm, Dm Pfostenabdruck 30 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9158<sup>244</sup>.

PERIODE: VI.

**St123**

Pfostengrube. Abdruck von kantigem Pfosten auf Sohle. UK 452,87; OK, 453,52; Tiefe 65 cm; Dm Rand 62 cm, Dm Pfosten 36 cm (?). Dm Sohle 36 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9158.

PERIODE: VI.

**St124**

Pfostengrube. UK 452,80; OK höher als 453,62; Tiefe mind. 90 cm; Dm Rand 84 cm, Dm Sohle 26 cm. Sohle leicht konkav.

PERIODE: VI.

**St125**

Pfostengrube (?). UK nicht dokumentiert; OK 452,63; Tiefe? Dm Rand ca. 62 cm. Sohle nicht dokumentiert.

PERIODE: VI?

**St129**

Grube. Auffällig scharfkantiger Querschnitt (urspr. mit Holz ausgeschlagen?). UK 453,45; OK höher als (?) 453,80; Tiefe mind. (?) 35 cm; Dm 73 cm Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9160<sup>245</sup>.

PERIODE: ?

**St132**

Pfostengrube. UK 453,48; OK höher als (?) 453,86; Tiefe mind. (?) 38 cm. Dm ca. 70 cm. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

PERIODE: VI-VIb.

**St133**

Pfostengrube. UK 453,02; OK höher als 453,50; Tiefe mind. 48 cm; Dm ca. 64 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

**St134 (Abb. 36)**

Benützungshorizont westlich von Mauer M10. Lehmige, teils sandige Erde mit Kiesel- und Kalksteinen (vereinzelt gerötet), Ziegeln, Mörtel. Oberfläche: Keine Bemerkungen zur Oberflächenbeschaffenheit von St134. UK = OK Verfüllung St146 und St147; OK 453,83-454,00.

PERIODE: VI oder VIa.

**St137 (Abb. 30,31)**

Pfostengrube. UK 452,98; OK ca. 453,46; Tiefe ca. 48 cm; Dm 80 x 60 cm (E-W x N-S). Sohle horizontal/leicht konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

**St138 (Abb. 30,31)**

Pfostengrube. UK 452,88; OK höher als 453,44; Tiefe mind. 56 cm; Dm ca. 62 x 66 cm (N-S x E-W). Sohle flach, leicht gegen S ansteigend. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

**St139**

Pfostengrube. UK 452,87; OK höher als 453,34; Tiefe mind. 47 cm; Dm ca. 42 cm. Sohle konkav.

PERIODE: V (oder VI)?

**St140 (Abb. 30)**

Pfostengrube. UK 452,87; OK zwischen 453,10 und 453,42; Tiefe zwischen 23 cm und 54 cm; Dm 37 cm. Sohle, spitz gerundet. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: VI.

**St145**

Pfostengrube. UK 453,32; OK (höher als?) 473,78; Tiefe (mind.?) 46 cm; Dm Rand 50 cm, Dm Sohle 14 cm. Sohle flach.

PERIODE: I bis VI (vor VIa).

**St146 (Abb. 36)**

Pfostengrube. Rand oval, Sohle rund. UK 453,26; OK 453,88; Tiefe 61 cm; Dm Rand 34 x mind. 36 cm (E-W x N-S), Dm Sohle ca. 18 cm. Sohle flach, leicht konkav.

PERIODE: II bis VI (vor VIa).

**St149**

Pfostengrube. UK 453,46; OK höher als 453,68; Tiefe mind. 22 cm; Dm Rand 48 cm, Dm Pfostennegativ 34 cm. Sohle flach.

PERIODE: II bis VII.

<sup>244</sup> K 92/9158 wurden nebst den Objekten aus St122 auch die Funde aus St123 zugewiesen.

<sup>245</sup> K 92/9160 wurden nebst den Objekten aus St129 auch die Funde aus St130, St131, St132, St165, St166 St173 und St174 zugewiesen.

**St153**

Ovale Grube. UK 453,77; OK 453,89; Tiefe 12 cm; Dm 80 x 58 cm (EW x NS). Sohle flach.

PERIODE: Spätestens VI.

**St156a**

Pfostengrube. Abdruck eines rechteckigen (?) Pfostens in Sohle, im Zentrum das Negativ eines Stakens (?). UK 453,08; OK höher als 453,40; Tiefe mind. 32 cm; Dm 62 cm. Sohle konkav. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

**St156b**

Pfostengrube. UK 453,24; OK höher als 453,34; Tiefe mind. 10 cm; Dm 56 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

**St157**

Pfostengrube. Steinplatte am östlichen Rand der Sohle (Standplatte oder verstürzter Keilstein?). UK 452,98; OK 453,60; Tiefe mind. 62 cm; Dm ca. 60 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner; K 92/9152.

PERIODE: VI.

**St159 (Abb. 30)**

Runde (Pfosten-?)Grube. UK 452,94; OK ca. 453,18; Tiefe mind. 24 cm; Dm 62 x 52 cm (N-S x E-W). Sohle leicht konkav. Funde in Verfüllung: verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9153.

PERIODE: I oder VI.

**St162**

Wohl Keilsteine zu St20. OK 453,35. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9149.

PERIODE: Wohl VI, ev. VII.

**St165**

Pfostengrube. UK 453,58; OK höher als (?) 454,15; Tiefe mind. (?) 57 cm; Dm 58 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

PERIODE: VI bis VIb.

**St166**

Pfostengrube. UK 453,48; OK höher als (?) 454,15; Tiefe mind. (?) 67 cm; Dm 58-60 cm. Sohle flach. Funde in Verfüllung: Verkohlte Getreidekörner, Schlacke; K 92/9160.

