

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Band:** 117 (1994)

**Artikel:** Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. IV, Oiseaux  
**Autor:** Desfayes, Michel  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-89417>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# CATALOGUE DES TYPES DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL IV. OISEAUX

par

**MICHEL DESFAYES**

---

## INTRODUCTION

La collection d'Oiseaux du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN) comptait, en novembre 1993, 9723 spécimens représentant 3134 espèces, soit environ le tiers des espèces aviennes connues dans le monde.

A l'occasion de l'établissement du catalogue informatisé de cette importante collection, tous les spécimens ont été revus et reclassés et leur identification vérifiée ou établie. Une attention particulière a été portée aux spécimens types des nombreuses espèces décrites du Pérou par J. J. von Tschudi, dont le catalogue fait l'objet du présent article. Il fait suite à ceux des types de Poissons (KOTTELAT, 1984), de Reptiles Ophidiens (SCHÄTTI, 1985) et Sauriens (ORTIZ, 1989).

Les plus anciens spécimens d'Oiseaux préservés dans la collection du MHNN furent récoltés il y a plus de deux siècles et faisaient partie du Cabinet d'histoire naturelle du général Charles Daniel de Meuron (1738-1806), qui fut offert à la Ville de Neuchâtel en 1795. Par la suite, et durant tout le XIX<sup>e</sup> siècle, la collection ornithologique connut un accroissement rapide grâce aux efforts soutenus de Louis Coulon (1804-1894), premier directeur du Musée et de son successeur Paul Godet (1836-1911). Louis Coulon, qui avait fait ses études de sciences naturelles à Paris où il fut en contact avec des savants prestigieux tels Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, Lacépède ou Cuvier, appela à Neuchâtel le célèbre naturaliste Louis Agassiz qui donna l'impulsion à l'extraordinaire essor qui fera de Neuchâtel, bourgade de 6000 habitants, un des pôles de la science mondiale de ce temps. Après son départ pour les Etats-Unis en 1846, Agassiz n'oublia pas le Musée de Neuchâtel et fit don de nombreux spécimens d'oiseaux collectés en Amérique du Nord. Nombreux furent les autres Neuchâtelois expatriés à enrichir les collections du Musée de leurs envois. Complétée par de judicieux achats et échanges, la collection d'Oiseaux du Musée de Neuchâtel était devenue, vers 1900, la plus importante de Suisse, tant en nombre de spécimens qu'en nombre de taxons représentés. Les espèces aujourd'hui éteintes ou fortement raréfiées y sont nombreuses. On consultera à ce sujet et pour tous les aspects historiques DUFOUR & HAENNI (1985). La collection continuera de s'accroître au XX<sup>e</sup> siècle, mais à peu près exclusivement en représentants de la faune indigène.

D'un point de vue scientifique, la partie la plus importante de la collection est constituée par les récoltes faites au Pérou de 1838 à 1842 par Johann-Jakob von Tschudi (1818-1889), alors jeune naturaliste et médecin glaronnais, lors d'une expédition financée par le Musée de Neuchâtel. L'important matériel, réuni dans des conditions extrêmement difficiles, fut étudié et décrit par Tschudi lui-même, d'abord brièvement dans le *Conspectus Avium* (1843-1844) puis, de manière extensive, dans les magistrales *Untersuchungen über die Fauna Peruana* (1846). Plus de 100 espèces d'Oiseaux du Pérou y sont décrites et parfois figurées et les types de la plupart d'entre elles ont été retrouvés dans les collections du Musée. Une première liste manuscrite en fut dressée par Godet vers 1900, alors que quelques espèces firent l'objet d'une révision par BERLEPSCH & HELLMAYR (1905). Des renseignements généraux sur les régions visitées se trouvent dans TSCHUDI (1846a, 1846b) et GODET (1901). On trouvera des éléments biographiques sur Tschudi lui-même dans ANDERS (1984) et SCHAZMANN (1956).

Le présent travail comprend:

1. Une liste de 91 taxons d'oiseaux collectés et décrits pour la plupart par Johan Jakob von TSCHUDI (1843, 1844, 1846b) dont les types sont déposés au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN), tous provenant du Pérou. S'y ajoutent les types de quelques espèces de Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski et Gould.
2. Une liste de 14 espèces décrites du Pérou par Tschudi mais dont les spécimens types n'ont pas pu être retrouvés à Neuchâtel.
3. Une liste de 10 espèces nommées en l'honneur de Tschudi.

1. TYPES D'OISEAUX DÉPOSÉS  
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL

Le nom actuellement valide apparaît en chapeau.

**Tinamidae**

*Tinamus tao kleei* (Tschudi)

*Crypturus kleei* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 284, pl. XXXII.

Lectotype MHNN 92.1013, femelle. Perú [apud flumen Chanchamayo et in Chunchotambo]. Paralectotype MHNN 92.1014, femelle (*idem*).

*Crypturellus atrocapillus* (Tschudi)

*Crypturus atro capillus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 307 (Perú). *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 284.

Lectotype MHNN 92.1019 (Perú).

Paralectotype MHNN 92.1020 (*idem*).

**Anatidae**

*Merganetta armata leucogenis* (Tschudi)

*Anas leucogenis* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 390.

*Merganetta leucogenys* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana* p. 310, pl. XXVI.

Lectotype MHNN 92.4006 [Hautes Andes du Pérou = Manarimacunan, sources du Rio Aynamayo, Rio Vitoc supérieur, Junín, *fide* Tschudi, 1846, *loc. cit.*: 312].

### Accipitridae

*Harpyhaliaetus solitarius* (Tschudi)

*Circaetus solitarius* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 264; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 94, pl. II.

Holotype MHNN 92. 3363. Pérou [Rio Chanchamayo, Junín].

*Circus cinereus* Vieillot, 1816

*Circus poliopterus* Tschudi, *Arch. Naturg.* 10: 266, 1844; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 113, pl. III.

Holotype MHNN 92.3514 [Hacienda Pacchapata de la région boisée du Pérou].

### Cracidae

*Chamaepetes goudotii rufiventris* (Tschudi)

*Penelope rufiventris* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 10: 386; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 291, pl. XXXI.

Lectotype MHNN 92.4556. Pérou [Chilpes, Junín].

Paralectotype MHNN 92.4557 (*idem*).

### Phasianidae

*Odontophorus speciosus* Tschudi

*Odontophorus speciosus* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 281, pl. XXXIII.

Lectotype MHNN 92.4423. Pérou [flumina Aynamayo et Chanchamayo].

Paralectotype MHNN 92.4424 (*idem*).

*Arborophila orientalis rolli* (Rothschild)

*Arboricola rolli* Rothschild, 1909, *Bull. Brit. Orn. Cl.* 25: 7.

Syntype MHNN 92.4322 mâle [Si Bajak Gebiet, Sumatra: Monts Battak, district de Batu Bara].

### Rallidae

*Laterallus viridis viridis* (P.L.S. Müller)

*Crex facialis* Tschudi, 1846, *Arch. Naturg.* 9: 388; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 301.

*Crex viridis* var. *subrufescens* Berlepsch & Hellmayr, 1905, *J. f. Orn.* 53: 19-20.

Syntype MHNN 92.1082, juv. Pérou [in sylvis Peruanis calidis].

*Fulica ardesiaca* Tschudi

*Fulica ardesiaca* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 303.

Lectotype MHNN 92. 1187. Pérou [Lago Junín].

### Charadriidae

*Vanellus resplendens* (Tschudi)

*Ptiloscelys resplendens* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388.

*Charadrius splendens* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 295.

Lectotype MHNN 92.1612 (Andes du Pérou).

### Thinocoriidae

*Thinocorys orbignyianus ingae* Tschudi

*Thinocorys ingae* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 279.

Lectotype MHNN 92.1702. Pérou [région de la puna, dépt de Junín, 11 000 – 14 000 pieds].

Paralectotypes MHNN 92.1703, MHNN 92.1704 (*idem*).

### Laridae

*Larus modestus* Tschudi

*Larus modestus* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 383; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 306, pl. XXXV.

Lectotype MHNN 92.1746. Pérou [Lurin, au sud de Lima].

Paralectotype MHNN 92.1747 (*idem*).

*Chlidonias nigra surinamensis* (Gmelin)

*Sterna exilis* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 306.

Lectotype MHNN 92.1861, plumage d'hiver. Pérou [«in Oceani Pacifici littoribus» = côte du Pérou].

### Columbidae

*Zenaida asiatica meloda* (Tschudi)

*Columba meloda* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 276, pl. XXIX.

Holotype MHNN 92.2367. Pérou [in regionibus calidris praecipue declivitatibus Antium occidentalis].

*Columbina cruziana* (Prévost)

*Columba gracilis* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 277, pl. XXX.

Lectotype MHNN 92.2380. Pérou [in regionibus occidentalibus].

Paralectotype MHNN 92.2381 (*idem*).

*Geotrygon frenata* (Tschudi)

*Columba frenata* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 386; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 278, pl. XXVII.

Lectotype MHNN 92. 2362. Pérou [versant oriental des Andes].

Paralectotypes MHNN 92.2363, 92.2364.

### Psittacidae

*Ara couloni* Sclater, 1876

*Conurus illigeri* Tschudi, 1844 (nec Temminck), *Arch. Naturg.*, p. 304;  
*Unters. Fauna Peruana*, 1846: 271.

Holotype MHNN 92.2585 (Perú).

*Aratinga mitrata mitrata* (Tschudi)

*Conurus mitratus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 272, pl. XXVI, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.2596. [Perú [Valle de Chanchamayo, suggéré par Zimmer, 1930, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* ser. 17: 263].

*Pyrrhura rupicola* (Tschudi)

*Conurus rupicola* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 272, pl. XXVI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.2611 (Perú).

*Bolborhynchus aurifrons* (Lesson, 1830)

*Conurus sitophagus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 273.

Holotype MHNN 92.2581 (Perú).

*Pionus tumultuosus* (Tschudi)

*Psittacus tumultuosus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 270.

Lectotype MHNN 92.2654 (Perú).

*Amazona mercenaria mercenaria* (Tschudi)

*Psittacus mercenarius* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 303; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 270, pl. XXVII.

Lectotype MHNN 92.2636 (Perú).

### Strigidae

*Pulsatrix melanota melanota* Tschudi

*Pulsatrix melanota* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 266.

*Noctua melanonota* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 114, pl. IV.

Lectotype MHNN 92.2918 (Perú).

### Caprimulgidae

*Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi)

*Caprimulgus ocellatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 268.

*Caprimulgus brasiliensis* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 125.

Lectotype MHNN 92.5429 (Perú).

*Caprimulgus longirostris decussatus* (Tschudi)

*Stenopsis decussata* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 268.

*Caprimulgus decussatus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 126.

Lectotype MHNN 92.5425 (Perú).

*Hydropsalis climacocerca* (Tschudi)

*Caprimulgus climacocercus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 269.

*Hydropsalis climacocercus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 128.

Lectotype MHNN 92.5422 (Perú).

### Trochilidae

*Amazilia chionogaster chionogaster* (Tschudi)

*Trochilus leucogaster* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 297 (nec *Trochilus leucogaster* Gmelin, 1788).

*Trochilus chionogaster* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 39, 247, pl. XXII, fig. 2 (libellée *Trochilus leucogaster*). Nouveau nom pour *Trochilus leucogaster*, préoccupé.

Lectotype MHNN 92.5199a, mâle juv. (Perú).

*Heliodoxa leadbeateri otero* (Tschudi)

*Trochilus otero* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* p. 298; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 249, pl. XXIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.5242b, juv. (Perú).

*Thalurania furcata jelskii* Taczanowski

*Thalurania tschudii* Gould, 1860, *Proc. Zool. London*, pt. 28: 312 (nec *Thalurania tschudii* Sclater, 1859). Exemplaire cité par Gould, *Monogr. Trochil.*

*Thalurania jelskii* Taczanowski, 1874, *Proc. Zool. London*, p. 138.

Syntypes MHNN 92.5166a, 92.5166b, 92.5166c, 92.5166d, 4 mâles. Perú [Soriano, Valle de Chanchamayo].

### Trogonidae

*Trogon personatus assimilis* Gould

*Trogon assimilis* Gould, 1846, *Proc. Zool. Soc. London* pt. 14: 67 (Perú).

*Trogon heliothrix* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.*, p. 300 (sans localité).

*Trogon personatus heliothrix* Tacz., 1886, *Orn. Pérou* 3: 167.

Lectotype MHNN 92.5479, mâle.

Paralectotype MHNN 92.5480, femelle, MHNN 92.5481, femelle.

### Alcedinidae

*Chloroceryle americana cabanisii* (Tschudi)

*Alcedo cabanisii* Tschudi, *Unters. Fauna Peruana*, 1846, p. 253 (Perú, environs de Lima).

Holotype MHNN 92.4890, mâle.

### Bucconidae

*Nonnula ruficapilla ruficapilla* (Tschudi)

*Lypornix ruficapilla* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 300; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 258, pl. XXIV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.5981. Perú [Valle de Vitoc].

*Eubucco versicolor glaucogularis* (Tschudi)

*Capito glaucogularis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 301; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 259, pl. XXIV, fig. 2.

*Capito erythrocephalus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 260.

Holotype MHNN 92.5581, femelle.

*Eubucco versicolor glaucogularis* (Tschudi)

*Capito erythrocephalus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 260.

Lectotype MHNN 92.5582, mâle (Perú). Tschudi décrit le mâle de *glaucogularis* sous le nom d'*erythrocephalus*.

Paralectotype MHNN 92.5580, mâle (Perú).

### Picidae

*Veniliornis affinis hilaris* (Cabanis & Heine)

*Campias hilaris* Cabanis & Heine, 1863, *Mus. Heineanum* 4 (2): 154.

Syntypes MHNN 92.5788, 92.5789 (Perú; Valle de Chanchamayo, localité désignée par Zimmer, 1942, *Amer. Mus. Novit.* no. 1159: 10).

*Campephilus haematogaster haematogaster* (Tschudi)

*Picus haematogaster* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 302; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 265, pl. XXV.

Lectotype MHNN 92.5830 (Perú).

### Dendrocolaptidae

*Dendrocolaptes picumnus validus* Tschudi

*Dendrocolaptes validus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 296; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 242, pl. XXI, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6399 (Perú).

*Xiphorhynchus ocellatus chunchotambo* (Tschudi)

*Dendrocolaptes chunchotambo* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 241, pl. XXII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6402 (Perú).

### Furnariidae

*Cinclodes palliatus* (Tschudi)

*Cillurus palliatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 281; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 235, pl. XVI, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6373. Perú [Montaña de Vitoc].

*Phylidor striaticollis montanus* (Tschudi)

*Anabates montanus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 240, pl. XX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6381 (Perú). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR 1905: 13.

*Thripadectes melanorhynchus melanorhynchus* (Tschudi)

*Anabates melanorhynchus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295.

Lectotype MHNN 92.6383. Perú [région des forêts entre 10° et 12° lat. sud, ex *Fauna Peruana*, 1846: 241]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 7.

*Automolus ochrolaemus ochrolaemus* (Tschudi)

*Anabates ochrolaemus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 240, pl. XX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6385 (Perú).

### Formicariidae

*Thamnophilus nigrocinereus tschudii* Pelzeln

*Thamnophilus luctuosus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 286; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 172 (Junín, Perú), préoccupé par *Sakesphorus luctuosus* (Lichtenstein, 1823).

*Thamnophilus Tschudii* Pelzeln, 1869, *Orn. Brasiliens*, Abt. 2: 76 (*nomen nudum*), p. 141 (Borba).

Lectotype MHNN 92.6441, mâle (Perú).

Paralectotypes MHNN 92.6442, mâle, MHNN 92.6443, femelle, MHNN 92.6443a, femelle (Perú).

*Dysithamnus mentalis olivaceus* (Tschudi)

*Thamnophilus olivaceus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 174, pl. XI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6452, mâle. Perú [Montaña de Vitoc, Junín, localité type désignée par HELLMAYR, 1924: 119]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 14-15.

Paralectotype MHNN 92.6453, femelle (*idem*).

*Herpsilochmus axillaris axillaris* (Tschudi)

*Thamnophilus axillaris* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 174.

Holotype MHNN 92.6458 (Perú). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR 1905: 16.

*Chamaeza campanisoma olivacea* Tschudi

*Chamaeza olivacea* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 178.

Lectotype MHNN 92.6492. Perú [Montaña de Vitoc, localité suggérée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 293].

*Myrmoborus leucophrys leucophrys* (Tschudi)

*Pithys leucophrys* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 176, pl. XI, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6475. Perú [Montaña de Vitoc *fide* Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 232].

### Rhinocryptidae

*Scytalopus femoralis femoralis* (Tschudi)

*Pteroptochos femoralis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 281.

*Scytalopus femoralis* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 182.

Holotype MHNN 92.6507. Perú [Valle de Vitoc, Junín, désignée comme localité type par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 16]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 17-18.

*Scytalopus magellanicus acutirostris* (Tschudi)

*Pteroptochos acutirostris* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282.

*Scytalopus acutirostris* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 183.

Lectotype MHNN 92.6508 (Perú; Valle de Maraynioc désignée comme localité type par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 21). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 19.

### Tyrannidae

*Zimmerius viridiflavus viridiflavus* (Tschudi)

*Tyranniscus viridiflavus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 274.

*Elaenia viridiflava* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p.160, pl. IX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6330. Perú [limité à Tulumayo, Junín par Zimmer 1941, *Amer. Mus. Novit.* no. 1109].

Peut-être une espèce distincte, selon le traitement de Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* Ser. 13: 474.

*Sublegatus modestus modestus* (Wied)

*Muscipeta modesta* Wied, 1831, *Beitr. Naturg. Brasilien* 3: 923 (Camamu et Bahia, Brésil).

*Elaenia modesta* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 159.

*Elaenia brevirostris* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 274, nec *Muscipeta brevirostris* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, *Mag. Zool.* 7, cl. 2: 49.

Lectotype MHNN 92.6340. Perú [région des forêts; voir BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 3-5, 12].

*Serpophaga cinerea cinerea* (Tschudi)

*Leptopogon cinereus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276.

*Euscarthmus cinereus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 165.

Lectotype MHNN 92.6321. Perú [près de Tarma, Junín, *vide* Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* Ser. 13: 385].

Paralectotype MHNN 92.6322 (*idem*).

*Mionectes striaticollis poliocephalus* Tschudi

*Mionectes poliocephalus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 275; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 148, pl. X, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6335, mâle. Perú [Valle de Vitoc, Junín, désignée par Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* Ser. 13: 492].

*Leptopogon superciliaris superciliaris* Tschudi

*Leptopogon superciliaris* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 275; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 161, pl. X, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6334, mâle. Perú [limité à Montaña de Vitoc par Hellmayr, 1918, *Verh. Orn. Ges. Bayern* 13: 306].

*Corythopsis torquata torquata* Tschudi

*Corythopsis torquata* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 177.

Lectotype MHNN 92.6241. Perú [Valle de Chanchamayo, Junín, désignée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool.* Ser. 13: 35]. Cf. BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 16-17.

*Hemitriccus margaritaceiventer rufipes* (Tschudi)

*Euscarthmus rufipes* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 273.

*Orchilus rufipes* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 165.

Holotype MHNN 92.6313. Perú [limité à La Merced, Junín, par Zimmer, *Amer. Mus. Novit.* no. 1066: 16]. Voir aussi BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 9-11.

*Muscisaxicola albifrons* (Tschudi)

*Ptyonura albifrons* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 167, pl. XII, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6219. Pérou [limité à Junín par Zimmer, 1937, *Amer. Mus. Novit.* no. 930; voir aussi PETERS *Check-List* 8: 172, note infra-paginale].

*Myiodynastes chrysocephalus chrysocephalus* (Tschudi)

*Scaphorhynchus chrysocephalus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 272; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 150, pl. VIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6257. Pérou [limité à Chanchamayo, Junín, par Hellmayr, 1920, *Arch. Naturg.* 85, Ser. A, 10: 56].

### Pipridae

*Pipra chloromeros* Tschudi

*Pipra chloromeros* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 271; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 144.

Lectotype MHNN 92.6115, mâle. Pérou [Valle de Vitoc, désignée par Hellmayr, 1929, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* Ser. 13: 25].

Paralectotype MHNN 92.6116, mâle (*idem*).

### Cotingidae

*Ampelion rufaxilla rufaxilla* (Tschudi)

*Ampelis rufaxilla* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270.

*Ampelion rufaxilla* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 137, pl. VII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6040. Pérou [Valle de Vitoc, Junín, localité proposée par Hellmayr, 1929, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool.* Ser. 13: 99; voir aussi Peters *Check-List* 8: 285].

*Pipreola aureopectus pulchra* (Hellmayr)

*Ampelis elegans* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 135 (pré-occupé par *Ampelis elegans* Thunberg, 1823 = *Laniisoma elegans*).

*Euchlornis pulchra* Hellmayr, 1917, *Verh. Orn. Ges. Bayern* 13: 199. Nouveau nom pour *Ampelis elegans* Tschudi.

Holotype MHNN 92.6032. Pérou [ad flumen Tullumayo, Junín].

*Ampelioides tschudii* (Gray)

*Ampelis cincta* Tschudi, 1843 (nec Kuhl, 1820), *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 136.

*Cotinga Tschudii* G.R. Gray, 1846, *Genera Birds* 1: 279. Nouveau nom pour *Ampelis cincta* Tschudi.

Holotype MHNN 92.6031. Pérou [in sylvis Pangoae = Pangos à l'est de Tarma].

### Cinclidae

*Cinclus leucocephalus leucocephalus* Tschudi

*Cinclus leucocephalus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 180, pl. XV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.10081. Perú [Junín].  
Paralectotype MHNN 92.10082 (*idem*).

### Troglodytidae

*Troglodytes aedon audax* Tschudi

*Troglodytes audax* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 185.

Lectotype MHNN 92.10110a. Perú [limité à la côte du Pérou par Berlepsch & Hellmayr, 1905: 6].

*Henicorhina leucophrys leucophrys* (Tschudi)

*Troglodytes leucophrys* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 185.

Lectotype MHNN 92.10126 (Perú).

*Cyphorhinus thoracicus thoracicus* Tschudi

*Cyphorhinus thoracicus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 184, pl. XVI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.10127 (Perú).

### Mimidae

*Mimus longicaudatus longicaudatus* Tschudi

*Mimus longicaudatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 280; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 190, pl. XV, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.10046 (Perú; Lima, localité suggérée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 325).

### Muscicapidae

*Myiadestes ralloides ralloides* (d'Orbigny)

*Ptilogonys griseiventer* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 140.

Lectotype MHNN 92.9797 (Perú).

*Entomodestes leucotis* (Tschudi)

*Ptilogonys leucotis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 139, pl. VII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.9798, mâle (Perú)

*Turdus serranus serranus* Tschudi

*Turdus serranus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 280; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 186.

Lectotype MHNN 92.9656 (Perú).

### Emberizidae

*Phrygilus plebejus plebejus* Tschudi

*Phrygilus plebejus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 290; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 219, pl. XIX, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8671. Perú [montagnes de Junín, suggéré par Hellmayr, 1938, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 11: 358].

*Atlapetes brunneinucha frontalis* (Tschudi)

*Arremon frontalis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 289; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 212, pl. XIX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.8636, mâle. Pérou [limité à la région boisée orientale entre 8° et 9° de lat. sud et Jaén de Bracamoras, par Friedmann and Deignan, 1942, *Zoologica* 27: 53; amendé à la proximité du Rio Vitoc et du Rio Tulumayo par Parkes, 1954, *Condor* 56: 135].

**Thraupidae**

*Cissopis leveriana leveriana* (Gmelin)

*Cissopis minor* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 211.

Holotype MHNN 92.8730 (région boisée du Pérou).

*Chlorornis riefferii elegans* (Tschudi)

*Saltator elegans* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 288.

*Saltator riefferi* Gray, synonymie par Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 210.

Lectotype MHNN 92.8726, mâle. Pérou [forêt à l'est de la Cordillère du Pérou central, *vide* Tschudi, 1846, *Reiseskizzen* 2: 254].

Paralectotype MHNN 92.8727, mâle (*idem*).

*Hemispingus frontalis* (Tschudi)

*Hylophilus frontalis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 284; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 194, pl. XIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8817. Pérou [versant oriental des Andes péruviennes selon Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 195].

*Piranga leucoptera ardens* (Tschudi)

*Ph.[oenisoma] ardens* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 287.

*Phoenisoma bivittata* Lafr., *sensu* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 207, *nec* Lafr., *Rev. Zool.* 1842: 70,

Lectotype MHNN 92.8864, mâle. Pérou [Valle de Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1936, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, *Zool.* Ser. 13, pt. 9: 289].

Paralectotype MHNN 92.8865, femelle (*idem*).

*Iridosornis analis* (Tschudi)

*Tanager analis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 287; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 205, pl. XVIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8754, mâle. Pérou [type provenant du «C. Peru», *vide* Berlepsch, 1912, *Verh. V Intern. Orn. Kongr.*, Berlin, 1911, p. 1043; Valle de Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1936, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, *Zool.* Ser. 13, pt. 9: 179].

*Tangara arthus pulchra* (Tschudi)

*Callospiza pulchra* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 200, pl. XVIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9063, mâle. Pérou [forêts du Pérou oriental; Valle de Chanchamayo, localité suggérée par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.* no. 1245: 7]. Cf. BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 7).

*Tangara xanthocephala* (Tschudi)

*Callospiza xanthocephala* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 200, pl. XVII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9062, mâle. Pérou [Vitoc, suggéré par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.*, no. 1245: 9].

*Tangara vassorii atrocaerulea* (Tschudi)

*Procnopis atrocaerulea* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 199, pl. XIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9030. Pérou [limité à Chilpes, Junín, par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.*, no. 1246: 12].

Exemplaire illustré dans Sclater, 1857 (*A monograph of the birds forming the Tanagrine genus Calliste*, Van Voorst, Paternoster Row, London): pl. 31, sous *Procnopis atro caerulea* Tschudi.

*Tangara viridicollis viridicollis* (Taczanowski)

*Calliste viridicollis* Taczanowski, 1884, *Orn. Pérou* 2: 468. Pérou.

*Procnopis argentea* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 199, pl. XIV, fig. 2 (nec *Tangara argentea* Lafresnaye, 1843).

Lectotype MHNN 92.9024, mâle (Pérou, région des forêts).

*Thraupis bonariensis darwinii* (Bonaparte)

*Tanagra frugilegus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 286; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 204, pl. XVII, fig. 1 (jardins fruitiers de Lima) = *Tanagra darwinii* Bonaparte, 1838, *Proc. Zool. Soc. London* 5 (1837), p. 121 (Chili).

Lectotype MHNN 92.8767.

*Diglossa cyanea melanopis* Tschudi

*Diglossa melanopis* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 294, Pérou; type provenant de la région de Junín *vide* Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, Zool.Ser. 13, pt. 8: 242.

*Diglossa personata* Fraser, *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 237.

Holotype MHNN 92.8934, mâle.

## Parulidae

*Myioborus melanocephalus melanocephalus* (Tschudi)

*Setophaga melanocephala* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 192, pl. XII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9187. Pérou [limité à Maraynioc, Junín, par Zimmer, 1949, *Amer. Mus. Novit.* no. 1428: 20].

Paralectotype MHNN 92.9188.

*Basileuterus chrysogaster chrysogaster* (Tschudi)

*Setophaga chrysogaster* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 192.

Lectotype MHNN 92.9194. Pérou [limité par erreur à la plantation San Pedro près de Lurín, par Tschudi, 1846, *loc. cit.*; corrigé en Valle de Chamamayo, Junín, par Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, Zool. Ser. 13, pt. 8: 489].

*Basileuterus coronatus* (Tschudi)

*Myiodiocytes coronatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 193.

Lectotype MHNN 92.9199. Pérou [limité à Valle de Chanchamayo par Tschudi, 1846, *loc. cit.*].

Syntype MHNN 92.9200.

*Basileuterus tristriatus tristriatus* (Tschudi)

*Myiodioides tristriatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 193, pl. XIV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.9195. Pérou [limité par erreur à la plantation de San Pedro, près de Lurin, par Tschudi, 1846, *loc. cit.*; corrigé en Valle de Vitoc, Junín, par Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 8, 494].

### Vireonidae

*Cyclarhis gujanensis gujanensis* (Gmelin)

*Cyclarhis poliocephala* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p.169.

Lectotype MHNN 92.9231 (Pérou).

Paralectotype MHNN 92.9232 (Pérou).

*Hylophilus flavipes olivaceus* Tschudi

*Hylophilus olivaceus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 284; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 195.

Lectotype MHNN 92.9209. Pérou [versant oriental des Andes; région de Junín désignée par Zimmer, 1942, *Amer. Mus. Novit.* no. 1160: 4].

### Icteridae

*Scaphidura oryzivora oryzivora* (Gmelin)

*Oriolus oryzivorus* Gmelin, 1788, *Syst. Nat.* 1: 386 (Cayenne).

*Cassicus palliatus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 293; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 229.

Lectotype MHNN 92.8337 (Pérou).

## 2. ESPÈCES DÉCRITES PAR TSCHUDI MAIS DONT LE TYPE NE SE TROUVE PAS AU MUSÉE DE NEUCHÂTEL

*Chloephaga melanoptera* (Eyton)

*Anser montanus* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 1: 390.

*Anser anticola* Tschudi, 1843, *Consp. Avium.* No. 342.

*Ortalis motmot guttata* (Spix)

*Penelope adspersa* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 386; *idem* 10: 309, 1844; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 290 (Validité douteuse selon Peters 2: 18; cf. Chapman, *Bull. U.S. Nat. Mus.*, no. 117, 1921: 44; Zimmer, *Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool.*, Ser. 17, 1930: 250).

*Odontophorus gujanensis pachyrhynchus* Tschudi

*Odontophorus pachyrhynchus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 306; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 282. Pérou [versant oriental des Andes, de 4000 à 7000 pieds].

*Odontophorus gujanensis pachyrhynchus* Chubb, *Ibis* 1919: 27, 29 (Chanchamayo).

*Odontophorus pachyrhynchus* Gould, 1850, *Mon. Odont.* 3, pl. 24 («fig. of cotype»).

Type in Neuchâtel Museum *vide* Hellmayr, 1948, 1: 265 (non retrouvé).

*Sula variegata* (Tschudi)

*Dysporus variegatus* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 390; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 313. Perú [in littoribus et insulis Oceani Pacifici].

Type in Neuchâtel Museum *vide* Hellmayr, 1948, 1: 125 (non retrouvé).

*Porphyriops melanops bogotensis* Chapman

? *Crex femoralis* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388; *idem* 10: 313; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 301. Perú [Rio Tullumayo, dépt de Junín].

Type in Neuchâtel Museum *vide* Hellmayr (non retrouvé).

*Burhinus superciliaris* (Tschudi)

*Oedicnemus superciliaris* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 309; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 293. Perú [Huacho, dépt de Lima].

*Charadrius winterfeldtii* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388 (in Oceani Magni littoribus = côte du Pérou); *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 295, pl. XXXIV (plumage d'hiver) = *Aphriza virgata* Gmelin, 1789.

*Larus serranus* Tschudi

*Larus serranus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 309; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 293. Perú [région de la sierra et puna].

Type in Neuchâtel Museum *vide* Hellmayr 1: 277 (non retrouvé).

*Sterna hirundinacea* Lesson

*Sterna acutirostris* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 305 («highlands of Perú») (erreure).

Type in Neuchâtel Museum *vide* Hellmayr 1: 303 (non retrouvé).

*Columba melancholica* Tschudi

*Columba melancholica* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 306; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 277.

Type cannot be found (Sharpe).

N'a pu être déterminé par Sharpe. Il ne s'agit en tous cas pas de *Geotrygon*, les mensurations données par Tschudi étant beaucoup trop petites pour ce genre. A mon avis il s'agit probablement de la femelle de *Claravis pretiosa*.

*Coeligena torquata insectivora* (Tschudi)

*Trochilus insectivorus* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 298; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 248, pl. XXIII, fig. 1 (Perú).

«Gould coll.» (Sharpe).

*Lophotriccus pileatus pileatus* (Tschudi)

*Euscarthmus pileatus*, Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 273.

*Orchilus pileatus* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 164, pl. IX, fig. 1. Perú [Valley of Vitoc, dept of Junín, suggéré par Hellmayr, 1927, pt. 5: 330].

*Pipra coeruleocapilla* Tschudi

*Pipra coeruleo capilla* Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 271; *Unters. Fauna*

*Peruana*, 1846: 145. Montañas of northwestern Perú [Montañas of Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1929, 13, pt. 6, p. 22].

*Cyclarhis gujanensis ochrocephala* Tschudi

*Cyclarhis ochrocephala* Tschudi, 1845, *Arch. Naturg.* 11, pt. 1: 362, Brésil méridional et Buenos Aires, etc.; sud du Brésil désigné par Pinto, 1944, *Cat. Aves Brasil*, pt. 2: 393.

### 3. ESPÈCES NOMMÉES EN L'HONNEUR DE TSCHUDI

*Capito tschudii* Sclater, 1861, *Ibis* p. 188 = *Eubucco glaucogularis* (Tschudi) 1844.

*Chamaepetes tschudii* Taczanowski, 1886, *Orn. Pérou* 3: 275 = *Chamaepetes goudotii tschudii* Taczanowski.

*Cotinga Tschudii* G.R. Gray, 1846, *Genera Birds* 1: 279. Nouveau nom pour *Ampelis cincta* Tschudi = *Ampelioides tschudii* (Gray).

*Hemipipo tschudii* Cabanis, 1874, *Journ. f. Orn.* 22: 99 (central Perú) = *Piprites chloris tschudii* (Cabanis).

*Pardirallus rytirhynchus tschudii* Chubb, *Ibis* 1819, p. 50 = *Ortygonax rytirhynchus tschudii* (Chubb).

*Pyranga tschudii* Salvin 1895, *Nov. Zool.* p. 235 = *Piranga flava lutea* (Lesson) 1834.

*Thalurania tschudii* «Gould MS» Sclater, 1858 (1859), *Proc. Zool. Soc. London*, pt. 26: 460 = *Thalurania furcata nigrofasciata* (Gould) 1846.

*Thalurania tschudii* Gould 1860, *Proc. Zool. Soc. London*, pt. 28: 312 (préoccupé par *Thalurania tschudii* Sclater, 1858; voir ci-avant) = *Thalurania furcata jelskii* Taczanowski, 1874.

*Thamnophilus Tschudii* Pelzeln, 1869, *Orn. Brasiliens* 2: 76, 141 (*nomen nudum*) = *Thamnophilus nigrocinereus tschudii* Pelzeln.

*Tyrannula tschudii* Hartlaub, 1844, *Rev. Zool.* 7: 369 = *Empidonomus varius rufinus* (Spix) 1825.

### Remerciements

Je remercie Christophe Dufour et Jean-Paul Haenni pour leur précieuse collaboration à l'accomplissement de ce travail ainsi que pour l'occasion de réviser la collection ornithologique du musée.

### Résumé

Le présent travail comprend la liste de: *A.* 91 types d'espèces d'Oiseaux présents dans la collection du MHNN, collectés en grande partie par Tschudi au Pérou et décrits par lui-même, ainsi que quelques types de Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski et Gould. *B.* 14 espèces décrites par Tschudi mais dont les spécimens types ne se trouvent pas dans la collection du MHNN. *C.* 10 espèces nommées en l'honneur de Tschudi.

### Summary

*Catalog of type specimens of birds in the Neuchâtel Museum of Natural History (Switzerland).* The present work is a list of: *A.* 91 type specimens of species collected by Tschudi in Peru and described mainly by himself, including some other types by Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski and Gould. *B.* 14 species described by Tschudi but whose specimens are not in the Neuchâtel Museum. *C.* 10 species named in honor of Tschudi.

### BIBLIOGRAPHIE

- ANDERS, F. — (1984). Johan Jakob von Tschudi. Forscher, Reisender, Diplomat. *Schaffhausen* (Allerheiligen Bücherei).
- BERLEPSCH, H. von & HELLMAYR, C.E. — (1905). Studien über wenig bekannte Typen neotropischer Vögel. *Journ. f. Orn.* 53: 1-33.
- DUFOUR, C. & HAENNI, J. P. — (1985). Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. *Hauterive* (Attinger).
- GODET, P. — (1901). J. J. de Tschudi et le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Années 1838-1841. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 29:36-56.
- HELLMAYR, C. E. *et al.* — (1918-1942). Catalog of the birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* Chicago.
- KOTTELAT, M. — (1984). Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. I. Pisces. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 107: 143-153.
- ORTIZ, J. C. — (1989). Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. III. Sauriens. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 112: 47-64.
- PETERS, J. L. *et al.* — (1931-1979). Check-List of birds of the world. *Cambridge, Mass.*
- SCHAETTI, B. — (1985). Catalogue des types et exemplaires figurés du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. II. Ophidiens. *Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et Musées* 1985: 98-108.
- SCHAZMAN, P.-E. — (1956). Jean-Jacques de Tschudi, explorateur, médecin, diplomate. *Zürich* (Mensch und Arbeit).
- TSCHUDI, J.-J. — (1843, 1844). Conspectus Avium. *Arch. Naturg.* 9 (1843), 10 (1844).
- TSCHUDI, J.-J. — (1846a). Reiseskizzen aus den Jahren 1838-1842. *St. Gallen* (Scheitlin und Zollikofer). Nachdruck 1963, *Graz* (Akademische Druck und Verlagsanstalt).
- TSCHUDI, J.-J. — (1846b). *Untersuchungen über die Fauna Peruana*. Vol. 1 (texte), vol. 2 (planches). *St. Gallen* (Scheitlin und Zollikofer).

---

Adresse de l'auteur:  
Michel Desfayes, rue de Prévent, 1926 Fully, Suisse.