

Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. IV, Oiseaux

Autor(en): **Desfayes, Michel**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **117 (1994)**

PDF erstellt am: **18.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-89417>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

CATALOGUE DES TYPES DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL IV. OISEAUX

par

MICHEL DESFAYES

INTRODUCTION

La collection d'Oiseaux du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN) comptait, en novembre 1993, 9723 spécimens représentant 3134 espèces, soit environ le tiers des espèces aviaires connues dans le monde.

A l'occasion de l'établissement du catalogue informatisé de cette importante collection, tous les spécimens ont été revus et reclassés et leur identification vérifiée ou établie. Une attention particulière a été portée aux spécimens types des nombreuses espèces décrites du Pérou par J. J. von Tschudi, dont le catalogue fait l'objet du présent article. Il fait suite à ceux des types de Poissons (KOTTELAT, 1984), de Reptiles Ophidiens (SCHÄTTI, 1985) et Sauriens (ORTIZ, 1989).

Les plus anciens spécimens d'Oiseaux préservés dans la collection du MHNN furent récoltés il y a plus de deux siècles et faisaient partie du Cabinet d'histoire naturelle du général Charles Daniel de Meuron (1738-1806), qui fut offert à la Ville de Neuchâtel en 1795. Par la suite, et durant tout le XIX^e siècle, la collection ornithologique connut un accroissement rapide grâce aux efforts soutenus de Louis Coulon (1804-1894), premier directeur du Musée et de son successeur Paul Godet (1836-1911). Louis Coulon, qui avait fait ses études de sciences naturelles à Paris où il fut en contact avec des savants prestigieux tels Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, Lacépède ou Cuvier, appela à Neuchâtel le célèbre naturaliste Louis Agassiz qui donna l'impulsion à l'extraordinaire essor qui fera de Neuchâtel, bourgade de 6000 habitants, un des pôles de la science mondiale de ce temps. Après son départ pour les Etats-Unis en 1846, Agassiz n'oublia pas le Musée de Neuchâtel et fit don de nombreux spécimens d'oiseaux collectés en Amérique du Nord. Nombreux furent les autres Neuchâtelois expatriés à enrichir les collections du Musée de leurs envois. Complétée par de judicieux achats et échanges, la collection d'Oiseaux du Musée de Neuchâtel était devenue, vers 1900, la plus importante de Suisse, tant en nombre de spécimens qu'en nombre de taxons représentés. Les espèces aujourd'hui éteintes ou fortement raréfiées y sont nombreuses. On consultera à ce sujet et pour tous les aspects historiques DUFOUR & HAENNI (1985). La collection continuera de s'accroître au XX^e siècle, mais à peu près exclusivement en représentants de la faune indigène.

D'un point de vue scientifique, la partie la plus importante de la collection est constituée par les récoltes faites au Pérou de 1838 à 1842 par Johann-Jakob von Tschudi (1818-1889), alors jeune naturaliste et médecin glaronnais, lors d'une expédition financée par le Musée de Neuchâtel. L'important matériel, réuni dans des conditions extrêmement difficiles, fut étudié et décrit par Tschudi lui-même, d'abord brièvement dans le *Conspectus Avium* (1843-1844) puis, de manière extensive, dans les magistrales *Untersuchungen über die Fauna Peruana* (1846). Plus de 100 espèces d'Oiseaux du Pérou y sont décrites et parfois figurées et les types de la plupart d'entre elles ont été retrouvés dans les collections du Musée. Une première liste manuscrite en fut dressée par Godet vers 1900, alors que quelques espèces firent l'objet d'une révision par BERLEPSCH & HELLMAYR (1905). Des renseignements généraux sur les régions visitées se trouvent dans TSCHUDI (1846a, 1846b) et GODET (1901). On trouvera des éléments biographiques sur Tschudi lui-même dans ANDERS (1984) et SCHAZMANN (1956).

Le présent travail comprend :

1. Une liste de 91 taxons d'oiseaux collectés et décrits pour la plupart par Johan Jakob von TSCHUDI (1843, 1844, 1846b) dont les types sont déposés au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN), tous provenant du Pérou. S'y ajoutent les types de quelques espèces de Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski et Gould.
2. Une liste de 14 espèces décrites du Pérou par Tschudi mais dont les spécimens types n'ont pas pu être retrouvés à Neuchâtel.
3. Une liste de 10 espèces nommées en l'honneur de Tschudi.

1. TYPES D'OISEAUX DÉPOSÉS
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL

Le nom actuellement valide apparaît en chapeau.

Tinamidae

Tinamus tao kleei (Tschudi)

Crypturus kleei Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unders. Fauna Peruana*, 1846: 284, pl. XXXII.

Lectotype MHNN 92.1013, femelle. Perú [apud flumen Chanchamayo et in Chunchotambo]. Paralectotype MHNN 92.1014, femelle (*idem*).

Crypturellus atrocapillus (Tschudi)

Crypturus atro capillus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 307 (Perú). *Unders. Fauna Peruana*, 1846: 284.

Lectotype MHNN 92.1019 (Perú).

Paralectotype MHNN 92.1020 (*idem*).

Anatidae

Merganetta armata leucogenis (Tschudi)

Anas leucogenis Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 390.

Merganetta leucogenys Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana* p. 310, pl. XXVI.

Lectotype MHNN 92.4006 [Hautes Andes du Pérou = Manarimacunan, sources du Rio Aynamayo, Rio Vitoc supérieur, Junín, *fide* Tschudi, 1846, loc. cit.: 312].

Accipitridae

Harpyhaliaetus solitarius (Tschudi)

Circaetus solitarius Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 264; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 94, pl. II.

Holotype MHNN 92. 3363. Perú [Rio Chanchamayo, Junín].

Circus cinereus Vieillot, 1816

Circus poliopterus Tschudi, *Arch. Naturg.* 10: 266, 1844; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 113, pl. III.

Holotype MHNN 92.3514 [Hacienda Pacchapata de la région boisée du Pérou].

Cracidae

Chamaepetes goudotii rufiventris (Tschudi)

Penelope rufiventris Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 10: 386; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 291, pl. XXXI.

Lectotype MHNN 92.4556. Perú [Chilpes, Junín].

Paralectotype MHNN 92.4557 (*idem*).

Phasianidae

Odontophorus speciosus Tschudi

Odontophorus speciosus Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 281, pl. XXXIII.

Lectotype MHNN 92.4423. Perú [flumina Aynamayo et Chanchamayo].

Paralectotype MHNN 92.4424 (*idem*).

Arborophila orientalis rolli (Rothschild)

Arboricola rolli Rothschild, 1909, *Bull. Brit. Orn. Cl.* 25: 7.

Syntype MHNN 92.4322 mâle [Si Bajak Gebiet, Sumatra: Monts Battak, district de Batu Bara].

Rallidae

Laterallus viridis viridis (P.L.S. Müller)

Crex facialis Tschudi, 1846, *Arch. Naturg.* 9: 388; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 301.

Crex viridis var. *subrufescens* Berlepsch & Hellmayr, 1905, *J. f. Orn.* 53: 19-20.

Syntype MHNN 92.1082, juv. Perú [in sylvis Peruanis calidis].

Fulica ardesiaca Tschudi

Fulica ardesiaca Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 303.

Lectotype MHNN 92. 1187. Perú [Lago Junín].

Charadriidae

Vanellus resplendens (Tschudi)

Ptiloscelys resplendens Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388.

Charadrius splendens Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 295.

Lectotype MHNN 92.1612 (Andes du Pérou).

Thinocoriidae

Thinocorys orbignyanus ingae Tschudi

Thinocorys ingae Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 387; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 279.

Lectotype MHNN 92.1702. Perú [région de la puna, dépt de Junín, 11 000 — 14 000 pieds].

Paralectotypes MHNN 92.1703, MHNN 92.1704 (*idem*).

Laridae

Larus modestus Tschudi

Larus modestus Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 383; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 306, pl. XXXV.

Lectotype MHNN 92.1746. Perú [Lurin, au sud de Lima].

Paralectotype MHNN 92.1747 (*idem*).

Chlidonias nigra surinamensis (Gmelin)

Sterna exilis Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 306.

Lectotype MHNN 92.1861, plumage d'hiver. Perú [«in Oceani Pacifici littoribus» = côte du Pérou].

Columbidae

Zenaida asiatica meloda (Tschudi)

Columba meloda Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 276, pl. XXIX.

Holotype MHNN 92.2367. Perú [in regionibus calidris praecipue declivitatis Antium occidentalis].

Columbina cruziana (Prévost)

Columba gracilis Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 277, pl. XXX.

Lectotype MHNN 92.2380. Perú [in regionibus occidentalibus].

Paralectotype MHNN 92.2381 (*idem*).

Geotrygon frenata (Tschudi)

Columba frenata Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 386; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 278, pl. XXVII.

Lectotype MHNN 92.2362. Perú [versant oriental des Andes].

Paralectotypes MHNN 92.2363, 92.2364.

Psittacidae

Ara couloni Sclater, 1876

Conurus illigeri Tschudi, 1844 (nec Temminck), *Arch. Naturg.*, p. 304;
Unters. Fauna Peruana, 1846: 271.

Holotype MHNN 92.2585 (Perú).

Aratinga mitrata mitrata (Tschudi)

Conurus mitratus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 272, pl. XXVI, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.2596. [Perú [Valle de Chanchamayo, suggéré par Zimmer, 1930, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. ser.* 17: 263].

Pyrrhura rupicola (Tschudi)

Conurus rupicola Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 272, pl. XXVI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.2611 (Perú).

Bolborhynchus aurifrons (Lesson, 1830)

Conurus sitophagus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 273.

Holotype MHNN 92.2581 (Perú).

Pionus tumultuosus (Tschudi)

Psittacus tumultuosus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 304; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 270.

Lectotype MHNN 92.2654 (Perú).

Amazona mercenaria mercenaria (Tschudi)

Psittacus mercenarius Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 303; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 270, pl. XXVII.

Lectotype MHNN 92.2636 (Perú).

Strigidae

Pulsatrix melanota melanota Tschudi

Pulsatrix melanota Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 266.

Noctua melanonota Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 114, pl. IV.

Lectotype MHNN 92.2918 (Perú).

Caprimulgidae

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi)

Caprimulgus ocellatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 268.

Caprimulgus brasiliensis Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 125.

Lectotype MHNN 92.5429 (Perú).

Caprimulgus longirostris decussatus (Tschudi)

Stenopsis decussata Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 268.

Caprimulgus decussatus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 126.

Lectotype MHNN 92.5425 (Perú).

Hydropsalis climacocerca (Tschudi)

Caprimulgus climacocercus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 269.

Hydropsalis climacocercus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 128.

Lectotype MHNN 92.5422 (Perú).

Trochilidae

Amazilia chionogaster chionogaster (Tschudi)

Trochilus leucogaster Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 297 (nec *Trochilus leucogaster* Gmelin, 1788).

Trochilus chionogaster Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 39, 247, pl. XXII, fig. 2 (libellée *Trochilus leucogaster*). Nouveau nom pour *Trochilus leucogaster*, préoccupé.

Lectotype MHNN 92.5199a, mâle juv. (Perú).

Heliodoxa leadbeateri otero (Tschudi)

Trochilus otero Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* p. 298; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 249, pl. XXIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.5242b, juv. (Perú).

Thalurania furcata jelskii Taczanowski

Thalurania tschudii Gould, 1860, *Proc. Zool. London*, pt. 28: 312 (nec *Thalurania tschudii* Sclater, 1859). Exemplaire cité par Gould, *Monogr. Trochil.*

Thalurania jelskii Taczanowski, 1874, *Proc. Zool. London*, p. 138.

Syntypes MHNN 92.5166a, 92.5166b, 92.5166c, 92.5166d, 4 mâles. Perú [Soriano, Valle de Chanchamayo].

Trogonidae

Trogon personatus assimilis Gould

Trogon assimilis Gould, 1846, *Proc. Zool. Soc. London* pt. 14: 67 (Perú).

Trogon heliothrix Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.*, p. 300 (sans localité).

Trogon personatus heliothrix Tacz., 1886, *Orn. Pérou* 3: 167.

Lectotype MHNN 92.5479, mâle.

Paralectotype MHNN 92.5480, femelle, MHNN 92.5481, femelle.

Alcedinidae

Chloroceryle americana cabanisii (Tschudi)

Alcedo cabanisii Tschudi, *Unters. Fauna Peruana*, 1846, p. 253 (Perú, environs de Lima).

Holotype MHNN 92.4890, mâle.

Bucconidae

Nonnula ruficapilla ruficapilla (Tschudi)

Lypornix ruficapilla Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 300; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 258, pl. XXIV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.5981. Perú [Valle de Vitoc].

Eubucco versicolor glaucogularis (Tschudi)

Capito glaucogularis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 301; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 259, pl. XXIV, fig. 2.

Capito erythrocephalus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 260.

Holotype MHNN 92.5581, femelle.

Eubucco versicolor glaucogularis (Tschudi)

Capito erythrocephalus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 260.

Lectotype MHNN 92.5582, mâle (Perú). Tschudi décrit le mâle de *glaucogularis* sous le nom d'*erythrocephalus*.

Paralectotype MHNN 92.5580, mâle (Perú).

Picidae

Veniliornis affinis hilaris (Cabanis & Heine)

Campias hilaris Cabanis & Heine, 1863, *Mus. Heineanum* 4 (2): 154.

Syntypes MHNN 92.5788, 92.5789 (Perú; Valle de Chanchamayo, localité désignée par Zimmer, 1942, *Amer. Mus. Novit.* no. 1159: 10).

Campephilus haematogaster haematogaster (Tschudi)

Picus haematogaster Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 302; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 265, pl. XXV.

Lectotype MHNN 92.5830 (Perú).

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes picumnus validus Tschudi

Dendrocolaptes validus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 296; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 242, pl. XXI, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6399 (Perú).

Xiphorhynchus ocellatus chunchotambo (Tschudi)

Dendrocolaptes chunchotambo Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 241, pl. XXII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6402 (Perú).

Furnariidae

Cinclodes palliatus (Tschudi)

Cillurus palliatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 281; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 235, pl. XVI, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6373. Perú [Montaña de Vitoc].

Phylidors striaticollis montanus (Tschudi)

Anabates montanus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 240, pl. XX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6381 (Perú). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR 1905: 13.

Thripadectes melanorhynchus melanorhynchus (Tschudi)

Anabates melanorhynchus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295.

Lectotype MHNN 92.6383. Perú [région des forêts entre 10° et 12° lat. sud, ex *Fauna Peruana*, 1846: 241]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 7.

Automolus ochrolaemus ochrolaemus (Tschudi)

Anabates ochrolaemus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 295; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 240, pl. XX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6385 (Perú).

Formicariidae

Thamnophilus nigrocinereus tschudii Pelzeln

Thamnophilus luctuosus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 286; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 172 (Junín, Perú), préoccupé par *Sakesphorus luctuosus* (Lichtenstein, 1823).

Thamnophilus Tschudii Pelzeln, 1869, *Orn. Brasiliens*, Abt. 2: 76 (*nomen nudum*), p. 141 (Borba).

Lectotype MHNN 92.6441, mâle (Perú).

Paralectotypes MHNN 92.6442, mâle, MHNN 92.6443, femelle, MHNN 92.6443a, femelle (Perú).

Dysithamnus mentalis olivaceus (Tschudi)

Thamnophilus olivaceus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 174, pl. XI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6452, mâle. Perú [Montaña de Vitoc, Junín, localité type désignée par HELLMAYR, 1924: 119]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 14-15.

Paralectotype MHNN 92.6453, femelle (*idem*).

Herpsilochmus axillaris axillaris (Tschudi)

Thamnophilus axillaris Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 174.

Holotype MHNN 92.6458 (Perú). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR 1905: 16.

Chamaea campanisoma olivacea Tschudi

Chamaea olivacea Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 178.

Lectotype MHNN 92.6492. Perú [Montaña de Vitoc, localité suggérée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 293].

Myrmoborus leucophrys leucophrys (Tschudi)

Pithys leucophrys Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 278; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 176, pl. XI, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6475. Perú [Montaña de Vitoc *fide* Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 232].

Rhinocryptidae

Scytalopus femoralis femoralis (Tschudi)

Pteroptochos femoralis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 281.

Scytalopus femoralis Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 182.

Holotype MHNN 92.6507. Perú [Valle de Vitoc, Junín, désignée comme localité type par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 16]. Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 17-18.

Scytalopus magellanicus acutirostris (Tschudi)

Pteroptochos acutirostris Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282.

Scytalopus acutirostris Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 183.

Lectotype MHNN 92.6508 (Perú; Valle de Maraynioc désignée comme localité type par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 21). Révisé par BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 19.

Tyrannidae

Zimmerius viridiflavus viridiflavus (Tschudi)

Tyranniscus viridiflavus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 274.

Elaenia viridiflava Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 160, pl. IX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6330. Perú [limité à Tulumayo, Junín par Zimmer 1941, *Amer. Mus. Novit.* no. 1109].

Peut-être une espèce distincte, selon le traitement de Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 474.

Sublegatus modestus modestus (Wied)

Muscipeta modesta Wied, 1831, *Beitr. Naturg. Brasilien* 3: 923 (Camamu et Bahia, Brésil).

Elaenia modesta Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 159.

Elaenia brevirostris Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 274, nec *Muscipeta brevirostris* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837, *Mag. Zool.* 7, cl. 2: 49.

Lectotype MHNN 92.6340. Perú [région des forêts; voir BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 3-5, 12].

Serpophaga cinerea cinerea (Tschudi)

Leptopogon cinereus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276.

Euscarthmus cinereus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 165.

Lectotype MHNN 92.6321. Perú [près de Tarma, Junín, *fide* Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 385].

Paralectotype MHNN 92.6322 (*idem*).

Mionectes striaticollis poliocephalus Tschudi

Mionectes poliocephalus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 275; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 148, pl. X, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6335, mâle. Perú [Valle de Vitoc, Junín, désignée par Hellmayr, 1927, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 492].

Leptopogon superciliaris superciliaris Tschudi

Leptopogon superciliaris Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 275; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 161, pl. X, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6334, mâle. Perú [limité à Montaña de Vitoc par Hellmayr, 1918, *Verh. Orn. Ges. Bayern* 13: 306].

Corythopis torquata torquata Tschudi

Corythopis torquata Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 177.

Lectotype MHNN 92.6241. Perú [Valle de Chanchamayo, Junín, désignée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool. Ser.* 13: 35]. Cf. BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 16-17.

Hemitriccus margaritaceiventer rufipes (Tschudi)

Euscarthmus rufipes Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 273.

Orchilus rufipes Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 165.

Holotype MHNN 92.6313. Perú [limité à La Merced, Junín, par Zimmer, *Amer. Mus. Novit.* no. 1066: 16]. Voir aussi BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 9-11.

Muscisaxicola albifrons (Tschudi)

Ptyonura albifrons Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 167, pl. XII, fig. 2.

Holotype MHNN 92.6219. Perú [limité à Junín par Zimmer, 1937, *Amer. Mus. Novit.* no. 930; voir aussi PETERS *Check-List* 8: 172, note infra-paginale].

Myiodynastes chrysocephalus chrysocephalus (Tschudi)

Scaphorhynchus chrysocephalus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 272; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 150, pl. VIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.6257. Perú [limité à Chanchamayo, Junín, par Hellmayr, 1920, *Arch. Naturg.* 85, Ser. A, 10: 56].

Pipridae

Pipra chloromeros Tschudi

Pipra chloromeros Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 271; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 144.

Lectotype MHNN 92.6115, mâle. Perú [Valle de Vitoc, désignée par Hellmayr, 1929, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 25].

Paralectotype MHNN 92.6116, mâle (*idem*).

Cotingidae

Ampelion rufaxilla rufaxilla (Tschudi)

Ampelis rufaxilla Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270.

Ampelion rufaxilla Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 137, pl. VII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.6040. Perú [Valle de Vitoc, Junín, localité proposée par Hellmayr, 1929, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 99; voir aussi Peters *Check-List* 8: 285].

Pipreola aureopectus pulchra (Hellmayr)

Ampelis elegans Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 135 (pré-occupé par *Ampelis elegans* Thunberg, 1823 = *Laniisoma elegans*).

Euchlornis pulchra Hellmayr, 1917, *Verh. Orn. Ges. Bayern* 13: 199. Nouveau nom pour *Ampelis elegans* Tschudi.

Holotype MHNN 92.6032. Perú [ad flumen Tullumayo, Junín].

Ampelioides tschudii (Gray)

Ampelis cincta Tschudi, 1843 (nec Kuhl, 1820), *Arch. Naturg.* 9: 385; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 136.

Cotinga Tschudii G.R. Gray, 1846, *Genera Birds* 1: 279. Nouveau nom pour *Ampelis cincta* Tschudi.

Holotype MHNN 92.6031. Perú [in sylvis Pangae = Pangos à l'est de Tarma].

Cinclidae

Cinclus leucocephalus leucocephalus Tschudi

Cinclus leucocephalus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 279; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 180, pl. XV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.10081. Perú [Junín].
Paralectotype MHNN 92.10082 (*idem*).

Troglodytidae

Troglodytes aedon audax Tschudi

Troglodytes audax Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 185.

Lectotype MHNN 92.10110a. Perú [limité à la côte du Pérou par Berlepsch & Hellmayr, 1905: 6].

Henicorhina leucophrys leucophrys (Tschudi)

Troglodytes leucophrys Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 185.

Lectotype MHNN 92.10126 (Perú).

Cyphorhinus thoracicus thoracicus Tschudi

Cyphorhinus thoracicus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 282; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 184, pl. XVI, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.10127 (Perú).

Mimidae

Mimus longicaudatus longicaudatus Tschudi

Mimus longicaudatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 280; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 190, pl. XV, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.10046 (Perú; Lima, localité suggérée par Hellmayr, 1924, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13: 325).

Muscicapidae

Myiadestes ralloides ralloides (d'Orbigny)

Ptilogonyx griseiventer Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 140.

Lectotype MHNN 92.9797 (Perú).

Entomodestes leucotis (Tschudi)

Ptilogonyx leucotis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 270; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 139, pl. VII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.9798, mâle (Perú)

Turdus serranus serranus Tschudi

Turdus serranus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 280; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 186.

Lectotype MHNN 92.9656 (Perú).

Emberizidae

Phrygilus plebejus plebejus Tschudi

Phrygilus plebejus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 290; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 219, pl. XIX, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8671. Perú [montagnes de Junín, suggéré par Hellmayr, 1938, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 11: 358].

Atlapetes brunneinucha frontalis (Tschudi)

Arremon frontalis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 289; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 212, pl. XIX, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.8636, mâle. Perú [limité à la région boisée orientale entre 8° et 9° de lat. sud et Jaén de Bracamoras, par Friedmann and Deignan, 1942, *Zoologica* 27: 53; amendé à la proximité du Rio Vitoc et du Rio Tulumayo par Parkes, 1954, *Condor* 56: 135].

Thraupidae

Cissopis leveriana leveriana (Gmelin)

Cissopis minor Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 211.

Holotype MHNN 92.8730 (région boisée du Pérou).

Chlorornis riefferii elegans (Tschudi)

Saltator elegans Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 288.

Saltator riefferi Gray, synonymie par Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 210.

Lectotype MHNN 92.8726, mâle. Perú [forêt à l'est de la Cordillère du Pérou central, *fide* Tschudi, 1846, *Reiseskizzen* 2: 254].

Paralectotype MHNN 92.8727, mâle (*idem*).

Hemispingus frontalis (Tschudi)

Hylophilus frontalis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 284; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 194, pl. XIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8817. Perú [versant oriental des Andes péruviennes selon Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 195].

Piranga leucoptera ardens (Tschudi)

Ph.[oenisoma] ardens Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 287.

Phoenisoma bivittata Lafr., *sensu* Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 207, *nec* Lafr., *Rev. Zool.* 1842: 70,

Lectotype MHNN 92.8864, mâle. Perú [Valle de Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1936, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 9: 289].

Paralectotype MHNN 92.8865, femelle (*idem*).

Iridosornis analis (Tschudi)

Tanagra analis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 287; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 205, pl. XVIII, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.8754, mâle. Perú [type provenant du «C. Peru», *fide* Berlepsch, 1912, *Verh. V Intern. Orn. Kongr.*, Berlin, 1911, p. 1043; Valle de Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1936, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 9: 179].

Tangara arthus pulchra (Tschudi)

Callospiza pulchra Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 200, pl. XVIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9063, mâle. Perú [forêts du Pérou oriental; Valle de Chanchamayo, localité suggérée par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.* no. 1245: 7]. Cf. BERLEPSCH & HELLMAYR, 1905: 7).

Tangara xanthocephala (Tschudi)

Callospiza xanthocephala Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 200, pl. XVII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9062, mâle. Perú [Vitoc, suggéré par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.*, no. 1245: 9].

Tangara vassorii atrocaerulea (Tschudi)

Procnopis atrocaerulea Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 199, pl. XIII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9030. Perú [limité à Chilpes, Junín, par Zimmer, 1943, *Amer. Mus. Novit.*, no. 1246: 12].

Exemplaire illustré dans Sclater, 1857 (*A monograph of the birds forming the Tanagrine genus Calliste*, Van Voorst, Paternoster Row, London): pl. 31, sous *Procnopis atro caerulea* Tschudi.

Tangara viridicollis viridicollis (Taczanowski)

Calliste viridicollis Taczanowski, 1884, *Orn. Pérou* 2: 468. Perú.

Procnopis argentea Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 285; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 199, pl. XIV, fig. 2 (nec *Tangara argentea* Lafresnaye, 1843).

Lectotype MHNN 92.9024, mâle (Perú, région des forêts).

Thraupis bonariensis darwinii (Bonaparte)

Tanagra frugilegus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 286; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 204, pl. XVII, fig. 1 (jardins fruitiers de Lima) = *Tanagra darwinii* Bonaparte, 1838, *Proc. Zool. Soc. London* 5 (1837), p. 121 (Chili). Lectotype MHNN 92.8767.

Diglossa cyanea melanopsis Tschudi

Diglossa melanopsis Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 294, Perú; type provenant de la région de Junín *fide* Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, Zool.Ser. 13, pt. 8: 242.

Diglossa personata Fraser, *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 237.

Holotype MHNN 92.8934, mâle.

Parulidae

Myioborus melanocephalus melanocephalus (Tschudi)

Setophaga melanocephala Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 276; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 192, pl. XII, fig. 2.

Lectotype MHNN 92.9187. Perú [limité à Maraynioc, Junín, par Zimmer, 1949, *Amer. Mus. Novit.* no. 1428: 20].

Paralectotype MHNN 92.9188.

Basileuterus chrysogaster chrysogaster (Tschudi)

Setophaga chrysogaster Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 192.

Lectotype MHNN 92.9194. Perú [limité par erreur à la plantation San Pedro près de Lurín, par Tschudi, 1846, *loc. cit.*; corrigé en Valle de Chanchamayo, Junín, par Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ.*, Zool. Ser. 13, pt. 8: 489].

Basileuterus coronatus (Tschudi)

Myiodioctes coronatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 193.

Lectotype MHNN 92.9199. Perú [limité à Valle de Chanchamayo par Tschudi, 1846, *loc. cit.*].

Syntype MHNN 92.9200.

Basileuterus tristriatus tristriatus (Tschudi)

Myiodioctes tristriatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 283; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 193, pl. XIV, fig. 1.

Lectotype MHNN 92.9195. Perú [limité par erreur à la plantation de San Pedro, près de Lurin, par Tschudi, 1846, *loc. cit.*; corrigé en Valle de Vitoc, Junín, par Hellmayr, 1935, *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, pt. 8, 494].

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis gujanensis (Gmelin)

Cyclarhis poliocephala Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 169.

Lectotype MHNN 92.9231 (Perú).

Paralectotype MHNN 92.9232 (Perú).

Hylophilus flavipes olivaceus Tschudi

Hylophilus olivaceus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 284; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 195.

Lectotype MHNN 92.9209. Perú [versant oriental des Andes; région de Junín désignée par Zimmer, 1942, *Amer. Mus. Novit.* no. 1160: 4].

Icteridae

Scaphidura oryzivora oryzivora (Gmelin)

Oriolus oryzivorus Gmelin, 1788, *Syst. Nat.* 1: 386 (Cayenne).

Cassicus palliatus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 293; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 229.

Lectotype MHNN 92.8337 (Pérú).

2. ESPÈCES DÉCRITES PAR TSCHUDI MAIS DONT LE TYPE NE SE TROUVE PAS AU MUSÉE DE NEUCHÂTEL

Chloephaga melanoptera (Eyton)

Anser montanus Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 1: 390.

Anser anticola Tschudi, 1843, *Consp. Avium.* No. 342.

Ortalis motmot guttata (Spix)

Penelope adspersa Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 386; *idem* 10: 309, 1844; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 290 (Validité douteuse selon Peters 2: 18; cf. Chapman, *Bull. U.S. Nat. Mus.*, no. 117, 1921: 44; Zimmer, *Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool.*, Ser. 17, 1930: 250).

Odontophorus gujanensis pachyrhynchus Tschudi

Odontophorus pachyrhynchus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 306; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 282. Perú [versant oriental des Andes, de 4000 à 7000 pieds].

Odontophorus gujanensis pachyrhynchus Chubb, *Ibis* 1919: 27, 29 (Chanchamayo).

Odontophorus pachyrhynchus Gould, 1850, *Mon. Odont.* 3, pl. 24 («fig. of cotype»).

Type in Neuchâtel Museum *fide* Hellmayr, 1948, 1: 265 (non retrouvé).

Sula variegata (Tschudi)

Dysporus variegatus Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 390; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 313. Perú [in littoribus et insulis Oceani Pacifici].

Type in Neuchâtel Museum *fide* Hellmayr, 1948, 1: 125 (non retrouvé).

Porphyriops melanops bogotensis Chapman

? *Crex femoralis* Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388; *idem* 10: 313; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 301. Perú [Rio Tullumayo, dépt de Junín].

Type in Neuchâtel Museum *fide* Hellmayr (non retrouvé).

Burhinus superciliaris (Tschudi)

Oedicnemus superciliaris Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 309; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 293. Perú [Huacho, dépt de Lima].

Charadrius winterfeldtii Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 388 (in Oceani Magni littoribus = côte du Pérou); *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 295, pl. XXXIV (plumage d'hiver) = *Aphriza virgata* Gmelin, 1789.

Larus serranus Tschudi

Larus serranus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 309; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 293. Perú [région de la sierra et puna].

Type in Neuchâtel Museum *fide* Hellmayr 1: 277 (non retrouvé).

Sterna hirundinacea Lesson

Sterna acutirostris Tschudi, 1843, *Arch. Naturg.* 9: 389; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 305 («highlands of Perú») (errore).

Type in Neuchâtel Museum *fide* Hellmayr 1: 303 (non retrouvé).

Columba melancholica Tschudi

Columba melancholica Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 306; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 277.

Type cannot be found (Sharpe).

N'a pu être déterminé par Sharpe. Il ne s'agit en tous cas pas de *Geotrygon*, les mensurations données par Tschudi étant beaucoup trop petites pour ce genre. A mon avis il s'agit probablement de la femelle de *Claravis pretiosa*.

Coeligena torquata insectivora (Tschudi)

Trochilus insectivorus Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 298; *Unters. Fauna Peruana*, 1846: 248, pl. XXIII, fig. 1 (Perú).

«Gould coll.» (Sharpe).

Lophotriccus pileatus pileatus (Tschudi)

Euscarthmus pileatus, Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 273.

Orchilus pileatus Tschudi, 1846, *Unters. Fauna Peruana*, p. 164, pl. IX, fig. 1. Perú [Valley of Vitoc, dept of Junín, suggéré par Hellmayr, 1927, pt. 5: 330].

Pipra coeruleocapilla Tschudi

Pipra coeruleo capilla Tschudi, 1844, *Arch. Naturg.* 10: 271; *Unters. Fauna*

Peruana, 1846: 145. Montañas of northwestern Perú [Montañas of Vitoc, Junín, suggéré par Hellmayr, 1929, 13, pt. 6, p. 22].

Cyclarhis gujanensis ochrocephala Tschudi

Cyclarhis ochrocephala Tschudi, 1845, *Arch. Naturg.* 11, pt. 1: 362, Brésil méridional et Buenos Aires, etc.; sud du Brésil désigné par Pinto, 1944, *Cat. Aves Brasil*, pt. 2: 393.

3. ESPÈCES NOMMÉES EN L'HONNEUR DE TSCHUDI

Capito tschudii Sclater, 1861, *Ibis* p. 188 = *Eubucco glaucogularis* (Tschudi) 1844.

Chamaepetes tschudii Taczanowski, 1886, *Orn. Pérou* 3: 275 = *Chamaepetes goudotii tschudii* Taczanowski.

Cotinga Tschudii G.R. Gray, 1846, *Genera Birds* 1: 279. Nouveau nom pour *Ampelis cincta* Tschudi = *Ampelioides tschudii* (Gray).

Hemipipo tschudii Cabanis, 1874, *Journ. f. Orn.* 22: 99 (central Perú) = *Piprites chloris tschudii* (Cabanis).

Pardirallus rytirhynchus tschudii Chubb, *Ibis* 1819, p. 50 = *Ortygonax ryti-rhynchos tschudii* (Chubb).

Pyranga tschudii Salvin 1895, *Nov. Zool.* p. 235 = *Piranga flava lutea* (Lesson) 1834.

Thalurania tschudii «Gould MS» Sclater, 1858 (1859), *Proc. Zool. Soc. London*, pt. 26: 460 = *Thalurania furcata nigrofasciata* (Gould) 1846.

Thalurania tschudii Gould 1860, *Proc. Zool. Soc. London*, pt. 28: 312 (préoccupé par *Thalurania tschudii* Sclater, 1858; voir ci-avant) = *Thalurania furcata jelskii* Taczanowski, 1874.

Thamnophilus Tschudii Pelzeln, 1869, *Orn. Brasiliens* 2: 76, 141 (*nomen nudum*) = *Thamnophilus nigrocinereus tschudii* Pelzeln.

Tyrannula tschudii Hartlaub, 1844, *Rev. Zool.* 7: 369 = *Empidonax varius rufinus* (Spix) 1825.

Remerciements

Je remercie Christophe Dufour et Jean-Paul Haenni pour leur précieuse collaboration à l'accomplissement de ce travail ainsi que pour l'occasion de réviser la collection ornithologique du musée.

Résumé

Le présent travail comprend la liste de: A. 91 types d'espèces d'Oiseaux présents dans la collection du MHNN, collectés en grande partie par Tschudi au Pérou et décrits par lui-même, ainsi que quelques types de Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski et Gould. B. 14 espèces décrites par Tschudi mais dont les spécimens types ne se trouvent pas dans la collection du MHNN. C. 10 espèces nommées en l'honneur de Tschudi.

Summary

Catalog of type specimens of birds in the Neuchâtel Museum of Natural History (Switzerland). The present work is a list of: A. 91 type specimens of species collected by Tschudi in Peru and described mainly by himself, including some other types by Rothschild, Cabanis & Heine, Sclater, Taczanowski and Gould. B. 14 species described by Tschudi but whose specimens are not in the Neuchâtel Museum. C. 10 species named in honor of Tschudi.

BIBLIOGRAPHIE

- ANDERS, F. — (1984). Johan Jakob von Tschudi. *Forscher, Reisender, Diplomat.* Schaffhausen (Allerheiligen Bücherei).
- BERLEPSCH, H. von & HELLMAYR, C.E. — (1905). Studien über wenig bekannte Typen neotropischer Vögel. *Journ. f. Orn.* 53: 1-33.
- DUFOUR, C. & HAENNI, J. P. — (1985). Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. *Hauterive* (Attinger).
- GODET, P. — (1901). J. J. de Tschudi et le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Années 1838-1841. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 29:36-56.
- HELLMAYR, C. E. et al. — (1918-1942). Catalog of the birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* Chicago.
- KOTTELAT, M. — (1984). Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. I. Pisces. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 107: 143-153.
- ORTIZ, J. C. — (1989). Catalogue des types du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. III. Sauriens. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 112: 47-64.
- PETERS, J. L. et al. — (1931-1979). Check-List of birds of the world. *Cambridge, Mass.*
- SCHAETTI, B. — (1985). Catalogue des types et exemplaires figurés du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. II. Ophidiens. *Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et Musées* 1985: 98-108.
- SCHAZMAN, P.-E. — (1956). Jean-Jacques de Tschudi, explorateur, médecin, diplomate. *Zürich (Mensch und Arbeit)*.
- TSCHUDI, J.-J. — (1843, 1844). Conspectus Avium. *Arch. Naturg.* 9 (1843), 10 (1844).
- TSCHUDI, J.-J. — (1846a). Reiseskizzen aus den Jahren 1838-1842. *St. Gallen* (Scheitlin und Zollikofer). Nachdruck 1963, *Graz* (Akademische Druck und Verlagsanstalt).
- TSCHUDI, J.-J. — (1846b). *Untersuchungen über die Fauna Peruana.* Vol. 1 (texte), vol. 2 (planches). *St. Gallen* (Scheitlin und Zollikofer).

Adresse de l'auteur:

Michel Desfayes, rue de Prévent, 1926 Fully, Suisse.