Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 10 (1868-1870)

Heft: 61

Rubrik: Bulletin mensuel des observations météorologiques de Lausanne faites

au Pré-du-Marché

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN MENSUEL

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LAUSANNE

faites au Pré-du-Marché, N° 3 (altitude 513 mètres.)

PAR

J. MARGUET.

professeur de mathématiques à l'Académie de Lausanne



Année 1868-1869.

NB. — En tenant compte de la position de la station et des faits déjà recueillis à Lausanne, on a pu calculer, à l'aide de l'ouvrage de M. le professeur Plantamour (Le climat de Genève), la moyenne mensuelle pour la température, pendant la période de 35 ans (1826-1860); la moyenne barométrique mensuelle pour la période de 25 ans (1836-1860).

Quant à la hauteur d'eau tombée, la moyenne mensuelle a été déduite des observations de Lausanne seulement, pour la période de 10 ans (1858-1867).

Ces nombres serviront de termes de comparaison pour les résultats similaires de la présente année météorologique.

Décembre 1868.

Température. — Moyenne réelle 106,16 degrés centésimaux météorologiques.

» normale 100,43

Excès 5,73 degrés centésimaux.

On voit que la température de ce mois a été très élevée; le thermomètre n'a pas donné une seule indication au-dessous de glace.

Marche de la température moyenne pendant le mois :

Date.				*	Minimum.	Maximum.					Date.
1	•		•	•	101,64	111,77	•	•		•	7
10		•	•	•	105,01	107,95		•		•	12
15	•		•	•	104,94	106,94	•	•	•	•	16
18	•		•		1.02,79	104,22	٠	•	•	•	19
20	•		•	•	103,53	108,54	•	•	•	•	23
27	•		•	•	103,29	108,70	•	•	•	•	2 9

La température a été en décroissant jusqu'au 1er janvier 1869.

Plus grande variation de la température moyenne diurne, 111,77 - 101,64 = 10,13 degrés centésimaux.

Le 7, le th	ne r momè	tre à maximum	indiquai		•	•	Cm 113,5
Le 1er,	»	à minimum	V	•	•	٠	100,4
	Ī	Différence en deş	grés cent	ésin	nau	x,	13,1
Pression	atmosph	Pression m	noyenne	obs	erv	ée	mm 716,3
		» n	ormale	٠	•	•	719,3
		Défic	it en mil	lim	etre	s,	3,0

Marche de la pression moyenne pendant le mois:

Date.				Ň	linimum.	Maximum	۱.				Date:
					Millim	iètres.					
1		•	•	•	71.6,1	721,2	•	•	•	• -	6
8	ě	•	•		717,7	724,7	٠			•	10
13	•	•	•	•	715,0	718,4	•	•	•	•	15
16		•	•	•	715,7	722,0	٠	•	•	•	17
20			50	·	711,2	715,2	•	.	ě	ě	21
24	٠	•	•		706,0	716,5	•	•	*	٠	2 6
27	•	•	•	•	712,1	716,2	٠	•	•	٠	28
2 9	·		٠	ě	713,6						

Depuis le 29, la pression a été croissante jusqu'au 2 janvier 1869.

Plus grande variation de la pression moyenne diurne, 724,7—706,0 = 18,7 millimètres.

Eau tombée. — Le mois de décembre a été très pluvieux. On a recueilli de l'eau 23 fois, les 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. C'est le 23 qu'il a été mesuré la plus grande quantité d'eau (23,050) tombée dans l'après-midi et la nuit du 22, et la moindre quantité (0,125) le 18, dans la matinée.

Hauteur	totale constatée .		•	•	•	•		•	•	mm	16	5,925
»	moyenne normale	¥		•	•	•		ě	•		5	7,602
		Ex	cès	en	mi	llin	nèt	res	5,		10	8,323
Nombre	de jours de chute d											23
»	moyen normal .	٠	•	•	•	•	٠	•		•	٠	11,3
					F	Exc	ès	en	jo	urs	5,	11,7

Faits divers. — Bourrasques de SO. les 23, 24 et 25. — Vent assez fort de SO., les 5, 26 et 27. Les vents du sud ont été prédominants sur les vents du nord. — Dans les nuits des 19 et 22, par des vents de SE., le maximum de la nuit a dépassé celui du jour précédent. — Le 16, il est tombé de la grêle mêlée à la pluie, à 3 heures de l'après-midi, pendant une bourrasque de NO. — Le 20, dans la soirée, un peu de neige encore visible à terre le lendemain matin; courte bourrasque pendant la nuit. — On a entendu le tonnerre à Lausanne le 8, vers 5 heures du soir, et le 16, tonnerre et éclairs de 3 heures 25 à 3 heures 45. — Brouillard, le 15.

Résumé pour le mois de Décembre 1868.

Température moyenne. degrés centigr. G. m.	12	de la tem- ture. maxim.	Moyenne barométr.	Pressions minimum	extrêmes.	Hauteur d'eau en millimètr.	Nombre de jours de chute d'eau.
106,16	100,4	113,5	716,26	706,0	724,7	165,925	23

Janvier 1869.

Température. —	Moyenne	constatée	•	•	•	٠	Cm 100,71
9-	»	normale	•	٠	*	•	99,24
	Excès	en degrés	cent	ésii	nau	х,	1,47

La température moyenne a été au-dessous de glace 11 fois, les 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sur ce nombre de jours, il y en a eu 7 de non-dégel, les 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, c'est-à-dire pendant lesquels le maximum et le minimum sont restés au-dessous du point de glace.

Marche de la température moyenne pendant le mois :

Date.					Minimum.	Maximum.					Date.
					Millin	nètres.					
1	•	.	•	•	101,76	104,18	•	•	•	•	3
5	•	•	•	•	102,31	107,31	•	•	•	•	8
9	•		•	•	103,76	104,07	•	•	٠	٠	10
15	•	•	•	•	98,95	102,54	8.01	•		•	16
2 0	•		•	•	97,47	98,45	•	•	·	•	21
23	•	•		•	90,48						

La température a été croissante depuis le 23 jusqu'au 1er Février.

Plus grande variation de la température moyenne diurne, 107,31 - 90,48 = 16,83 degrés centésimaux.

07,31 - 90,48	s=16,83 degre	s centesimaux	ζ.	
Les 8 et 31,	le thermomètre	à maximum	marquait	Cm 108,8
Le 23,	»	à minimum	»	87,6
¥	Différence o	en degrés cen	tésimaux,	21,2
Pression atn	nosph. — Press	ion moyenne	constatée	^{mm} 722,1
	»	normale		718,6
		Excès en mi	llimètres,	3,5

Marche de la pression moyenne pendant le mois :

Date.						Minimum.		Maximum.						Date.
						Millir	nètr	es.						
3	•	٠	٠	٠	•	724,1		725,8	•	•	•	•	•	2
8	•:	٠	(• 6)		 :)	727,8		728,8					•	7
14	•	٠	•	•	٠	718,8		728,4	٠	•	•	•	•	9
24	•		٠		•	717,8		726,1	V. •	•			•	20
29	•	•		٠	•	710,5		720,5	٠	•	•	•	•	25
						2	ě	719,9	٠		•		•	30

Depuis le 30, la pression a été décroissante jusqu'au 1er Février.

Plus grande variation de la pression moyenne diurne, 728,8—710,5 = 18,3 millimètres.

Eau tombée. — L'eau a été recueillie 9 fois, les 4, 6, 7, '8 16, 28, 29, 30, 31. — Minimum d'eau reçue (0,050) le 31, dans la matinée; maximum (17,825) le 30, eau provenant de la pluie tombée dans l'après-midi et la soirée du 29.

Hauteur	totale co	nsta	atée		•	•		٠	•			•	٠	mm	30,	,550
»	normale	5. 0		•	•	•	•	•	•			•	•		68,	780
					De	éfic	it (en	mil	lin	rèt	res	5,		38,	230
Nombre	de jours	de	chu	ıte	ď'e	au			•	•			9			9
	»	no	rma	ıl	٠	•			ě	•	•	٠	9		. 1	13,2
									De	efic	it	en ,	jo	urs,	,	4,2

Le mois de janvier a été relativement sec.

Faits divers. — Le vent de NE. a soufflé fortement, par rafales, dans la soirée du 22 et dans la nuit du 22 au 23. — Les vents du Nord ont été prédominants pendant la période froide du mois, et le reste du temps ils ont été variables. — Petite averse de neige, très faible, n'ayant pas laissé de traces sur le sol, dans les matinées du 1 et du 24. — Gelée blanche les 22, 23, 26. — Le 27, halo lunaire. — Le 30, couronne lunaire. — Le 29, air saturé d'humidité. — Dans la nuit du 6, dans celles du 16 et du 30, il y a eu un maximum supérieur à celui du jour précédent, par des vents d'Est ou de Sud-Est.

Résumé pour le mois de Janvier 1869.

Température moyenne. degrés centigr. C. m.	Extrêmes péra minim.	de la tem- ture. maxim.	Moyenne barométriq.	Pressions		Hauteur d'eau en millimètr.	Nombre de jours de chute d'eau.
100,71	87,6	108,8	722,14	710,5	728,8	30,550	9

Février 1869.

Température. — Moyenne	constatée	•	٠	•	•	Cm 105,31
»	normale		•	•	•	100,81
Excès	en degrés	cent	ésir	nau	ıx,	4,50

La température moyenne a été constamment au-dessus du point de glace et le nombre de jours de gelée (minimum au-dessous de glace) a été seulement de trois, les 7, 8, 15.

Marche de la température moyenne diurne pendant le mois :

Date.					Minimum.	Maximum.					Date.
					Millin	iètres.					
2	•			•	104,97	107,55	•	•	•	•	1
7	٠	ě	•	•	101,83	107,38	•			•	4
15		•	•	•	102,88	109,61	٠	•	•	•	12
22			٠		104,53	107,08	•	:•:	•	•	18
25	•	٠	•	•	102,92	105,12	•	•	•	•	23
						107,18	•	•	•		27

Depuis le 27, la température a été décroissante jusqu'au 1er Mars.

Plus grande variation de la température moyenne diurne, 109,61 — 101,83 = 7,78 degrés centésimaux.

Le 12,	le thermomètre	e à maximum i	indiquait	•	-	Cm 112,5
Le 8,	»	à minimum	»	٠	•	99,0
	Diffé	erence en degr	rés centési	man	Y	13.5

Le mois de Février a été relativement chaud et peu sujet aux variations thermiques.

Pression	atmosph.	- Pressio	n moyenne o	observée,	^{mm} 721,9
		D	normale		717,4
			Excès en mil	llimètres	$\frac{-}{4,5}$

Marche de la pression moyenne diurne pendant le mois:

Date.						Minimum.	Maximum.						Date.
						Millin	iètres.						
1	•		٠	•	٠	711,8	729,7	•	•	٠	•	•	5
9	•	•	•	•	٠	723,0	728,1	•	•	•	•	•	11
13	•	•		**	•	719,0	729,1	•	808	•	•	•	15
19	•	•		•	•	715,3	716,8	•	•	•	•	٠	2 0
22		•		٠	•	711,5	722,7	•	•	٠	٠	•	24
25	•					721,8							

Depuis le 25, la pression a été décroissante jusqu'au 2 Mars.

Plus grande variation de la pression moyenne diurne, 729,7 — 711,5 = 18,2 millimètres.

Ordre des mois d'après la plus grande variation :

The	rmométriq	ue.		Barométriqu e.						
		De	g. centésim.			N	Iillimètres.			
Janvier	1869	•	21,2	Décembre	1868	٠	18,7			
Février	»	ě	13,5	Janvier	1869	٠	18,3			
Décembre	1868	•	13,1	Février	»	:•:	18,2			

Eau tombée. — L'eau a été recueillie 13 fois, les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 27, 28. Plus forte quantité d'eau reçue le 2 (23,125), provenant de l'après-midi du 1^{er} et de la matinée du 2; plus faible quantité, le 12 (0,075), tombée dans l'après-midi du 11.

Hauteur	totale	cons	taté	ée	•	•	٠	•	•	***	•		mm 51,750
»	norma	ale	•	•		•	".	:€	•	•		٠	47,808
						Exc	ès	en 1	mil	lim	ètre	es,	3,942

J. MARGUET. SÉ										
urs de chute	d'eau	1	•		٠	•	•	•		13
normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,2
				I	Exc	ès e	en j	our	s,	1,8
					normal	normal	normal	normal	normal	urs de chute d'eau

Rang des mois:

D'ap	rès la haute	eur d	'eau.	D'après le nombre de jours de chute.							
			Millimètres.						Jours.		
Décembr	e 1868	٠	165,925	Décembre	1868		٠		23		
Février	1869		51,750	Février	1S69	•		•	13		
Janvier))	_	30,550	Janvier	D				9		

Faits divers. — Le 13, dans l'après-midi, fort vent de NE.; le 28, après midi, vent de NO. assez fort; le reste du temps, vents variables, faibles ou modérés. — Les 5, 8, 15, 16, gelée blanche. — Les 5, 6, 7, 8, brouillard. — Dans l'après-midi du 25, neige; dans l'après-midi du 28, grésil et neige.

Résumé pour le mois de Février 1869.

Température moyenne. degrés centigr. C.m.	Extrêmes péra minim.	de la tem- ture. maxim.	Moyenne barométriq.	Pressions minimum	extrêmes.	Hauteur d'eau en millimètr.	Nombre de jours de chute d'eau.	
105,31	99,0	112,5	721 ,85	711,5	729,7	51,750	13	

Résumé pour l'hiver météorologique 1868-1869.

MOIS	Tempé- rature. degrés C ^m	Ecart avec la moyenn° normale	Pres- sion de l'air.	Ecart avec la moyenne normale.	Eau tombée.	Ecart avec la moyenne normale.	Nombre de jours de chute d'eau.	Ecart avec la moyenn• normale
Décembre 1868 Janvier 1869	106,16 100,71	+5,73 + 1,47	716,26 722,14	$\frac{-3,0}{+3,5}$	165,925 30,550	$\begin{bmatrix} +108,323 \\ -38,230 \end{bmatrix}$	$\frac{23}{9}$	$+\frac{11,7}{-4,2}$
Février » HIVER	105,31 104,06	$\left \frac{+4,50}{+3,90} \right $	721,85	$\frac{+4,4}{+1,7}$	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 51,750\\ \hline 248,225\\ \hline \end{array}$	$\begin{vmatrix} + & 3,942 \\ + & 74,035 \end{vmatrix}$	13 45	$\begin{vmatrix} + & 1.8 \\ + & 9.3 \end{vmatrix}$

Le résumé ci-dessus montre que l'hiver a été relativement chaud, mais plus humide qu'il ne l'est en moyenne.

Chose remarquable, la neige n'a pas recouvert complétement le sol, une seule fois, pendant toute la saison! Ce fait est assez rare à Lausanne.

Mars 1869.

Température. — Moyen	ne constatée	•	•	*	•	C^{m}	102,19
»	normale	•	•	•	•	•	103,87
	Déficit, deg	rés	cei	ntés	sim	aux,	1,68

La température moyenne diurne a été au-dessous du point glace 4 fois, les 4, 5, 8, 9; le nombre de jours de gelée (minimum au-dessous de glace) a été de 13, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 28, 29. On a compté un jour de non-dégel (maximum au-dessous du point de glace), le 5 seulement, et le maximum a marqué le point de glace 2 fois, les 4 et 8.

On voit que le mois de mars a été relativement froid.

Marche de la température moyenne diurne pendant le mois :

Date.						Minimum.	Maximum.						Date.
1	•	•		•	•	103,21	103,86	•	•	•		•	2
5	•:	•	•	•	•	97,29	101,68	•	101	•	•	•	6
8	٠	•	٠		٠	97,32	103,91	٠	1.0		•	(•)	11
13	٠	٠	•	•	٠	101,29	101,62	•	•	٠	٠	•	14
15	٠	٠		•	•	101,31	106,46	::•				30.0	19
21	•	٠	•	•	٠	102,74	103,38	•		•	٠	٠	23
24	•		•	٠	٠	102,82	104,21	•	∵• 0	(• 0)	•	9●%	27
2 9	٠	٠	٠	•	٠	100,59							

Depuis le 29, la température va en croissant.

Plus grande variation de la température moyenne diurne : 106,46 - 97,29 = 9,17 degrés centésimaux.

Le	19, le	thermomètre	à	maximum	marqua	ait			$\mathbf{C}^{\mathbf{m}}$	109,4
Le	8,	»	à	minimum	>		•	٠	•	95,0
			1	Différence,	degrés	cent	tési	ma	ux.	14.4

Pression atmosph. — Pression moyenne constatée, mm 707,7 id. normale, . 717,2 Déficit, millimètres, 9,5

Ce mois est remarquable par une pression de l'air très-faible.

Marche de la pression moyenne diurne pendant le mois:

Date.						Minimum.	Maximum.						Date.
2	•	٠	•)	•	•	701,6	720,7	•	•	٠	•	•	5
6			•	•	•	712,7	715,0	•	•	•	ÿ. ● §	•	7
10		٠	•		•	695,2	702,2	•	•	•	•	•	13
14		•	•	•	•	701,8	706,9		•	•			16
17	•	•	٠		•	704,0	718,0		•	•	•	•	19
21			•	•	•	703,3	710,4	٠	•	•	•	•	23
24	•	•	٠	•		709,0	710,9		•	•	•	•	26
28	•	•	•	•	•	701,6	708,4	•	٠	•	•	•	29

Depuis le 29, la pression de l'air a été en décroissant.

Plus grande variation de la pression moyenne de l'air: 720,7 — 695,2 = 25,5 millimètres.

Ce mois a présenté de grandes variations barométriques.

Si l'on tient compte du maximum absolu (721,6) qui a eu lieu dans la matinée du 5, et du minimum absolu (693,2) qui a eu lieu dans la soirée du 10, on trouve la variation :

$$721,6 - 693,2 - 28,4$$
 millimètres.

Ordre des mois d'après la plus grande variation:

Thern	ıométriqu	e.		Bar	ométrique		
	I	egre	és centésim.			N	Iillimètres.
Janvier	1869.	•	21,2	Mars	1869	•	28,4
Février	»	•	13,5	Décembre	1868		18,7
Décembre	1868	•	13,1	Janvier	1869	٠	18,3
Mars	1869	٠	9,2	Février	»	•	18,2

Eau tombée. — L'eau a été recueillie 12 fois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 20, 28, 29, 30.

Plus grande quantité d'eau reçue le 2 (7,300), provenant de l'après-midi du 1 et de la matinée du 2; plus faible quantité le 7 (0,125) provenant de la nuit 6-7.

Hauteur		nstatée											
))	normale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	ð,51 <i>l</i>
					D	éfic	it,	mill	lim	ètre	es, -	38	3,142
Nombre	de jours	de chute	ď	eau	•	•	•	•	•			•	12
»	»	normal	•	٠	•	٠	•	٠	•	•	٠		16,6
ě								D	éfic	cit,	jour	s	4,6

Il a neigé 10 fois, les 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 28, 29, 30; grésil le 2; pluie et neige ou grésil les 1, 2, 3, 12. La majeure partie de l'eau recueillie est due à la neige; la pluie seule ne compte que pour 4,325 millimètres.

Rang des mois:

D'après la hautenr d'eau.

D'après le nombre de jours de chute.

			Millimètres.						Jours.	
Décembre	1868	•	165,925	Décembre	1868	•		•	23	
Février	1869		51,750	Février	1869	•		•	13	
Mars))	•	46,375	Mars	»	•	•		12	
Janvier))		30,550	Janvier	»	٠	•	•	9	
6979	Tota	al,	294,600				lota	al,	57	-

Faits divers. — Le 2 dans la matinée, bourrasques de SO., tournant à NO. dans l'après-midi. — Dans la nuit du 5 au 6, le maximum a marqué 100,5, et le jour précédent il indiquait seulement 99,7. — La forte baisse barométrique du 10 n'a pas été signalée à Lausanne par des phénomènes extraordinaires; le ciel était trouble et cirreux, l'air sec (50 pour cent de la saturation à 6 heures du soir). Mais, d'après les observations de Paris, Lausanne se trouvait voisine d'un centre de dépression qui existait sur la Gascogne française avec vents modérés de S. et pluie. Le 11,

le centre de dépression se trouvait encore en France avec des vents de NE. forts sur la Manche; le 12, ce centre passait en Allemagne, toujours avec vents de NE. A Lausanne, les 10, 11, 12 et 13, le vent était aussi de la partie NO. ou NE. assez fort. — Le 20, bourrasques de SO., temps à grains. — Fort vent de NE. les 22, 23, 24, 25. — Le 20 mars a été signalé par de grands désastres à l'étranger.

Résumé du mois de Mars 1869.

Température moyenne. degrés centigr. C. m.		de la tem- ture. maxim.	Moyenne barométriq.		extrêmes.	Hauteur d'eau en millimètr.	Nombre de jours de chute d'eau.	
102,19	95,0	109,4	707,70	693,2	721,6	46,375	12	

