

Zeitschrift:	Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber:	Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band:	51 (1916-1917)
Heft:	192
Artikel:	Les mensurations corporelles des étudiants universitaire suisses lors du recrutement du 5me arrondissement 1905-1914 : leur aptitude physique au service militaire
Autor:	Messerli, Francis
Kapitel:	Statistique par année de recrutement
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-269921

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Statistique par année de recrutement.

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1905. — CLASSE D'ÂGE 1886.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Perimètre du thorax (étemdu) du bras droit	Perimètre du thorax étem	Statutre de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a.	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
S. A. ... Médecine	Belmont s. Laus.	Prilly	86 167	82	22	1	Défaut de thorax.	1	Ajourné à 1 an	
B. R.-H.. Ingénieur	Lausanne	Lausanne	86 165	93	28	1		1	Apte au service	
D. P. C. . Droit	Neuchâtel	Lausanne	86 173	83	23	1	Thorax insuffisant (Veut faire service)	1	Apte au service	
D. A. ... Ingénieur	Goumoens-Ville	Lausanne	86 169	80	21	1	Insuffisance de thorax	1	Ajourné à un an	
D. A. ... Sciences	Curtilles	Lausanne	86 167	78	21	1	Insuffisance de thorax	1	Ajourné à 1 an	
D. J. ... Ingénieur	Ropraz	Lausanne	86 164	83	25 1/10 c.	1/2	Struma 37 c. non gèn.	1	Asteig. myope	
D. A. ... Ingénieur	Saint-Léger	Lausanne	86 173	83	22	1	Insuffisance thorax	1	Ajourné à un an	
B. F. ... Commerce	Nierlet les Bois	Lausanne	86 178	82	26	1	Défaut de thorax	1	Ajourné à 1 an	

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1905. — CLASSE D'ÂGE 1886 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées de naissance = p. a.	Perimètre du thorax (étendu)	Perimètre du bras droit	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
B. H. ...	Droit	Bussigny Lausanne	84 a. a. 164	85	24	1	Apte au service
B. G. ...	Médecine	Laupen Lausanne	86 162	83	23 $\frac{1}{2}$ } $\frac{1}{2}$ c. 1	1	M = 2 D. Porte lunettes	Apte au service
B. P. ...	Lettres	Aigle et Yvorne Lausanne	86 163	78	24	1	Insuffisance de thorax	Ajourné à 1 an
d. T. M. .	Dentiste	Payerne Lausanne	86 183	89	26	1	Varicocèle gauche non douloureux	
C. V. ...	Théologie	Sainte-Croix Lausanne	86 176	82	22	1	Insuffisance de thorax	Ajourné à 1 an
G. Th....	Pharmac.	Ferrey Lausanne	86 164	87	25 $\frac{1}{4}$ c. 1 } $\frac{1}{2}$ c. 1 }	1	M. 1 D. Porte lunettes	Apte au service
G. L. ...	Sciences	Echallens Lausanne	86 168	88	24	1	Volumineuse pointe de hernie gauche	Exemption abs.
C. L. ...	Ingénieur	Cossonay Lausanne	86 167	80	24	1	Insuffisance de thorax	Ajourné à un an
V. A.	Etudiant	Froideville Lausanne	84 a. a. 176	78	23	1	Insuffisance de thorax	Ajourné à 2 ans
V. G.	Etudiant	Froideville Lausanne	85 a. a. 178	80	25	1	Insuffisance de thorax	Ajourné à 2 ans
H. P. ...	Ingénieur	Cugy Lausanne	85 a. a. 156	82	25 $\frac{1}{10}$ c. 1 } $\frac{1}{10}$ c. 1 }	1	M. 4 D. Porte lunettes	Apte au service

R. H. ... Droit	Corelles s. Pay.	86	175	87	27	$\frac{1}{16}$ c. $\frac{3}{4}$	M. 5 D. Porte lunettes	Exempt. absolue
	Lausanne						$\frac{1}{10}$ c. 1	$\frac{1}{16}$ c. 1	$\frac{1}{10}$ c. 1
S. F. ... Théologie	Lucens	86	158	80	24	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{4}$	M. = 6 D. Défaut de vue	Défaut de vue
	Epalinges						$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{4}$
H. T. ... Chimiste	Le Mont	86	162	82	24	1	1	Apte au service
I. R. ... Dentiste	Bubendorf	86	166	86	24	1	1	Apte au service
J. S. ... Lettres	Echallens	84	a. a.	160	75	22	1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
H. F. ... Médecine	Gais	86	181,5	96,5	25,5	1	Varicocèle droit léger	Apte au service
	Lausanne						non douloureux		
M. E. ... Ingénieur	Arbon	86	172	84	22	1	Veut faire service	Apte au service
R. H. ... Ingénieur	Genève	86	162	84	22	$\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 5 D.	Apte au service
M. H. ... Ingénieur	Moosleran	86	168	84	24	1		Apte au service
d. R. C. ... Ingénieur	Giez	86	173	93	27	$\frac{1}{4}$ c. 1	M. = 1 D.	Apte au service
	Lausanne								
P. A. ... Mathém.	Coppet	83	a. a.	173	87	25	$\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 4 D. Astigmatisme ; porte lunettes	Apte au service
R. R. ... Lettres	Lausanne	86	167	90	24	1		Apte au service
P. U. ... Notaire	Pailly	86	184	89	27	1	Perte œil gauche	Exempt. absolue
V. J. ... Ingénieur	Schaffhouse	86	172	88	26	0	Varicocèle gauche non	Apte au service
	Lausanne						douloureux		
T. M. ... Théologie	Saint-Livres	86	165	83	23	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 3 D. Astigmat.	Apte au service
	Lausanne						$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$	Porte lunettes	

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1905. — CLASSE D'ÂGE 1886 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Perimètre du thorax (étendu)	Perimètre du bras droit	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
F. E. ...	Ingénieur Epesses	Epesses	86 182	89	25	1	1	(Veut faire le service)	Apte au service
G. R. ...	Droit	Ollon Villeneuve	86 168	89	27	1	1	Apte au service
d. T. R. .	Médecine	Payerne Lausanne	83 a. a.	183	77	24	$\frac{1}{6}$ c. 1 $\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 3 D. <i>Insuffisance thorax</i>	Exempt. absolue
G. P. .	Théologie	Constantine Lausanne	85 a. a.	178	89	25	$\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 2 D.	Apte au service
R. C. ...	Etudiant	Châtelard Planches	84 a. a.	173	88	26	1	Bronchite suspecte attestée	Exempt. absolue
D. F. ...	Ingénieur	Lutry Lausanne	86 171	90	27	1	1	Tuberculose pulmon.	Exempt. absolue
A. A.	Ingénieur	La Tour Vevey	86 160	91	27	1	1	Apte au service
d. P. P. .	Ingénieur	Vevey Vevey	86 162	93	27	1	1	Apte au service
V. L.	Sciences	Vuarrens Lausanne	86 175	91	22	1	1	Apte au service
A. M. ...	Ingénieur	Bâle Corsier	86 178	89	25	1	1	M. = 2 D.
O. A.	Etudiant	Bouvois Corsier	86 178	93	25	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 6 D. <i>Défaut me</i>	Exempt. absolue	

B. G. . . . Ingénieur	Lausanne	84	a. a.	163	83	24,5 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 3 D.
V. R. . . . Médecine	Châtelard	87	p. a.	168	86	26	Astigmatisme
Châtelard		87	p. a.	177	89	25	Apte au service
D. P. P. . Ingénieur	Neuchâtel	87	p. a.	170	85	25	Apte au service
Veytaux		87	p. a.	167,5	82	24,5 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	Exempt, absolue
D. W. . . Ingénieur	Apples	87	p. a.	167,5	82	24,5 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	Exempt, absolue
Lausanne		86	173	87,5	26 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	M. = 3 D. Porte lunett.
C. A. . . . Ingénieur	Saint-Prix	87	p. a.	167,5	82	24,5 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	Apte au service
Lausanne		86	173	87,5	26 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	Apte au service
B. M. . . . Chimie	Sainte-Croix	86	173	87,5	26 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{10}$ c.	Apte au service
Lausanne		1					

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1905.

Nombre d'étudiants recrutés	51
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1886)	37
Nombre d'étudiants plus âgés	10
Nombre d'étudiants moins âgés (par anticipation)	4
Etudiants déclarés aptes au service	31 soit 60,78 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	11 soit 21,57 %
Etudiants exemptés totalement du service militaire	9 soit 17,65 %
Moyenne générale de la stature	170,157 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	85,411 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial	24,5 cm.

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1905 (suite.)

Statut	Périmètre thoracique	Périmètre bras droit
Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à 1/7
170 cm. et plus	50 %	à 1/7
Total des étudiants recrutés = 51	0 = 0 % 23 = 45,09 % 28 recrues ont une stature entre 156 et 170 cm.	19 = 37,25 % 29 = 56,66 % 3 cas ont exactement le 50 %
Etudiants de la classe d'âge 1886 = 37	0 = 0 % 15 = 40,58 % 22 cas ont une stature entre 156 et 170 cm.	14 = 37,83 % 21 = 56,75 % 2 cas ont exactement le 50 %
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 10	0 = 0 % 5 = 50 % 5 recrues ont une stature entre 156 et 170 cm.	4 = 40 % 5 = 50 % 1 recrue présente exactement le 50 %
Etudiants recrutés par anticipation de classes plus jeunes que 1886 = 4	0 = 0 % 2 = 50 % 2 recrues ont une stature entre 156 et 170 cm.	1 = 25 % — 3 = 75 %
		1 = 25 % — 3 = 75 %
ANNÉE DE RECRUTEMENT 1906. — CLASSE D'ÂGE 1887.		
Profession	Recrues d'années antér. et anc. années de naissance	Périmètre du bras droit (étendu)
Nom	Origine et domicile (études)	Périmètre du thorax
	Recrues anticipées = p. a.	Stature
	Recrues anticipées = p. a.	Acuité visuelle œil dr.
	Recrues anticipées = p. a.	Maladies ou infirmités œil g.
		Décision

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1906. — CLASSE D'ÂGE 1887.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Statutre du bras droit (étendu) du poignet	Perimètre du thorax	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
C. A. . . .	Etudiant	Rivaz Chexbres	87	170	85	25	1 Apte au service
S. E. . . .	Etudiant	La Tour La Tour	87	177	90	28 $\frac{1}{4}$ c. 1 $\frac{1}{3}$ c. 1	1	Apte au service M. = 3 D.
P. H. . . .	Médecine	Lutry Lausanne	87	172	88	28	1	Apte au service Surdité légère oreille gauche
S. A. . . .	Médecine	Belmont s. Laus. Prilly	86 a. a.	170	83	23	1	Exempt. absolue Débilité
R. L.	Lettres	Vaulion Prilly	87	164	86	24 $\frac{1}{3}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ c. $\frac{3}{4}$	1	Apte au service M. = 1 D. Astigmat.
L. L. . . .	Etudiant	Forel Pully	87	169	80	24 $\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. 1	1	Exempt. absolue M. = 4 D. Défaut de thorax et vue
R. C. . . .	Ingénieur	Moudon Romanel	87	175	83	24	1	Ajourné à 1 an Défaut de thorax
D. A. . . .	Sciences	Curtilles Lausanne	86 a. a.	167	76	22	1	Défaut de thorax Exemption abs.
D. A. . . .	Ingénieur	Goumoens Lausanne	86 a. a.	171	83	23	1	(Veut faire le service) Apte au service
B. C. . . .	Ingénieur	Mathod Lausanne	87	176	85	24	1	(Veut faire le service) Apte au service
B. C. . . .	Médecine	Lausanne Lausanne	87	171	78	23	1	Ajourné à 1 an Défaut de thorax

A. C. . . . Médecine Wyld Lausanne	87	167	77	24	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
B. J. . . . Etudiant Lutry Lausanne	87	176	78	25	1	Défaut de thorax	Exempt. absolue
C. F. . . . Ingénieur Martigny Lausanne	83 a. a.	169	74	23	1	Défaut de thorax	Exempt. absolue
G. H. . . . Etudiant Montmagny Lausanne	87	178	88	27	1	(Veut faire le service)	Apte au service
C. F. . . . Ingénieur L'Isle Lausanne	87	170	90	26	$\frac{3}{4}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 0,5 D. M. = 4 D.	Apte au service
E. E. . . . Etudiant Birwinken Lausanne	86 a. a.	160	78	23	$\frac{1}{2}$ c. 1	M. = 1 D. Défaut thor. Exempt. absolue Cicatrice pied droit	Apte au service
C. J. . . . Droit Corcelles Lausanne	86 a. a.	176	84	23	$\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 4,5 D. (Veut faire le service)	Apte au service
C. R. . . . Lettres Châtelard Lausanne	87	181	77	23	$\frac{1}{2}$ c. 1	M. = 3 D. Débilité	Exempt. absolue
K. P. . . . Lettres Lausanne Lausanne	87	170	83	24	1	(Veut faire le service)	Apte au service
H. A. . . . Architecte Grandvaux Lausanne	87	169	79	24	$\frac{1}{2}$ c. 1 $\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 1 D. Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
H. F. . . . Chimie Lauenen Lausanne	87	167	84	26	$\frac{1}{10}$ inc. $\frac{1}{10}$ inc.	Défaut de vue	Exempt. absolue
R. F. . . . Ingénieur Forel Lausanne	87	172	86	27	1	Apte au service
R. A. . . . Sciences Les Bayards Lausanne	87	166	80	23	$\frac{1}{10}$ c. 1/ $\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 7 D. Défaut thorax Exempt. absolue M. = 3 D. et vue Hernie inguinale droite Apte au service
M. L. . . . Ingénieur Le Lieu Lausanne	87	172	86	27	1 Apte au service
R. F. . . . Etudiant Mézières Mézières	87	176	88	26	1 Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907. — CLASSE D'ÂGE 1888 (suite)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. M. . .	Lettres	Vaulion Lausanne	87	170	81	25	1 1	Convalescence affec- tion pulmonaire	Ajourné à 1 an	
P. C. . .	Médecine	Epalinges Lausanne	87	161	75	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans	
P. M. . .	Ingénieur	Lutry Lausanne	87	170	77	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans	
M. R. . .	Ingénieur	Froideville Lausanne	87	167	78	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an	
W. R. . .	Pharmac.	Lausanne Lausanne	87	173	86	24	1 1	Apte au service	
T. H. . .	Ingénieur	Missy Lausanne	87	175	82	25	1 1	Défaut de thorax Goitre	Exempt. absolue	
S. L. . . .	Médecine	Lausanne Lausanne	77	177	82	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à un an	
S. E. . .	Droit	Ponts-de-Martel Lausanne	87	170	85	25 $\frac{1}{10}$ inc. $\frac{1}{10}$ inc.	1	Défaut de vue	Exempt. absolue	
F. D. . . .	Droit	Châtelard Châtelard	88	p. a.	159	86	28 1 1	Apte au service	
K. L. . . .	Etudiant	Binningen Lausanne	87	167	84	23	1 1	Apte au service	
M. A. . .	Théologie	Pully Lausanne	79	a. a.	174	86	26 $\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{2}{3}$ c. 1	Défaut de thorax	Exempt. absolue	

V. A. P... Etudiant	Ottens	87	163	85	27	1 Apté au service
B. E. ... Médecine	Lausanne	86	a. a.	173	87	25	1 Apté au service
B. A. ... Etudiant	Genève	88	p. a.	164	81	24	1	(Zé) Apté au service
C. C. ... Chimie	Aigle	87	170,5	85	25	1 Apté au service
C. C. ... Chimie	Lausanne							

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1906.

Nombre d'étudiants recrutés	56							
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1887)		43						
Nombre d'étudiants plus âgés		10						
Nombre d'étudiants moins âgés de 19 ans		3						
Etudiants déclarés aptes au service			30	soit	53,57 %			
Etudiants ajournés à un ou deux ans			12	soit	21,43 %			
Etudiants exemptés totalement du service militaire			14	soit	25 %			
Moyenne générale de la stature						170,5	cm.	
Moyenne générale du périmètre thoracique						83,62	cm.	
Moyenne générale du périmètre brachial droit						24,73	cm.	

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1906 (suite.)

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>		<i>Périmètre bras droit</i>	
	Nombre et % de recrues ayant moins de 170 cm. 156 cm. et plus	50 %	50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au inférieur à $\frac{1}{7}$, supérieur à $\frac{1}{7}$, de la statuté	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur à $\frac{1}{7}$, supérieur à $\frac{1}{7}$, de la statuté
Total des étudiants recrutés = 56	0 = 0 % 37 = 66,07 % 19 étudiants ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	36 = 64,28 % 14 = 25 % 6 étudiants ont exactement le 50 %	23 = 41,07 % 31 = 55,35 % 2 étudiants ont exactement le $1/7$		
Etudiants de la classe d'âge 1887 = 43	0 = 0 % 31 = 72,09 % 12 étudiants ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	25 = 58,13 % 12 = 27,90 % 6 étudiants ont exactement le 50 %	17 = 39,53 % 24 = 55,81 % 2 étudiants ont exactement le $1/7$		
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 10	0 = 0 % 5 = 50 % 5 étudiants ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	9 = 90 % 1 = 10 % —	5 = 50 % 5 = 50 % —		
Etudiants recrutés par anticipation, de classes d'âge plus jeunes que 1887 = 3	0 = 0 % 1 = 33,33 % 2 étudiants ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	2 = 66,66 % 1 = 33,33 % —	1 = 33,33 % 2 = 66,66 % —		

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907. — CLASSE D'ÂGE 1888.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a.	Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision

V. G.	Etudiant	Froideville Lausanne	85	a. a.	179	80	23	1	Défaut de thorax	Exempt. absolue
R. E.	Etudiant	Moudon Romanel	87	a. a.	175	88	23	1	Apte au service
R. A.	Etudiant	Vaulion Prilly	88	163	83	26	1	Astigmatisme	Apte au service
P. H.	Etudiant	Les Clées Lausanne	88	174	91	26	1	Apte au service
K. E.	Etudiant	Kirchdorf Pully	88	164	83	24	1	Apte au service
B. H.	Etudiant	Romainmôtier Pully	88	177	94	27	1	Apte au service
D. R.	Etudiant	Baulmes Prilly	88	167	81	22	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
B. C.	Etudiant	Lausanne Lausanne	87	a. a.	172	83	24	1	(Zélé, robuste)	Apte au service
A. C.	Etudiant	Wyla Lausanne	87	a. a.	167	81	25	1	(Zélé, robuste)	Apte au service
C. W.	Etudiant	Sainte-Croix Lausanne	86	a. a.	176	86	23	1	(Zélé, robuste)	Apte au service
B. A.	Etudiant	Nyon Lausanne	88	180	83	24	1	Débilité	Exempt. absolue
A. A.	Etudiant	Oberriez Lausanne	88	170	87	26	1	Apte au service
D. L.	Etudiant	Dardagny Aubonne	88	177	92	26	1	Apte au service
B. F.	Etudiant	Nyon Lausanne	88	176	87	24	1	M. = 3 D. Robuste	Apte au service
B. J.	Etudiant	Payerne Lausanne	88	171	88	25	1	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907. — CLASSE D'ÂGE 1888 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
B. P. . .	Etudiant	Moudon Lausanne	88	160	88	24		1 1	Apte au service
B. M. . .	Etudiant	Myes Lausanne	88	165	89	27		1 1	Apte au service
A. C. . .	Etudiant	Wengi Lausanne	88	159	80	23	$\frac{1}{2}$ c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ c. $\frac{2}{3}$	M. = 5 D.	Apte au service	
d. C. C. . .	Etudiant	Yverdon Lausanne	88	166	83	24		1 1	Apte au service
A. A. . . .	Etudiant	Penthaz Lausanne	88	173	85	23		1 1	Vit. cordis	Exempt. absolue
G. G. . . .	Etudiant	Petit-Bayard Lausanne	87	a. a.	175	89	23	1 1	Apte au service
F. H. . . .	Etudiant	Penthéréaz Lausanne	88	167	86	25	$\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 7 D. Défaut de vue	Exempt. absolue	
G. M. . . .	Etudiant	Bellerive Lausanne	88	172	81	23		1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
G. E. . . .	Etudiant	Orbe Lausanne	88	173	89	24		1 1	Varicocèle gauche non gênant	Apte au service
C. P. . . .	Etudiant	Vucherens Lausanne	88	175	84	23		1 1	Défaut de thorax Struma 39 cm.	Ajourné à 1 an
G. P. . . .	Etudiant	Gressy Lausanne	88	174	89	23		1 1	Apte au service

G. M.	Etudiant	Poliez-Pittet Lausanne	88	168	85	23	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 6 D. Défaut de vue	Exempt. absolue
D. G.	Etudiant	Avenches Lausanne	85 a. a.	176	89	26	1 1	Apte au service
H.-D. A.	Etudiant	Chaux-de-Fonds Lausanne	87 a. a.	181	92	27	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 5 D. Défaut de vue	Exempt. absolue
G. E.	Etudiant	Genève Lausanne	88	169	86	26	$\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 3 D. <i>Vit. cordis</i>	Exempt. absolue
J. F.	Etudiant	Lausanne Lausanne	88	172	87	24	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 4 D. <i>Varices aux 2 jambes</i>	Exempt. absolue
L. A.	Etudiant	Château-d'Œx Lausanne	88	179	98	28	$\frac{1}{6}$ c. 1 $\frac{1}{4}$ c. 1	M. = 1 D. <i>Obésité</i>	Exempt. absolue
M. M.	Etudiant	Vaulion Lausanne	87 a. a.	171	88	25	1 1	Apte au service
M. R.	Etudiant	Froideville Lausanne	87 a. a.	168	84	23	1 1	Apte au service
R. V.	Etudiant	Lutry Lausanne	88	177	91	25	1 1	Apte au service
P. L.	Etudiant	Genève Lausanne	88	168	88	25	$\frac{3}{4}$ c. 1 1	M. = 0,5 D. <i>Struma mou 38 cm.</i>	Apte au service
R. J.	Etudiant	Jouxtens Lausanne	88	169	85	24	1 1	Apte au service
R. W.	Etudiant	Combremont Lausanne	88	168	87	25	1 1	Apte au service
R. P.	Etudiant	Les Bayards Lausanne	88	167	87	25	1 1	Apte au service
M. L.	Etudiant	Féchy Lausanne	88	179	91	23	1 1	Apte au service
I. G.	Etudiant	Zweisimmen Lausanne	88	169	88	23	$\frac{1}{8}$ c. 1 $\frac{1}{8}$ c. 1	M. = 3 D. <i>Porte lunettes</i>	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907. — CLASSE D'ÂGE 1888 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
			d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées de p. a.			
O. H. ...	Etudiant	Morat Lausanne	88 182 98 26 1	Apte au service
R. C. ...	Etudiant	Echandens Lausanne	88 172 86 24 1	Apte au service
R. C. ...	Etudiant	Oberbury Lausanne	88 177 86 25 1	Apte au service
M. A. ...	Etudiant	Correvon Lausanne	88 165 85 24 1	Robuste
V. A. ...	Etudiant	Froidenville Lausanne	84 a. a. 176 83 23 1	Raccourcissement jambe droite	Exempt. absolue
T. C. ...	Etudiant	Froidenville Lausanne	88 176 99 25 1	Défaut de thorax	Exempt. absolue
S. J. ...	Etudiant	Singen Lausanne	88 172 86 25 $\frac{1}{6}$ c. 1	Apte au service
N. M. ...	Etudiant	Bâle Lausanne	88 173 80 24 $\frac{1}{3}$ c. 1	M. = 10 D. Défaut de vue	Exemption abs.
T. A. ...	Etudiant	Saint-Livres Lausanne	88 156 85 23 $\frac{1}{2}$ c. 1	M. = 2 D. Porte lunettes	Apte au service
M. F. ...	Etudiant	Rumlingen Lausanne	88 176 102 27 1	Apte au service
M. A. ...	Etudiant	Bière Lausanne	88 184 88 25 1	Apte au service

F. M. ...	Etudiant	Epesses Epesses	88	175	89	26	1 1	Apte au service
K. O. ...	Etudiant	Zurich Vevey	88	164	89	28	1 1	Apte au service
P. P. ...	Etudiant	Neukirch Vevey	87	a. a.	173	86	26	1 1	Apte au service
C. L. ...	Etudiant	Rivaz Rivaz	87	a. a.	177	88	24	1 1	Apte au service
d. P. E. ...	Etudiant	Vevey Vevey	88	172	85	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
d. P. J. ...	Etudiant	Vevey La Tour	88	165	83	23	1 1	Apte au service
P. A. ...	Etudiant	Châtelard Châtelard	88	185	95	29	1 1	Apte au service
B. C. ...	Etudiant	Villeneuve Villeneuve	88	173	88	23	1 1	Apte au service
R. C. ...	Etudiant	Lausanne Les Planches	88	167	86	23	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 3 D. Défaut de vue	Exemption abs.
P. J.	Etudiant	Châtelard Les Planches	88	164	86	25	$\frac{3}{4}$ c. 1 $\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 0,5 D.	Apte au service
J. H. ...	Etudiant	Neuchâtel Lausanne	88	170	93	28	$\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 2 D.	Apte au service
J. L. ...	Etudiant	Travers Aigle	87	a. a.	171	83	24	$\frac{1}{6}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 4 D.	Apte au service
C. E. ...	Etudiant	Lausanne Lausanne	88	170	86	25	1 1	Apte au service
B. M. ...	Droit	Arnex Lausanne	88	170	83	28	1 1	Cypho-scolios Défaut de thorax	Exempt. absolue
M. R. ...	Ingénieur	Dombresson Lausanne	89	p. a.	176	88	28	1 1	Struma 41 cm. non gênant	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907. — CLASSE D'ÂGE 1888 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Perimètre du thorax du bras droit (étendu) du mètre	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. T. . .	Ingénieur	Taegerweilen	89 p. a.	167 84	26	1		Apte au service
B. J. . .	Pharmacie	Lausanne	89 p. a.	168 85	25	1		Apte au service
D. D. . .	Droit	Chardonne	89 p. a.	176 82	25	1		Ajourné à 1 an
G. M. . .	Médecine	Bellerive	88	173,5 83	24,5	1		Défaut de thorax
G. V. . . .	Sciences	Mathod	89 p. a.	166 86	27	1		Ajourné à 1 an
D. M. . .	Théologie	Grandcour	88	171 95,5	27 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	1		Défaut de thorax
T. A. . . .	Ingénieur	Epesses	89 p. a.	168 82	25	1		Apte au service
G. P. . . .	Sciences	Cully	89 p. a.	180,5 90,5	26,5 $\frac{3}{4}$ c. 1 $\frac{3}{4}$ c. 1	1		M. = 2 D. Méniscite chron. attest.
C. G. . . .	Ingénieur	Cully	89 p. a.	171,5 91	27	1		Apte au service
N. T. . . .	Etudiant	Bex	89 p. a.	169,5 85	26	1		Apte au service
		Lausanne						

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907.

Nombre d'étudiants recrutés	77
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1888)	54
Nombre d'étudiants plus âgés	14
Nombre d'étudiants plus jeunes (recrutés par anticipation)	9
Etudiants déclarés aptes au service	55 soit 71,43 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	7 soit 9,10 %
Etudiants exemptés totalement du service militaire	15 soit 19,47 %
Moyenne générale de la stature	171,68 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	87,22 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	24,89 cm.

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
	Nombre et % de recrues ayant moins de 170 cm. 156 cm. et plus	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 % supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur à $\frac{1}{7}$ supérieur à $\frac{1}{7}$ de la stature
Total des étudiants recrutés	$0 = 0\%$ $47 = 61,38\%$ $20 = 25,97\%$ $53 = 68,83\%$ $34 = 44,15\%$ $42 = 54,54\%$ 30 recrues présentent une stature comprise entre 156 et 170 cm.	3 recrues ont exactement le 50 %	1 recrue a exactement le $\frac{1}{7}$
Etudiants de la classe d'âge 1888 = 54	$0 = 0\%$ $31 = 57,47\%$ $11 = 20,37\%$ $41 = 75,92\%$ $24 = 44,45\%$ $29 = 53,70\%$ 23 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	2 recrues ont exactement le 50 %	1 recrue a exactement le $\frac{1}{7}$

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1907 (suite.)

	Stature		Périmètre thoracique		Périmètre bras droit	
	Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant 156 cm. et plus	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur à $\frac{1}{7}$ de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial supérieur à $\frac{1}{7}$
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 14	0 = 0 %	12 = 85,71 %	8 = 57,14 %	5 = 35,71 %	9 = 64,29 %	5 = 35,71 %
	2 recrues présentent une stature comprise entre 156 et 170 cm.		1 recrue présente exactement le 50 %		—	—
Etudiants recrutés par anticipation de classes d'âge plus jeunes que 1888 = 9	0 = 0 %	4 = 44,44 %	2 = 22,22 %	7 = 77,77 %	1 = 11,11 %	8 = 88,88 %
	5 recrues présentent une stature comprise entre 156 et 170 cm.		—	—	—	—

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1908. — CLASSE D'ÂGE 1889

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années antér. et anc. ajournées = a. a.	Recrues anticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
R. F. Sciences	Schleins	88	a. a.	181	82	24	1	1	Défaut de thorax <i>Vit. cordis</i>	Exemption abs.	
W. R. Théologie	Lausanne	89	175	84	24	1	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an	
	Lausanne										

M. A. ... Etudiant	Echallens	83	176	96	23	1	Apte au service
	Cully						1	
G. R. ... Etudiant	Bex	90	p. a.	168	85	25	1	Apte au service
	Genève						1	
M. A. ... Etudiant	Genève	88	a. a.	181	86	25	1	Défaut de thorax
	Aigle						1	Ajourné à 1 an
M. G. A. ... Etudiant	Château-d'Œx	89	173	87	125	1	Apte au service
	Château-d'Œx						1	
C. F. ... Etudiant	Châtelard	90	p. a.	171	87	25	1	Apte au service
	Châtelard						1	
C. V. ... Ingénieur	Vevey	89	169	79	23	1	M. = 0,75 D.
	Vevey						1	
d. P. E. ... Etudiant	Vevey	88	a. a.	175	88	27	1	M. = 4 D.
	Vevey						1	
T. P. ... Droit	Valeyres	89	167	82	25	1	Défaut de thorax
	Vevey						1	
P. C. ... Ingénieur	Neunkirch	89	169	84	25	1	Apte au service
	Vevey						1	
P. M. ... Ingénieur	Lutry	87	a. a.	171	85	25	1	
	Lausanne						1	
B. H. ... Etudiant	Nyon	89	160	81	24	1	Apte au service
	Lausanne						1	
C. R. ... Lettres	Lavey	89	169	79	24	1	Défaut de thorax
	Pully						1	
R. A. ... Médecine	Abbaye	89	172	86	25	1	<i>Bronchite suspecte</i>
	Pully						1	
B. G. ... Etudiant	Nyon	89	175	83	23	1	Défaut de thorax
	Lausanne						1	
C. A. ... Etudiant	Cudrefin	89	179	80	24	1	Apte au service
	Lausanne						1	

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1908. — CLASSE D'ÂGE 1889 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et an- ajournées = a. a. Année de naissance de l'individu Recrues an- ticipées = p. a.	Perimètre du bras droit (étendu)	Perimètre du thorax	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
D. P. . . .	Ingénieur	Chavannes	89	172	80	24	1	Défaut de thorax
		Lausanne	90	p. a.	167	86	27	1
F. C. . . .	Etudiant	Lausanne	89	166,5	78	22	1	Apte au service
G. M. . . .	Etudiant	Petit-Bayards	89	171	84	23	1	Défaut de thorax
H. G. . . .	Etudiant	Schaffhouse	82	a. a.	169,5	80	24	1
		Lausanne	89	165,5	77	22	1	Défaut de thorax
H. R. . . .	Etudiant	Carouge	86	a. a.	173	83	24	1
		Genève	89	163	76	24	1	Défaut de thorax
G. C. . . .	Médecine	Lovattens	89	179	95	30	$\frac{3}{4}$ c. 1 $\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 5 D.
M. A. . . .	Théologie	Signy	89	166	86	26	1	Apte au service
M. E. . . .	Médecine	Vevey	89	162	82	24	1	Apte au service
M. H. . . .	Sciences	Martherenges	89	162	82	24	1	Apte au service
M. E. . . .	Etudiant	Le Chemin	89	162	82	24	1	Apte au service
P. C. . . .	Médecine	Epalinges	87	162	82	24	1	Apte au service
		Lausanne						

S. A. . . . Médecine	Lausanne	89	177	36	2,5	1	Robuste	Apte au service
P. J. . . . Etudiant	Genève	89	177	82	2,4	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
R. A. . . . Etudiant	Chêne-Bougeries	89	168	83	25 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{4}$	1	M. Défaut de vue	Exempt. absolue
P. C. . . . Médecine	Le Chenit	89	176	79	25	1	Défaut de thorax Tuberculoze pulmon.	Exempt. absolue
P. L. . . . Ingénieur	Epalinges	89	165	88	29 $\frac{1}{2}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ c. 1	1	sph. 1,25 conv. sph. 2,5 conv.	Apte au service
S. P. . . . Etudiant	Lausanne	89	165,5	86	24	1 Apte au service
Y. A. . . . Théologie	Rougemont	89	172	89	25	1 Apte au service
C. G. . . . Ingénieur	Genève	89	168,5	81	24,5	1	Robuste	Apte au service
F. W. . . . Médecine	Lausanne	89	180	81	24	1	Déf. sommet gauche	Exempt. absolue
G. A. . . . Droit	Prilly	89	174	83	23,5 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$	1	M. = 4 D. Albuminurie attestée	Exempt. absolue
K. G. . . . Médecine	Vevey	90 . . p. a.	175	87	25	1 Apte au service
P. A. . . . Sciences	Yvorne	90 . . p. a.	184	90	27	1	Robuste	Apte au service
C. E. . . . Droit	Vevey	90 . . p. a.	179	88	26	1 Apte au service
L. J. . . . Ingénieur	Chevres	90 . . p. a.	169	83	23	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
T. M. . . . Ingénieur	Fribourg	90 . . p. a.	163	88	24	1 Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1908. — CLASSE D'ÂGE 1889 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a.	Recrues an- ticipées = p. a.	Recrues d'années an- nées saisis- mées = a. a.	Statuette	Périmètre du thorax (étendu)	Périmètre du bras droit	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. P. . . .	Etudiant	Lutry Lutry	91	p. a.	165	95	28	1	1	Apte au service
H. W. . . .	Lettres	Freiten Lausanne	90	p. a.	163	85	22,5	1	1	Apte au service
D. R. . . .	Etudiant	Saint-Sulpice Lausanne	90	p. a.	171	86	23	1	1	Apte au service
J. P. . . .	Etudiant	Payerne Lausanne	90	p. a.	178,5	90	26	1	1	M. = 0,5 D.
C. A. . . .	Etudiant	Dompiere Chexbres	90	p. a.	163	85	24	½ inc.	1	Astigmat. Acuité vi- suelle insuffisante	Exempt. absolue
d. C. R. . . .	Etudiant	Lausanne Lausanne	88	a. a.	184,5	91	25	1	1	Robuste	Apte au service
D. B. . . .	Ingénieur	Oberwenigen Lausanne	90	p. a.	179	86	25,5	1	1	Robuste	Apte au service
D. G. . . .	Droit	Sucévoz Lausanne	90	p. a.	173	85	25	1	1	Robuste	Apte au service
C. V. . . .	Ingénieur	Vevey Vevey	90	p. a.	168	85	26	¼ c. 1/3	1	M. = 3 D. Acuité vi- suelle insuffisante	Exempt. absolue
L. P. . . .	Ingénieur	Roggwil Lausanne	90	p. a.	170	82	26	1	1	Robuste	Apte au service
P. J. . . .	Etudiant	Genève Pully	89	177,5	84	24	1/2 c. 1	1	Défaut de thorax M. = 0,5 D.	Ajourné à 1 an

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1908.

Nombre d'étudiants recrutés	55
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1889)	32
Nombre d'étudiants de classes plus âgées	8
Nombre d'étudiants de classes plus jeunes (recrutés par anticipation)	15
Etudiants déclarés aptes au service	33 soit 60 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	11 soit 20 %
Etudiants exemptés totalement du service militaire	11 soit 20 %
Moyenne générale de la stature	171,70 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	84,68 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	24,72 cm.

	<i>Stature</i>		<i>Périmètre thoracique</i>		<i>Périmètre bras droit</i>
Nombre et % de recrues ayant			Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au		Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à $\frac{1}{7}$ à $\frac{1}{7}$ de la stature
moins de 170 cm.	156 cm.	et plus	50 %	50 %	
Total des étudiants recrutés = 55	0 = 0 %	32 = 58,18 %	33 = 60 %	22 = 40 %	25 = 45,45 % 29 = 52,72 %
25 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.			—		1 recrue présente exactement $\frac{1}{7}$

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1908 (suite.)

Stature	Périmètre thoracique	Périmètre bras droit
Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm. et plus	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à $\frac{1}{7}$
1889 = 32	0 = 0 % 19 = 59,06 % 13 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	23 = 71,88 % —
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 8	0 = 0 % 6 = 75 % 2 recrues avec stature entre 156 et 170 cm.	6 = 75 %
Etudiants de classes d'âge plus jeunes que 1889 (recrues par anticipation) = 15	0 = 0 % 7 = 46,66 % 8 recrues avec stature entre 156 et 170 cm.	4 = 26,66 % 11 = 73,33 %
		4 = 26,66 % 11 = 73,33 %

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1909. — CLASSE D'ÂGE 1890.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années antérieures et annulées	Périmètre du bras droit (étendu)	Périmètre du thorax	Acuité visuelle œil dr.	Maladies ou infirmités œil g.	Décision
D. D. ... Droit		Chardonne Vevay	89 a. a.	177	89	27	1	Vit. cordis

Exempt. absolu

5-192	d. V. P. ... Lettres	Lausanne Lausanne	88	a. a.	182	86	24	$>1/10$ c. $\frac{1}{2}$ $>1/10$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 8 D. Hernie ing. M. = 9 D. droite	Apte dans les servic. complém.
	F. E. ... Dentiste	Vevey Vevey	90	158,5	80	28	1 1	Apte au service
3	G. W. ... Pharmacie	Villeneuve Vevey	90	171	86	25	$\frac{3}{4}$ inc. $>1/10$ inc.	Kératocones doubles	Apte dans les servic. complém.
	T. P. ... Chimie	Pully Chexbres	90	176	87	23	1	Struma 37 cm. Robuste	Apte au service.
	R. C. ... Etudiant	Landorenca Vevey	90	165	83	24	$>1/2$ inc. $1/8$ inc.	Astigmatisme Défaut de vue	Apte dans les servic. complém.
	J. R. P. ... Etudiant	La Sagne Saint-Légier	90	165	87	23,5	1 1	Apte au service
	R. G. ... Médecine	Lausanne Saint-Légier	90	176	90	25	1 1	Apte au service
	C. R. ... Médecine	Moudon Châtelard	90	170	80	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
	D. A. ... Théologie	Rossinière Château-d'Œx	90	173,5	85	21	$>1/10$ c. $\frac{3}{4}$ $1/3$ c. 1	M. = 7 D. Varices M. = 0,5 D. jambe g.	Apte dans les servic. complém.
	M. J. ... Lettres	Tägerweilen Châtelard	90	170,5	89	24	1 1	Apte au service
	V. A. Etudiant	Coire Yverne	89	a. a.	174,5	86	24	$\frac{1}{2}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 4 D. Robuste	Apte au service
	W. R. ... Théologie	Lausanne Lausanne	89	a. a.	178	89	25	1 1	Apte au service
	G. H. ... Théologie	Höelstein Leysin	90	172	88	23	$>1/10$ c. 1 $>1/10$ c. 1	M. = 5 D. Acuité vis. M. = 4 D. insuffisante	Apte dans les servic. complém.
5-192	V. C. ... Ingénieur	Bex Bex	90	158,5	81	24	1 1	Apte au service
	D. H. ... Etudiant	Savigny Bex	90	177,5	86	24	$>1/10$ c. $\frac{3}{4}$ $>1/10$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 10 D. Acuité vis. insuffisante	Apte dans les servic. complém.

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1909. — CLASSE D'ÂGE 1890 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. A. . .	Etudiant	Entlebuch Bex	90	162	83	23	1	1	Apte au service
S. C. . .	Etudiant	Bâle Saint-Saphorin	90	170,5	86	25	1	1	Apte au service
G. F. . .	Sciences	Chenit Cully	90	180,5	84	23	> ^{1/10}	M. = 20 D.	Exemption abs.	
D. E. . .	Etudiant	Lutry Lutry	90	166,5	84	25	1	1	Apte au service
B. A. . .	Ingénieur	Lutry Lutry	90	178,5	86	22	1	1	Défaut de thorax Varices	Apte dans les servic. complém.
B. F. . .	Ingénieur	Bellerive Renens	90	174	93	26	1	1	Apte au service
K. H. . .	Médecine	Vevey Lausanne	90	172,5	79	23	1	1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
S. R. . .	Etudiant	Lucens Lausanne	90	164	89	25	1	1	Apte au service
P. C. . .	Etudiant	Jouxtens Jouxtens	90	162	82	23	1	1	Apte au service
B. G. . .	Etudiant	Nyon Lausanne	89 a. a.	176,5	83	24	1	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
B. E. . .	Sciences	Jougny Pully	90	169,5	88	24	1	1	Apte au service

B. P. . . .	Architecte	Lapraz Lausanne	91	p. a.	171	86	26	1 1	Struma dur 39 cm.	Exempt. absolue
B. G. . . .	Médecine	Vevey Lausanne	90	180	89	27	1 1	Robuste	Apte au service
B. G. . . .	Etudiant	Eutry Lausanne	90	172	86	24	1 1	Apte au service
B. P. . . .	Lettres	Osterflingen Lausanne	90	176	89	26	1/10 c. 1 1	M. = 1,5 D. Porte lunettes	Apte au service
K. M. . . .	Sciences	Zurich Lausanne	90	174	90	27	1 1	Apte au service
B. F. . . .	Ingénieur	Ober-Diesbach Lausanne	90	170	85	24	1 1	Vit. cordis	Exempt. absolue
B. M. . . .	Ingénieur	Vevey Lausanne	90	159,5	84	25	1 1	Apte au service
B. J. . . .	Ingénieur	Worrassis Lausanne	90	166	93	25	1/3 cor. 3/4 1/2 inc.	M. = 1,5 D. Porte lunettes	Apte au service
D. P. . . .	Ingénieur	Chavannes Lausanne	89	a. a.	173	77	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
C. J. . . .	Ingénieur	Bretigny Lausanne	90	173	87	24	1 1	Apte au service
D. P. . . .	Ingénieur	Oyens Lausanne	90	167,5	84	26	1 1	Apte au service
C. G. . . .	Ingénieur	Vevey Lausanne	90	174,5	82	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
C. P. . . .	Ingénieur	Vevey Lausanne	90	170,5	87	22	1 1	Apte au service
C. L. . . .	Chimie	Lausanne Lausanne	90	167,5	86	26	1 1	Apte au service
D. P. G. . .	Etudiant	Neuchâtel Lausanne	90	175	88	25	1 1	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1909 — CLASSE D'ÂGE 1890 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
G. C. ...	Médecine	Lovattens Lausanne	89	a. a.	166	78	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
G. L. ...	Lettres	Chenit Lausanne	81	a. a.	167	85	23	1 1	Diffémité, orteil en marteau	Apte dans les servic. complém.
G. M. ...	Sciences	Bellerive Lausanne	88	a. a.	174	83	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
G. M. ...	Etudiant	Petit-Bayard Lausanne	89	a. a.	170	81	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
G. H. ...	Médecine	Chexbres Lausanne	90	168	84	25	1 1	Apte au service
G. H. ...	Ingénieur	Abbaye Lausanne	90	166,5	87	25	1 1	Apte au service
H. E. ...	Droit	Bergmünster Lausanne	90	164	86	25	1 1	Apte au service
M. G. ...	Lettres	Châtelard Châtelard	90	182	80	23 $> 1/10$ c. $1/3$ $> 1/10$ c. $1/3$	M. = 10 D. Défaut de thorax	Exempt. absolue	
L. W. ...	Droit	Ballaigues Lausanne	90	169	85	23	1 1	Apte au service
M. P. ...	Sciences	Lausanne Lausanne	90	172	91	25	1 1	Apte au service
P. C. ...	Médecine	Oyens Lausanne	90	176	92	26	1 1	Apte au service

P. C. . . . Sciences	Lausanne	90	172	93	23	1		Apte au service
	Lausanne					1		
P. L. . . . Etudiant	Untervaz	90	172,5	97	27	$> \frac{1}{10}$ c. 1	M. = 3 D.	Apte au service
	Lausanne					$> \frac{1}{10}$ c. 1	Porte lunettes	
S. A. . . . Droit	La Lenk	90	174	90	25	1	Varices légères jambe	Apte au service
	Lausanne					1	droite	
S. R. . . . Droit	Sévery	90	169	81	24	$\frac{1}{8}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 3 D. Porte lunet.	Ajourné à 1 an
	Lausanne					$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{8}$	Défaut de thorax	
R. M. . . . Etudiant	Echandens	90	162	83	25	$> \frac{1}{10}$ inc.	Astigmatisme	Exempt. absolue
	Lausanne					$> \frac{1}{10}$ inc.	<i>Vit. cordis</i>	
v. Z. H. . . Droit	Schaffhouse	90	177	95	27	1		Apte au service
	Lausanne					1		
V. R. . . . Sciences	Orny	90	180	85	25	1	Mutilation étendue	Exempt. absolue
	Lausanne					1	main gauche	
T. A. . . . Ingénieur	Epesses	89	168	86	25	1		Apte au service
	Lausanne					1		
F. C. . . . Ingénieur	Moudon	91	162	83	24	1		Apte au service
	Lausanne					1		
M. R. . . . Ingénieur	Vevey	91	167	88	25	$\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 0,5 D.	Apte au service
	Vevey					$\frac{3}{4}$ c. 1		
B. H. . . . Médecine	Forel	91	159,5	90	25	$\frac{1}{4}$ c. 1	M. = 2,5 D.	Apte au service
	Lausanne					$\frac{1}{4}$ c. 1		
C. C. . . . Mathémat.	Vevey	91	168,5	87,5	25	$\frac{3}{4}$ c. 1	H. = 0,5 D.	Apte au service
	Saint-Légier					$\frac{3}{4}$ inc.		
B. F. . . . Droit	Les Planches	88	174,5	89	24	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 6 D.	Apte dans les
	Genève					$\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$	servic. complém.	
V. H. . . . Droit	Vallorbe	91	182,5	85,5	25	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
	Lausanne					1		
P. P. . . . Droit	Agiez	91	164	79	22	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
	Lausanne					1		

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1909. — CLASSE D'ÂGE 1890 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. S. . . .	Etudiant	Veytaux Veytaux	91	p. a.	172	83	26	1 1	Struma 39 cm. non gênant	Apte au service
K. J. . . .	Lettres	Ettiswil Pully	88	a. a.	180	84	25	½ c. 1 ¹/₆ c. ¾	M. = 1,5 D. Cal. vicieux bras droit	Apte dans les servic. complém.
O. A. . . .	Lettres	Vevey Vevey	89	a. a.	175	85	25	1 1	Robuste	Apte au service
M. H. . . .	Etudiant	Aarbourg Lausanne	84	a. a.	178	94	27	1 1	Ankylose genou droit	Exempt. absolue
L. M. . . .	Sc. com.	Château-d'Œx La Tour	91	p. a.	164	84	25,5	1 1	Struma 39 cm.	Apte au service
S. H. . . .	Ingénieur	Le Locle Lausanne	84	a. a.	173	90	29	1 1	Apte au service
R. J. . . .	Lettres	Berzona Lausanne	92	p. a.	170	91	27	¾ c. 1 ¾ c. 1	M. = 0,5 D.	Apte au service
B. R. . . .	Ingénieur	Givisiez Lausanne	90	178,5	91	28	1 1	Struma 41 cm. non gênant	Apte au service

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1909.

Nombre total d'étudiants recrutés	76
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1890)	51
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus anciennes	16
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus jeunes (recrutés par anticipation)	9

Etudiants déclarés aptes au service 47 soit 61,84 %
 Etudiants ajournés à un ou deux ans 11 soit 14,47%
 Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire 18 soit 23,69 %

Moyenne générale de la stature 171,18 cm.
 Moyenne générale du périmètre thoracique 86,02 cm.
 Moyenne générale du périmètre brachial droit 24,61 cm.

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
	Nombre et % de recrues ayant moins de 170 cm. 156 cm. et plus	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial dr. inférieur à $\frac{1}{7}$ de la stature
Total des étudiants recrutés = 76	0 = 0 % 48 = 63,15 % 28 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	25 = 32,89 % 47 = 61,84 % 4 recrues présentent exactement le 50 %	36 = 47,37 % 38 = 50 % 2 recrues ont exactement le $\frac{1}{7}$
Etudiants de la classe d'âge 1890 = 51	0 = 0 % 32 = 62,74 % 19 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	13 = 25,49 % 35 = 68,62 % 3 recrues présentent le 50 %	23 = 45,09 % 27 = 52,94 % 1 recrue présente exactement le $\frac{1}{7}$
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 16	0 = 0 % 12 = 75 % 4 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	9 = 54,75 % 6 = 37,5 % 1 recrue présente le 50 %	11 = 68,75 % 4 = 25 % 1 recrue présente le $\frac{1}{7}$
Etudiants de classes d'âge plus jeunes que 1890 (recrutés par anticipation) = 9	0 = 0 % 4 = 44,44 % 5 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	3 = 33,33 % 6 = 66,66 %	2 = 22,22 % 7 = 77,77 %

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1910. — CLASSE D'AGE 1891.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision	
L. W. . .	Etudiant	Bullet Lutry	91	168,5	84,5	25	1 1			Apte au service	
A. P. . .	Etudiant	Langnau Aigle	91	165,5	87	25	1/2 c. 1 1	M. = 1 D.		Apte au service	
V. F. . .	Droit	Bâle Ollon	91	176,5	81	24	1 1	Défaut de thorax		Ajourné à 2 ans	
C. W. . .	Théologie	Montherod Lausanne	91	163	77	22	1/10 c. 1/8 1/3 c. 1/3	M. = 7 D. Astigmat. Défaut de thorax		Apte dans les servic. complém.	
V. E. . . .	Droit	Bâle Lausanne	91	172	92	27	1 1			Apte au service	
d. B. G. . .	Etudiant	Morges Morges	88	a. a.	187	79	26	1 1	Défaut de thorax		Apte dans les servic. complém.
C. R. . . .	Etudiant	Moudon Châtelard	90	a. a.	170	89	25	1 1			Apte au service
W. J. . . .	Droit	Bâle Lausanne	91	170	90	29	1/10 c. 1 1/6 c. 1	M. = 2 D. Porte lunettes		Apte au service	
B. E. . . .	Etudiant	Zurich Châtelard	91	171	83	21	1 1	Défaut de thorax		Ajourné à 2 ans	
M. P. . . .	Etudiant	Bex Villeneuve	91	173	85	27	1 1	Robuste		Apte au service	
L. M. . . .	Droit	Le Lieu Noville	91	165	88	24	1 1			Apte au service	

F. A. ... Lettres	Muriaux	91	163	87	25	1	Vit. cord.
	Planches						1	
B. J. ... Etudiant	Chexbres	91	172	86	25	$\frac{1}{3}$ c. 1	M. = 2 D.
	Chexbres						$\frac{1}{2}$ c. 1	
R. C. A. ... Chimie	Le Locle	91	170	92	26	1 Apte au service
	Vevey						1	
P. H. ... Droit	Vevey	91	168	89	25	1 Apte au service
	La Tour						$\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 1,5 D.
d. P. R. ... Etudiant	Vevey-Blonay	91	172	91	25	$\frac{1}{3}$ c. 1	Apte au service
	La Tour						1	
O. J. ... Etudiant	Bavois	91	171	81	23	$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 5 D. Défaut vue
	Corseaux						$\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 7 D. Déf. thorax
M. M. ... Théologie	Echallens	90	a. a.	171	88	27	1 Apte au service
	Grandvaux						1	
N. L. ... Sciences	Cully	91	167	85	25	$\frac{3}{4}$ c. 1 Apte au service
	Villette						1	
M. R. ... Ingénieur	Echallens	91	170	88	24	1 Apte au service
	Grandvaux						1	
S. A. ... Etudiant	Lucens	91	161	82	23	$\frac{1}{2}$ c. 1	M. = 2 D.
	Savigny						1	
C. L. ... Etudiant	Sassel	91	174	84	24	1	Robuste
	Lausanne						1	
C. S. ... Ingénieur	Orbe	91	169	85	23	$\frac{1}{2}$ inc.	Astigmatisme
	forestier						1	
D. P. ... Ingénieur	Grandvaux	91	177	87	26	1	Robuste
	Pully						1	
F. L. ... Etudiant	Romanel	91	172	86	24	1 Apte au service
	Pully						1	
A. C. ... Pharmac.	Onnens	91	169	87	25	1 Apte au service
	Lausanne						1	

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1910. — CLASSE D'ÂGE 1891 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- térieures et an- c. ajournées = a. a.	Recrues an- ticipées = p. a.	Perimètre du thorax	Perimètre du bras droit (étenue du bras)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
B. E.	Etudiant	Romainmôtier Lausanne	92	p. a.	171	87,	26	1	Apte au service
B. P.	Mathémat	Aubonne Lausanne	91	162	82	24	1	Apte au service
G. C.	Médecine	Lovattens Lausanne	89	a. a.	166	83	23	½ c. 1	M. = 0,5 D.
G. M.	Sciences	Bellerive Lausanne	88	a. a.	174	85	25	1	Défaut de thorax <i>Vit. cord.</i>
G. M.	Etudiant	Petit-Bayard Lausanne	83	a. a.	172	86	23	1	Exempt. absolue
A. M.	Architecte	Pully Lausanne	91	165	85	27	1	Apte au service
G. R.	Etudiant	Genève Lausanne	91	182	95	28	1	Apte au service
D. R.	Ingénieur	Peney Lausanne	91	161	83	26	1	Apte au service
d. B. C.	Etudiant	Berne Lausanne	91	172	86	26	1/8 c. 1 1/8 c. 1	M. = 4 D. Porte lunettes
G. P.	Etudiant	Abbaye Lausanne	91	182	78	25	1	Défaut de thorax
D. E.	Etudiant	Corbeyrier Lausanne	91	168	75	23	>1/10 c. ½ >1/10 c. ½	M. = 7 D. Défaut de vue et thorax

H. W. . .	Etudiant	Rohr	89	a. a.	159	84	24	1 1	Apte au service
M. A. . .	Médecine	Renan	91	176	94	27	$>1/10$ c. 1 $>1/10$ c. 1	M. = 2 D. Porte lunet. Apte au service	
M. J. . .	Etudiant	Avenches	91	175	90	26	1 1	Apte au service
M. H. . .	Ingénieur	Vaulion	91	166	90	28	1 1	Apte au service
M. Q. . .	Ingénieur mécanic.	Châtelard	91	164	84	22	$>1/10$ c. 3/4 $>1/10$ c. 3/4	M. = 3 D. Vue?	Ajourné à 1 an
M. R. . .	Droit	Lausanne	91	179	92	27	1 1	Apte au service
M. A. . .	Etudiant	Sainte-Croix	89	a. a.	180	84	24	1 1	Faiblesse générale	Exempt. absolue
P. S. . .	Ingénieur	Corcelles	91	168	84	25	½ c. 1 1	M. = 1 D.	Apte au service
K. J. . .	Ingénieur électricien	Kerzers	91	175	89	26	1 1	Cicatrice gênante mal- l'éole interne droite	Apte dans les servic. complém.
O. W. . .	Ingénieur	Morat	90	a. a.	182	91	26	1 1	Orteils en marteau gênants	Apte dans les services compl.
S. R. . .	Etudiant	Sévery	90	a. a.	169	85	24	$1/6$ c. 1 $1/6$ c. 1	M. = 3 D. Porte lunet.	Apte au service
S. A. . .	Pharmac.	Berneck	91	173	87	26	1 1	Apte au service
R. A. . .	Ingénieur	Lausanne	91	172	86	27	1 1	Apte au service
R. E. . .	Etudiant	Vevey	91	174	84	24	$>1/10$ c. 1 $>1/10$ c. 1	M. = 7 D. Défaut de thorax	Ajourné à un an
S. J. . .	Etudiant	Lausanne	91	167	84	25	$1/2$ inc. $1/2$ inc.	Astigmatisme Ostéotomie fémur	Ajourné à 2 ans

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1910. — CLASSE D'ÂGE 1891 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
S. W. ...	Droit	Berne Lausanne	92	p. a.	168	88	28	1 ½ inc. Astigmatisme	Apte au service
R. C. ...	Médecine	Saint-Gall Lausanne	91	180	90	25	1 1	Apte au service
S. C.	Médecine	Zurich Lausanne	91	176	90	28	1 1	Apte au service
W. H. ...	Sciences	Galmitz Lausanne	91	172	86	25	1 1	Apte au service
V. H. ...	Droit	Yvorne Lausanne	91	177	89	24	1 1	Apte au service
U. W. ...	Etudiant	Schupfheim Assens	91	166	89	25	1 1	Apte au service
V. E.	Chimie	Châtelard Lausanne	91	180	85	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
T. F. ...	Etudiant	Zweisimmen Lausanne	91	175	90	25	1 1	Hydronephrose (?)	Ajourné à 1 an
K. E. ...	Droit	Vevey Lausanne	92	p. a.	171,5	89	25,5	1 1	Apte au service
V. H. ...	Mathémat	Vevey Lausanne	92	p. a.	170	80	25	1 1	Robuste	Apte au service
P. C. ...	Ingénieur	Château-d'Œx Vevey	92	p. a.	172	86	25	1 1	Apte au service

P. A.	Théologie	Agiez	93	p. a.	160	86	26	1	Apte au service
		Lausanne						1		
M. E.	Droit	Renan	92	p. a.	161	85	26	1/8 c. 1	M. = 3 D.	Apte au service
		Lausanne						1/8 c. 1		
d. R. M. .	Lettres	Noville	92	p. a.	173	87	26	1	Apte au service
		Lausanne						1		
D. R.	Ingénieur	Suscévaz	91	175,5	83	24	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
		Lausanne								

RÉSULTATS DE L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1910.

Nombre total d'étudiants recrutés	67
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1891)	49
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus anciennes	10
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus jeunes (recrutés par anticipation)	8
Etudiants déclarés aptes au service	49 soit le 73,14 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	9 soit le 13,43 %
Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire	9 soit le 13,43 %
Moyenne générale de la stature	171,02 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	86,11 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	25,11 cm.

RESULTATS DE L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1910 (suite.)

	<i>Stature</i>		<i>Périmètre thoracique</i>		<i>Périmètre bras droit</i>	
	Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant 170 cm. et plus	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur à $\frac{1}{7}$ de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial supérieur à $\frac{1}{7}$
Total des étudiants recrutés	= 67	0 = 0 % 41 = 61,19 % 26 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	16 = 23,88 % 40 = 59,70 % 11 recrues présentent exactement le 50 %	21 = 31,34 % 43 = 64,17 % 3 recrues présentent exactement le 1/7		
Etudiants de la classe d'âge 1891 = 49		0 = 0 % 29 = 59,18 % 20 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	12 = 24,48 % 30 = 61,22 % 7 recrues présentent le 50 %	17 = 34,69 % 30 = 61,22 % 2 recrues présentent le 1/7		
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 10		0 = 0 % 7 = 70 % 3 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	3 = 30 % 4 = 40 % 3 recrues présentent le 50 %	4 = 40 % 5 = 50 % 1 recrue présente le 1/7		
Etudiants de classes d'âge plus jeunes à 1891 (recrutés par anticipation) = 8		0 = 0 % 5 = 62,5 % 3 recrues ont une stature entre 156 et 170 cm.	1 = 12,5 % 6 = 75 % 1 recrue avec le 50 %	0 = 0 % 8 = 100		

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911. — CLASSE D'ÂGE 1892.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a.	Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
-----	------------------------	---------------------	-----------------------	---	------------------------------------	---------	------------------------	--	---	------------------------	----------

N. A. . . . Médecine	Moudon	92	169	87	<u>22</u> ,5	1 Apte au service
G. G. . . . Sciences	Vevey	92	168	80	25	1 Ajourné à 1 an
T. P. . . . Médecine	Cully	92	178,5	95	25,5	1 Apte au service
T. G. . . . Droit	Châtelard	88	p. a.	174,5	81	25	1	Défaut de thorax
M. H. . . . Etudiant	Châtelard	89	a. a.	168,5	82	22	1	Défaut de thorax
R. J. . . . Etudiant	Troistorrent	91	a. a.	157,5	79	22	1	M. = 1 D. Exempt. absolue
L. J. J. . . Médecine	Chessel	92	167	78	23	1	Défaut de thorax
P. G. . . . Etudiant	Vaulion	92	174,5	84	25	1	Défaut de thorax
M. A. . . . Droit	Vevey	90	a. a.	170	83	23	1	Défaut de thorax
P. M. . . . Médecine	Château-d'Œx	92	173,5	95	24	1	Défaut de thorax
D. P. . . . Médecine	Bex	92	178	97	24	1	Défaut de thorax
J. M. . . . Médecine	Bex	92	168,5	89	24	1	M. = 1,5 D. Porte lunettes
N. V. . . . Ingénieur	Ormont-Dessus	92	174	87	25	1 Apte au service
Z. M. . . . Etudiant	Le Chemin	92	165,5	89	25	1 Apte au service
V. H. . . . Droit	Aigle	91	a. a.	183	92	26	1	Ostéïte malleole g. Exempt. absolue
	Lausanne						 Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911. - CLASSE D'ÂGE 1892 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. Recrues an- ticipées = p. a.	Statutre du mètre (étendu) du bras droit	Perimètre du thorax et bras	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
d. l. H. J. Droit		Lausanne Aigle	92 174	79	21	1	Défaut de thorax et bras	Ajourné à 1 an
B. M. ... Théologie	Nyon	Lausanne	92 178	89	25	1	Apte au service
B. G. ... Ingénieur	Bellerive	Lausanne	82 a. a.	161	88	26	Str. 39 cm. non gênant	Apte au service
J.-M. F. ... Médecine	Daillens	Le Mont	92 163,5	84,5	25	1	Apte au service
J. H. ... Médecine	Môtiers	Prilly	92 174	89	27	$> \frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ M. = 7,5 D.	Apte au service
C. G. ... Ingénieur	Vevey	Lausanne	90 a. a.	174	85	24	$> \frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{10}$ c. 1	Ajourné à 1 an
M. V. ... Ingénieur	Lausanne	Pully	92 179	96	27	1	Défaut de thorax	Apte au service
R. R. ... Médecine	L'Abbaye	Pully	92 179,5	89	27	1	Apte au service
D. J. ... Ingénieur	Grandvaux	Pully	92 179,5	86	24	1	Robuste	Apte au service
C. C. ... Ingénieur	Lausanne	Lausanne	92 163	85	24	1	Apte au service
C. E. ... Médecine	Champtauroz	Lausanne	92 173,5	89	26,5	1	Apte au service

C. P. ...	Forestier	Ballens Lausanne	92	171	86	25	1 1	Apte au service
B. M. ...	Philos.	Lausanne Lausanne	92	171,5	82	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
32 B. P. ...	Etudiant	Lausanne Lausanne	92	181,5	91	23,5	1 1	Apte au service
B. J.	Philos.	Oulens Lausanne	92	179	88	26,5	1 1	Apte au service
B. J.	Sciences	Forel Lausanne	92	168	88	25	1 1	Apte au service
B. C. ...	Chimie	Chaux-de-Fonds Lausanne	92	172,5	93	26	1 1	Hernie inguinale droite opérée	Apte au service
A. M.	Etudiant	Wængi Lausanne	92	168,5	80	23,5	$\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 5 D. <i>Défaut vue et thorax</i>	Exempt. absolue
D. P.	Ingénieur	Chavannes Lausanne	89 a. a.	173	76	22	1	Débilité générale	Exempt. absolue
D. A. ...	Droit	Lausanne Lausanne	89 a. a.	184	87	24	1 1	Tuberculose pulmon.	Exempt. absolue
G. M. ...	Etudiant	Fiez Lausanne	92	172	89	26	1 1	Apte au service
A. P. ...	Etudiant	Niedergerlafingen Lausanne	92	182	90	25,5	$\frac{1}{6}$ c. 1 $\frac{1}{6}$ c. 1	M. = 4 D.	Apte au service
G. J.	Ingénieur	Cham Lausanne	92	174	86	24	1 1	Str. 38 cm. non gênant Robuste	Apte au service
G. E.	Dentiste	Montmagny Lausanne	92	174	87	24,5	1 1	Apte au service
51-192 G. H. ...	Etudiant	Collombey Lausanne	92	165	85	22	1 1	Apte au service
D. E. ...	Théologie	Orges Lausanne	92	173,5	86	23	1 $\frac{3}{4}$ c. 1	Robuste M. = 1 D.	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911. — CLASSE D'ÂGE 1892 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. R. . .	Etudiant	Sainte-Croix Lausanne	91	a. a.	174	86	23	1 1	Robuste	Apte au service
M. O. . .	Mécanic.	Châtelard Lausanne	91	a. a.	166	83	24,5	$\frac{1}{6}$ c. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{6}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 4,5 D. <i>Struma gênant</i>	Exempt. absolue
M. E. . .	Droit	Grandcour Lausanne	92	170,5	88	24,5	1 1	Vit. cord.	Exempt. absolue
M. G. . .	Droit	Morges Lausanne	92	168	84	24	1 1	Déformité des deux coudes	Exempt. absolue
M. P. . .	Architecte	Neuveville Lausanne	92	168,5	86	24	1 1	Apte au service
M. F. . .	Sciences	Les Brenets Lausanne	92	167	78	22	$>\frac{1}{10}$ c. 1 $>\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 8. D <i>Hernie ing.</i> Exempt. absolue <i>gauche. Défaut thorax</i>	
M. G. . .	Ingénieur	Le Chenit Lausanne	92	179	88	24,5	1 1	Str. 40 cm. non gênant	Apte au service
J. J. . .	Ingénieur	Echallens Lausanne	92	179,5	97	25,5	1 1	Apte au service
P. P. . .	Droit	Agiez Lausanne	91	a. a.	164,5	82,5	23	1 1	Apte au service
G. T. . .	Ingénieur	Payerne Lausanne	92	171	88	26	1 1	Apte au service
P. H. . .	Droit	Corcelles Lausanne	92	170,5	87	26,5	$\frac{1}{2}$ c. 1 $\frac{1}{2}$ c. 1	M. = 8. D. <i>Str. 38,5 non gênant</i>	Apte au service

M. H. . . .	Droit	Gryon Gryon	93	p. a.	167,5	88	24,5	1 1	Varicocèle non gênant	Apte au service
K. R. . . .	Pharmac.	Niederbipp Yverdon	92	170	86	23,5	$\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 4 D.	Apte au service
S. O. . . .	Sciences	Neuchâtel Lausanne	92	177	93	26	1 1	Apte au service
P. O. . . .	Etudiant	Corcelles Lausanne	92	182	93	28,5	1 1	Hernie ing. droite (Veut se faire opérer)	Ajourné à 1 an
P. H. . . .	Médecine	Epalinges Lausanne	92	172	94	24,5	1 1	Apte au service
B. J. . . .	Médecine	Bagues Sembrancher	92	176	88	24,5	$-\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 4 D.	Apte au service
L. A. . . .	Etudiant	Bussy Lausanne	92	176	89	24,5	$-\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{3}$	M. = 7 D. M. = 2 D.	Apte au service
P. V. . . .	Etudiant	Chênes Lausanne	92	160,5	76,5	21	1 1	Défaut thorax et bras	Ajourné à 2 ans
R. E. . . .	Etudiant	Vevey Lausanne	91	a. a.	174,5	80	22,5	$-\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 4 D.	Exempt. absolue
S. F. . . .	Etudiant	Payerne Lausanne	92	175	88	24	$\frac{1}{4}$ c. 1 $\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 2 D.	Apte au service
S. M. . . .	Chimie	Ponts-Martel Lausanne	92	183	90	26	1 1	Tuberculose pulmon.	Exempt. absolue
R. L. . . .	Théologie	Allaman Lausanne	92	179	91	24,5	$\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 5 D.	Apte au service
S. J. . . .	Etudiant	Oberurdorf Lausanne	92	172	90	26	1 1	Apte au service
T. F. . . .	Etudiant	Zweisimmen Lausanne	91	a. a.	175,5	90	24,5	1 1	Apte au service
W. H. . . .	Ingénieur	Vevey Lausanne	89	a. a.	177	83	23	1 1	Faiblesse de constitut.	Exempt. absolue

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911. — CLASSE D'ÂGE 1892 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
S. D. ...	Chimie	Sainte-Croix Zurich	92	174,5	98	26	1 1	Vit. cord.	Exempt. absolue	
T. E. ...	Sciences	Bullet Lausanne	92	171	94	27,5	1 1	Apte au service	
T. E. ...	Sciences	Payerne Lausanne	92	168,5	75	21	1 1	Défaut thorax et bras	Ajourné à 1 an	
U. W. ...	Droit	Usken Lausanne	93 p. a.	171,5	86	27	1 1	Apte au service	
P. E. ...	Ingénieur	Genève Lausanne	91 a. a.	180	85	28	1 1	Robuste	Apte au service	
S. R. ...	Droit	Lausanne Lausanne	93 p. a.	168	85	25	1 1	Cicatrice opération appendicite	Apte au service	
R. F.	Ingénieur	Saint-Saphorin Lausanne	93 p. a.	179,5	89	25	1 1	Apte au service	
C. P. ...	Médecine	Lutry Lausanne	93 p. a.	176	95	27	1 1	Apte au service	
P. R.	Ingénieur	Châtelard Lausanne	93 p. a.	173	88	25	1 1	Apte au service	
D. D. ...	Médecine	Lausanne Lausanne	91 a. a.	174	97	31	1 1	Apte au service	
P. H. ...	Etudiant	Berne Lausanne	93 p. a.	186	87	25	1 1	Robuste	Apte au service	

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911.

Nombre d'étudiants recrutés	79
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1892)	54
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus anciennes	17
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus jeunes (recrutés par anticipation)	8
Etudiants déclarés aptes au service	54 soit 68,35 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	11 soit 13,93 %
Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire	14 soit 17,72 %
Moyenne générale de la stature	172,58 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	87,14 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	24,28 cm.

<i>Stature</i>		<i>Périmètre thoracique</i>		<i>Périmètre bras droit</i>	
Nombre et % de recrues ayant	moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 %	supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial dr. inférieur à 1/7 de la stature	supérieur à 1/7
Total des étudiants recrutés = 79	0 = 0 % 56 = 72,15 % 23 recrues ont une stature com- prise entre 156 et 170 cm.	28 = 36,08 % 43 = 54,43 % 8 recrues présentent le 50 %	41 = 51,89 % 36 = 45,58 % 2 recrues ont le 1/7		

RESULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1911 (suite.)

	<i>Stature</i>		<i>Périmètre thoracique</i>		<i>Périmètre bras droit</i>	
	Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	170 cm. et plus		Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au 50 %	supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial dr. inférieur à $\frac{1}{7}$ de la stature
Etudiants de la classe d'âge 1892 = 54	0 = 0 % 15 recrues ont une stature de 156 à 170 cm.	39 = 72,22 %	17 = 31,48 % 5 recrues ont le 50 %	32 = 59,26 %	28 = 51,58 % 2 recrues ont le 1/7	24 = 44,44 %
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 17	0 = 0 % 5 recrues ont une stature de 156 à 170 cm.	12 = 70,56 %	9 = 52,82 % 2 recrues ont le 50 %	6 = 35,28 %	12 = 70,56 %	5 = 29,44 %
Etudiants de classes d'âge plus jeunes à 1892 (recrûts par anticipation) = 8	0 = 0 % 3 recrues ont une stature de 156 à 170 cm.	5 = 62,5 %	2 = 25 % 1 recrue a le 50 %	5 = 62,5 %	1 = 12,5 %	7 = 87,5 %

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1912. — CLASSE D'ÂGE 1893.

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
d. l. H.J. Etudiant		Lausanne Aigle	92	a. a.	174,5	80	21	1 1	Défaut thorax et bras	Ajourné à 2 ans

J. H. . .	Lettres	Sainte-Croix Aigle	93	162,5	81,5	21	0,2 c. 1 0,2 c. 1	M. = 3 D.	Apte au service
M. J. . .	Ingénieur	Thierrens Lausanne	91 a. a.	173	81	25	1 1	Tuberculose pulmon.	Exempt. absolue
B. E. . .	Etudiant	Zurich Châtelard	91 a. a.	180	81	21	1 1	Défaut de thorax et bras. Tuberc. pulmon.	Exempt. absolue
P. F. . .	Pharmac.	Yverdon Châtelard	93	163,5	83,5	24,5	0,5 c. 1 1	M. = 2 D.	Apte au service
M. F. . .	Ingénieur	Hubersdorf Planches	92 a. a.	177	85	25,5	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
L. J.-J. .	Médecine	Kloten Château-d'Œx	92 a. a.	168	82	25	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
D. G. . .	Etudiant	Rossinière Château-d'Œx	93	181	92	25,5	1 1	Apte au service
d. D. A. .	Etudiant	Corsier Veyey	93	180	81,5	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
P. C. . .	Etudiant	Vevey Vevey	92 a. a.	174	83	23,5	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
G. A. . . .	Etudiant	Gressy Lausanne	93	171,5	87	25	0,8 c. 1 0,4 c. 1	H. = 1,5 D.	Apte au service
R. C. M. .	Etudiant	Le Locle Vevey	93	173	75	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
L. J.-M. .	Vétérin.	Belmont Puidoux	93	175	98	27	1 1	Apte au service
G. S. . . .	Sciences	Lutry Cully	93	175	82	24	1 1	Défaut de thorax <i>Coxile droite guérie</i>	Apte dans les servic. complém.
S. R. . . .	Etudiant	Lucens Savigny	93	169	84,5	25	1 1	Apte au service
G. G. . . .	Sciences	Vevey Cully	92 a. a.	168,5	85	26	1 1	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1912. — CLASSE D'ÂGE 1893 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Structure du thorax du poitrine (éternellement du bras droit)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
P. R. . . . Sciences		Mauborget Lausanne	92 a. a. 168,5 82 25 1	Défaut de thorax	1	Ajourné à 1 an	
W. T. . . . Théolog.		Schleithheim Lausanne	93 162,5 78 23 $\frac{3}{4}$ c. 1 $\frac{1}{10}$ c. $\frac{3}{4}$	M. = 0,5 D. M. = 4 D.		Ajourné à 1 an	
P. G. . . . Sciences		Le Chenit Lausanne	93 167 88 25 $\frac{3}{4}$ c. 1	M. = 0,5 D.		Apte au service	
C. F. . . . Etudiant	Bournens	Bournens Lausanne	93 167 82,5 25 1	Robuste		Apte au service	
C. O. . . . Ingénieur	Vevey	Vevey Lausanne	93 179,5 86 25 1	Robuste		Apte au service	
T. R. . . . Ingénieur	Brotlessus	Le Chenit	93 175 81,5 23 1	Défaut de thorax		Ajourné à 1 an	
B. R. . . . Médecine	Savigny	Savigny Lausanne	93 166,5 82 23,5 1	Robuste		Apte au service	
B. M. . . . Sciences	Lausanne	Lausanne Lausanne	93 168 88,5 26,5 1		Apte au service	
B. J. . . . Lettres	Lausanne	Lausanne Lausanne	93 178 91 24 $\frac{3}{4}$ c. 1		Apte au service	
B. A. . . . Etudiant	Boussens	Boussens Lausanne	93 170 81 25 $\frac{3}{4}$ c. 1		Ajourné à 1 an	
B. F. . . . Droit	Wald	Wald Lausanne	94 n. a. 167 93 27,5 1		Apte au service	

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1912. — CLASSE D'ÂGE 1893 (suite).

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées de naissance = p. a.	Statutre	Perimètre du thorax (étendu du bras droit)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
J. P. . . .	Etudiant	Bercher Lausanne	93 165,5	77	21	1	Défaut thorax et bras	Ajourné à 1 an
M. P. . . .	Droit	Le Lieu Lausanne	93 166,5	82	20	1	Débilité	Ajourné à 1 an
J. A. . . .	Droit	Fey Lausanne	93 167,5	81	24	1	Robuste	Apte au service
P. H. . . .	Etudiant	Grossandelfingen Les Planches	93 170,5	86	24	1 Apte au service
B. E. . . .	Etudiant	Moudon Morges	93 177	89	27	1	Albuminurie	Ajourné à 1 an
P. H. . . .	Etudiant	Essertines Lausanne	94 p. a. 165	84	26	1	3/4 c. 1 Apte au service
P. J. . . .	Dentiste	La Sagne Lausanne	93 181,5	89	25	1/2 c. 1 1/2 c. 1	M. = 0,5 D. M. = 1 D.	Apte au service
S. J. . . .	Etudiant	Lausanne Lausanne	91 a. a. 168	81	26	1/6 c. 1 1/6 c. 1	M. = 1,5 D. Ostéomyotite opérée	Exempt. absolu
B. L. . . .	Etudiant	Bellerive Renens	93 169	93	26	1	Str. 42 cm. non gênant	Apte au service
S. P. . . .	Médecine	Erschmatt Lausanne	93 168,5	85	23,5	1 Apte au service
S. E. . . .	Ingénieur	Krummynen	93 178	82	23	1 Apte au service

R. H. ...	Etudiant	L'Abbaye Lausanne	93	169,5	87	24	1 1		Apte au service
R. J. ...	Etudiant	Erlinsbach Lausanne	93	186	82	22	$>1/10$ c. $1/10$ M. = 10 D. $>1/10$ c. $1/10$ Vit. cordis		Exempt. absolue
P. S. ...	Etudiant	Chexbres Lausanne	93	173,5	88	24	$1/6$ c. 1 $1/6$ c. 1	M. = 1,5 D. M. = 2 D.	Apte au service
S. E. ...	Etudiant	Noville Lausanne	94 p. a.	176,5	93	24	$1/3$ c. 1 $1/3$ c. 1	M. = 1 D.	Apte au service
W. G. ...	Sciences	Lausanne Lausanne	93	168	86	25	1 1		Apte au service
D. E. ...	Lettres	Froideville Vevey	93	168,5	88,5	25,5	1 1		Apte au service
T. M. ...	Etudiant	Ormont-Dessus Lausanne	93	177	91,5	23,5	1 1		Apte au service
T. L. ...	Etudiant	Epalinges Lausanne	93	173,5	85,5	23,5	1 1	(Veut faire le service)	Apte au service
V. E. ...	Etudiant	Carouge Lausanne	93	172,5	81	23	1 1	Défaut de thorax Tachycardie	Ajourné à 1 an
W. C. ...	Etudiant	Lausanne Lausanne	93	178	88	24,5	1 1	(Veut faire le service)	Apte au service
W. E. ...	Etudiant	Lutry Lausanne	93	175,5	85	23,5	1 1	(Veut faire le service)	Apte au service
D. C. ...	Droit	Peney Lausanne	94 p. a.	168	89	26	1 1		Apte au service
V. L. ...	Droit	Yvorne Aigle	94 p. a.	174,5	80	24	0,5 c. 1,7 0,1	M. = 1 D. Astigmat. (Veut faire le service)	Apte au service
D. E. ...	Ingénieur	Grandson Lausanne	93	181	84	23	0,2 c. 1 0,2	M. = 2,5 D.	Apte au service
M. M. ...	Droit	Riex Châtelard	94 p. a.	176	95	26	0,2 c. 1 0,2 c. 1	M. = 2 D.	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1912. — CLASSE D'ÂGE 1893 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues échappées d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
M. R. . .	Ingénieur	Rances Lausanne	94 p. a. 180	32	24	1 (Veut faire le service)
R. E. . .	Etudiant	L'Abbaye Bex	94 p. a. 181	35	26	1 (Veut faire le service)
R. F. . .	Dentiste	Lausanne Lausanne	91 a. a. 164	82	26	1
S. W. . .	Ingénieur	Wartau Lausanne	94 p. a. 167,5	86	27	1 Str. 40 cm. non gênant Apte au service

RÉSULTATS DE L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1912.

Nombre d'étudiants recrutés	72
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1893)	49
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus anciennes	13
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus jeunes (recrutés par anticipation)	10

Etudiants déclarés aptes au service	47 soit 65,27 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	19 soit 26,39 %
Etudiants incomptés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire	6 soit 8,33 %

Moyenne générale de la stature 172,47 cm.
 Moyenne générale du périmètre thoracique 85,42 cm.
 Moyenne générale du périmètre brachial droit 24,42 cm.

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
	Nombre et % de recrues ayant moins de 170 cm. et plus 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 % 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial droit inférieur au supérieur à 1/2 à 1/2 de la stature
Total des étudiants recrutés = 72	0 = 0 % 31 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	36 = 50 % 2 recrues présentent le 50 %	36 = 50 % 1 recrue présente le 1/7
Etudiants de la classe d'âge 1893 = 49	0 = 0 % 21 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	22 = 44,89 % 1 recrue présente le 50 %	26 = 53,06 % 27 = 55,10 % 1 recrue présente le 1/7
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 13	0 = 0 % 5 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	8 = 61,53 % 1 recrue présente le 50 %	1 = 76,92 % 6 = 46,15 % —
Etudiants de classes d'âge plus jeunes que 1893 (recrutés par anticip.) = 10	0 = 0 % 5 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	5 = 50 % —	7 = 53,84 % 7 = 70 % —
		3 = 30 %	3 = 30 % 7 = 70 %

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1913. — CLASSE D'ÂGE 1894

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
V. E.	Etudiant	Lausanne Lausanne	93	a. a.	173	85	24	1 1	Str. mol. 38 cm. <i>Vit. cordis</i>	Exempt. absolue
G. E.	Etudiant	Vevey Cully	93	a. a.	175	85	24	1 1	(Veut faire le service)	Apte au service
L. M.	Sciences	Lutry Grandvaux	94	161	85	26	1 1	Apte au service
B. P.	Etudiant	Saint-Maurice Bex	89	a. a.	176,5	88,5	25	0,1 c. ¾ 0,1 c. 1	Gastrite chronique	Exempt. absolue
M. A.	Droit	Bex Bex	90	a. a.	172	86	24	1 1	Apte au service
L. A.	Droit	Lausanne Lausanne	95	p. a.	169	85	26	1 1	Apte au service
d. l. H. A.	Ingénieur	Lausanne Aigle	94	168	85	24	1 1	Apte au service
L. A.	Etudiant	Stalden Aigle	94	168,5	88	26	1 1	Apte au service
L. J.-J.	Médecine	Kloten Château-d'Œx	92	a. a.	168	83	25	1 1	Robuste	Apte au service
G. C.	Etudiant	Château-d'Œx Château-d'Œx	94	170,5	86	24	1 1	Apte au service
P. R.	Sciences	Mauborget Oberdiesbach	93	a. a.	169	84	25	1 1	Psychique	Exempt absolue

K. W. . .	Etudiant	Mitlaudi	95	p. a.	165,5	84	23	1	1 Apte au service
E. M. . .	Sciences	Sembrancher	94	178,5	86	24,5	1	1 Ajourné à un an
B. A. . .	Etudiant	Boussens	93	a. a.	170,5	88	25	1	1 Apte au service
P. F. . .	Droit	Lausanne	94	170	85	22	$\frac{3}{4}$ c. 1 $> \frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{2}$	M. = 0,5 D. M. = 5 D. Apte au service
R. G. . .	Droit	Veytaux	94	173	83	23	1	1 Ajourné à 1 an
d. D. A .	Etudiant	Corsier	93	a. a.	182,5	80	22	1	1 Défaut de thorax
B. W. . .	Médecine	Neuchâtel	94	181	97	28	1	1 Incontinence urine
B. V. . .	Sciences	Moudon	94	167,5	90	27	1	1 Exempt. absolue
P. D. . .	Sciences	Vevey	94	177,5	93	26	1	1 Apte au service
N. J. . .	Lettres	Ormont-Dessus	94	172,5	82	25,4	$\frac{1}{10}$ c. 0,5 $\frac{1}{10}$ c. 0,5	M. = 6 D. Défaut de thorax Ajourné à 1 an
N. L. . .	Lettres	Villeneuve	94	165	85	26	1	1 Apte au service
D. D. . .	Sciences	Tour-de-Peilz	94	176	86	25	1	1 Défaut de thorax
V. M. . .	Etudiant	Chesalles	94	173	87,5	26,5	1	1 Ajourné à 1 an
C. E. . .	Lettres	Corsier	94	173	87,5	26,5	1	1 Apte au service
W. T. . .	Théologie	Remens	94	172,4	83	25	$\frac{1}{4}$ c. 1/2	M. = 1 D. Défaut thorax, bronch. Ajourné à 1 an
		Tour-de-Peilz							 Apte au service
		Lutry							 Apte au service
		Pully							 Apte au service
		Schleitheim							 Apte au service
		Lausanne							 Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1913. — CLASSE D'ÂGE 1894 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées a. a. Recrues an- ticipées p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
A. S. . . .	Etudiant	Genève Lausanne	94	176	89	24	1 1			Apte au service
A. E. . . .	Etudiant	Le Mont Lausanne	95	p. a.	172	85	24	1 1	Robuste	Apte au service
C. P. . . .	Droit	Bretigny Lausanne	94	176	92	26	$\frac{1}{10}$ c. 1 $\frac{1}{10}$	M. = 4,5 D.		Apte au service
A. O. . . .	Chimie	Sainte-Croix Lausanne	94	164	83	26	1 1			Apte au service
B. M. . . .	Philosoph.	Lausanne Lausanne	92	a. a.	172,5	85,5	24	1 $\frac{3}{4}$ c. 1	Défaut de thorax M. = 0,5 D.	Exempt. absolue
C. W. . . .	Ingénieur	Plainpalais Lausanne	93	a. a.	179	87,5	22	1 1	Robuste	Apte au service
B. W. . . .	Ingénieur	Lausanne Lausanne	94	174	76	23,5	1 $\frac{3}{4}$ c. 1	Défaut de thorax M. = 2 D.		Ajourné à 1 an
D. R. . . .	Etudiant	Suscévaz Lausanne	91	a. a.	176	82	25	$\frac{3}{4}$ inc. 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
D. P. . . .	Lettres	Villarzel Lausanne	93	a. a.	174	87	24	1 1		Apte au service
F. J. . . .	Médecine	Moudon Lausanne	94	165	81	23,5	$>\frac{1}{10}$ c. 1 $>\frac{1}{10}$ c. 1	M. = 3 D. <i>Vit. cordis</i>		Exempt. absolue
d. M. A. . .	Théologie	Lausanne Renens	94	168	86	24	1 1			Apte au service

1. C. ... Etudiant Cossenay	94	181	89	25	1	Robuste
Lausanne						
G. J. ... Etudiant Neuchâtel	93	a. a. = 178	82	23	1	Défaut de thorax
Lausanne						
33 G. A. ... Ingénieur Sainte-Croix	95	p. a.	169	88	25	1
Lausanne						Apte au service
G. R. ... Médecine Essertines	94	168	84	22	1
Lausanne						Apte au service
G. A. ... Médecine Mont-le-Grand	94	169	88	24	1
Lausanne						Apte au service
G. M. ... Droit	94	178,5	88,5	24	1
Moudon						Robuste
Lausanne						Apte au service
E. F. ... Etudiant Wettigen	94	164	85	23,5	1
Lausanne						Apte au service
M. P. ... Droit	93	a. a.	167,5	81	22	1
Le Lieu						Défaut de thorax
Lausanne						Ajourné à 2 ans
M. G. ... Ingénieur Correvon	94	175	89,5	25	1
Lausanne						Apte au service
K. F. ... Lettres	94	172,5	84	24,5	1
Büren						Défaut de thorax
Lausanne						Ajourné à 1 an
M. R. ... Etudiant Le Lieu	94	165	80	21	1
Lausanne						Défaut de thorax et bras
M. R. ... Etudiant Veytaux	94	168	82,5	25	1
Lausanne						M. = 0,5 D. Robuste
P. V. ... Etudiant Chênes-Pâquier	92	a. a.	160	76,5	22	1
Lausanne						Défaut de thorax
51 J. P. ... Etudiant Bercher	93	a. a.	166	79	21	1
Lausanne						Défaut thorax et bras
J. R. ... Sciences	94	183	94	26	^{1/40} inc.
Chavannes						Apte au service
Lausanne						

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1913. — CLASSE D'ÂGE 1894 (suite).

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a.		Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil gr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
				Recrues anticipées = p. a.							
P. P.	Médecine	Prévonloup Lausanne	94	165	89	25	1				Apte au service
J. M. ...	Médecine	Echallens Lausanne	94	164,5	82,5	21,5	1				Apte au service
P. A. ...	Lettres	Corcelles Lausanne	94	168	85	22	1			<i>Néphrite</i> M. = 0,5 D.	Exempt. absolue
J. L.	Lettres	Sainte-Croix Lausanne	94	166,5	80	23	1			Défaut de thorax (Veut faire le service)	Apte au service
L. M. ...	Ingénieur	Arnex Lausanne	94	164	85	24	$\frac{1}{3}$ c. 1			M. = 4 D.	Apte au service
K. L. ...	Lettres	Fribourg Lausanne	94	171	88	28	1				Apte au service
T. R.	Ingénieur	Brotdessous Le Chenit	93 a. a.	176	88	23,5	1				Apte au service
R. R. ...	Médecine	Le Lieu Lausanne	94	176,5	89	27	1				Apte au service
d. B. d.D. Etudiant		Môtiers Yverdon	94	170,5	94	29	1				Apte au service
V. E.	Sciences	Combremont Lausanne	93 a. a.	160	86	26	1				Apte au service
B. R. ...	Etudiant	Rances Lausanne	94	157	76	24	1			Défaut de thorax Str. 38 cm. non gênant	Ajourné à 1 an

G. P.	Etudiant	L'Abbaye Lausanne	91	a. a.	183	84	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
Z. H.	Ingénieur	Zurich Lausanne	93	a. a.	170	80	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
P. A.	Droit	Lausanne Lausanne	94	169,5	90	25	0,5 c. 1 0,75	M. = 0,5 D. <i>Hernie inguin. droite</i>	Apte dans les servic. complém.
G. P.	Droit	Chexbres Lausanne	95	p. a.	166	88	25	1 1	Apte au service
F. M.	Lettres	Meisterschwanden Lausanne	93	a. a.	166,5	80	25	0,1 c. 1 1	M. = 1,5 D. (Veut faire le service)	Apte au service
K. S.	Médecine	Colombier Lausanne	92	a. a.	173	89	20	0,20 c. 1 1	M. = 2 D.	Apte au service
d. M. P.	Etudiant	Lausanne Renens	95	p. a.	170	83	25	1 1	Robuste	Apte au service
R. E.	Ingénieur	Lausanne Jouxtens	95	p. a.	172	82	27	1 1	Robuste	Apte au service
F. E.	Etudiant	Cureglia Lausanne	95	p. a.	168	88	25	1 1	Apte au service
S. G.	Théologie	Payerne Lausanne	95	p. a.	183	92	27	1 1	Apte au service
F. J.	Droit	Pompaples Lausanne	95	p. a.	169	94	25	1 1	Apte au service
C. P.	Etudiant	Lausanne Lausanne	95	p. a.	164	86	26	1 1	Apte au service
M. E.	Ingénieur	Lausanne Pully	95	p. a.	174,5	92	27	1 1	Apte au service
d. R. P.	Etudiant	Giez Lausanne	94	177	95	27	1 1	Apte au service
J. M.	Ingénieur	Buttes Lausanne	95	p. a.	176,5	84	27	1 1	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1913. — CLASSE D'ÂGE 1894 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc, ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
D. E. . .	Ingénieur	Genève Lausanne	95	p. a.	179	91	25	1 1	Apte au service
S. G. . .	Droit	Krammenam Lausanne	95	p. a.	175	89	24	1 1	Apte au service
O. W. . .	Ingénieur	Morat Lausanne	90	a. a.	182	91	26	1 1	Apte au service
O. F. . .	Ingénieur	Morat Lausanne	94	179	90	25	1 1	Apte au service
G. C. . .	Sciences	Bex Lausanne	95	p. a.	177	90	27	1 1	Apte au service
B. M. . .	Médecine	Bursins Lausanne	94	163	81	24	1 1	Apte au service

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1913.

Nombre d'étudiants recrutés	84
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1894)	44
Nombre d'étudiants plus âgés	24
Nombre d'étudiants moins âgés (par anticipation)	16

Etudiants déclarés aptes au service 60 soit 71,43 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans 16 soit 19,75 %

Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire 8 soit 9,52 %

Moyenne générale de la stature 171,37 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique 85,93 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit 24,55 cm.

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial supérieur au supérieur au 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial supérieur à 1/7
Moyenne générale des étudiants recrutés	0 = 0 % 37 recrues présentent une stature comprise entre 156 et 170 cm.	34 = 40,47 % 5 recrues présentent le 50 %	42 = 50 % 3 recrues présentent exactement le 1/7
Total des étudiants recrutés = 84	47 = 55,95 %	35 = 41,66 %	42 = 50 % 39 = 46,42 %
Etudiants de la classe d'âge 1894 = 44	23 = 52,27 %	27 = 61,36 %	20 = 45,45 % 22 = 50 %
	21 recrues présentent une stature comprise entre 156 et 170 cm.	2 recrues ont le 50 %	2 recrues ont le 1/7
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 24 (recrutés p ^r anticip.) = 16	0 = 0 % 9 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	15 = 62,50 %	18 = 75 % 5 = 20,83 %
	9 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	3 recrues ont le 50 %	1 recrue présente le 1/7
Etudiants de classes d'âge plus jeunes à 1894 (recrutés p ^r anticip.) = 7	4 = 25 % 7 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	12 = 75 %	4 = 25 % 12 = 75 %

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1914 — CLASSE D'ÂGE 1895

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
C. E. ...	Lettres	Lutry Ollon	94	a. a.	174	87	27	1 0,25 c. 1 M. = 2 D.	Apte au service
R. E. ...	Théologie	Chêne-Bougeries Bruxelles	95	172	92	26	1 1	Apte au service
M. E. ...	Etudiant	Chesalles s. Oron Lausanne	91	a. a.	180	84	25	¾ c. 1 ¾ c. 1	M. = 0,5 D.	Apte au service
J. E.	Etudiant	Môtiers Prilly	95	170	86	24	1 1	Apte au service
C. R. ...	Etudiant	Champchamoz Lausanne	93	a. a.	177,5	83	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
A. H. ...	Etudiant	Soleure Lausanne	95	175	85	24	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
C. J.	Etudiant	Morges Lausanne	95	180	90	24 1/10 inc.	1	Apte au service
C. M.	Etudiant	Vevey Lausanne	95	179	86	26	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
R. R. ...	Etudiant	L'Abbaye Lausanne	96	166	83	24	1 1	Str. 38 cm. non gênant	Apte au service
F. R.	Etudiant	Goumoens-la-Ville Echallens	92	a. a.	169	80	22	¾ inc. ¾ inc.	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
B. W. ...	Etudiant	Lausanne Lausanne	94	a. a.	174,5	78	22	0,5 cor. 1 1	M. = 1,5 D. Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans

C. M. . . .	Etudiant	Vevey Lausanne	96	p. a.	171	87	23	1 1		Apte au service
B. C. . . .	Etudiant	Cossonay Lausanne	95	181,5	90,5	24	1 1	Hernie inguin. droite (Veut faire service)	Ajourné à 1 an
B. C. . . .	Etudiant	Berolle Lausanne	95	175	88	24	1 1		Apte au service
C. H. . . .	Etudiant	Allaman Lausanne	95	174	87	24	0,7 cor. 1 0,4 cor. 0,7	M. = 1,5 D.	Apte au service
B. F. . . .	Etudiant	Rapperswyl Lausanne	95	179	94	29	0,2 cor. 1 0,2 cor. 1	M. = 1 D.	Apte au service
D. R. . . .	Etudiant	Suscévaz Lausanne	91	a. a.	176	82	24	¾ inc. 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
D. P. . . .	Etudiant	Château-d'Ex Rolle	95	172,5	90	25	1 1		Apte au service
F. E. . . .	Etudiant	Provence Lausanne	95	172	86	23	0,5 cor. 1 0,5	M. = 0,5 D.	Apte au service
B. E. . . .	Etudiant	Chapelles Romanel	95	161,5	84	24	0,1 cor. 0,2. M. = 6 D. 0,1		Apte dans les servic. complém.
F. E. . . .	Etudiant	Saint-Sulpice Lausanne	95	179,5	80	21	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
D.-D. S. . .	Etudiant	Lausanne Lausanne	95	175	89	26	1 1		Apte au service
F. E. . . .	Ingénieur	Penthéréaz Lausanne	95	162	84	24	1 0,4 inc.		Apte au service
D. H. . . .	Etudiant	Saint-Blaise Lausanne	95	169	91	23	1 1		Apte au service
D. P. . . .	Etudiant	Moudon Lausanne	95	180	90	26	1 1		Apte au service
G. R. . . .	Ingénieur	Grandvaux Lausanne	94	a. a.	156	80	23	1 1		Apte au service

ANNÉE DE RÉCRUTEMENT 1914. — CLASSE D'ÂGE 1895 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Statut de naissance Année	Perimetre du bras droit (étendu)	Perimetre du thorax en mètre	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Dévision
G. P. . .	Etudiant	L'Abbaye Lausanne	91 a. a.	184	77	22	1	Défaut de thorax	Apte dans les servic. complém.
G. J. . . .	Etudiant	Lausanne	95	173	87	23	1	Apte au service
G. R. . . .	Etudiant	Saint-Livres Lausanne	95	169	85	24	1	Apte au service
G. F. . . .	Etudiant	Côte-aux-Fées Lausanne	95	170	89	24	1	Apte au service
H. O. . . .	Etudiant	Schaffhouse Lausanne	95	170	86	25	1	Apte au service
H. E. . . .	Etudiant	Lütschenthal Lausanne	95	175	91	23	1	0,1 c. 1	M. = 3 D.
G. J.	Etudiant	Vaumarcins Lausanne	95	174	87	25	1	Apte au service
G. M.	Etudiant	L'Abbaye Lausanne	95	179,5	84	24	1	Ajourné à 2 ans
H. M.	Etudiant	Canisius Lausanne	95	173	87	24	1	Apte au service
M. R.	Etudiant	Grandson Lausanne	93 a. a.	175,5	88	22	1	Apte au service
P. V.	Médecine	Chavormay Lausanne	93 a. a.	170	83,5	22,5	1	Tuberculose pulmon.	Exempt. absolue

K. A. ... Etudiant	Lausanne	96	p. a.	172	87	24	1	Apte au service
	Lausanne						1		
M. R. ... Etudiant	Lausanne	95	171	86	26	1	Apte au service
	Bex						1		
M. L. ... Etudiant	Vallorbe	95	163	87	25	1	Apte au service
	Vallorbe						1		
M. E. ... Etudiant	Lausanne	95	161	89	25	0,2 } cor. 1. M. = 1,5 D.		Apte au service
	Lausanne						0,5 }		
M. L. ... Etudiant	Schaffhouse	95	166	83	23	1	Apte au service
	Lausanne						1		
M. R. ... Etudiant	Bex	95	177	88	24	1	Apte au service
	Lausanne						1		
C. F. ... Etudiant	Orbe	95	170	85	23	1	Apte au service
	Lausanne						1		
K. J. ... Etudiant	Berne	95	175	92	24	0,8 } inc.	Apte au service
	Lausanne						0,8 } inc.		
M. A. ... Etudiant	L'Isle	95	176	85	24	1	Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
	Lausanne						1		
P. G. ... Etudiant	Lausanne	95	172	94	28	1	Apte au service
							1		
P. L. ... Etudiant	Vouvry	88	a. a.	175	87	22	1	Défaut de thorax	Apte dans les
	Lausanne						1		servic. complém.
L. F. ... Etudiant	Chevilly	95	184	78	22	1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
	Lausanne						1		
M. A. ... Etudiant	Mont-la-Ville	93	a. a.	169	84	22	1	Apte au service
	Lausanne						1		
R. R. ... Etudiant	Rances	94	a. a.	159	75	24	1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
	Lausanne						1		
R. R. ... Etudiant	Rougement	93	a. a.	168	80	23	1	Défaut de thorax	Apte dans les
	Lausanne						1		servic. complém.

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1914. — CLASSE D'ÂGE 1895 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Année de naissance	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du thorax	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
W. J. . .	Etudiant	Mettmenstetten Lausanne	95	183	87	23	0,1 { cor. 0,2 0,1 {		Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
W. A. . .	Etudiant	Clarmont Lausanne	95	169	85	25	1 1			Apte au service
R. A. . .	Etudiant	Genève Lausanne	95	164	85	23	1 1			Apte au service
V. C. . .	Etudiant	Combremont-le-G. Lausanne	95	178	89	26	1 1			Apte au service
R. H. . .	Etudiant	Morges Lausanne	95	177	85	25	0,2 { cor. 0,7. M. = 3 D. 0,2 {		Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
R. J. . .	Etudiant	Genève Lausanne	95	173	85	22	0,2 { cor. 1. M. = 1 D. 0,2 {		Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
R. J. . .	Etudiant	Ropraz Lausanne	95	172	75	22	1 1.		Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
R. R. . .	Etudiant	Payerne Lausanne	95	166	93	24	1 1			Apte au service
S. A. . .	Etudiant	Sigriswil Lausanne	94 a. a.	170	91	27	1 1			Apte au service
Z. A. . .	Etudiant	Sion Lausanne	95	170	87	23	1 1			Apte au service
S. W. . .	Etudiant	Zurich Lausanne	95	167	90	26	1 1			Apte au service

G. H. . . .	Etudiant	Lutry Cully	95	184	94	26	1 1	Apte au service
R. P. . . .	Etudiant	Forel Lausanne	97	p. a.	175	99	26	1 1	Apte au service
S. G. . . .	Etudiant	Donatyre Lausanne	95	175	89	25	1 1	Apte au service
F. H. . . .	Etudiant	Bretonnières Vevey	96	p. a.	163	87	27	1 1	Apte au service
P. C. . . .	Etudiant	Vevey Vevey	92	a. a.	175	80	24	1 1	Défaut de thorax Bronchite	Apte dans les servic. complém.
W. J. . . .	Etudiant	Vevey Vevey	94	a. a.	172	80	24	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$	c. $\frac{1}{2}$	Défaut de thorax
R. P. . . .	Etudiant	Villarzel Vevey	94	a. a.	176	82	23	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
V. C. . . .	Etudiant	Châtillens Vevey	95	171	86	24	1 1	Apte au service
R. J. . . .	Etudiant	Mauren Vevey	95	163	82	24	1 1	Apte au service
S. R. . . .	Etudiant	Emmetstaden Vevey	95	157	80	24	1 1	Défaut de thorax	Exempt. absolue
N. J. . . .	Etudiant	Chenit Vevey	95	180	88	25	1 1	Apte au service
P. D. . . .	Etudiant	Le Chenit Vevey	95	170	79	23	0,5 cor. 1	M. = 1 D. Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans
N. P. . . .	Etudiant	Le Chenit Vevey	95	p. a.	173	90	28	1 1	Apte au service
R. G. . . .	Etudiant	Bougy-Villars Vevey	95	173	86	24	0,8 0,8	c. 1 M. = 0,5 D. c. 1	Apte au service
S. J. . . .	Etudiant	Bâle	95	167	83	24	1	Apte au service

ANNÉE DE RECRUTEMENT 1914. — CLASSE D'ÂGE 1895 (suite.)

Nom	Profession (études)	Origine et domicile	Recrues d'années an- tér. et anc. ajournées = a. a. Recrues an- ticipées = p. a.	Stature	Périmètre du bras droit (étendu)	Acuité visuelle œil dr. œil g.	Maladies ou infirmités	Décision
P. R. . . .	Etudiant	Corcelles Vevey	94 a. a.	166	79	22	0,1 cor. 0,8 M. = 4 D. 1 Défaut de thorax	Ajourné à 1 an
J. E.	Etudiant	Corcelles Vevey	95	167	87	25	1	Apte au service
M. A. . . .	Etudiant	Chardonne Chardonne	95	183	95	27	1	Apte au service
R. A. . . .	Etudiant	Saint-Légier Vevey	96 p. a.	168	90	24	0,5 } cor. 1. M. = 0,5 D. 0,5 }	Apte au service
H. E. . . .	Etudiant	Le Locle Blonay	95	181	84	24	1	Ajourné à 1 an
C. d. D. P	Etudiant	Corsier La Tour	95	174	83	26	1	Ajourné à 1 an
G. H. . . .	Etudiant	L'Abbaye La Tour	95	174	84	23	0,5 } cor. 1 M. = 1,5 D. 0,5 }	Ajourné à 1 an
E. A. . . .	Etudiant	Sembrancher Châtelard	94 a. a.	179	90	25	1	Apte au service
B. P. . . .	Médecine	Chexbres Chexbres	95	168	79	23	1	Apte dans les servic. complém.
B. R. . . .	Pharmac.	Sainte-Croix Châtelard	95	174	87	23	1	Apte au service
R. G.	Malologie	Vevey Châtelard	94 a. a.	175	80	24	1	Ajourné à 1 an

M. F. . . .	Ingénieur	Hubertdorf Planches	92	a. a.	177	89	26	1 1	Apte au service
d l. H. J. . .	Etudiant	Lausanne Aigle	92	a. a.	176	88	22	1 1	Apte au service
S. D. . . .	Etudiant	Lausanne Morges	95	176	82	23	>0,1 { cor. 0,3. M. = 5 D. >0,1 {	Apte au service ds serv.complém.
D. P. . . .	Vétérin.	Lavey Aigle	95	167	88	29	1 1	Apte au service
C. R. . . .	Etudiant	Bex Lausanne	95	176,5	82	22	1 1	Défaut de thorax	Ajourné à 2 ans

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1914.

Nombre d'étudiants recrutés	94
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans (classe d'âge 1895)	65
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus anciennes	23
Nombre d'étudiants de classes d'âge plus jeunes (recrutés par anticipation)	6
Etudiants déclarés aptes au service	60 soit 63,83 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	24 soit 25,53 %
Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemptés totalement du service militaire	10 soit 10,64 %
Moyenne générale de la stature	172,55 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	85,70 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	24,19 cm.

RESULTATS POUR L'ANNÉE DE RECRUTEMENT 1914 (suite.)

<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
NOMBRE DES % DE RECRUES AYANT MOINS DE 170 CM. 156 CM.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 % 50 % de la stature	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à à 1/7 de la stature
Total des étudiants recrutés = 94	0 = 0 % 26 recrues ont une stature com- prise entre 156 et 170 cm.	35 = 37,23 % 13 recrues ont le 50 % 46 = 48,93 % 1 recrue présente le 1/7 48 = 51,06 % 35 = 37,23 %
Etudiants de la classe d'âge 1895 = 65	0 = 0 % 18 recrues ont une stature com- prise entre 156 et 170 cm.	20 = 30,77 % 10 recrues ont le 50 % 35 = 53,84 % 28 = 43,07 % 27 = 41,53 %
Etudiants de classes d'âge plus anciennes = 23	0 = 0 % 6 recrues ont une stature com- prise entre 156 et 170 cm.	17 = 73,91 % 2 recrues ont le 50 % 15 = 65,21 % 6 = 26,08 % 18 = 78,26 % 5 = 22,64
Etudiants de classes d'âge plus jeunes à 1895 (recru- tés par anticipation) = 6	0 = 0 % 2 recrues ont une stature com- prise entre 156 et 170 cm.	4 = 66,66 % 1 recrue présente le 50 % 5 = 83,33 % 2 = 33,33 % 1 recrue présente le 1/7 3 = 50 %

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES RECRUTEMENTS DE 1905 A 1911.

Nombre d'étudiants recrutés	711
Nombre d'étudiants âgés de 19 ans	478
Nombre d'étudiants plus âgés	145
Nombre d'étudiants moins âgés (recrutés par anticipation)	88
Etudiants déclarés aptes au service	466 soit 65,54 %
Etudiants ajournés à un ou deux ans	131 soit 18,42 %
Etudiants incorporés dans les services complémentaires ou exemplés totalement du service militaire 114 soit 16,04 %	
Moyenne générale de la stature	171,622 cm.
Moyenne générale du périmètre thoracique	85,850 cm.
Moyenne générale du périmètre brachial droit	24,769 cm.

Statue	Périmètre thoracique	Périmètre bras droit
Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à 1/7 à 1/7 de la stature
170 cm. et plus	50 %	50 %
Total des étudiants recrutés = 711	0 = 0 % 440 = 61,88 %	282 = 39,66 % 363 = 51,05 %
271 recrues ont une stature entre 156 et 170 cm.	66 recrues ont exactement le 50 %	328 = 46,13 % 355 = 49,93 %
		28 recrues ont exactement le 1/7

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES RECRUTEMENTS DE 1905 A 1914. (suite.)

	<i>Stature</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Périmètre bras droit</i>
	Nombre et % de recrues ayant moins de 156 cm.	Nombre et % de recrues ayant un périmètre thoracique inférieur au supérieur au 50 %	Nombre et % de recrues ayant un périmètre brachial inférieur supérieur à $\frac{1}{7}$ de la stature
Etudiants âgés de 19 ans = 478	0 = 0 % 184 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	294 = 61,48 % 29 recrues ont le 50 %	268 = 56,06 % 24 recrues ont le 1/7
Etudiants plus âgés que 19 ans = 145	0 = 0 % 46 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	99 = 68,27 % 14 recrues ont le 50 %	89 = 61,37 % 42 = 28,97 % 3 recrues ont le 1/7
Etudiants moins âgés que 19 ans = 88	0 = 0 % 42 recrues ont une stature comprise entre 156 et 170 cm.	46 = 52,27 % 3 recrues ont le 50 %	22 = 25 % 63 = 71,59 % 1 recrue présente le 1/7
			19 = 21,59 % 68 = 77,27 %