

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Vaudoise des Sciences Naturelles  
**Band:** 69 (1965-1967)  
**Heft:** 321

**Artikel:** Liste des Mammifères de Suisse  
**Autor:** Meylan, André  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-275806>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Liste des Mammifères de Suisse

PAR

ANDRÉ MEYLAN<sup>1</sup>

Les Mammifères de Suisse sont encore très mal connus. Depuis le début de ce siècle, ils n'ont fait l'objet que d'un très petit nombre de travaux. Lorsque l'on désire obtenir des données fondamentales sur les Mammifères sauvages indigènes, il faut le plus souvent se référer aux ouvrages classiques de FATIO (1869) et de MILLER (1912). Ce sont essentiellement les données de ces auteurs qui ont été reprises par BAUMANN (1949) pour son ouvrage sur les Mammifères de Suisse, dans lequel les espèces rares de notre faune ne figurent malheureusement pas. Pour connaître avec plus de précision les espèces représentées en Suisse, il faut les rechercher dans les livres de HAINARD (1961, 1962) sur les Mammifères d'Europe.

A l'heure où la mammalogie redevient une science à l'honneur dans notre pays, il m'a paru utile de dresser une liste des Mammifères de Suisse à l'exemple de celle établie pour les Oiseaux par SUTTER, GÉROUDET, GLUTZ VON BLOTZHEIM et SCHWARZ (1959). Cette liste comprend les noms latins des espèces de notre faune ainsi que les noms vernaculaires français, allemands et italiens. J'ai ajouté encore, aidé dans ce travail par M. V. AELLEN, les sous-espèces décrites pour notre pays.

Dans l'établissement de cette liste, j'ai suivi l'ordre systématique donné par ELLERMAN et MORRISON-SCOTT (1951) en tenant compte cependant de nos connaissances actuelles sur le statut d'espèce de quelques représentants et en y ajoutant les espèces d'origine américaine qui ont été introduites. En ce qui concerne le choix des noms latins, j'ai adopté les principes énoncés et utilisés par CORBET (1964) dans la liste des Mammifères de Grande-Bretagne. Bien que n'ayant pas donné les synonymes, j'en ai cependant mentionné un cinq fois, en le plaçant entre parenthèses, le jugeant non satisfaisant.

<sup>1</sup> Station fédérale d'essais agricoles, Lausanne. Adresse : Service Vertébrés, SFEA, Domaine de Changins, 1260 Nyon.

Dans les cas de *Lepus europaeus*, *Apodemus flavicollis* et *Pitymys multiplex*, les études taxonomiques récentes ont apporté de profondes modifications de nomenclature qui ne sont pas encore généralement reconnues et seront peut-être même infirmées.

Dans le choix des noms vernaculaires, je n'ai pas toujours adopté la nomenclature proposée par MOHR (1961) dans le *Glossarium Europae Mammalium Terrestrium*. Dans le travail de cet auteur manquent quelques espèces, et les noms mentionnés ne sont pas toujours heureusement choisis. Il est clair qu'il est souvent extrêmement difficile de sélectionner un nom vernaculaire parmi ceux qui figurent dans la littérature. Je me suis fixé comme règle le choix d'appellations simples, relevant d'un vocabulaire couramment utilisé. J'ai cherché autant que possible à éliminer les qualificatifs de « commun » et « ordinaire » ainsi que le terme d'« Europe » ou « européen ». Il est évident que lorsque l'on parle de Mammifères à l'aide de noms vernaculaires, ce n'est pas dans un travail systématique comparant des espèces d'origines diverses, et une semblable précision devient inutile. J'ai consulté principalement, à côté de l'ouvrage de synthèse mentionné ci-dessus, les travaux suivants, pour les noms français : DORST, HEIM DE BALSAC et MORALES-AGACINO (1957) et HAINARD (1961, 1962) ; pour les noms allemands : FREYE, GAFFREY, HALTENORTH, MÜLLER-USING et POHLE (1956), VAN DEN BRINK (1957) et GAFFREY (1961) ; pour les noms italiens : TOSCHI et LANZA (1959) et TOSCHI (1965).

Les sous-espèces citées dans la présente liste sont celles qui figurent dans les travaux les plus récents faisant état d'animaux provenant de Suisse. Il n'a pas été tenu compte des données de VON LEHMANN (1963) publiées dans son ouvrage sur la faune des Mammifères de la Principauté du Liechtenstein. Plusieurs des sous-espèces mentionnées par cet auteur n'ont pas une valeur certaine, leur description n'étant fondée que sur un nombre très limité de sujets.

Enfin, j'ai ajouté pour plusieurs espèces un bref commentaire en style télégraphique. Celui-ci m'a paru nécessaire en particulier pour les espèces récemment disparues, exterminées et réacclimatées ou introduites, ainsi que pour celles dont la présence en Suisse est douteuse ou connue seulement par de rares captures. J'ai mentionné aussi toutes les espèces protégées par la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la protection des Oiseaux de 1962. Une note figure également pour les espèces dont la systématique est particulièrement confuse.

Dans la préparation de cette liste, j'ai bénéficié de l'aide précieuse de M. V. AELLEN, Dr, sous-directeur du Muséum d'histoire naturelle de Genève, et de M. F. KRAPP, Dr, assistant à l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg, que je tiens à remercier très chaleureusement.

## Ordre : INSECTIVORA

## Famille : ERINACEIDAE

*Erinaceus europaeus* LINNÉ, 1758

*Erinaceus e. europaeus* LINNÉ, 1758

*Erinaceus e. italicus* BARRETT-HAMILTON, 1900

Hérisson — Igel — Riccio

Protégé.

## Famille : TALPIDAE

*Talpa europaea* LINNÉ, 1758

*Talpa e. cinerea* GMELIN, 1789

Taupe — Maulwurf — Talpa

*Talpa caeca* SAVI, 1822

*Talpa c. caeca* SAVI, 1822

Taupe aveugle — Blindmaulwurf — Talpa cieca

## Famille : SORICIDAE

*Sorex minutus* LINNÉ, 1766

*Sorex m. minutus* LINNÉ, 1766

Musaraigne pygmée — Zwerfspitzmaus — Toporagno pigmeo

*Sorex araneus* LINNÉ, 1758

Musaraigne carrelet — Waldspitzmaus — Toporagno comune

Sous ce nom sont réunies actuellement deux « espèces jumelles » distinctes uniquement par leurs formules chromosomiques. Systématique confuse, à revoir sur la base de ces données nouvelles.

*Sorex alpinus* SCHINZ, 1837

*Sorex a. alpinus* SCHINZ, 1837

Musaraigne des Alpes — Alpenspitzmaus — Toporagno alpino

*Neomys fodiens* (PENNANT, 1771)

*Neomys f. fodiens* (PENNANT, 1771)

Musaraigne aquatique — Wasserspitzmaus — Toporagno acquatico

*Neomys anomalus* CABRERA, 1907

*Neomys a. milleri* MOTTAZ, 1907

Musaraigne de Miller — Sumpfspitzmaus — Toporagno di Miller

*Suncus etruscus* (SAVI, 1822)

*Suncus e. etruscus* (SAVI, 1822)

Musaraigne étrusque — Etruskerspitzmaus — Mustiolo

Connue par un seul exemplaire du Tessin.

*Crocidura suaveolens* (PALLAS, 1811)

*Crocidura s. mimula* MILLER, 1901

Musaraigne des jardins — Gartenspitzmaus — Toporagno odoroso

*Crocidura russula* (HERMANN, 1780)

*Crocidura r. russula* (HERMANN, 1780)

*Crocidura r. mimuloides* CAVAZZA, 1912

Musaraigne musette — Hausspitzmaus — Toporagno rossiccio

*Crocidura leucodon* (HERMANN, 1780)

*Crocidura l. leucodon* (HERMANN, 1780)

Musaraigne bicolore — Feldspitzmaus — Toporagno ventre bianco

## Ordre : CHIROPTERA

### Famille : RHINOLOPHIDAE

*Rhinolophus ferrumequinum* (SCHREBER, 1774)

*Rhinolophus f. ferrumequinum* (SCHREBER, 1774)

Grand fer à cheval — Grosshufeisennase — Grande ferro di cavallo

*Rhinolophus hipposideros* (BECHSTEIN, 1800)

*Rhinolophus h. hipposideros* (BECHSTEIN, 1800)

*Rhinolophus h. minimus* HEUGLIN, 1861

Petit fer à cheval — Kleinhufeisennase — Piccolo ferro di cavallo

### Famille : MOLOSSIDAE

*Tadarida teniotis* (RAFINESQUE, 1814)

*Tadarida t. teniotis* (RAFINESQUE, 1814)

Molosse de Cestoni — Bulldogfledermaus — Molosso di Cestoni

### Famille : VESPERTILIONIDAE

*Myotis mystacinus* (KUHL, 1819)

*Myotis m. mystacinus* (KUHL, 1819)

Murin à moustaches — Bartfledermaus — Vespertilio a mustacchi

*Myotis emarginatus* (GEOFFROY, 1806)

*Myotis e. emarginatus* (GEOFFROY, 1806)

Murin à oreilles échancrées — Wimperfledermaus — Vespertilio smarginato

*Myotis nattereri* (KUHL, 1818)

*Myotis n. nattereri* (KUHL, 1818)

Murin de Natterer — Fransenfledermaus — Vespertilio di Natterer

*Myotis bechsteini* (KUHL, 1818)

Murin de Bechstein — Bechstein-Fledermaus — Vespertilio di Bechstein

*Myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797)

*Myotis m. myotis* (BORKHAUSEN, 1797)

Grand murin — Grossmausohr — Vespertilio maggiore

*Myotis blythi* (TOMES, 1857) [= *Myotis oxygnathus* (MONTICELLI, 1885)]

*Myotis b. oxygnathus* (MONTICELLI, 1885)

Petit murin — Kleinmausohr — Vespertilio di Monticelli

*Myotis daubentonii* (Kuhl, 1819)

*Myotis d. daubentonii* (KUHL, 1819)

Murin de Daubenton — Wasserfledermaus — Vespertilio di Daubenton

*Myotis capaccinii* (BONAPARTE, 1837)

*Myotis c. capaccinii* (BONAPARTE, 1837)

Murin de Capaccini — Langfussfledermaus — Vespertilio di Capaccini

*Myotis dasycneme* (BOIE, 1825)

*Myotis d. dasycneme* (BOIE, 1825)

Murin des marais — Teichfledermaus — Vespertilio degli stagni

*Vespertilio murinus* LINNÉ, 1758 [= *Vespertilio discolor* KUHL, 1819]

*Vespertilio m. murinus* LINNÉ, 1758

Vespertilion bicolore — Zweifarbfledermaus — Vespertilio bicolore

*Eptesicus nilssoni* (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)

*Eptesicus n. nilssoni* (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)

Sérotine boréale — Nordfledermaus — Serotino boreale

*Eptesicus sodalis* (BARRETT-HAMILTON, 1910)

Petite sérotine — Gesellschaftsfledermaus — Serotino minore

Connue par un seul exemplaire du Saint-Gothard. D'après les données les plus récentes, *Eptesicus sodalis* se rattacherait comme sous-espèce à *Eptesicus bottae* (PETERS, 1869).

*Eptesicus serotinus* (SCHREBER, 1774)

*Eptesicus s. serotinus* (SCHREBER, 1774)

Sérotine — Spätfliegendfledermaus — Serotino

*Nyctalus leisleri* (KUHL, 1818)

*Nyctalus l. leisleri* (KUHL, 1818)

Noctule de Leisler — Kleinabendsegler — Nottola di Leisler

*Nyctalus noctula* (SCHREBER, 1774)

*Nyctalus n. noctula* (SCHREBER, 1774)

Noctule — Abendsegler — Nottola

*Nyctalus lasiopterus* (SCHREBER, 1780)

*Nyctalus l. lasiopterus* (Schreber, 1780)

Noctule géante — Riesenabendsegler — Nottola gigante

*Pipistrellus pipistrellus* (SCHREBER, 1774)

*Pipistrellus p. pipistrellus* (SCHREBER, 1774)

Pipistrelle — Zwergfledermaus — Pipistrello nano

*Pipistrellus nathusii* (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)

Pipistrelle de Nathusius — Rauhhautfledermaus — Pipistrello di Nathusius

*Pipistrellus kuhli* (KUHL, 1819)

*Pipistrellus k. kuhli* (KUHL, 1819)

Pipistrelle de Kuhl — Weissrandfledermaus — Pipistrello di Kuhl

*Pipistrellus savii* (BONAPARTE, 1837)

*Pipistrellus s. savii* (BONAPARTE, 1837)

Pipistrelle de Savi — Alpenfledermaus — Pipistrello di Savi

*Barbastella barbastellus* (SCHREBER, 1774)

Barbastelle — Mopsfledermaus — Barbastello

*Plecotus auritus* (LINNÉ, 1758)

*Plecotus a. auritus* (LINNÉ, 1758)

Oreillard — Braunes Langohr — Orecchione

*Plecotus austriacus* (FISCHER, 1829)

*Plecotus a. austriacus* (FISCHER, 1829)

Oreillard méridional — Graues Langohr — Orecchione meridionale

*Miniopterus schreibersi* (KUHL, 1819)

*Miniopterus s. schreibersi* (KUHL, 1819)

Minioptère de Schreibers — Langflügelfledermaus — Miniottero

### Ordre : CARNIVORA

#### Famille : CANIDAE

*Canis lupus* LINNÉ, 1758

*Canis l. lupus* LINNÉ, 1758

Loup — Wolf — Lupo

Exterminé au cours du XIX<sup>e</sup> siècle. Apparitions exceptionnelles. Non protégé.

*Vulpes vulpes* (LINNÉ, 1758)

*Vulpes v. crucigera* (BECHSTEIN, 1789)

Renard — Fuchs — Volpe

#### Famille : URSIDAE

*Ursus arctos* LINNÉ, 1758

*Ursus a. arctos* LINNÉ, 1758

Ours brun — Braunbär — Orso bruno

Exterminé au cours du XIX<sup>e</sup> siècle. Apparitions exceptionnelles possibles.

Protégé.

#### Famille : MUSTELIDAE

*Martes martes* (LINNÉ, 1758)

*Martes m. martes* (LINNÉ, 1758)

Marte — Baummarder — Martora

*Martes foina* (ERXLEBEN, 1777)

*Martes f. foina* (ERXLEBEN, 1777)

Fouine — Steinmarder — Faina

*Mustela erminea* LINNÉ, 1758

*Mustela e. aestiva* KERR, 1792

*Mustela e. minima* CAVAZZA, 1912

Hermine — Hermelin — Ermellino

*Mustela nivalis* LINNÉ, 1766

*Mustela n. nivalis* LINNÉ, 1766

*Mustela n. boccamela* BECHSTEIN, 1800

Belette — Wiesel — Donnola

*Mustela lutreola* (LINNÉ, 1761)

Vison — Nerz — Lutreola

Pas de donnée certaine. FATIO (1869) mentionne trois captures de cette espèce et met en doute sa présence en Suisse.

*Mustela putorius* LINNÉ, 1758

*Mustela p. putorius* LINNÉ, 1758

Putois — Iltis — Puzzola

*Meles meles* (LINNÉ, 1758)

*Meles m. meles* (LINNÉ, 1758)

Blaireau — Dachs — Tasso

*Lutra lutra* (LINNÉ, 1758)

*Lutra l. lutra* (LINNÉ, 1758)

Loutre — Otter — Lontra

Espèce menacée de disparition par une destruction abusive. Protégée dès 1952.

#### Famille : VIVERRIDAE

*Genetta genetta* (LINNÉ, 1758)

Genette — Ginsterkatze — Genetta

Pas de donnée certaine. Les rares individus tués seraient échappés de captivité (SCHAUENBERG, communication personnelle).

#### Famille : FELIDAE

*Felis catus* LINNÉ, 1758

Chat domestique — Hauskatze — Gatto domestico

Espèce distincte de *Felis silvestris*. De nombreux sujets retournés à l'état sauvage vivent en pleine nature. Sont appelés communément « chats harets ».

*Felis silvestris* SCHREBER, 1777

*Felis s. silvestris* SCHREBER, 1777

Chat sauvage — Wildkatze — Gatto selvatico

Presque disparu. Introduit récemment dans les Alpes. Protégé.

*Felis lynx* LINNÉ, 1758

*Felis l. lynx* LINNÉ, 1758

Lynx — Luchs — Lince

Exterminé au cours du XIX<sup>e</sup> siècle. Apparitions exceptionnelles. Protégé.

### Ordre : ARTIODACTYLA

#### Famille : SUIDAE

*Sus scrofa* LINNÉ, 1758

*Sus s. scrofa* LINNÉ, 1758

Sanglier — Wildschwein — Cinghiale

#### Famille : CERVIDAE

*Dama dama* (LINNÉ, 1758)

Daim — Damhirsch — Daino

Uniquement en captivité. Les sujets échappés ne se sont jamais maintenus ou ont été exterminés.

*Cervus nippon* TEMMINCK, 1838

Cerf Sika — Sika — Sika

Introduit ; ne s'est pas maintenu. Apparitions d'individus venus de France et d'Allemagne.

*Cervus elaphus* LINNÉ, 1758

*Cervus e. hippelaphus* ERXLEBEN, 1777

Cerf — Rothirsch — Cervo

*Capreolus capreolus* (LINNÉ, 1758)

*Capreolus c. capreolus* (LINNÉ, 1758)

Chevreuil — Reh — Capriolo

#### Famille : BOVIDAE

*Rupicapra rupicapra* (LINNÉ, 1758)

*Rupicapra r. rupicapra* (LINNÉ, 1758)

Chamois — Gemse — Camoscio

*Capra ibex* LINNÉ, 1758

*Capra i. ibex* LINNÉ, 1758

Bouquetin des Alpes — Alpensteinbock — Stambocco delle Alpi

Exterminé au début du XIX<sup>e</sup> siècle. Réintroduit. Protégé.

## Ordre : LAGOMORPHA

### Famille : LEPORIDAE

*Lepus europaeus* PALLAS, 1778 [= *Lepus capensis* LINNÉ, 1758]

*Lepus e. europaeus* PALLAS, 1778

Lièvre — Feldhase — Lepre

Introduit par les chasseurs en provenance de divers pays. Sous-espèce *Lepus e. occidentalis* DE WINTON, 1898, déjà signalée par MILLER (1912).

*Lepus timidus* LINNÉ, 1758

*Lepus t. varronis* MILLER, 1901

Lièvre variable — Schneehase — Lepre bianca

*Oryctolagus cuniculus* (LINNÉ, 1758)

*Oryctolagus c. cuniculus* (LINNÉ, 1758)

Lapin de garenne — Wildkaninchen — Coniglio selvatico

## Ordre : RODENTIA

### Famille : ECHIMYIDAE

*Myocastor coypus* (MOLINA, 1782)

Ragondin — Nutria — Nutria

Introduit en Europe. Les rares sujets tués seraient échappés de captivité.

### Famille : SCIURIDAE

*Sciurus vulgaris* LINNÉ, 1758

*Sciurus v. fuscoater* ALTUM, 1876

Ecureuil — Eichhörnchen — Scoiattolo

*Marmota marmota* (LINNÉ, 1758)

*Marmota m. marmota* (LINNÉ, 1758)

Marmotte — Alpenmurmeltier — Marmotta

### Famille : CASTORIDAE

*Castor fiber* LINNÉ, 1758

*Castor f. fiber* LINNÉ, 1758

Castor — Biber — Castoro

Exterminé au début du XIX<sup>e</sup> siècle. Réintroduit en quelques localités dès 1957. Protégé.

## Famille : MUSCARDINIDAE [= GLIRIDAE]

*Eliomys quercinus* (LINNÉ, 1766)

*Eliomys q. quercinus* (LINNÉ, 1766)

Lérot — Gartenschläfer — Quercino

*Dryomys nitedula* (PALLAS, 1779)

*Dryomys n. intermedius* (NEHRING, 1902)

Lérotin — Baumschläfer — Driomio

*Glis glis* (LINNÉ, 1766)

*Glis g. glis* (LINNÉ, 1766)

Loir — Siebenschläfer — Ghiro

*Muscardinus avellanarius* (LINNÉ, 1758)

*Muscardinus a. avellanarius* (LINNÉ, 1758)

Muscardin — Haselmaus — Moscardino

## Famille : MURIDAE

*Micromys minutus* (PALLAS, 1771)

*Micromys m. soricinus* (HERMANN, 1780)

Souris des moissons — Zwergmaus — Topolino delle risaie

*Apodemus flavicollis* (MELCHIOR, 1834) [= *Apodemus tauricus* (PALLAS, 1811)]

*Apodemus f. flavicollis* (MELCHIOR, 1834)

Mulot fauve — Gelbhalsmaus — Topo selvatico collogiallo

*Apodemus sylvaticus* (LINNÉ, 1758)

*Apodemus s. sylvaticus* (LINNÉ, 1758)

Mulot sylvestre — Waldmaus — Topo selvatico

*Rattus rattus* (LINNÉ, 1758)

*Rattus r. rattus* (LINNÉ, 1758)

*Rattus r. alexandrinus* (GEOFFROY, 1803)

Rat noir — Hausratte — Ratto nero

*Rattus norvegicus* (BERKENHOUT, 1769)

*Rattus n. norvegicus* (BERKENHOUT, 1769)

Rat surmulot — Wanderratte — Surmolotto

*Mus musculus* LINNÉ, 1758

*Mus m. musculus* LINNÉ, 1758

Souris domestique — Hausmaus — Topo domestico

*Clethrionomys glareolus* (SCHREBER, 1780)

*Clethrionomys g. nageri* (SCHINZ, 1845)

*Clethrionomys g. helveticus* (MILLER, 1900)

Campagnol roussâtre — Rötelmaus — Campagnolo rossastro

*Arvicola terrestris* (LINNÉ, 1758)

*Arvicola t. italicus* SAVI, 1839

*Arvicola t. exitus* MILLER, 1910

Campagnol terrestre — Ostschärmaus — Campagnolo terrestre

*Pitymys subterraneus* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836)

*Pitymys s. subterraneus* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836)

Campagnol souterrain — Kleinwühlmaus — Campagnolo sotterraneo

*Pitymys multiplex* (FATIO, 1905) [= *Pitymys incertus* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1841)]

*Pitymys m. multiplex* (FATIO, 1905)

Campagnol de Fatio — Fatio-Kleinwühlmaus — Campagnolo di Fatio

*Pitymys savii* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1838)

*Pitymys s. savii* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1838)

Campagnol de Savi — Savi-Kleinwühlmaus — Campagnolo di Savi

*Microtus nivalis* (MARTINS, 1842)

*Microtus n. nivalis* (MARTINS, 1842)

Campagnol des neiges — Schneemaus — Campagnolo delle nevi

*Microtus arvalis* (PALLAS, 1779)

*Microtus a. arvalis* (PALLAS, 1779)

*Microtus a. rufescensfuscus* (SCHINZ, 1845)

Campagnol des champs — Feldmaus — Campagnolo campestre

*Microtus agrestis* (LINNÉ, 1761)

*Microtus a. levernedii* (CRESPON, 1844)

Campagnol agreste — Erdmaus — Campagnolo agreste

*Ondatra zibethica* (LINNÉ, 1766)

Rat musqué — Bisamratte — Ondatra

Introduit en Europe. Présence constatée en Suisse dès 1928 selon BAUMANN (1949).

## BIBLIOGRAPHIE

- BAUMANN, F. 1949. — Die freilebenden Säugetiere der Schweiz. H. Huber, Bern.
- BRINK, F. H. van den. 1957. — Die Säugetiere Europas. Paul Parey. Hamburg-Berlin.
- CORBET, G. B. 1964. — The identification of British Mammals. British Museum, London.
- DORST, J., HEIM DE BALSAC, H. et MORALES-AGACINO, E. 1957. — Liste des noms français et espagnols des Mammifères d'Europe. *Mammalia* 21, p. 258-266.
- ELLERMAN, J. R. et MORRISON-SCOTT, T. C. S. 1951. — Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. British Museum, London.
- FATIO, V. 1869. — Faune des Vertébrés de la Suisse. Volume I : Histoire naturelle des Mammifères. H. Georg, Genève et Bâle.
- FREYE, H. A., GAFFREY, G., HALTENORTH, TH., MÜLLER-USING, D. et POHLE, H. 1956. — Die deutschen Namen der deutschen Säugetiere. *Z. f. Säugetierk.* 4, p. 171-174.
- GAFFREY, G. 1961. — Merkmale der wildlebenden Säugetiere Mitteleuropas. Geest & Portig, Leipzig.
- HAINARD, R. 1961. — Mammifères sauvages d'Europe. I. Insectivores, Chéiropères, Carnivores. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- 1962. — Mammifères sauvages d'Europe. II. Pinnipèdes, Ongulés, Rongeurs, Cétacés. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- LEHMANN, E. von. 1963. — Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein. *Jahrb. des Hist. Vereins f. das Fürstentum Liechtenstein* 62, p. 159-362.
- MILLER, G. S. 1912. — Catalogue of the Mammals of western Europe (Europe exclusive of Russia). British Museum, London.
- MOHR, E. 1961. — Glossarium Europae Mammalium Terrestrium. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.
- SUTTER, E., GÉROUDET, P., GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. et SCHWARZ, M. 1959. — Verzeichnis der schweizerischen Vogelarten. *Orn. Beob.* 56, p. 69-93.
- TOSCHI, A. 1965. — Fauna d'Italia. Vol. VII. Mammalia. Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Cetacea. Calderini, Bologna.
- TOSCHI, A. et LANZA, B. 1959. — Fauna d'Italia. Vol. IV. Mammalia. Generalità, Insectivora, Chiroptera. Calderini, Bologna.

*Manuscrit reçu le 1<sup>er</sup> mars 1966.*