

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 69 (1965-1967)
Heft: 321

Artikel: Liste des Mammifères de Suisse
Autor: Meylan, André
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-275806>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Liste des Mammifères de Suisse

PAR

ANDRÉ MEYLAN¹

Les Mammifères de Suisse sont encore très mal connus. Depuis le début de ce siècle, ils n'ont fait l'objet que d'un très petit nombre de travaux. Lorsque l'on désire obtenir des données fondamentales sur les Mammifères sauvages indigènes, il faut le plus souvent se référer aux ouvrages classiques de FATIO (1869) et de MILLER (1912). Ce sont essentiellement les données de ces auteurs qui ont été reprises par BAUMANN (1949) pour son ouvrage sur les Mammifères de Suisse, dans lequel les espèces rares de notre faune ne figurent malheureusement pas. Pour connaître avec plus de précision les espèces représentées en Suisse, il faut les rechercher dans les livres de HAINARD (1961, 1962) sur les Mammifères d'Europe.

A l'heure où la mammalogie redevient une science à l'honneur dans notre pays, il m'a paru utile de dresser une liste des Mammifères de Suisse à l'exemple de celle établie pour les Oiseaux par SUTTER, GÉROUDET, GLUTZ VON BLOTZHEIM et SCHWARZ (1959). Cette liste comprend les noms latins des espèces de notre faune ainsi que les noms vernaculaires français, allemands et italiens. J'ai ajouté encore, aidé dans ce travail par M. V. AELLEN, les sous-espèces décrites pour notre pays.

Dans l'établissement de cette liste, j'ai suivi l'ordre systématique donné par ELLERMAN et MORRISON-SCOTT (1951) en tenant compte cependant de nos connaissances actuelles sur le statut d'espèce de quelques représentants et en y ajoutant les espèces d'origine américaine qui ont été introduites. En ce qui concerne le choix des noms latins, j'ai adopté les principes énoncés et utilisés par CORBET (1964) dans la liste des Mammifères de Grande-Bretagne. Bien que n'ayant pas donné les synonymes, j'en ai cependant mentionné un cinq fois, en le plaçant entre parenthèses, le jugeant non satisfaisant.

¹ Station fédérale d'essais agricoles, Lausanne. Adresse : Service Vertébrés, SFEA, Domaine de Changins, 1260 Nyon.

Dans les cas de *Lepus europaeus*, *Apodemus flavicollis* et *Pitymys multiplex*, les études taxonomiques récentes ont apporté de profondes modifications de nomenclature qui ne sont pas encore généralement reconnues et seront peut-être même infirmées.

Dans le choix des noms vernaculaires, je n'ai pas toujours adopté la nomenclature proposée par MOHR (1961) dans le *Glossarium Europae Mammalium Terrestrium*. Dans le travail de cet auteur manquent quelques espèces, et les noms mentionnés ne sont pas toujours heureusement choisis. Il est clair qu'il est souvent extrêmement difficile de sélectionner un nom vernaculaire parmi ceux qui figurent dans la littérature. Je me suis fixé comme règle le choix d'appellations simples, relevant d'un vocabulaire couramment utilisé. J'ai cherché autant que possible à éliminer les qualificatifs de « commun » et « ordinaire » ainsi que le terme d'« Europe » ou « européen ». Il est évident que lorsque l'on parle de Mammifères à l'aide de noms vernaculaires, ce n'est pas dans un travail systématique comparant des espèces d'origines diverses, et une semblable précision devient inutile. J'ai consulté principalement, à côté de l'ouvrage de synthèse mentionné ci-dessus, les travaux suivants, pour les noms français : DORST, HEIM DE BALSAC et MORALES-AGACINO (1957) et HAINARD (1961, 1962) ; pour les noms allemands : FREYE, GAFFREY, HALTENORTH, MÜLLER-USING et POHLE (1956), VAN DEN BRINK (1957) et GAFFREY (1961) ; pour les noms italiens : TOSCHI et LANZA (1959) et TOSCHI (1965).

Les sous-espèces citées dans la présente liste sont celles qui figurent dans les travaux les plus récents faisant état d'animaux provenant de Suisse. Il n'a pas été tenu compte des données de VON LEHMANN (1963) publiées dans son ouvrage sur la faune des Mammifères de la Principauté du Liechtenstein. Plusieurs des sous-espèces mentionnées par cet auteur n'ont pas une valeur certaine, leur description n'étant fondée que sur un nombre très limité de sujets.

Enfin, j'ai ajouté pour plusieurs espèces un bref commentaire en style télégraphique. Celui-ci m'a paru nécessaire en particulier pour les espèces récemment disparues, exterminées et réacclimatées ou introduites, ainsi que pour celles dont la présence en Suisse est douteuse ou connue seulement par de rares captures. J'ai mentionné aussi toutes les espèces protégées par la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la protection des Oiseaux de 1962. Une note figure également pour les espèces dont la systématique est particulièrement confuse.

Dans la préparation de cette liste, j'ai bénéficié de l'aide précieuse de M. V. AELLEN, D^r, sous-directeur du Muséum d'histoire naturelle de Genève, et de M. F. KRAPP, D^r, assistant à l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg, que je tiens à remercier très chaleureusement.

Ordre : INSECTIVORA

Famille : ERINACEIDAE

Erinaceus europaeus LINNÉ, 1758*Erinaceus e. europaeus* LINNÉ, 1758*Erinaceus e. italicus* BARRETT-HAMILTON, 1900

Hérisson — Igel — Riccio

Protégé.

Famille : TALPIDAE

Talpa europaea LINNÉ, 1758*Talpa e. cinerea* GMELIN, 1789

Taupe — Maulwurf — Talpa

Talpa caeca SAVI, 1822*Talpa c. caeca* SAVI, 1822

Taupe aveugle — Blindmaulwurf — Talpa cieca

Famille : SORICIDAE

Sorex minutus LINNÉ, 1766*Sorex m. minutus* LINNÉ, 1766

Musaraigne pygmée — Zwergspitzmaus — Toporagno pigmeo

Sorex araneus LINNÉ, 1758

Musaraigne carrelet — Waldspitzmaus — Toporagno comune

Sous ce nom sont réunies actuellement deux « espèces jumelles » distinctes uniquement par leurs formules chromosomiques. Systématique confuse, à revoir sur la base de ces données nouvelles.

Sorex alpinus SCHINZ, 1837*Sorex a. alpinus* SCHINZ, 1837

Musaraigne des Alpes — Alpenspitzmaus — Toporagno alpino

Neomys fodiens (PENNANT, 1771)*Neomys f. fodiens* (PENNANT, 1771)

Musaraigne aquatique — Wasserspitzmaus — Toporagno acquatico

Neomys anomalus CABRERA, 1907*Neomys a. milleri* MOTTAZ, 1907

Musaraigne de Miller — Sumpfspitzmaus — Toporagno di Miller

Suncus etruscus (SAVI, 1822)

Suncus e. etruscus (SAVI, 1822)

Musaraigne étrusque — Etruskerspitzmaus — Mustiolo
Connue par un seul exemplaire du Tessin.

Crocidura suaveolens (PALLAS, 1811)

Crocidura s. mimula MILLER, 1901

Musaraigne des jardins — Gartenspitzmaus — Toporagno odoroso

Crocidura russula (HERMANN, 1780)

Crocidura r. russula (HERMANN, 1780)

Crocidura r. mimuloides CAVAZZA, 1912

Musaraigne musette — Hausspitzmaus — Toporagno rossiccio

Crocidura leucodon (HERMANN, 1780)

Crocidura l. leucodon (HERMANN, 1780)

Musaraigne bicolore — Feldspitzmaus — Toporagno ventre bianco

Ordre : CHIROPTERA

Famille : RHINOLOPHIDAE

Rhinolophus ferrumequinum (SCHREBER, 1774)

Rhinolophus f. ferrumequinum (SCHREBER, 1774)

Grand fer à cheval — Grosshufeisennase — Grande ferro di cavallo

Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800)

Rhinolophus h. hipposideros (BECHSTEIN, 1800)

Rhinolophus h. minimus HEUGLIN, 1861

Petit fer à cheval — Kleinhufeisennase — Piccolo ferro di cavallo

Famille : MOLOSSIDAE

Tadarida teniotis (RAFINESQUE, 1814)

Tadarida t. teniotis (RAFINESQUE, 1814)

Molosse de Cestoni — Bulldogfledermaus — Molosso di Cestoni

Famille : VESPERTILIONIDAE

Myotis mystacinus (KUHL, 1819)

Myotis m. mystacinus (KUHL, 1819)

Murin à moustaches — Bartfledermaus — Vespertilio a mustacchi

- Myotis emarginatus* (GEOFFROY, 1806)
Myotis e. emarginatus (GEOFFROY, 1806)
Murin à oreilles échancrées — Wimperfledermaus — Vespertilio smarginato
- Myotis nattereri* (KUHLE, 1818)
Myotis n. nattereri (KUHLE, 1818)
Murin de Natterer — Fransenfledermaus — Vespertilio di Natterer
- Myotis bechsteini* (KUHLE, 1818)
Murin de Bechstein — Bechstein-Fledermaus — Vespertilio di Bechstein
- Myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797)
Myotis m. myotis (BORKHAUSEN, 1797)
Grand murin — Grossmausohr — Vespertilio maggiore
- Myotis blythi* (TOMES, 1857) [= *Myotis oxygnathus* (MONTICELLI, 1885)]
Myotis b. oxygnathus (MONTICELLI, 1885)
Petit murin — Kleinmausohr — Vespertilio di Monticelli
- Myotis daubentoni* (KUHLE, 1819)
Myotis d. daubentoni (KUHLE, 1819)
Murin de Daubenton — Wasserfledermaus — Vespertilio di Daubenton
- Myotis capaccinii* (BONAPARTE, 1837)
Myotis c. capaccinii (BONAPARTE, 1837)
Murin de Capaccini — Langfussfledermaus — Vespertilio di Capaccini
- Myotis dasycneme* (BOIE, 1825)
Myotis d. dasycneme (BOIE, 1825)
Murin des marais — Teichfledermaus — Vespertilio degli stagni
- Vespertilio murinus* LINNÉ, 1758 [= *Vespertilio discolor* KUHLE, 1819]
Vespertilio m. murinus LINNÉ, 1758
Vespertilion bicolore — Zweifarbfledermaus — Vespertilio bicolore
- Eptesicus nilssoni* (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)
Eptesicus n. nilssoni (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)
Sérotine boréale — Nordfledermaus — Serotino boreale

Eptesicus sodalis (BARRETT-HAMILTON, 1910)

Petite sérotine — Gesellschaftsfledermaus — Serotino minore

Connue par un seul exemplaire du Saint-Gothard. D'après les données les plus récentes, *Eptesicus sodalis* se rattacherait comme sous-espèce à *Eptesicus bottae* (PETERS, 1869).

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)

Eptesicus s. serotinus (SCHREBER, 1774)

Sérotine — Spätfliegendefledermaus — Serotino

Nyctalus leisleri (KUHLE, 1818)

Nyctalus l. leisleri (KUHLE, 1818)

Noctule de Leisler — Kleinabendsegler — Nottola di Leisler

Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774)

Nyctalus n. noctula (SCHREBER, 1774)

Noctule — Abendsegler — Nottola

Nyctalus lasiopterus (SCHREBER, 1780)

Nyctalus l. lasiopterus (Schreber, 1780)

Noctule géante — Riesenabendsegler — Nottola gigante

Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)

Pipistrellus p. pipistrellus (SCHREBER, 1774)

Pipistrelle — Zwergfledermaus — Pipistrello nano

Pipistrellus nathusii (KEYSERLING et BLASIUS, 1839)

Pipistrelle de Nathusius — Rauhhaufledermaus — Pipistrello di Nathusius

Pipistrellus kuhli (KUHLE, 1819)

Pipistrellus k. kuhli (KUHLE, 1819)

Pipistrelle de Kuhl — Weissrandfledermaus — Pipistrello di Kuhl

Pipistrellus savii (BONAPARTE, 1837)

Pipistrellus s. savii (BONAPARTE, 1837)

Pipistrelle de Savi — Alpenfledermaus — Pipistrello di Savi

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774)

Barbastelle — Mopsfledermaus — Barbastello

Plecotus auritus (LINNÉ, 1758)

Plecotus a. auritus (LINNÉ, 1758)

Oreillard — Braunes Langohr — Orecchione

Plecotus austriacus (FISCHER, 1829)

Plecotus a. austriacus (FISCHER, 1829)

Oreillard méridional — Graues Langohr — Orecchione meridionale

Miniopterus schreibersi (KUHLE, 1819)

Miniopterus s. schreibersi (KUHLE, 1819)

Minioptère de Schreibers — Langflügelfledermaus — Miniottero

Ordre : CARNIVORA

Famille : CANIDAE

Canis lupus LINNÉ, 1758

Canis l. lupus LINNÉ, 1758

Loup — Wolf — Lupo

Exterminé au cours du XIX^e siècle. Apparitions exceptionnelles. Non protégé.

Vulpes vulpes (LINNÉ, 1758)

Vulpes v. crucigera (BECHSTEIN, 1789)

Renard — Fuchs — Volpe

Famille : URSIDAE

Ursus arctos LINNÉ, 1758

Ursus a. arctos LINNÉ, 1758

Ours brun — Braunbär — Orso bruno

Exterminé au cours du XIX^e siècle. Apparitions exceptionnelles possibles. Protégé.

Famille : MUSTELIDAE

Martes martes (LINNÉ, 1758)

Martes m. martes (LINNÉ, 1758)

Marte — Baumrarder — Martora

Martes foina (ERXLEBEN, 1777)

Martes f. foina (ERXLEBEN, 1777)

Fouine — Steinrarder — Faina

Mustela erminea LINNÉ, 1758

Mustela e. aestiva KERR, 1792

Mustela e. minima CAVAZZA, 1912

Hermine — Hermelin — Ermellino

Mustela nivalis LINNÉ, 1766

Mustela n. nivalis LINNÉ, 1766

Mustela n. boccamela BECHSTEIN, 1800

Belette — Wiesel — Donnola

Mustela lutreola (LINNÉ, 1761)

Vison — Nerz — Lutreola

Pas de donnée certaine. FATIO (1869) mentionne trois captures de cette espèce et met en doute sa présence en Suisse.

Mustela putorius LINNÉ, 1758

Mustela p. putorius LINNÉ, 1758

Putois — Iltis — Puzzola

Meles meles (LINNÉ, 1758)

Meles m. meles (LINNÉ, 1758)

Blaireau — Dachs — Tasso

Lutra lutra (LINNÉ, 1758)

Lutra l. lutra (LINNÉ, 1758)

Loutre — Otter — Lontra

Espèce menacée de disparition par une destruction abusive. Protégée dès 1952.

Famille : VIVERRIDAE

Genetta genetta (LINNÉ, 1758)

Genette — Ginsterkatze — Genetta

Pas de donnée certaine. Les rares individus tués seraient échappés de captivité (SCHAUENBERG, communication personnelle).

Famille : FELIDAE

Felis catus LINNÉ, 1758

Chat domestique — Hauskatze — Gatto domestico

Espèce distincte de *Felis silvestris*. De nombreux sujets retournés à l'état sauvage vivent en pleine nature. Sont appelés communément « chats haretts ».

Felis silvestris SCHREBER, 1777

Felis s. silvestris SCHREBER, 1777

Chat sauvage — Wildkatze — Gatto selvatico

Presque disparu. Introduit récemment dans les Alpes. Protégé.

Felis lynx LINNÉ, 1758

Felis l. lynx LINNÉ, 1758

Lynx — Luchs — Lince

Exterminé au cours du XIX^e siècle. Apparitions exceptionnelles. Protégé.

Ordre : ARTIODACTYLA

Famille : SUIDAE

Sus scrofa LINNÉ, 1758

Sus s. scrofa LINNÉ, 1758

Sanglier — Wildschwein — Cinghiale

Famille : CERVIDAE

Dama dama (LINNÉ, 1758)

Daim — Damhirsch — Daino

Uniquement en captivité. Les sujets échappés ne se sont jamais maintenus ou ont été exterminés.

Cervus nippon TEMMINCK, 1838

Cerf Sika — Sika — Sika

Introduit ; ne s'est pas maintenu. Apparitions d'individus venus de France et d'Allemagne.

Cervus elaphus LINNÉ, 1758

Cervus e. hippelaphus ERXLEBEN, 1777

Cerf — Rothirsch — Cervo

Capreolus capreolus (LINNÉ, 1758)

Capreolus c. capreolus (LINNÉ, 1758)

Chevreuil — Reh — Capriolo

Famille : BOVIDAE

Rupicapra rupicapra (LINNÉ, 1758)

Rupicapra r. rupicapra (LINNÉ, 1758)

Chamois — Gemse — Camoscio

Capra ibex LINNÉ, 1758

Capra i. ibex LINNÉ, 1758

Bouquetin des Alpes — Alpensteinbock — Stambecco delle Alpi

Exterminé au début du XIX^e siècle. Réintroduit. Protégé.

Ordre : LAGOMORPHA

Famille : LEPORIDAE

Lepus europaeus PALLAS, 1778 [= *Lepus capensis* LINNÉ, 1758]

Lepus e. europaeus PALLAS, 1778

Lièvre — Feldhase — Lepre

Introduit par les chasseurs en provenance de divers pays. Sous-espèce *Lepus e. occidentalis* DE WINTON, 1898, déjà signalée par MILLER (1912).

Lepus timidus LINNÉ, 1758

Lepus t. varronis MILLER, 1901

Lièvre variable — Schneehase — Lepre bianca

Oryctolagus cuniculus (LINNÉ, 1758)

Oryctolagus c. cuniculus (LINNÉ, 1758)

Lapin de garenne — Wildkaninchen — Coniglio selvatico

Ordre : RODENTIA

Famille : ECHIMYIDAE

Myocastor coypus (MOLINA, 1782)

Ragondin — Nutria — Nutria

Introduit en Europe. Les rares sujets tués seraient échappés de captivité.

Famille : SCIURIDAE

Sciurus vulgaris LINNÉ, 1758

Sciurus v. fuscoater ALTUM, 1876

Ecureuil — Eichhörnchen — Scoiattolo

Marmota marmota (LINNÉ, 1758)

Marmota m. marmota (LINNÉ, 1758)

Marmotte — Alpenmurmeltier — Marmotta

Famille : CASTORIDAE

Castor fiber LINNÉ, 1758

Castor f. fiber LINNÉ, 1758

Castor — Biber — Castoro

Exterminé au début du XIX^e siècle. Réintroduit en quelques localités dès 1957. Protégé.

Famille : MUSCARDINIDAE [= GLIRIDAE]

Eliomys quercinus (LINNÉ, 1766)*Eliomys q. quercinus* (LINNÉ, 1766)

Lérot — Gartenschläfer — Quercino

Dryomys nitedula (PALLAS, 1779)*Dryomys n. intermedius* (NEHRING, 1902)

Lérotin — Baumschläfer — Driomio

Glis glis (LINNÉ, 1766)*Glis g. glis* (LINNÉ, 1766)

Loir — Siebenschläfer — Ghiro

Muscardinus avellanarius (LINNÉ, 1758)*Muscardinus a. avellanarius* (LINNÉ, 1758)

Muscardin — Haselmaus — Moscardino

Famille : MURIDAE

Micromys minutus (PALLAS, 1771)*Micromys m. soricinus* (HERMANN, 1780)

Souris des moissons — Zwergmaus — Topolino delle risaie

Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834) [= *Apodemus tauricus* (PALLAS, 1811)]*Apodemus f. flavicollis* (MELCHIOR, 1834)

Mulot fauve — Gelbhalsmaus — Topo selvatico collogiallo

Apodemus sylvaticus (LINNÉ, 1758)*Apodemus s. sylvaticus* (LINNÉ, 1758)

Mulot sylvestre — Waldmaus — Topo selvatico

Rattus rattus (LINNÉ, 1758)*Rattus r. rattus* (LINNÉ, 1758)*Rattus r. alexandrinus* (GEOFFROY, 1803)

Rat noir — Hausratte — Ratto nero

Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)*Rattus n. norvegicus* (BERKENHOUT, 1769)

Rat surmulot — Wanderratte — Surmolotto

Mus musculus LINNÉ, 1758*Mus m. musculus* LINNÉ, 1758

Souris domestique — Hausmaus — Topo domestico

Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780)

Clethrionomys g. nageri (SCHINZ, 1845)

Clethrionomys g. helveticus (MILLER, 1900)

Campagnol roussâtre — Rötelmaus — Campagnolo rossastro

Arvicola terrestris (LINNÉ, 1758)

Arvicola t. italicus SAVI, 1839

Arvicola t. exitus MILLER, 1910

Campagnol terrestre — Ostschermaus — Campagnolo terrestre

Pitymys subterraneus (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836)

Pitymys s. subterraneus (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836)

Campagnol souterrain — Kleinwühlmaus — Campagnolo sotterraneo

Pitymys multiplex (FATIO, 1905) [= *Pitymys incertus* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1841)]

Pitymys m. multiplex (FATIO, 1905)

Campagnol de Fatio — Fatio-Kleinwühlmaus — Campagnolo di Fatio

Pitymys savii (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1838)

Pitymys s. savii (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1838)

Campagnol de Savi — Savi-Kleinwühlmaus — Campagnolo di Savi

Microtus nivalis (MARTINS, 1842)

Microtus n. nivalis (MARTINS, 1842)

Campagnol des neiges — Schneemaus — Campagnolo delle nevi

Microtus arvalis (PALLAS, 1779)

Microtus a. arvalis (PALLAS, 1779)

Microtus a. rufescentefuscus (SCHINZ, 1845)

Campagnol des champs — Feldmaus — Campagnolo campestre

Microtus agrestis (LINNÉ, 1761)

Microtus a. leverniedii (CRESPON, 1844)

Campagnol agreste — Erdmaus — Campagnolo agreste

Ondatra zibethica (LINNÉ, 1766)

Rat musqué — Bisamratte — Ondatra

Introduit en Europe. Présence constatée en Suisse dès 1928 selon BAUMANN (1949).

BIBLIOGRAPHIE

- BAUMANN, F. 1949. — Die freilebenden Säugetiere der Schweiz. H. Huber, Bern.
- BRINK, F. H. van den. 1957. — Die Säugetiere Europas. Paul Parey. Hamburg-Berlin.
- CORBET, G. B. 1964. — The identification of British Mammals. British Museum, London.
- DORST, J., HEIM DE BALSAC, H. et MORALES-AGACINO, E. 1957. — Liste des noms français et espagnols des Mammifères d'Europe. *Mammalia* 21, p. 258-266.
- ELLERMAN, J. R. et MORRISON-SCOTT, T. C. S. 1951. — Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. British Museum, London.
- FATIO, V. 1869. — Faune des Vertébrés de la Suisse. Volume I : Histoire naturelle des Mammifères. H. Georg, Genève et Bâle.
- FREYE, H. A., GAFFREY, G., HALTENORTH, TH., MÜLLER-USING, D. et POHLE, H. 1956. — Die deutschen Namen der deutschen Säugetiere. *Z. f. Säugetierk.* 4, p. 171-174.
- GAFFREY, G. 1961. — Merkmale der wildlebenden Säugetiere Mitteleuropas. Geest & Portig, Leipzig.
- HAINARD, R. 1961. — Mammifères sauvages d'Europe. I. Insectivores, Chéiroptères, Carnivores. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- 1962. — Mammifères sauvages d'Europe. II. Pinnipèdes, Ongulés, Rongeurs, Cétacés. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- LEHMANN, E. VON. 1963. — Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein. *Jahrb. des Hist. Vereins f. das Fürstentum Liechtenstein* 62, p. 159-362.
- MILLER, G. S. 1912. — Catalogue of the Mammals of western Europe (Europe exclusive of Russia). British Museum, London.
- MOHR, E. 1961. — Glossarium Europae Mammalium Terrestrium. Ziensen, Wittenberg Lutherstadt.
- SUTTER, E., GÉROUDET, P., GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. et SCHWARZ, M. 1959. — Verzeichnis der schweizerischen Vogelarten. *Orn. Beob.* 56, p. 69-93.
- TOSCHI, A. 1965. — Fauna d'Italia. Vol. VII. Mammalia. Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Cetacea. Calderini, Bologna.
- TOSCHI, A. et LANZA, B. 1959. — Fauna d'Italia. Vol. IV. Mammalia. Generalità, Insectivora, Chiroptera. Calderini, Bologna.

Manuscrit reçu le 1^{er} mars 1966.