

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 77 (1984-1985)
Heft: 366

Artikel: Catalogue de la flore du Mauremont
Autor: Rüegger, Robert / Kissling, Pascal
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-278508>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Catalogue de la flore du Mauremont

*A la mémoire
d'Arthur Maillefer*

PAR

ROBERT RÜEGGER¹

AVEC LA COLLABORATION DE PASCAL KISSLING²

1. INTRODUCTION

La valeur géobotanique du Mauremont (Vaud, La Sarraz) a été attestée par une cartographie de la végétation (KISSLING 1984 b). Mais sa réputation floristique devait encore être munie de pièces à conviction. Rares sont les informations floristiques publiées sur ce site: une note d'herborisation (BEAUVERD 1920), quelques relevés phytosociologiques (ZOLLER 1954, GALLAND 1976, KISSLING 1983), un supplément de recensement et une appréciation sommaire (KISSLING 1984 b). Par contre de nombreuses données dorment inédites: un fichier d'herborisations de plusieurs années de l'auteur, de nombreux spécimens anciens conservés au Musée botanique cantonal de Lausanne, et la « Florule du Mormont » établie par MAILLEFER en 1941 et annotée jusqu'en 1952. Dans cette « Florule » inédite, MAILLEFER a eu le grand mérite – comme dans plusieurs autres florules régionales – de joindre à ses observations personnelles une compilation probablement complète des herbiers lausannois, réunissant pour nous toutes les observations éparses des principaux floristes vaudois, dont on lira les noms au fil du catalogue. Il nous procure ainsi une image fragmentaire mais alléchante de la richesse floristique du site avant la révolution industrielle. Sa « Florule » a suscité et guidé deux années d'herborisations systématiques, dont l'auteur a composé un fichier qui sera déposé au Musée botanique de

¹ Avenue du Parc-de-la-Rouvraie 28D, 1018 Lausanne.

² Institut de Botanique, Bâtiment de Biologie, 1015 Lausanne.

Lausanne. Plusieurs espèces ont ainsi été cherchées et retrouvées à l'instigation de MAILLEFER. C'est pourquoi nous lui dédions ce travail, en hommage à ses nombreuses études inédites.

2. CONCEPTION ET FORME DU CATALOGUE

2.1. *Délimitation du site*

Nous reprenons les limites géomorphologiques et géobotaniques en général franches adoptées par KISSLING (1984 b). Mais le catalogue englobe quelques espèces intéressantes de stations limitrophes :

- la flore rudérale du glacier fluvioglaciaire et colluvial entre la gare de La Sarraz et le village d'Eclépens, où la limite du site n'est pas franche ;
- les principales données d'herbier provenant des marais qui baignaient autrefois le pied du Mauremont : « Le Marais » à l'emplacement de la cimenterie, et le « Marais d'Entreroches » au nord. Par contre nous avons considéré que la flore paludéenne de la cluse d'Entreroches faisait partie intégrante de la flore du Mauremont, bien qu'elle y figure comme un « corps étranger » du point de vue écologique et dans une enclave du point de vue topographique ;
- la flore hygrophile du ruisseau du Creux au Loup, qui court au pied des Côtes de Mauremont, sur l'écotone du site.

Ces données marginales seront signalées comme telles.

2.2. *Sources*

Ce catalogue est la formulation condensée des documents suivants :

- MAILLEFER 1941 (annoté jusqu'en 1952) : Florule du Mormont. Inédit conservé au Musée botanique cantonal de Lausanne.
- RÜEGGER : fichier floristique de la région de la Sarraz, déposé au Musée botanique. Les stations appartenant au Mauremont sont soulignées de rouge.
- KISSLING : bref fichier complémentaire de celui de l'auteur et joint à celui-ci.
- LAU : herbiers du Musée botanique cantonal de Lausanne. Nous les avons consultés pour des taxa que nous n'avons pas trouvés sur le terrain mais qui étaient signalés par MAILLEFER ou qui nous semblaient pouvoir exister au Mauremont.

2.3. *Taxa*

Nous suivons la systématique, l'ordonnance et la nomenclature de Flora Europaea (TUTIN et al. 1964-1980). Ceci permet d'alléger le catalogue

des noms d'auteurs et d'indiquer la hiérarchie des taxa par de simples indentations. Nous adoptons parfois les taxa retenus par OBERDORFER (1983): ils sont signalés par un astérisque (*).

Dans de rares cas nous avons conservé des taxa étrangers à ces deux flores et les avons munis de leur nom d'auteur.

2.4. *Fréquence*

Les codes ci-dessous fournissent une évaluation sommaire de la fréquence des taxa dans le site du Mauremont:

1/2/3/4	1 à 4 stations observées par l'auteur.
5-10	l'auteur a observé au moins 5 stations, évalué au maximum 10.
10-20	comme ci-dessus.
n	nombreuses stations (>20).
x	observé au Mauremont, fréquence pas certaine.
f	faciès denses d'une espèce qui n'est pas forcément sociale.
i	pieds isolés d'une espèce habituellement sociale.
cult	cultivé, ou du moins implanté dans le site, non autochtone.
sub	subspontané.
—	n'était pas signalé par MAILLEFER, n'a pas été trouvé en herbier ni sur le terrain, mais existe dans la région et devrait encore être recherché.
Mf	signalé par MAILLEFER, pas recherché à l'herbier ni sur le terrain.
anc	anciennement signalé (MAILLEFER 1941), pas retrouvé sur le terrain.
disp	anciennement signalé (MAILLEFER 1941), disparu du Mauremont.
pas	signalé par MAILLEFER, recherché mais pas trouvé dans l'herbier ni sur le terrain.
etiq	pas observé sur le terrain, indiqué sur l'étiquette d'un spécimen récolté ailleurs.
non	ancienne donnée erronée, par erreur de détermination.
mg	en marge du site, dans une station limitrophe (voir 2.1).

2.5. *Auteurs des observations*

Les données nouvelles, c'est-à-dire qui manquaient à la Florule de MAILLEFER, sont munies de l'étiquette «nouv», sans qu'il s'agisse pour autant de raretés ni d'espèces apparues au Mauremont depuis 1950!

Pour les taxa que nous n'avons pas retrouvés sur le terrain, nous indiquons ici la plus récente des anciennes données: par exemple «MOEHRLEN

1885 LAU » signifie que nous avons trouvé au Musée botanique de Lausanne un spécimen cueilli par MOEHRLEN au Mauremont en 1885, et que le taxon n'a pas été signalé depuis.

3. LE CATALOGUE

Taxa	fréquence	auteurs des observations
EQUISETACEAE		
<i>Equisetum arvense</i>	n	
<i>hyemale</i>	1	nouv
<i>palustre</i>	1 mg	nouv
<i>telmateia</i>	5-10 f	nouv
HYPOLEPIDACEAE		
<i>Pteridium aquilinum aquilinum*</i>	10-20	
ASPLENIACEAE		
<i>Asplenium fontanum</i>	1	nouv
<i>ruta-muraria</i>	n	
<i>trichomanes</i>	n	
<i>viride</i>	anc	Moehrlen 1885 LAU
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	5-10	nouv
ATHYRIACEAE		
<i>Athyrium filix-femina</i>	3	nouv
<i>Cystopteris fragilis</i>	4	
ASPIDIACEAE		
<i>Polystichum aculeatum</i>	5-10	nouv
<i>lonchitis</i>	2	nouv
<i>Dryopteris filix-mas</i>	n	nouv
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	3	nouv
POLYPODIACEAE		
<i>Polypodium interjectum</i>	n	nouv
<i>vulgare</i>	n	
<i>x mantoniae</i> Rothm.	n	nouv
PINACEAE		
<i>Abies alba</i>	1	nouv
<i>Picea abies</i>	n sub	
<i>Larix decidua</i>	5-10 sub	nouv
<i>Pinus nigra</i>	1 sub	
<i>silvestris</i>	3 (n sub)	
CUPRESSACEAE		
<i>Juniperus communis</i>	n	
TAXACEAE		
<i>Taxus baccata</i>	10-20	nouv
SALICACEAE		
<i>Salix alba alba</i>	2	
<i>vitellina</i>	2	

<i>caprea</i>	10-20	
<i>cinerea</i>	3	
<i>elaeagnos</i>	3	nouv
<i>fragilis</i>	disp	Rüegger 1968
<i>nigricans</i>	1 mg	
<i>purpurea</i>	5-10	
<i>viminalis</i>	3	nouv
<i>Populus alba</i>	1 mg	(non Maillefer 1943 LAU)
<i>x canescens</i>	anc	Maillefer 1943 LAU
<i>tremula</i>	n	
JUGLANDACEAE		
<i>Juglans regia</i>	5-10 sub	
BETULACEAE		
<i>Betula pendula</i>	10-20	
<i>Alnus glutinosa</i>	1	
<i>incana</i>	5-10 cult	
CORYLACEAE		
<i>Carpinus betulus</i>	5-10	
<i>Corylus avellana</i>	n	
FAGACEAE		
<i>Fagus sylvatica</i>	n	
<i>Quercus petraea</i> s.l.	n f	
<i>petraea x robur</i>	n f	
<i>pubescens x...</i>	n f	
<i>robur</i>	n	
ULMACEAE		
<i>Ulmus glabra</i>	10-20	nouv
<i>minor</i>	5-10	
CANNABACEAE		
<i>Humulus lupulus</i>	2	
URTICACEAE		
<i>Urtica dioica</i>	n	
<i>Parietaria erecta</i>	1	
SANTALACEAE		
<i>Thesium pyrenaicum</i>	—	
LORANTHACEAE		
<i>Viscum album album</i>	3	nouv
<i>austriacum</i>	—	
ARISTOLOCHIACEAE		
<i>Asarum europaeum</i>	n	
POLYGONACEAE		
<i>Polygonum aequale*</i>	5-10	nouv
<i>calcatum*</i>	1	nouv
<i>heterophyllum*</i>	2	nouv
<i>lapathifolium</i>	5-10 i	nouv
<i>monspeliense*</i>	5-10	nouv
<i>persicaria</i>	n	
<i>Bilderdykia convolvulus</i>	10-20	nouv
<i>dumetorum</i>	5-10	nouv

<i>Reynoutria japonica</i>	2	nouv
<i>Rumex acetosa</i>	n	nouv
<i>arifolius</i>	pas	
<i>conglomeratus</i>	1	
<i>crispus</i>	10-20	nouv
<i>obtusifolius obtusifolius</i>	n	nouv
<i>pulcher</i>	anc	Moehrlen 1886 LAU, Vetter 1886 LAU
<i>sanguineus</i>	1	

CHENOPODIACEAE

<i>Chenopodium album</i>	n	nouv
<i>bonus-henricus</i>	1	nouv
<i>hybridum</i>	5-10	
<i>polyspermum</i>	n	nouv
<i>Atriplex patula</i>	10-20	nouv

AMARANTHACEAE

<i>Amaranthus</i> gr. <i>hybridus</i> *	10-20	nouv
<i>chlorostachys</i> *	5-10	
<i>patulus</i> *	5-10	
<i>lividus</i> type	1	nouv
<i>ascendens</i> *	1	nouv
<i>retroflexus</i>	3	nouv

PORTULACACEAE

<i>Portulaca oleracea</i>	4	nouv
---------------------------	---	------

CARYOPHYLLACEAE

<i>Agrostemma githago</i>	anc f	Beauverd 1920
<i>Arenaria leptoclados</i>	4	
<i>serpyllifolia serpyllifolia</i> *	n	
<i>glutinosa</i> *	5-10	
<i>Cerastium arvense arvense</i>	3	
<i>strictum</i>	5-10	
<i>brachypetalum brachypet.</i>	n	
<i>tauricum</i>	n	
<i>glomeratum</i>	n	
<i>holosteoides eglandulosum</i>	n	
<i>glandulosum</i>	1	nouv
<i>pumilum pumilum</i>	5-10	nouv
<i>pallens</i>	3	nouv
<i>semidecandrum</i>		
<i>stenopetalum</i> Moeschl	5-10	
<i>bilobum</i> Moeschl.	5-10	
<i>tenoreanum</i>	1 mg	nouv
<i>tomentosum</i>	1 sub	nouv
<i>Holosteum umbellatum</i>	4	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	1 mg	nouv
<i>Minuartia hybrida vaillantiana</i> *	2	
<i>Moehringia trinervia</i>	n	
<i>Myosoton aquaticum</i>	5-10	
<i>Sagina procumbens</i>	1 mg	
<i>Saponaria ocymoides</i>	n	
<i>officinalis</i>	2	
<i>Dianthus armeria</i>	n	
<i>carthusianorum</i>	10-20	
<i>superbus superbus</i>	3	
<i>silvestris</i>	n	
<i>Petrorhagia prolifera</i>	n	
<i>saxifraga</i>	anc	Beauverd 1920

<i>Scleranthus annuus</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
<i>Silene alba</i>	10-20	nouv
<i>dioica</i>	2	nouv
<i>noctiflora</i>	4	nouv
<i>nutans</i>	n	
<i>vulgaris vulgaris</i>	5-10	
<i>Stellaria graminea</i>	5-10	
<i>media media</i>	n	
<i>pallida</i>	1 mg	
	anc	Muret 1866 LAU

RANUNCULACEAE

<i>Helleborus foetidus</i>	n	
<i>viridis</i>	2	
<i>Nigella damascena</i>	1	nouv
<i>Actaea spicata</i>	10-20	
<i>Caltha palustris palustris*</i>	2	nouv
<i>Aconitum vulparia</i>	4	
<i>Consolida ambigua</i>	1 sub	
<i>regalis</i>	—	
<i>Anemone nemorosa</i>	n	
<i>ranunculoides</i>	5-10	
<i>Hepatica nobilis</i>	n	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	1	
<i>Clematis vitalba</i>	n	
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	—	
<i>acris acris</i>	10-20	
<i>friesianus</i>	10-20	
<i>auricomus</i>		
<i>biformis*</i>	1	
<i>cf. constans*</i>	3	
<i>cf. pseudopimus*</i>	3	
<i>pseudoverturnalis*</i>	5-10	
<i>bulbosus</i>	n	
<i>ficaria bulbifer</i>	n	
<i>lanuginosus</i>	3	nouv
<i>repens</i>	n	
<i>trichophyllus</i>	1 mg	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	10-20	nouv

BERBERIDACEAE

<i>Berberis vulgaris</i>	n	
--------------------------	---	--

PAPAVERACEAE

<i>Papaver rhoeas</i>	n	
<i>strigosum</i>	1	nouv
<i>somniferum</i>	1 sub	nouv
<i>Chelidonium majus</i>	5-10	
<i>Corydalis cava</i>	5-10	nouv
<i>Fumaria officinalis</i>	10-20	nouv
<i>vaillantii</i>	anc	Vetter 1893 LAU

CRUCIFERAE

<i>Sisymbrium officinale</i>	5-10	nouv
<i>Alliaria officinalis</i>	10-20	nouv
<i>Arabidopsis thaliana</i>	10-20	
<i>Isatis tinctoria</i>	1	
<i>Bunias orientalis</i>	—	
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	2	nouv
<i>Hesperis matronalis</i>	1	nouv

<i>Barbarea vulgaris arcuata*</i>	4	
<i>vulgaris*</i>	10-20	
<i>Rorippa prostrata</i>	1	nouv
<i>Cardamine heptaphylla</i>	3	
<i>hirsuta</i>	5-10	nouv
<i>pentaphyllos</i>	2	nouv
<i>pratensis</i>	4	nouv
<i>Arabis alpina</i>	1	nouv
<i>glabra</i>	2	nouv
<i>hirsuta</i>	10-20	nouv
<i>turrata</i>	3	
<i>Erophila praecox</i>	10-20	
<i>verna majuscula</i>	n	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	n	nouv
<i>Hornungia petraea</i>	anc	Gaillard 1895 LAU
<i>Thlaspi arvense</i>	10-20	nouv
<i>perfoliatum</i>	n	
<i>Iberis pinnata</i>	anc	Moreillon 1899 LAU
<i>Lepidium campestre</i>	2	
<i>draba</i>	3	nouv
<i>rudérale</i>	1	
<i>Brassica napus</i>	2	nouv
<i>Sinapis arvensis</i>	n	nouv
<i>Erucastrum gallicum</i>	3	nouv
<i>Rapistrum rugosum</i>	anc	Beauverd (1920)
<i>Raphanus raphanistrum</i>	1	nouv
RESEDACEAE		
<i>Reseda lutea</i>	n	nouv
<i>luteola</i>	5-10	
CRASSULACEAE		
<i>Sempervivum tectorum tectorum*</i>	2	nouv
<i>Sedum acre</i>	n	
<i>album</i>	n	
<i>reflexum</i>	n	
<i>sexangulare</i>	n	
<i>telephium maximum</i>	n	
<i>telephium</i>	4	nouv
SAXIFRAGACEAE		
<i>Saxifraga tridactylites</i>	n	
<i>Bergenia crassifolia</i>	2	nouv
GROSSULARIACEAE		
<i>Ribes alpinum</i>	n	
<i>uva-crispa</i>	1	nouv
PLATANACEAE		
<i>Platanus occidentalis</i>	1	cult
ROSACEAE		
<i>Aruncus dioicus</i>	5-10	
<i>Filipendula ulmaria ulmaria</i>	3	
<i>denudata</i>	1	
<i>Rubus caesius</i>	n	
<i>candicans</i>	Mf	
<i>canescens</i>	Mf	
<i>idaeus</i>	5-10	nouv
<i>macrophyllus</i>	Mf	

<i>mercieri</i>	Mf	
<i>radula</i>	Mf	
<i>thyrsanthus</i>	Mf	
<i>ulmifolius</i>	Mf	
<i>vestitus</i>	Mf	
<i>Rosa agrestis</i>	2	
<i>arvensis</i>	n	nouv
<i>canina</i>	n	
<i>corymbifera</i>	n	
<i>glauca</i>	1	nouv
<i>micrantha</i>	1	nouv
<i>obtusifolia</i>	anc	Moehrlen 1885 LAU, Vetter 1885 LAU
<i>rubiginosa</i>	1	nouv
<i>sherardii</i>	1	nouv
<i>stylosa</i>	anc	Gaillard 1901 LAU
<i>tomentosa</i>	1	nouv
<i>Agrimonia eupatoria</i>	n	
<i>Sanguisorba minor</i>	n	
<i>muricata</i>	non	Maillefer 1952 LAU
<i>Geum rivale</i>	2	nouv
<i>urbanum</i>	n	
<i>Potentilla anserina</i>	5	nouv
<i>argentea demissa</i>	5-10	
<i>crantzii jurana</i>	anc mg	Reuter 1862 LAU
<i>erecta</i>	1	
<i>micrantha</i>	n	
<i>recta</i>	2	nouv
<i>reptans</i>	n	nouv
<i>sterilis</i>	n	nouv
<i>tabernaemontani</i>	n	
<i>Fragaria vesca</i>	n	
<i>viridis</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
<i>Aphanes arvensis</i>	1	
<i>Cydonia oblonga</i>	1	nouv
<i>Pyrus pyraaster*</i>	2	nouv
<i>communis*</i>	5-10	nouv
<i>Malus domestica</i>	3	nouv
<i>sylvestris</i>	5-10	
<i>Sorbus aria</i> (y compris var. <i>incisa</i> *)	n	nouv
<i>x latifolia</i>	2	nouv
<i>mougeoti</i>	2	nouv
<i>torminalis</i>	n	
<i>Amelanchier ovalis</i>	5	
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	2 sub	nouv
<i>integerrimus</i>	5-10	
<i>nebrodensis</i>	1	
<i>Mespilus germanica</i>	10-20	nouv
<i>Crataegus laevigata laevigata</i>	n	
<i>palmstruchii</i>	3	
<i>x media</i>	5-10	
<i>monogyna</i>	n	
<i>Prunus avium</i>	n	
<i>cerasus</i>	2	
<i>domestica domestica</i>	5	
<i>insititia</i>	anc	Villaret 1948 LAU
1 mg		
<i>mahaleb</i>	disp	Maillefer 1941
<i>padus</i>	disp	Maillefer 1941
<i>spinosa spinosa*</i>	n	

LEGUMINOSAE

<i>Laburnum alpinum</i>	1 cult	nouv
<i>anagyroides</i>	1	nouv
<i>Genista germanica</i>	10-20	
<i>tinctoria tinctoria*</i>	5-10	
<i>Chamaespartium sagittale</i>	10-20	
<i>Robinia pseudacacia</i>	2 sub	nouv
<i>Astragalus cicer</i>	disp	Maillefer 1941 (Monnard)
<i>glycyphyllus</i>	4	nouv
<i>Vicia cracca</i>	5-10	
<i>tenuifolia</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
<i>hirsuta</i>	n	
<i>sativa sativa</i>	5-10	
<i>nigra angustifolia*</i>	n	nouv
<i>segetalis*</i>	x	nouv
<i>sepium eriocalyx*</i>	n	
<i>tetrasperma</i>	pas	
<i>villosa varia</i>	anc	Moreillon 1899 LAU
<i>villosa</i>	anc	Wilczek 1927 LAU
<i>Lathyrus heterophyllus</i>	1	nouv
<i>hirsutus</i>	1	nouv
<i>latifolius</i>	4	
<i>montanus</i>	5-10	
<i>niger</i>	5-10	
<i>pratensis</i>	n	
<i>sylvestris</i>	disp	Maillefer 1952 LAU
<i>tuberosus</i>	2	
<i>vernus</i>	n	
<i>Ononis repens</i>	5-10	
<i>spinosa spinosa</i>	3	
<i>Melilotus alba</i>	n	
<i>altissima</i>	5-10	nouv
<i>officinalis</i>	2	nouv
<i>Medicago lupulina lupulina</i>	n	
<i>glandulosa</i>	4	nouv
<i>minima</i>	n	
<i>sativa sativa</i>	5-10	nouv
<i>ambigua</i>	1	nouv
<i>Trifolium alpestre</i>	–	
<i>arvense</i>	5-10	
<i>aureum</i>	2	nouv
<i>campestre</i>	n	nouv
<i>dubium</i>	n	nouv
<i>hybridum hybridum</i>	2	nouv
<i>incarnatum</i>	anc	Galland (1976)
<i>medium medium</i>	5-10	
<i>montanum</i>	2	
<i>pratense</i>	n	
<i>repens repens</i>	n	
<i>resupinatum</i>	1	nouv
<i>rubens</i>	10-20	
<i>scabrum</i>	5-10	
<i>striatum</i>	10-20	
<i>Lotus corniculatus corniculatus*</i>	n	
<i>hirsutus*</i>	n	nouv
<i>alpinus</i>	3	nouv
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	anc	Maillefer 1939 LAU
<i>Anthyllis vulneraria carpatica</i>	n	nouv
<i>vulneraria</i>	10-20	
<i>Coronilla emerus emerus</i>	10-20	
<i>varia</i>	5-10	

<i>Hippocrepis comosa</i>	n	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	4	
OXALIDACEAE		
<i>Oxalis acetosella</i>	11	nouv
<i>stricta</i>	3	nouv
GERANIACEAE		
<i>Geranium columbinum</i>	n	
<i>dissectum</i>	5	
<i>molle</i>	10-20	nouv
<i>purpureum</i>	pas	
<i>pusillum</i>	n	nouv
<i>pyrenaicum</i>	n	
<i>robertianum</i>	n	
<i>rotundifolium</i>	10-20	nouv
<i>sanguineum</i>	n	nouv
<i>Erodium cicutarium</i>	n	
LINACEAE		
<i>Linum catharticum catharticum*</i>	2	
<i>suecicum*</i>	10-20	nouv
<i>tenuifolium</i>	5-10	
EUPHORBIACEAE		
<i>Mercurialis annua</i>	10-20	
<i>perennis</i>	n	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	1	
<i>cyparissias</i>	n	
<i>dulcis purpurata*</i>	n	
<i>exigua</i>	5-10	nouv
<i>helioscopia</i>	n	nouv
<i>peplus</i>	5-10	nouv
<i>platyphyllos</i>	3	
<i>serrulata</i>	5-10	
<i>brittingeri</i>	1	nouv
<i>virgata</i>	non	Maillefer LAU: platyphyllos
POLYGALACEAE		
<i>Polygala comosa</i>	5-10	nouv
<i>vulgaris vulgaris*</i>	10-20	
ACERACEAE		
<i>Acer campestre</i>	n	
<i>opalus</i>	n	
<i>platanoides</i>	—	
<i>pseudoplatanus</i>	5-10	nouv
HIPPOCASTANACEAE		
<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	nouv
BALSAMINACEAE		
<i>Impatiens glandulifera</i>	1	nouv
<i>parviflora</i>	1	nouv
AQUIFOLIACEAE		
<i>Ilex aquifolium</i>	n	
CELASTRACEAE		
<i>Evonymus europaeus</i>	10-20	
<i>latifolius</i>	non	Galland (1976)

BUXACEAE

Buxus sempervirens 5-10

RHAMNACEAE

Rhamnus catharticus 5-10

Frangula alnus -

VITACEAE

Vitis vinifera 1 sub

Parthenocissus quinquefolia 1 sub nouv

TILIACEAE

Tilia cordata n

platyphyllos n

MALVACEAE

Malva alcea 5-10

moschata 3 nouv

neglecta 4 nouv

sylvestris 3 nouv

Althaea hirsuta 5-10

THYMELAEACEAE

Daphne laureola 1 nouv

mezereum n

GUTTIFERAE

Hypericum hirsutum 5

humifusum anc Beauverd (1920)

montanum 10-20

*perforatum perforatum** n

*veronense** 4 nouv

tetrapterum 2 nouv

VIOLACEAE

Viola alba n

alba x odorata 2 nouv

arvensis typique n

*tricoloriformis** n

collina 1 mg nouv

hirta n

mirabilis n

odorata n

reichenbachiana 10-20

riviniana n nouv

tricolor tricolor 1 nouv

CISTACEAE

Helianthemum nummularium ovatum n

Fumana procumbens 2

CUCURBITACEAE

Bryonia cretica dioica 5-10

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria 1

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana 4 nouv

Oenothera erythrosepala 3 nouv

<i>Epilobium angustifolium</i>	3	
<i>dodonaei</i>	3	
<i>hirsutum</i>	10-20	
<i>collinum</i>	non	Maillefer 1952 LAU
<i>montanum</i>	10-20	
<i>parviflorum</i>	5-10	nouv
<i>tetragonum</i>	2	nouv

CORNACEAE

<i>Cornus mas</i>	n	
<i>sanguinea</i>	n	

ARALIACEAE

<i>Hedera helix</i>	n	
---------------------	---	--

UMBELLIFERAE

<i>Anthriscus cerefolium</i>	1 sub	
<i>sylvestris*</i>	10-20	nouv
<i>Chaerophyllum aureum</i>	1	
<i>hirsutum</i>	1	nouv
<i>temulum</i>	10-20	nouv
<i>Sanicula europaea</i>	10-20	
<i>Bifora radians</i>	anc	Maillefer 1943 LAU
<i>Bunium bulbocastanum</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
<i>Pimpinella major major</i>	5-10	nouv
<i>saxifraga</i>	10-20	
<i>major x saxifraga</i>	5-10	nouv
<i>Aegopodium podagraria</i>	5-10	
<i>Berula erecta</i>	1 mg	nouv
<i>Aethusa cynapium cynapium</i>	n	
<i>Silaum silaus</i>	1	nouv
<i>Bupleurum falcatum</i>	n	nouv
<i>Trinia glauca</i>	—	
<i>Carum carvi</i>	anc mg	Maillefer 1941 LAU
<i>Angelica sylvestris sylvestris*</i>	3	
<i>Peucedanum cervaria</i>	n	
<i>oreoselinum</i>	10-20	
<i>Pastinaca sativa sativa</i>	5-10	
<i>Heracleum sphondylium sphondylium</i>	n	
<i>montanum</i>	n	
<i>Laserpitium latifolium</i>	2	
<i>Torilis japonica</i>	n	
<i>Daucus carota</i>	n	

PYROLACEAE

<i>Monotropa hypopitys</i>	1	nouv
----------------------------	---	------

ERICACEAE

<i>Calluna vulgaris</i>	5-10	
-------------------------	------	--

PRIMULACEAE

<i>Primula x digenea</i>	1 mg	nouv
<i>elatior elatior</i>	5-10	nouv
<i>veris veris</i>	5-10	nouv
<i>vulgaris vulgaris</i>	n	
<i>rubra Sibth.</i>	2	nouv
<i>Lysimachia nummularia</i>	3	
<i>vulgaris</i>	3	nouv
<i>Anagallis arvensis</i>	10-20	nouv
<i>foemina</i>	5-10	nouv

OLEACEAE

<i>Fraxinus excelsior</i>	n	
<i>Ligustrum vulgare</i>	n	

GENTIANACEAE

<i>Centaurium erythraea</i>	10-20	
<i>Gentiana cruciata</i>	pas	
<i>germanica</i>	–	
<i>Gentianella ciliata</i>	1	nouv

APOCYNACEAE

<i>Vinca major</i>	1	nouv
<i>minor</i>	n	
<i>velutino-purpurea</i> Gaud.	2	

ASCLEPIADACEAE

<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	10-20	
----------------------------------	-------	--

RUBIACEAE

<i>Sherardia arvensis</i>	10-20	nouv
<i>Asperula cynanchica cynanchica*</i>	n	
<i>Cruciata laevipes</i>	–	
<i>Galium anisophylon</i>	–	
<i>aparine</i>	10-20	
<i>boreale</i>	2	nouv
gr. <i>mollugo</i>	n	
<i>album album</i>	5-10	
<i>pycnotrichum</i>	5-10	
<i>mollugo</i>	5-10	
<i>odoratum</i>	n	
<i>pumilum</i>	n	
<i>spurium vaillantii*</i>	3	nouv
<i>sylvaticum</i>	n	
<i>verum verum</i>	10-20	
<i>wirtgenii</i>	4	nouv

CONVOLVULACEAE

<i>Cuscuta epithimum</i>	pas	
<i>europaea</i>	–	
<i>Convolvulus arvensis</i>	n	
<i>sepium</i>	5-10	

BORAGINACEAE

<i>Borago officinalis</i>	1 sub	
<i>Buglossoides arvensis</i>	1 mg	nouv
<i>purpureo-coerulea</i>	3	nouv
<i>Echium vulgare</i>	n	
<i>Lithospermum officinale</i>	5-10	
<i>Pulmonaria obscura</i>	n	
<i>officinalis</i>	n	
<i>Symphytum officinale officinale</i>	2	nouv
<i>bohemicum</i>	2	nouv
x <i>uplandicum</i>	1	nouv
<i>Myosotis arvensis</i>	n	nouv
<i>ramosissima ramosissima</i>	10-20	
<i>scorpioides</i>	1	nouv

VERBENACEAE

<i>Verbena officinalis</i>	n	
----------------------------	---	--

CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis 1 mg

LABIATAE

Ajuga chamaepitys 2
genevensis 10-20
reptans 10-20
Teucrium botrys 10-20
chamaedrys n
montanum 2
scorodonia n
Marrubium vulgare disp Metzger 1879 LAU
Melittis melissophyllum n
Galeopsis ladanum 2
angustifolia 2
*tetrahit arvensis** 5
*sylvestris** 5
Lamiastrum montanum n
Lamium album pas
amplexicaule 5-10 nouv
hybridum mg
maculatum 5-10
purpureum n
Leonurus cardiaca disp mg Villaret 1948 LAU
Ballota nigra foetida 3
Stachys alpina 4 nouv
annua 3 nouv
arvensis 1 nouv
lanata disp Moreillon 1889 LAU
officinalis n
*palustris palustris** 1
*segetum** 1 nouv
recta n
sylvatica 10-20 nouv
Nepeta cataria anc Maillefer 1940 LAU
*Glechoma hederacea hederacea** n nouv
Prunella grandiflora 10-20 nouv
laciniata 4
vulgaris n nouv
Acinos arvensis n
arvensis x alpina pas
Calamintha sylvatica n
Clinopodium vulgare n
Origanum vulgare n
Thymus pulegioides n
praecox polytrichus —
Lycopus europaeus 1
Mentha aquatica 3 nouv
arvensis 5-10
x dumetorum 1 nouv
longifolia 2
Salvia glutinosa 1
pratensis n

SOLANACEAE

Solanum dulcamara 3 nouv
nigrum 5-10
Lycopersicon esculentum 1 sub nouv

SCROPHULARIACEAE

Verbascum blattaria 1

<i>densiflorum</i>	1	nouv
<i>lychnitis</i>	10-20	
<i>nigrum</i>	pas	
<i>phlomoides</i>	1	
<i>thapsus thapsus</i>	3	nouv
<i>crassifolium</i>	1	nouv
<i>Scrophularia nodosa</i>	n	
<i>umbrosa</i>	1 mg	nouv
<i>Chaenorhinum minus</i>	n	
<i>Linaria vulgaris</i>	n	
<i>Cymbalaria muralis</i>	3	nouv
<i>Kickxia elatine</i>	1 mg	
<i>spuria</i>	4	
<i>Digitalis lutea lutea</i>	5-10	
<i>Veronica acinifolia</i>	pas	
<i>arvensis</i>	n	
<i>beccabunga</i>	5	nouv
<i>chamaedrys chamaedrys</i>	n	
<i>hederifolia hederifolia</i>	n	
<i>officinalis</i>	10-20	
<i>persica</i>	n	nouv
<i>polita</i>	5-10	
<i>serpyllifolia serpyllifolia</i>	5-10	
<i>spicata spicata</i>	n	
<i>Melampyrum cristatum cristatum*</i>	5-10	
<i>ronnigeri*</i>	5-10	
<i>pratense commutatum</i>	5-10	
<i>engleri*</i>	2	
<i>pratense*</i>	5-10	
<i>Odontites verna serotina</i>	1	nouv
<i>Euphrasia ericetorum</i>	1	
<i>nemorosa</i>	1	
<i>odontites</i>	anc	Maillefer 1939 LAU
<i>rostkoviana</i>	1	
<i>Rhinanthus alectorolophus alector*</i>	3	
<i>minor minor*</i>	anc	Maillefer 1939 LAU
<i>stenophyllus</i>	anc	Maillefer 1943 LAU
<i>Lathraea squamaria</i>	5-10	
GLOBULARIACEAE		
<i>Globularia cordifolia</i>	non	Beauverd 1920
<i>punctata</i>	n	
OROBANCHACEAE		
<i>Orobanche alba</i>	etiq	Moehrlen LAU
<i>hederae</i>	n	
<i>minor</i>	3	
<i>teucritii</i>	-	
<i>vulgaris</i>	2	nouv
PLANTAGINACEAE		
<i>Plantago lanceolata</i>	n	
<i>major major</i>	10-20	
<i>media</i>	n	
CAPRIFOLIACEAE		
<i>Sambucus ebulus</i>	5-10	
<i>nigra</i>	10-20	
<i>Viburnum lantana</i>	n	
<i>opulus</i>	4	

<i>Lonicera periclymenum</i>	10-20	
<i>xylosteum</i>	n	
ADOXACEAE		
<i>Adoxa moschatellina</i>	n	nouv
VALERIANACEAE		
<i>Valerianella carinata</i>	3	nouv
<i>dentata</i>	–	
<i>locusta</i>	5-10	nouv
<i>Valeriana</i> gr. <i>officinalis</i>	n	
<i>rapini</i> Maillefer 1946	2	nouv
<i>subrepens</i> Maillefer 1946	5-10	
<i>sambucifolia</i> x <i>subrepens</i>	1	nouv
DIPSACACEAE		
<i>Dipsacus fullonum</i>	10-20	
<i>Succisa pratensis</i>	2	nouv
<i>Knautia arvensis arvensis</i> *	5-10	
<i>dipsacifolia</i>	5-10	
<i>Scabiosa columbaria</i>	10-20	
<i>lucida stricta</i>	non	Maillefer LAU div
CAMPANULACEAE		
<i>Campanula glomerata glomerata</i>	3	nouv
<i>patula patula</i>	10-20	
<i>persicifolia</i>	10-20	
<i>rapunculoides</i>	5-10	
<i>rotundifolia rotundifolia</i>	10-20	
<i>trachelium</i>	10-20	
<i>Legousia speculum-veneris</i>	3 f	nouv
<i>Phyteuma spicatum</i>	10-20	
COMPOSITAEAE		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	5-10	nouv
<i>Solidago gigantea</i>	2	
<i>virgaurea virgaurea</i> *	10-20	
<i>Bellis perennis</i>	n	
<i>Erigeron annuus septentrionalis</i>	4	nouv
<i>acer acer</i>	4	nouv
<i>angulosus</i>	3	nouv
<i>Conyza canadensis</i>	n	
<i>Filago arvensis</i>	anc	Moehrlen 1884 LAU
<i>vulgaris</i>	1	
<i>Omalotheca silvatica</i>	5	nouv
<i>Filaginella uliginosa</i>		
<i>uliginosa</i>	4	nouv
<i>Inula conyza</i>	10-20	
<i>salicina</i>	1	nouv
<i>Pulicaria dysenterica</i>	1	nouv
<i>Bidens tripartita</i>	1	nouv
<i>Galinsoga ciliata</i>	5-10	
<i>Anthemis arvensis</i>	1	nouv
<i>Achillea millefolium millefolium</i>	n	
<i>Matricaria perforata</i>	5-10	nouv
<i>Chamomilla recutita</i>	5-10	
<i>suaveolens</i>	5-10	
<i>Tanacetum parthenium</i>	1 sub	nouv
<i>Tanacetum vulgare</i>	pas	
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> *	5-10	

<i>Artemisia</i> <i>praecox</i> *	10-20	
<i>Artemisia absinthium</i>	pas	
<i>Artemisia vulgaris vulgaris</i> *	n	
<i>Tussilago farfara</i>	n	
<i>Petasites hybridus hybridus</i>	2	
<i>Senecio erucifolius</i>	10-20	
<i>Senecio jacobaea flosculosus</i>	5-10	
<i>Senecio viscosus</i>	1	nouv
<i>Senecio vulgaris</i>	5-10	
<i>Carlina vulgaris vulgaris</i>	5-10	
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	1 sub	nouv
<i>Arctium lappa</i>	5-10	
<i>Arctium minus</i>	3	
<i>Carduus crispus</i>	pas	
<i>Carduus nutans nutans</i>	5-10	
<i>Cirsium acaule acaule</i>	5-10	
<i>Cirsium arvense</i>	n	
<i>Cirsium oleraceum</i>	4	
<i>Cirsium palustre</i>	1	nouv
<i>Cirsium x rigens</i> Wallr.	2	
<i>Cirsium vulgare</i>	10-20	
<i>Onopordum acanthium</i>		
<i>Onopordum acanthium</i>	1	
<i>Silybum marianum</i>	1	nouv
<i>Centaurea calcitrapa</i>	disp	Favrat 1879 LAU
<i>Centaurea cyanus</i>	disp	Maillefer 1952 LAU
<i>Centaurea debeauxii nemoralis</i>	2	
<i>Centaurea jacea</i>	5-10	
<i>Centaurea pannonica</i>	10-20	
<i>Centaurea scabiosa scabiosa</i> *	4	
<i>Cichorium intybus</i>	10-20	
<i>Hypochoeris radicata</i>	n	
<i>Leontodon autumnalis autumnalis</i>	10-20	
<i>Leontodon hispidus danubialis</i>	3	
<i>Leontodon hispidus hispidus</i>	2	
<i>Picris echioides</i>	anc	Moehrlen 1884 LAU
<i>Picris hieracioides hieracioides</i>	10-20	
<i>Tragopogon pratensis orientalis</i>	5-10	
<i>Sonchus asper</i>	10-20	
<i>Sonchus oleraceus</i>	5-10	
<i>Lactuca serriola</i>	4	
<i>Lactuca virosa</i>	5	
<i>Prenanthes purpurea</i>	2	
<i>Mycelis muralis</i>	10-20	
<i>Taraxacum fulvum</i>	n	
<i>Taraxacum obliquum</i>	non	Muret 1863 LAU
<i>Taraxacum officinale</i>	n	
<i>Taraxacum tortilobum</i>	anc	Muret 1863 LAU (<i>obliquum</i>)
<i>Lapsana communis communis</i>	n	
<i>Crepis biennis</i>	5-10	nouv
<i>Crepis capillaris</i>	n	
<i>Crepis foetida foetida</i>	1	
<i>Crepis paludosa</i>	1	nouv
<i>Crepis vesicaria haensleri</i>	10-20	
<i>Hieracium gr. amplexicaule</i>		
<i>Hieracium pulmonarioides</i>	1	
<i>Hieracium speluncarum</i>	1	
<i>Hieracium auricula L. auricula</i> Zahn	anc	Wilczek 1888 LAU
<i>Hieracium gr. glaucinum</i>	n	
<i>Hieracium cinerascens</i>	anc	Maillefer 1939 LAU

<i>glaucinum</i>	anc	Maillefer 1942 LAU
<i>praecox</i>	anc	Maillefer 1941 LAU
<i>humile humile</i>	pas	
<i>lactucella lactucella</i>	anc	Mf 1939 LAU (<i>auricula acutisquamum</i>)
gr. <i>maculatum</i>	—	
gr. <i>murorum</i>	n	
<i>grandidens</i>	anc	Maillefer 1939 LAU
<i>nemorensis</i> Zahn	anc	Maillefer 1940 LAU
<i>pseudosilvularum</i> Zahn	anc	Maillefer 1939 LAU
<i>pilosella pilosella</i>	3	
<i>tricholepium</i>	anc	Maillefer LAU (<i>subtardans</i>)
<i>trichophorum</i>	2	
<i>trichoscapum</i>	2	
<i>piloselloides beerianum</i>	Mf	
<i>obscurum</i> Zahn	Mf	
<i>piloselloides</i>	2	
gr. <i>sabaudum</i>	5-10	
<i>virgultorum</i>	1	
x <i>schultesii</i>	Mf	
<i>tardans</i>	pas	
x <i>zizianum</i>	Mf	
<i>umbellatum</i>	10-20	
gr. <i>vulgatum</i>	1	

ALISMATACEAE

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
---------------------------------	-----	--------------------

LILIACEAE

<i>Anthericum liliago</i>	5-10	
<i>ramosum</i>	n	
<i>Colchicum autumnale</i>	5-10	
<i>Tulipa sylvestris sylvestris</i>	1 mg	
<i>Lilium martagon</i>	n	
<i>Ornithogalum nutans</i>	1 mg	nouv
<i>pyrenaicum</i>	10-20	
<i>umbellatum</i>	2	nouv
<i>Scilla bifolia</i>	n	
<i>Muscari comosum</i>	2	
<i>neglectum</i>	2	
<i>racemosum</i>	3	nouv
<i>Allium carinatum carinatum</i>	2	nouv
<i>oleraceum</i>	n	
<i>pulchellum</i>	—	
<i>sphaerocephalon sphaeroceph.</i>	5	
<i>ursinum</i>	pas	
<i>vineale</i>	n	nouv
<i>Convallaria majalis</i>	10-20	
<i>Maianthemum bifolium</i>	5-10	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	n	
<i>odoratum</i>	2	nouv
<i>verticillatum</i>	pas	
<i>Paris quadrifolia</i>	10-20	nouv

AMARYLLIDACEAE

<i>Leucojum vernalis</i>	1 f	
<i>Galanthus nivalis nivalis</i>	1 f	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	10-20	

DIOSCOREACEAE

<i>Tamus communis</i>	10-20	
-----------------------	-------	--

IRIDACEAE

<i>Iris germanica</i>	5-10	cult
<i>pseudacorus</i>	1	
<i>versicolor</i>	3	cult

JUNCACEAE

<i>Juncus acutiflorus</i>	3-5	nouv
<i>articulatus</i>	2	
<i>bufonius</i>	5	nouv
<i>compressus</i>	1	nouv
<i>conglomeratus</i>	1	nouv
<i>effusus</i>	3	nouv
<i>inflexus</i>	4	nouv
<i>Luzula campestris</i>	10-20	nouv
<i>forsteri</i>	5-10	nouv
<i>luzuloides</i>	3	nouv
<i>multiflora</i>	2	nouv
<i>pilosa</i>	5-10	nouv
<i>sylvatica sylvatica</i>	1	

GRAMINEAE

<i>Festuca arundinacea arundinacea</i>	2	nouv
<i>diffusa</i>	1	nouv
<i>gigantea</i>	5-10	nouv
<i>heterophylla</i>	n	nouv
<i>gr.ovina*</i>	n	
<i>arvernensis (glauca Lam.)</i>	anc	Wilczek 1888 LAU (det. St.-Yves)
<i>guestfalica/lemanii</i>	anc	Vetter 1890 LAU (« <i>duriuscula</i> »)
<i>heteropachys</i>	2	nouv
<i>robustifolia</i>	x	nouv
<i>tenuifolia</i>	anc mg	Vetter 1870 LAU
<i>pratensis pratensis</i>	3	nouv
<i>rubra asperifolia</i>	1	nouv
<i>multiflora</i>	3	nouv
<i>rubra</i>	5-10	nouv
<i>trachyphylla</i>	1	nouv
<i>Lolium multiflorum</i>	5-10	nouv
<i>perenne</i>	n	
<i>Poa angustifolia</i>	n	nouv
<i>annua</i>	n	nouv
<i>bulbosa vivipara</i>	10-20	
<i>compressa</i>	10-20	
<i>nemoralis</i>	n	
<i>pratensis</i>	10-20	
<i>trivialis</i>	n	nouv
<i>Dactylis glomerata</i>	n	nouv
<i>Cynosurus cristatus</i>	5-10	nouv
<i>Apera spica-venti spica-venti</i>	4	nouv
<i>Briza media media</i>	10-20	
<i>Sesleria albicans albicans</i>	n	nouv
<i>Melica ciliata ciliata</i>	3	
<i>nutans</i>	n	
<i>uniflora</i>	5-10	
<i>Glyceria fluitans</i>	2	nouv
<i>plicata</i>	1	nouv
<i>Bromus benekenii</i>	5-10	
<i>erectus erectus</i>	n	
<i>hordaceus hordaceus</i>	n	nouv
<i>ramosus</i>	2	
<i>sterilis</i>	5-10	nouv

<i>tectorum</i>	–	
<i>Brachypodium pinnatum</i>	10-20	
<i>sylvaticum sylvaticum</i>	10-20	
<i>Elymus caninus</i>	5-10	
<i>repens caesium*</i>	n	nouv
<i>repens glaucum*</i>	2	nouv
<i>Hordeum murinum murinum</i>	3	
<i>vulgare hexastichon*</i>	1 sub	nouv
<i>Hordelymus europaeus</i>	1	nouv
<i>Avena orientalis</i>	2 sub	nouv
<i>Avenula pubescens pubescens</i>	10-20	nouv
<i>Arrhenatherum elatius elatius</i>	n	
<i>Gaudinia fragilis</i>	anc	Maillefer 1952 LAU
<i>Koeleria macrantha</i>	n	
<i>pyramidata</i>	1	nouv
<i>Trisetum flavescens flavescens</i>	10-20	
<i>Deschampsia cespitosa cespitosa</i>	5-10	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	n	nouv
<i>Holcus lanatus</i>	n	nouv
<i>mollis mollis</i>	5-10	nouv
<i>Agrostis gigantea gigantea</i>	1	nouv
<i>stolonifera stolonifera*</i>	10-20	nouv
<i>prorepens*</i>	1	nouv
<i>tenuis tenuis</i>	10-20	nouv
<i>repens</i>	2	nouv
<i>Calamagrostis epigejos</i>	7	nouv
<i>Phleum pratense pratense</i>	5-10	
<i>bertolonii</i>	5	nouv
<i>Alopecurus myosuroides</i>	2	nouv
<i>Phalaris arundinacea</i>	1	nouv
<i>Milium effusum</i>	4	nouv
<i>Stipa calamagrostis</i>	2	nouv
<i>Phragmites australis</i>	6	nouv
<i>Molinia arundinacea altissima*</i>	1	
<i>litoralis*</i>	1	nouv
<i>Eragrostis minor</i>	1	nouv
<i>Panicum capillare</i>	2	nouv
<i>Echinochloa crus-galli</i>	10-20	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	3	nouv
<i>Setaria pumila</i>	5	nouv
<i>verticillata</i>	4	nouv
<i>viridis</i>	10-20	
<i>Dichanthium ischaemum</i>	10-20	
ARACEAE		
<i>Arum maculatum immaculatum*</i>	n	nouv
TYPHACEAE		
<i>Typha latifolia</i>	1,2 mg	nouv
CYPERACEAE		
<i>Scirpus silvaticus</i>	1 mg	nouv
<i>Carex alba</i>	1	nouv
<i>caryophyllea</i>	n	
<i>digitata</i>	10-20	
<i>distans</i>	2	nouv
<i>elata elata</i>	1	nouv
<i>flacca flacca</i>	n	
<i>gracilis</i>	1	nouv
<i>hallerana</i>	10-20	

<i>hostiana</i>	1	nouv
<i>hirta</i>	1	
<i>montana</i>	5-10	
gr. <i>muricata</i>		
<i>divulsa divulsa</i>	1	
<i>muricata lamprocarpa</i>	5-10	nouv
<i>spicata</i>	2	nouv
<i>pendula</i>	2	nouv
<i>pilosa</i>	n	
<i>remota</i>	3	nouv
<i>silvatica</i>	5-10	nouv
<i>tomentosa</i>	1	(non Beauverd 1920)
<i>vulpina</i>	anc mg	Koch 1889 LAU (non Mf 1939 LAU)

ORCHIDACEAE

<i>Epipactis atrorubens</i>	2	nouv
<i>helleborine</i>	2	nouv
<i>Cephalanthera damasonium</i>	4	nouv
<i>longifolia</i>	3	nouv
<i>rubra</i>	2	nouv
<i>Limodorum abortivum</i>	4	nouv
<i>Neottia nidus-avis</i>	10-20	nouv
<i>Listera ovata</i>	1	nouv
<i>Spiranthes spiralis</i>	disp	Villaret 1950 LAU
<i>Goodyera repens</i>	1 f	nouv
<i>Platanthera bifolia</i>	5	nouv
<i>chlorantha</i>	5	nouv
<i>Gymnadenia conopsea densiflora*</i>	4	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	3	nouv
<i>maculata maculata</i>	2	nouv
<i>Orchis mascula occidentalis</i>	8	
<i>militaris</i>	1	
<i>morio morio</i>	8	
<i>purpurea</i>	anc	Masson 18.. LAU
<i>Aceras anthropophorum</i>	10-20	
<i>Himantoglossum hircinum</i>	n f	
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	1	nouv
<i>Ophrys apifera</i>	1	nouv, J.-L. Baron (comm. or.)
<i>muscifera</i>	3	nouv

4. ÉLÉMENTS D'INTERPRÉTATION

Ce travail n'est pas une monographie floristique du Mauremont, mais veut fixer un catalogue détaillé. Nous nous bornerons donc à relever les faits frappants qui pourront guider une interprétation ultérieure du catalogue.

4.1. *Les éléments floristiques*

La dominance écologiquement prévisible des éléments *médioeuropéens thermophiles* et *subméditerranéens* a déjà été signalée par KISSLING (1984 b, chap. 3.4) et le catalogue la confirme.

Il en va de même pour l'intrusion étonnante d'espèces *montagnardes* dans un site couvert de végétation *collinéenne*. Mais cette constatation s'est enrichie de plusieurs nouvelles données, et à la liste de KISSLING (loc. cit.) on peut ajouter au moins les taxa suivants :

Polystichum lonchitis, *Asplenium viride*, *Cardamine pentaphyllos*, *Arabis alpina*, *Potentilla crantzii* et *Pimpinella major*.

Cette irradiation montagnarde suit principalement l'ubac et les cluses, comme c'est aussi le cas à l'ouest de La Sarraz (KISSLING 1984 a).

4.2. *Originalité par rapport aux régions homologues*

Il ne suffit pas que deux régions, même voisines, présentent les mêmes séries de végétation, donc soient écologiquement homologues, pour qu'elles possèdent la même flore. Le phénomène est banal et se réalise pleinement au Mauremont, si on le compare aux autres régions de l'étage collinéen de l'adret jurassien. Voici en vrac quelques signes de cette originalité :

- *Poa badensis*, *Trinia glauca*, *Allium pulchellum* et *Trifolium alpestre* sont très fréquents dans les garides à l'ouest de La Sarraz mais absents des garides homologues au Mauremont, à deux kilomètres de distance.
- *Prunus mahaleb*, *Arabis turrata* et *Primula columnae*, si fréquents dans la végétation subméditerranéenne à l'est de Baulmes, sont ici très rares ou absents ;
- inversement, *Himantoglossum hircinum*, très sporadique au pied du Jura et en particulier à l'ouest immédiat de La Sarraz, pullule au Mauremont jusque dans les carrières abandonnées et sur les talus recolonisés.

4.3. *Richesse floristique*

N.B. *Le collaborateur prend l'entière responsabilité de ce paragraphe.*

Pour avoir arpenté le Mauremont pendant des années en phytosociologue et en cartographe de végétation, je nourrissais l'impression de connaître la flore du site. La confrontation privilégiée avec un vrai floriste m'a montré que c'était une pure illusion. Ce demi-siècle d'inventaires géobota-

niques impatientes tend à négliger ceci: le regard du phytosociologue et à plus forte raison celui du cartographe ne sont pas celui du floriste et ne le remplacent pas. Le vrai floriste est patient, passe et repasse partout et à toute saison, ne se laisse pas séduire par les groupements végétaux homogènes mais visite aussi bien les bords des chemins, les moindres parois rocheuses et les ronciers des carrières. Son « regard » surtout est original et ne fonctionne bien qu'avec une longue expérience: c'est un regard analytique, mais non programmé pour repérer les seules alvéoles de la morille ou les seuls épis des orchidées; il doit connaître et observer toute la flore, de la plus banale à la plus spectaculaire, pour pouvoir déceler l'« inconnu », l'« anormal », l'imprévu. Le regard du floriste se fait rare. Or il est nécessaire pour savoir si vraiment nos flores s'appauvrissent, et il fournit une information irremplaçable pour l'évaluation de la valeur de patrimoine d'un site.

En l'occurrence, le Mauremont a livré à l'auteur autant de trouvailles floristiques qu'aux floristes du siècle passé. Le cortège floristique est resté très riche, contrastant par exemple avec l'appauvrissement dramatique de la flore des Grangettes (MORET 1982). Toutefois quelques espèces ont disparu. Ce sont des adventices des céréales et de la vigne, éliminées comme partout par de nouveaux modes culturels, et des espèces cantonnées à des biotopes détruits comme les marais cités précédemment, le coteau des Liapes (emplacement de la carrière) et l'entrée méridionale du vallon de la Fully. Un doute subsistera: de très nombreuses espèces rares dans le pays n'apparaissent que très sporadiquement au Mauremont; en a-t-il toujours été ainsi, ou bien ces espèces se sont-elles raréfiées dans le site au cours de ce siècle?

Quoi qu'il en soit, le Mauremont conserve une grande valeur de patrimoine floristique. Cette richesse est due à la conjugaison d'une forte diversité de biotopes et d'une aussi grande variété d'activités humaines, comme cela a été montré pour la végétation (KISSLING 1984 b).

5. BIBLIOGRAPHIE

- BEAUVERD G. 1920.— Herborisation du 17 juin aux buxaies de La Sarraz (Vaud). *Bull. Soc. Bot. Genève* XII, 142-148.
- GALLAND J.-D. 1976.— Relevés botaniques à l'est du Mormont. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 73, 152-158.
- KISSLING P. 1983.— Les chênaies du Jura central suisse. *Mém. inst. féd. rech. for.* 59/3, 213-438.
- 1984 a.— Ferreyres, réserve naturelle Bois de Chênes – Carrière Jaune – Vallon d'Engens. Carte de la végétation. inédit, Inst. bot. Uni. Lausanne. 8 p.
- 1984 b.— Le Mauremont. Cartographie phyto-écologique dans l'étage collinéen jurassien. *Mém. Soc. vaud. Sc. nat.* n° 102.
- MAILLEFER A. 1941-1952.— Florule du Mormont. inédit, Musée bot. cant. Lausanne. 69 p.
- 1946. Etude du *Valeriana officinalis* L. et des espèces affines. *Mém. Soc. vaud. Sc. nat.* n° 56.

- MORET J.-L. 1982.— Flore aquatique et paludéenne de la région des Grangettes. Esquisse d'un catalogue dynamique. *Mém. Soc. vaud. Sc. nat.* n^o. 101.
- OBERDORFER E. 1983.— Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart. 5^e éd., 1051 p.
- TUTIN T. G. et alii 1964-1980.— Flora europaea. Cambridge University Press. 5 vol.
- ZOLLER H. 1954.— Die Typen der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras. *Beitr. geob. Landesaufn. Schweiz* 33. 309 p.

Manuscrit reçu le 29 août 1984

