

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Vaudoise des Sciences Naturelles  
**Band:** 103 (2024)

**Anhang:** Coléoptères saproxyliques remarquables des peuplements forestiers riches en chênes de l'ouest vaudois. Annexe 1+2  
**Autor:** Breitenmoser, Stève

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## ANNEXES

**BREITENMOSER S., 2024. Coléoptères saproxyliques remarquables des peuplements forestiers riches en chênes de l'ouest vaudois. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 103: 91-107.**

**Annexe 1.** Liste des espèces de coléoptères inventoriées entre 2014 et 2024 dans les hêtraies riches en chênes de l'ouest vaudois (districts de Nyon et Morges VD).

Les espèces sont classées par ordre alphabétique des familles puis des genres et espèces. Les espèces saproxyliques figurent en gras et les espèces remarquables en rouge. Il y a un total de 652 espèces bien que 653 taxa soient listés.

**SAPROX** = espèces de coléoptères saproxyliques selon BOUGET *et al.* (2019): 1 = facultative, 2 = obligatoire; **EMB CH** = espèces de coléoptères saproxyliques emblématiques des milieux boisés de Suisse selon SANCHEZ *et al.* (2016): Is  $\geq$  4; **PFR** (Urwald) = espèces de coléoptères reliques des forêts primaires d'Europe centrale selon ECKELT *et al.* (2018): 1 ou 2; **LR** = statut Liste rouge de MONNERAT *et al.* (2016), KLAIBER *et al.* (2017): CR = au bord de l'extinction, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = potentiellement menacée, LC = non menacée, DD = données insuffisantes; **PRIO CH** = espèces prioritaires pour la Suisse selon OFEV (2019): 1 à 4; **PRIO FORET VD** = espèces prioritaires pour les forêts vaudoises (DGE-FORET 2020b): 1 ou 2; **REC** = espèce d'intérêt du Réseau écologique cantonal vaudois selon REC (2012): ISC = espèce d'intérêt supérieur cantonal, IR ouest = espèce d'intérêt pour la région ouest; **NEO** = Neobiota: espèces allochtones selon WITTENBERG (2006), BOUGET *et al.* (2019) et OFEV (2022).

[9 pages]

**Annexe 2.** Préférences écologiques de:

**a) toutes les espèces de coléoptères saproxyliques (N=331) et**

**b) uniquement les espèces emblématiques (EMB, Is  $\geq$  4) (N=99)**, d'après les informations spécifiques de BOUGET *et al.* (2019). Abréviations : sxy = saproxylophage, zoo = zoophage, myc = mycétophage, xyl = xylophage, sap = saprophage, para = parasitoïde, NS = Non spécifié, GBM = bois mort de gros diamètre ( $>$ 40 cm), PBM = bois mort de petit diamètre ( $<$  10 cm), BMc = dans le bois mort carié (stade de décomposition avancé), BMf = dans le bois mort dépourissant (encore vivant) ou fraîchement mort ( $<$ 2 ans), hel = héliophile, sci = sciaphile, hyg = hygrophile, xer = xérophile, pholeo = pholéophile, myrm = myrmécophile).

[2 pages]

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																									
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (ls24)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Rippe-Châserex Bucley-Bornant	Châserex La Tropez	Giropins-St-Cergue La Ginguine-Allévy	Trélex Bois de Ban-Bois à la Damm	Trélex Mollard-Pareillet-Chevy	Givvins	Genolier-Comains Bois de Chênes	Comains Vetepas	Beagnin-Luins-Vincel- Bursins-Gilly Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Baugy- Villars	Bogin-Bossey Petit Bossey	Duillier-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Bois Bois des Ages- Prométhouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Imperial	Gland La Lignière	
Aderidae	<i>Aderus populneus</i> (Creutzer in Panzer, 1796)	1											X			X											
Aderidae	<i>Euglenes oculus</i> (Paykull, 1798)	1?	5										X	X		X											
Anthicidae	<i>Anthicus antherinus</i> (Linnaeus, 1760)																				X	X	X				
Anthicidae	<i>Hirticollis hispidus</i> (Rossi, 1792)																					X					
Anthribidae	<i>Dissoleucus niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	2	4										X		X	X						X					
Anthribidae	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)	2	4										X		X												
Anthribidae	<i>Platytomus albinus</i> (Linnaeus, 1758)	2	4										X	X		X						X					
Anthribidae	<i>Tropideres albostris</i> (Schaller, 1783)	2	4										X	X		X	X										X
Apionidae	<i>Protapion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)																X										
Attelabidae	<i>Apoderus coryli</i> (Linnaeus, 1758)												X		X	X			X	X		X					
Biphylidae	<i>Diplocoelus fagi</i> (Chevrolat, 1837)	2	5																		X						
Bostrichidae	<i>Lyctus cavicollis</i> (LeConte, 1866)	2							X							X											
Bothriidae	<i>Oxyaenus cylindricus</i> (Creutzer, 1796)	2	6										X														X
Bothriidae	<i>Teredus cylindricus</i> (A. G. Olivier, 1790)	2	6	2												X											X
Buprestidae	<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)	2				LC				X	X	X		X	X							X					
Buprestidae	<i>Agrilus ater</i> (Linnaeus, 1767)	2				NT																				X	
Buprestidae	<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777)	2				LC					X																
Buprestidae	<i>Agrilus convexicollis</i> L. Redtenbacher, 1849	2				LC				X				X	X							X					
Buprestidae	<i>Agrilus cyanescens</i> (Ratzeburg, 1837)	2				LC				X	X				X							X					
Buprestidae	<i>Agrilus graminis</i> Kiesenwetter, 1857	2				NT						X				X						X					
Buprestidae	<i>Agrilus integerrimus</i> Ratzeburg, 1837	2				LC					X	X															
Buprestidae	<i>Agrilus laticornis</i> (Illiger, 1803)	2				LC						X				X			X		X						X
Buprestidae	<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857	2				NT						X				X											
Buprestidae	<i>Agrilus olivicolor</i> Kiesenwetter, 1857	2				LC				X	X	X	X		X							X	X			X	X
Buprestidae	<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacordaire, 1835	2				LC					X	X			X					X							
Buprestidae	<i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC									X												X
Buprestidae	<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868	2				LC				X	X	X	X		X	X			X		X						
Buprestidae	<i>Anthaxia morio</i> (Fabricius, 1792)	2				LC						X	X		X							X					
Buprestidae	<i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X				X	X	X			X		X	X					
Buprestidae	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X		X	X	X	X			X		X					X	
Buprestidae	<i>Anthaxia salicis</i> (Fabricius, 1777)	2				NT						X		X													
Buprestidae	<i>Aphanisticus elongatus</i> A. Villa & G. B. Villa, 1835					DD								X													
Buprestidae	<i>Aphanisticus emarginatus</i> (A. G. Olivier, 1790)					DD					X																
Buprestidae	<i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius, 1794)	2				LC						X	X		X		X					X					
Buprestidae	<i>Meliboeus fulgidicollis</i> (P. H. Lucas, 1846)	2	4			EN	3							X			X										
Buprestidae	<i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775)	2				LC									X												
Buprestidae	<i>Trachys minuta</i> (Linnaeus, 1758)					LC				X				X	X												
Byturidae	<i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)														X							X					
Cantharidae	<i>Ancistroryncha tigurina</i> (Dietrich, 1857)									X		X															
Cantharidae	<i>Cantharis annularis</i> Ménétries, 1836													X	X												
Cantharidae	<i>Cantharis cryptica</i> Ashe, 1947													X													
Cantharidae	<i>Cantharis decipiens</i> Baudi di Selve, 1872										X				X				X								
Cantharidae	<i>Cantharis figurata</i> Mannerheim, 1843										X																
Cantharidae	<i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758											X		X	X	X				X							
Cantharidae	<i>Cantharis lateralis</i> Linnaeus, 1758													X	X							X					
Cantharidae	<i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758										X	X		X	X	X		X				X			X		X
Cantharidae	<i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776)											X			X												
Cantharidae	<i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777										X			X													
Cantharidae	<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius, 1792									X	X	X		X	X												
Cantharidae	<i>Cantharis pulicaria</i> Fabricius, 1781																					X	X				
Cantharidae	<i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758									X	X		X	X		X						X					X
Cantharidae	<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807									X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		X		X	X
Cantharidae	<i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835														X												
Cantharidae	<i>Malthinus balteatus</i> Sulzer, 1851	2?								X																	
Cantharidae	<i>Malthinus flaveolus</i> (Herbst, 1786)	2?										X				X											
Cantharidae	<i>Malthodes dispar</i> (Germar, 1824)	2?												X													
Cantharidae	<i>Malthodes minimus</i> (Linnaeus, 1758)	2?												X													
Cantharidae	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X
Cantharidae	<i>Rhagonycha lignosa</i> (O. F. Müller, 1764)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X
Cantharidae	<i>Rhagonycha lutea</i> (O. F. Müller, 1764)														X	X										X	
Cantharidae	<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860													X	X							X					
Cantharidae	<i>Rhagonycha testacea</i> (Linnaeus, 1758)										X			X													
Cantharidae	<i>Rhagonycha translucida</i> (Krynicky, 1832)														X												
Carabidae	<i>Abax parallelepipedus parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)					LC				X		X				X				X		X					
Carabidae	<i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1760)					LC							X														
Carabidae	<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)					LC								X	X												
Carabidae	<i>Amara familiaris</i> (Dufschmid, 1812)																										

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																									
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (ts=4)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO	Wittenberg 2006	La Rippe Chênes Buchy-Bonmont	Chêserex La Tropolaz	Grignin-St-Cergue La Gringine-Allévoz	Trelax Bois de Ban-Bois à la Darnie Trelax Mollard-Pareillet-Chevy	Givrins	Genolier-Coinains Bois de Chênes	Copains Vielaines	Bagnins-Luis-Vinzel- Bursins-Gilly- Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Bagis-Bossey Petit Bossey	Dullier-Prangins Bois de la Cour	Prangins	Aérodrome-Grange des Bois	Bois des Aiges- Prométhuse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignite
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Carabidae	<i>Carabus coriaceus coriaceus</i> Linnaeus, 1758					LC								X	X	X	X				X						
Carabidae	<i>Carabus intricatus intricatus</i> Linnaeus, 1760					LC							X														
Carabidae	<i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792					LC					X						X										
Carabidae	<i>Carabus nemoralis nemoralis</i> O.F. Müller, 1764					LC										X						X	X				
Carabidae	<i>Carabus problematicus harycyniae</i> Sturm, 1815					LC					X	X															
Carabidae	<i>Carabus violaceus</i> Linnaeus, 1758					LC															X						
Carabidae	<i>Cicindela campestris campestris</i> Linnaeus, 1758					LC					X			X	X	X		X	X	X	X						
Carabidae	<i>Clivina fossor fossor</i> (Linnaeus, 1758)					LC										X											
Carabidae	<i>Demetrias atricapillus</i> (Linnaeus, 1758)					LC							X										X	X			
Carabidae	<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)					LC					X	X	X	X	X	X											
Carabidae	<b><i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)</b>	1				LC								X													
Carabidae	<b><i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)</b>	1				LC							X	X			X										
Carabidae	<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781)					LC								X	X												
Carabidae	<i>Harpalus dimidiatus</i> (P. Rossi, 1790)					LC															X						
Carabidae	<i>Harpalus distinguendus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)					LC														X	X						X
Carabidae	<i>Harpalus griseus</i> (Panzer, 1796)					LC															X		X				
Carabidae	<i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812)					LC													X								
Carabidae	<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)					LC									X			X				X					
Carabidae	<i>Harpalus serripes serripes</i> (Quensel, 1806)					LC									X												
Carabidae	<i>Harpalus signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)					LC									X												
Carabidae	<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)					LC										X											
Carabidae	<i>Loricera pilicornis pilicornis</i> (Fabricius, 1775)					LC										X											
Carabidae	<i>Molops piceus piceus</i> (Panzer, 1793)					LC						X			X												
Carabidae	<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)					LC															X						
Carabidae	<i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775)					LC										X											
Carabidae	<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828					LC										X											
Carabidae	<i>Panagaeus cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758)					LC						X															
Carabidae	<i>Paradromius linearis linearis</i> (A. G. Olivier, 1795)					LC									X	X											
Carabidae	<i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)					LC										X											
Carabidae	<i>Poecilus cupreus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)					LC						X	X														
Carabidae	<i>Pterostichus burmeisteri burmeisteri</i> Heer, 1838					LC							X			X											
Carabidae	<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)					LC					X	X									X						
Carabidae	<i>Pterostichus melanarius melanarius</i> (Illiger, 1798)					LC						X															
Carabidae	<i>Stenolophus teulonius</i> (Schrank, 1781)					LC						X			X												
Carabidae	<i>Tachys bistriatus bistriatus</i> (Duftschmid, 1812)					LC								X													
Carabidae	<b><i>Tachyta nana nana</i> (Gyllenhal, 1810)</b>	2				LC							X			X	X										
Carabidae	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)					LC										X							X				
Cerambycidae	<b><i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank, 1781)</b>	2				NT						X				X											
Cerambycidae	<b><i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli, 1763)</b>	2	5	2	EN	1	2	IR Centre														X					
Cerambycidae	<i>Agapanthia intermedia</i> Ganglbauer, 1884					NT										X											
Cerambycidae	<i>Agapanthia villosiviridescens</i> (De Geer, 1775)					LC									X	X											
Cerambycidae	<b><i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)</b>	1?				LC					X	X	X	X	X	X		X	X			X	X				X
Cerambycidae	<i>Anaesthetis testacea</i> (Fabricius, 1781)	2				NT											X										
Cerambycidae	<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC							X	X	X	X	X		X	X			X				X
Cerambycidae	<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)	2				LC					X		X	X			X										
Cerambycidae	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1760)	2				LC					X	X	X														
Cerambycidae	<b><i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775)</b>	2	4			LC							X		X	X	X		X								
Cerambycidae	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC							X														
Cerambycidae	<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC										X											
Cerambycidae	<i>Cerambyx scopoli</i> Fuessly, 1775	2				LC							X	X	X	X	X				X						
Cerambycidae	<b><i>Cerambyx cardo</i> Linnaeus, 1758</b>	2	6	2	CR	2	1	ISC															X				
Cerambycidae	<b><i>Chlorophorus sartor</i> (O. F. Müller, 1766)</b>	2				EN	3	1						X	X	X											
Cerambycidae	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC					X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X		X
Cerambycidae	<i>Clytus lama</i> Mulsant, 1847	2				LC															X						
Cerambycidae	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)	2				LC							X				X					X					
Cerambycidae	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC					X	X	X	X	X	X	X	X		X							
Cerambycidae	<i>Exocentrus adpersus</i> Mulsant, 1846	2				LC					X						X										
Cerambycidae	<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC										X	X										
Cerambycidae	<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	2				LC						X				X					X						
Cerambycidae	<b><i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831)</b>	2	4			NT							X														
Cerambycidae	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	2				LC					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cerambycidae	<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783)	2				NT						X	X			X		X					X				
Cerambycidae	<i>Leiopus nebulosus aggr.</i>	2				LC											X										
Cerambycidae	<i>Leiopus linnei</i> Wallin, Nylander & Torstein, 2009	2				DD																				X	
Cerambycidae	<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1792	2				NT							X	X		X	X										
Cerambycidae	<b><i>Menesia bipunctata</i> (Zubkov, 1829)</b>	2	4			VU	3	2	ISC		X				X												
Cerambycidae	<b><i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781)</b>	2				LC										X									X		
Cerambycidae	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC								X		X					X		X				
Cerambycidae	<i>Oberea linearis</i> (Linnaeus, 1760)	2				LC									X												
Cerambycidae	<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)	2				LC						X	X	X	X	X				X							
Cerambycidae	<i>Opsilia coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)	2				NT					X		X	X	X	X											X
Cerambycidae	<i>Pachyta quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC										X											
Cerambycidae	<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	2				LC							X		X	X		X	X								
Cerambycidae	<i>Parmena balteus</i> (Linnaeus, 1767)	2				NT							X		X	X	X			X							

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																								
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (Is-24)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 8)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Flèche-Chêserex Bucky-Sommaut	Chêserex La Tropez	Gingins-St-Cergue La Glingne-Allévy	Trellex Bois de Ban-Bois à la Damer	Trellex Mollard-Pareilles-Chevy	Givins	Genolier-Coinains Bois de Chênes	Coinains Vettanes	Begins-Lupes-Vincel- Bursins-Gilly Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Begle-Bossey Petit Bossey	Duilleir-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Prangins Bois des Aigues- Promenthouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignière
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cerambycidae	<i>Phymatodes rufipes</i> (Fabricius, 1777)	2				VU	4						X				X									
Cerambycidae	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X
Cerambycidae	<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC						X	X		X	X		X		X						
Cerambycidae	<i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758)	2	5			EN	3				X				X	X						X				
Cerambycidae	<i>Poecilium alni</i> (Linnaeus, 1767)	2				NT						X	X													
Cerambycidae	<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775)	2				LC					X															
Cerambycidae	<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	2				LC							X			X										
Cerambycidae	<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X		X		X					X		X				
Cerambycidae	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	2				LC				X		X		X	X	X				X			X			
Cerambycidae	<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC						X	X		X					X						
Cerambycidae	<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC					X		X		X	X										
Cerambycidae	<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	2				LC				X	X	X	X		X					X						
Cerambycidae	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schränk, 1781)	2	4			EN	3	1				X														
Cerambycidae	<i>Rusticoclytus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	2	4			VU									X											
Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i> (Poda von Neuhaus, 1761)	2				LC				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cerambycidae	<i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	2				NT					X				X											
Cerambycidae	<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X		X	X	X	X	X				X		X		X		X
Cerambycidae	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	2				LC				X			X	X		X	X	X	X	X		X				
Cerambycidae	<i>Stenurella bifasciata</i> (O. F. Müller, 1776)	2				LC				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Cerambycidae	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	2				LC									X					X						
Cerambycidae	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X	X	X		X				X	X						
Cerambycidae	<i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC									X					X						
Cerambycidae	<i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius, 1787)	2				LC							X													
Cerambycidae	<i>Tetropium gabrieli</i> Weise, 1905	2				LC									X											
Cerambycidae	<i>Tetrops praevustus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X	X	X	X		X	X		X		X					
Cerambycidae	<i>Tetrops starkii</i> Chevrolat, 1859	2				LC			ISC				X	X		X				X						
Cerambycidae	<i>Xylotrechus antilope</i> (Schönherr, 1817)	2				NT					X	X				X	X									
Cerylonidae	<i>Cerylon fagi</i> C. Brisout de Barneville, 1867	2										X														
Cerylonidae	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830	2										X			X	X										
Cerylonidae	<i>Cerylon histeroides</i> (Fabricius, 1792)	2										X			X	X										
Chrysomelidae	<i>Calomicrus circumfusus</i> (Marsham, 1802)									X																
Chrysomelidae	<i>Chrysolina haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)													X						X						
Chrysomelidae	<i>Chrysolina polita</i> (Linnaeus, 1758)													X												
Chrysomelidae	<i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758									X					X					X						
Chrysomelidae	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)												X	X		X										
Chrysomelidae	<i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837									X	X	X	X	X	X	X	X		X							
Chrysomelidae	<i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)									X					X					X						
Chrysomelidae	<i>Coptocephala rubicunda</i> (Laicharting, 1781)															X										
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847													X												
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (Scopoli, 1763)													X	X											
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)												X		X	X	X		X			X				
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781									X																
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777)																								X	
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)														X											
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus violaceus</i> Laicharting, 1781														X											
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius, 1775									X						X				X						
Chrysomelidae	<i>Galeruca pomonae</i> (Scopoli, 1763)									X					X											
Chrysomelidae	<i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)											X			X	X	X	X	X						X	X
Chrysomelidae	<i>Goniocena viminalis</i> (Linnaeus, 1758)														X											
Chrysomelidae	<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767									X		X			X											
Chrysomelidae	<i>Labidostomis humeralis</i> (D.H. Schneider, 1792)														X											
Chrysomelidae	<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1761)													X	X		X	X								
Chrysomelidae	<i>Liliceris lilii</i> (Scopoli, 1763)																			X						
Chrysomelidae	<i>Liliceris meridigera</i> (Linnaeus, 1758)														X											
Chrysomelidae	<i>Longitarsus dorsalis</i> (Fabricius, 1781)												X													
Chrysomelidae	<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)									X		X	X	X												
Chrysomelidae	<i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776)										X															
Chrysomelidae	<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)														X											
Chrysomelidae	<i>Orsodacne cerasi</i> (Linnaeus, 1758)									X	X				X	X										
Chrysomelidae	<i>Oulema duftschmidti</i> (Redtenbacher, 1874)														X											
Chrysomelidae	<i>Oulema gallaeciana</i> (L.F.J.D. Heyden, 1870)									X				X												
Chrysomelidae	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)													X						X						X
Chrysomelidae	<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> Laicharting, 1781												X													
Chrysomelidae	<i>Plateumaris sericea</i> (Linnaeus, 1758)										X															
Chrysomelidae	<i>Psylliodes chrysocephala</i> (Linnaeus, 1758)																					X				
Chrysomelidae	<i>Pyrrhalta viburni</i> (Paykull, 1799)											X														
Chrysomelidae	<i>Smaragdina aurita</i> (Linnaeus, 1767)														X											
Chrysomelidae	<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli, 1763)														X											
Chrysomelidae	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)														X			X	X							X
Chrysomelidae	<i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller, 1766)														X											
Cidae	<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)	2													X	X										
Cidae	<i>Cis castaneus</i> Herbst, 1793	2											X													
Cidae	<i>Cis glabratus</i> Mellé, 1848	2											X													
Cidae	<i>Cis quadridens</i> Mellé, 1848	2											X													

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																									
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (ls=4)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Rippe Chênes Bachy-Bonmont	Chêserex La Tropez	Gingins-St-Corvais La Ginguine-Allévy	Trélex Bois de Ban-Bois à la Dame	Trélex Molland-Pareillet-Chevry	Givrnis	Genolier-Coinmins Bois de Chênes	Copains Velaines	Bagnins-Luis-Vinzel- Bursins-Gilly- Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Boogy- Villars	Bagis-Bossay Petit Bossey	Dullier-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Prangins Bois des Aâges- Promenhouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignière	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Ciidae	<i>Cis villosulus</i> (Marsham, 1802)	2													X												
Ciidae	<i>Orthocis lucasi</i> (E. Abeille de Perrin, 1874)	2													X												
Ciidae	<i>Sulcaxis nitidus</i> (Fabricius, 1792)	2													X												
Cleridae	<i>Clerus mutilarius</i> Fabricius, 1775	2	4								X	X			X												
Cleridae	<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)	2	4								X				X	X						X					
Cleridae	<i>Thanasimus formicarius formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	2								X		X	X	X	X	X				X		X				X	
Cleridae	<i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius, 1787)	2	4								X										X						
Cleridae	<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	2	4								X					X		X						X	X		
Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
Coccinellidae	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)								X		X							X	X	X	X						
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)										X	X	X	X	X	X		X	X	X				X			
Coccinellidae	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)														X												X
Coccinellidae	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)												X	X	X												
Coccinellidae	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)										X	X	X	X		X		X				X					X
Coccinellidae	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coccinellidae	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)											X	X										X				
Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)								X	X	X	X	X	X				X		X							
Coccinellidae	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coccinellidae	<i>Myzia oblongoguttata oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)									X	X							X		X							
Coccinellidae	<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)											X						X		X							
Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coccinellidae	<i>Psyllora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)									X		X					X		X			X					
Coccinellidae	<i>Subcoccinella vigintiquatuor punctata</i> (Linnaeus, 1758)														X							X					
Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)												X	X						X							
Coccinellidae	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)												X	X						X							
Cryptophagidae	<i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758)											X															
Cucujidae	<i>Pediacus depressus</i> (Herbst, 1797)	2	5													X	X										
Cucujidae	<i>Pediacus dermestoides</i> (Fabricius, 1792)	2	5								X	X			X						X		X				
Curculionidae	<i>Acalles temperei</i> Péricart, 1987	2										X															
Curculionidae	<i>Anthonomus pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)										X																
Curculionidae	<i>Anthonomus rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)														X												
Curculionidae	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)																			X							
Curculionidae	<i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)																			X							
Curculionidae	<i>Aulacobaris coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)											X															
Curculionidae	<i>Brachypera zoilus</i> (Scopoli, 1763)														X												
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837											X										X					
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)											X										X	X				
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pictarsis</i> Gyllenhal, 1837																					X					
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsham, 1802)																					X					
Curculionidae	<i>Charagmus gressorius</i> (Fabricius, 1792)										X	X	X	X								X					
Curculionidae	<i>Cossonus linearis</i> (Fabricius, 1775)	2										X															
Curculionidae	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1835)											X										X					
Curculionidae	<i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802									X	X																
Curculionidae	<i>Curculio nucum</i> Linnaeus, 1758																			X							
Curculionidae	<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)										X																
Curculionidae	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i> (Herbst, 1795)												X														
Curculionidae	<i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781)														X												
Curculionidae	<i>Dorytomus tortrix</i> (Linnaeus, 1761)												X														
Curculionidae	<i>Echinodera hypocrita</i> Boheman, 1837	2													X												
Curculionidae	<i>Graptus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)																					X					
Curculionidae	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)	2													X												
Curculionidae	<i>Hypera nigrostris</i> (Fabricius, 1775)											X															
Curculionidae	<i>Hypera striata</i> (Boheman, 1834)										X																
Curculionidae	<i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1835																			X							
Curculionidae	<i>Lepyrus capucinus</i> (Schaller, 1783)														X												
Curculionidae	<i>Lignodes enucleator</i> (Panzer, 1798)														X												
Curculionidae	<i>Liparus germanus</i> (Linnaeus, 1758)									X																	
Curculionidae	<i>Lixus juncii</i> Boheman, 1835												X														
Curculionidae	<i>Magdalis cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	2										X															
Curculionidae	<i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)	2									X																
Curculionidae	<i>Magdalis rufa</i> Germar, 1823	2									X																
Curculionidae	<i>Mecinus labilis</i> (Herbst, 1795)											X															
Curculionidae	<i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777)											X															
Curculionidae	<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)																					X					
Curculionidae	<i>Orchestes fagi</i> (Linnaeus, 1758)										X	X	X	X	X	X			X				X				
Curculionidae	<i>Orchestes quercus</i> (Linnaeus, 1758)										X											X					
Curculionidae	<i>Otiorynchus crataegi</i> Germar, 1823																					X					
Curculionidae	<i>Otiorynchus ligustici</i> (Linnaeus, 1758)												X														
Curculionidae	<i>Phyllobius betulinus</i> (Bechstein & Scharfenberg, 1805)												X														
Curculionidae	<i>Phyllobius glaucus</i> (Scopoli, 1763)																X										
Curculionidae	<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758)									X		X				X											
Curculionidae	<i>Phyllobius subdentatus roboretanus</i> Gredler, 1882												X														
Curculionidae	<i>Pissodes piceae</i> (Illiger, 1807)	2											X														

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																									
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (fs&f)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Rippe Chênerex Bachy-Bombont	Chêserex La Tropez	Gingins-St-Croix La Ginguine-Allévy	Trélex Bois de Ban-Bois à la Dame	Trélex Mollard-Pareillet-Chevry	Givrnis	Genolier-Coustais Bois de Chênes	Conelais Vielaines	Bois de Lains-Vinzel Brens-Gilly Les Cotes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Bois-Bossey Felt Bossay	Duilleir-Prangins Bois de la Cour	Frangins Aérodrome-Grange des Bois	Bois Bois des Âges- Promenthouse	Gland Les-Avouillons	Gland La Réserve-coff Impérial	Gland La Lignière	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Curculionidae	<i>Pissodes pini</i> (Linnaeus, 1758)	2											X														
Curculionidae	<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)	2								X	X	X			X	X					X						
Curculionidae	<i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)												X				X					X					
Curculionidae	<i>Polydrusus flavipes</i> (De Geer, 1775)										X																
Curculionidae	<i>Polydrusus formosus</i> (Mayer, 1779)										X													X			
Curculionidae	<i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882										X																
Curculionidae	<i>Polydrusus molis</i> (Strøm, 1768)														X												
Curculionidae	<i>Polydrusus pilosus</i> Gredler, 1866															X											
Curculionidae	<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840															X											
Curculionidae	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schrank, 1781)																			X							
Curculionidae	<i>Rhabdorrhynchus echii</i> (Brahm, 1790)										X																
Curculionidae	<i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)	2									X				X												
Curculionidae	<i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777)														X												
Curculionidae	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855							X				X															
Curculionidae	<i>Stereonychus fraxini</i> (De Geer, 1775)															X											
Curculionidae	<i>Tachyerges salicis</i> (Linnaeus, 1758)														X												
Dasycillidae	<i>Dasycillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)									X					X	X											
Dermestidae	<i>Anthrenus fuscus</i> A. G. Olivier, 1789	1											X			X											
Dermestidae	<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)	1													X												
Dermestidae	<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	1													X												
Dermestidae	<i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)	1								X		X	X	X				X									
Dermestidae	<i>Dermestes aurichalceus</i> Küster, 1846	1													X												
Dermestidae	<i>Dermestes lanarius lanarius</i> Illiger, 1801	1													X												
Dermestidae	<i>Dermestes murinus</i> Linnaeus, 1758	1														X											
Dermestidae	<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790	1									X	X			X			X								X	
Dermestidae	<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)	1										X															
Dermestidae	<i>Paranovelsis aequalis</i> (Sharp, 1902)							X							X												
Dermestidae	<i>Paranovelsis punctatus</i> (Scopoli, 1772)	1							X	X		X															
Dermestidae	<i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1797)							X			X				X												
Dermestidae	<i>Trogoderma versicolor</i> (Creutzer, 1799)							X			X																
Dniidae	<i>Dnius flavescens</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									X	X		X	X	X	X	X	X			X				X		
Dryophthoridae	<i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792)	2											X														
Dryophthoridae	<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)															X						X					X
Dryopidae	<i>Dryops ernesti</i> Gozis, 1886										X																
Dytiscidae	<i>Lioporus haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787)																										X
Elateridae	<i>Actenicerus sjælandicus</i> (O.F. Müller, 1764)									X	X		X														
Elateridae	<i>Adrastus lacertosus</i> Erichson, 1841										X				X												
Elateridae	<i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1777)										X																
Elateridae	<i>Adrastus montanus</i> (Scopoli, 1763)																	X	X								
Elateridae	<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)										X	X		X		X											
Elateridae	<i>Adrastus rachifer</i> (Geoffroy, 1785)									X					X	X			X						X		X
Elateridae	<i>Agriotes acuminatus</i> (Stephens, 1830)											X	X		X	X	X	X	X			X					X
Elateridae	<i>Agriotes gallicus</i> Lacordaire, 1835																					X					
Elateridae	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)												X									X					
Elateridae	<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)													X													
Elateridae	<i>Agriotes pilosellus</i> (Schönherr, 1817)										X	X	X		X		X										X
Elateridae	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)									X				X	X	X			X		X					X	
Elateridae	<i>Agriotes ustulatus</i> (Schaller, 1783)											X						X	X		X						
Elateridae	<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elateridae	<i>Ampedus cinnaberinus</i> (Eschscholtz, 1829)	2	5												X												
Elateridae	<i>Ampedus elongatulus</i> (Fabricius, 1787)	2	4									X	X	X	X												
Elateridae	<i>Ampedus nigerrimus</i> (Lacordaire, 1835)	2	4													X											
Elateridae	<i>Ampedus pomonae</i> (Stephens, 1830)	2	4											X													
Elateridae	<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)	2								X	X	X			X	X				X	X						
Elateridae	<i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887)	2									X	X	X	X	X			X	X	X	X		X			X	
Elateridae	<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)	2	5							X		X															
Elateridae	<i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	2										X		X						X							
Elateridae	<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schrank, 1776)	2	4										X														
Elateridae	<i>Ampedus sinuatus</i> Germar, 1844	2	4								X	X			X												
Elateridae	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)											X			X					X							
Elateridae	<i>Aplotarsus incanus</i> (Gyllenhal, 1827)									X				X													
Elateridae	<i>Athous bicolor</i> (Goeze, 1777)										X				X						X						
Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elateridae	<i>Athous subfuscus</i> (O.F. Müller, 1764)									X	X	X			X			X	X								X
Elateridae	<i>Athous tomentosus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855																										X
Elateridae	<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792)									X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X			
Elateridae	<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835)	2	4								X																
Elateridae	<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	2	4								X					X				X							
Elateridae	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)	2	5	2							X																
Elateridae	<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Elateridae	<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)									X	X	X	X	X	X	X			X								
Elateridae	<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)	2									X	X		X	X			X	X								
Elateridae	<i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789)	2	4																						X		
Elateridae	<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)	1									X		X		X				X		X		X				
Elateridae	<i>Hemicrepidius niger</i> (Linnaeus, 1758)									X				X	X			X									

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																								
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (a24)	PFR (Urvald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Rippe-Châserex Bucly-Bornant	Châserex La Tropez	Gingins-St-Ceque La Gingine-Allévy	Trélex Bois de Ban-Bois à la Dame	Trélex Mollard-Pareillet-Chevy	Givrons	Genolier-Comains Bois de Chênes	Comains Vetapes	Basquis-Lines-Vincel- Bursins-Gilly Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Bogge-Bossey Petit Bossey	Duilleier-Frangins Bois de la Cour	Frangins Aérodrome-Grange des Bois	Bois des Aiges- Promenthouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Coff Impérial	Gland La Lignière
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Elateridae	<i>Hypoganus inunctus</i> (Lacordaire, 1835)	2	4													X		X								
Elateridae	<i>Limoniolus minutus</i> aggr.									X		X		X	X				X							X
Elateridae	<i>Limoniolus minutus</i> (Linnaeus, 1758)												X													
Elateridae	<i>Limoniolus poneli</i> Leseigneur & Mertlik, 2007										X	X		X												
Elateridae	<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)	2											X													
Elateridae	<i>Melanotus punctolineatus</i> (Pélerin, 1829)									X		X	X	X	X	X		X	X			X				
Elateridae	<i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy, 1785)	2									X	X	X	X	X	X		X	X					X		X
Elateridae	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Elateridae	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)										X	X	X	X	X	X										X
Elateridae	<i>Selatosomus gravidus</i> (Germar, 1843)									X				X	X											
Elateridae	<i>Stenagostus rhombeus</i> (A. G. Olivier, 1790)	2	4								X	X			X											
Endomychidae	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	1									X	X		X	X	X										
Endomychidae	<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)	1																							X	
Endomychidae	<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)	2									X	X														
Endomychidae	<i>Symbiotes gibberosus</i> (Lucas, 1849)	2										X	X		X										X	
Erotylidae	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	2	4									X	X		X	X										
Erotylidae	<i>Triplax lepidus</i> (Faldernann, 1837)	2	5												X											
Erotylidae	<i>Triplax rufipes</i> (Fabricius, 1787)	2	5									X	X													
Erotylidae	<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)	2	4																							X
Erotylidae	<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775	2									X		X		X									X		
Eucnemidae	<i>Dromaeolus barnabita</i> (A. Villa & J.B. Villa, 1838)	2	4													X										
Eucnemidae	<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812	2										X	X			X									X	
Eucnemidae	<i>Hylis cariniceps</i> (Reitter, 1902)	2	4								X	X	X	X	X									X		
Eucnemidae	<i>Hylis olexai</i> (Palm, 1955)	2	4										X	X	X											
Eucnemidae	<i>Isorhipis melasoides</i> (Laporte, 1835)	2	5										X													
Eucnemidae	<i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1760)	2									X	X	X		X								X	X		
Eucnemidae	<i>Microrhagus emyi</i> (Rouget, 1856)	2	4													X										
Eucnemidae	<i>Microrhagus lepidus</i> Rosenhauer, 1847	2										X	X		X	X		X								
Eucnemidae	<i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	2	4								X					X										
Eucinetidae	<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818)	1																		X						
Geotrupidae	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)														X	X										
Geotrupidae	<i>Geotrupes spiniger</i> Marsham, 1802																			X						
Geotrupidae	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772)															X										
Geotrupidae	<i>Trypocoprion vernalis</i> (Linnaeus, 1758)												X													
Helophoridae	<i>Helophorus aequalis/aequalis</i> aggr.													X												
Heteroceridae	<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784)																									X
Histeridae	<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917	1										X	X	X					X							
Histeridae	<i>Hister bissexstriatus</i> Fabricius, 1801															X										
Histeridae	<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758															X	X									
Histeridae	<i>Margarinotus brunneus</i> (Fabricius, 1775)	1														X										
Histeridae	<i>Margarinotus purpurascens</i> (Herbst, 1791)															X										
Histeridae	<i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1791)	2																		X	X					X
Histeridae	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1792)	2	4									X														
Histeridae	<i>Platysoma compressum</i> (Herbst, 1783)	2	5												X											
Histeridae	<i>Platysoma lineare</i> (Erichson, 1834)	2	5									X														
Histeridae	<i>Saprinus semistriatus</i> (L.G. Scriba, 1790)															X										
Hydrophilidae	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)													X												X
Hydrophilidae	<i>Hydrochara caraboides</i> (Linnaeus, 1758)																				X					
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)															X										
Kateretidae	<i>Kateretes pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)											X		X												
Laemophloeidae	<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1839)	2											X		X											
Laemophloeidae	<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)	1										X	X				X									
Laemophloeidae	<i>Laemophloeus monilis</i> (Fabricius, 1787)	2	5									X	X		X											
Laemophloeidae	<i>Leptophloeus clematidis</i> (Erichson, 1846)	2	4												X											
Laemophloeidae	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)	2											X													
Lampyridae	<i>Lampyrus noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)							IR Centre					X	X	X	X			X					X		X
Lampyridae	<i>Phosphaenus hemipterus</i> (Goeze, 1777)							IR Centre					X	X							X					
Latridiidae	<i>Enicmus brevicornis</i> (Mannerheim, 1844)	1																								X
Leiodidae	<i>Anisotoma humeralis</i> (Herbst, 1791)	1														X										
Leiodidae	<i>Leptinus testaceus</i> P.W. Müller, 1817																									X
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X	X	X	X	X	X	X			X		X	X		X	X	X
Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	2				VU	4	1	IR Ouest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X
Lucanidae	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	2				LC				X					X	X		X	X		X					
Lucanidae	<i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	2	4			NT					X															
Lycidae	<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)	2	4								X															
Lycidae	<i>Erotides cosnardi</i> (Chevrolat, 1831)	2	4												X											
Lycidae	<i>Lopheros rubens</i> (Gyllenhal, 1817)	2	4								X		X						X							
Lycidae	<i>Pyropterus nigroruber</i> (DeGeer, 1774)																									


		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																										
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMB CH (Is44)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO	Wittenberg 2006	La Rippe-Châserex Bucly-Bonmont	Châserex La Tropez	Gingins-St-Corane La Glingine-Allevoy	Trélex Bois de Ban-Bois à la Dams	Trélex Mollard-Pareillet-Chevy	Givins	Genolier-Consans Bois de Chiènes	Consans Vetaines	Basquins-Lignes-Vinzel- Bureins-Gilly Les Cotes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Bogis-Bossey Petit Bossey	Duillier-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Bois des Ages- Promenthouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignière	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Meloidae	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758)																X		X									
Meloidae	<i>Meloe rugosus</i> Marsham, 1802																X				X							
Melyridae	<i>Anthocomus equestris</i> (Fabricius, 1781)	2													X	X												
Melyridae	<i>Anthocomus fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	2													X	X												
Melyridae	<i>Axinotarsus marginalis</i> (Laporte, 1840)	1?								X					X	X						X						
Melyridae	<i>Axinotarsus ruficollis</i> (A. G. Olivier, 1790)	1?								X					X	X								X				
Melyridae	<i>Clanoptilus elegans</i> (A. G. Olivier, 1790)									X		X	X	X	X	X									X			
Melyridae	<i>Cordylepherus viridis</i> (Fabricius, 1787)	1?								X	X			X	X													
Melyridae	<i>Danacea nigritarsis</i> (Küster, 1850)	2?											X															
Melyridae	<i>Dasytes aeratus</i> Stephens 1829	2?									X	X			X	X						X				X		
Melyridae	<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer, 1774)	2?								X		X	X	X	X						X							
Melyridae	<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1761)	2									X	X			X	X											X	
Melyridae	<i>Dasytes plumbeus</i> (Müller 1776)	2								X	X	X		X	X	X										X		
Melyridae	<i>Dasytes virens</i> (Marsham, 1802)	2?								X	X	X	X										X					
Melyridae	<i>Dolichosoma lineare</i> (P. Rossi, 1794)	2																					X					
Melyridae	<i>Ebaeus collaris</i> Erichson, 1840									X																		
Melyridae	<i>Hypebaeus albifrons albifrons</i> (Fabricius, 1775)															X												
Melyridae	<i>Malachus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)									X	X	X		X	X						X							
Melyridae	<i>Malachus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	1								X		X	X	X	X	X	X						X		X			
Melyridae	<i>Sphingus lobatus</i> (Olivier, 1790)	1?								X						X												
Melyridae	<i>Troglops albicans</i> (Linnaeus, 1767)	1																					X					
Monotomidae	<i>Monotoma brevicollis</i> Aubé, 1838	1																					X					
Monotomidae	<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793	1											X															
Monotomidae	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	2										X					X				X							
Mordellidae	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)	2									X	X		X	X					X	X							
Mycetophagidae	<i>Litargus balteatus</i> LeConte, 1856	1							X																	X		
Mycetophagidae	<i>Litargus connexus</i> (Geoffroy, 1785)	2?	4							X	X	X	X		X	X				X	X		X		X	X	X	
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1767)	2	5								X				X													
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus multipunctatus</i> Fabricius, 1792	2	6													X												
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1777)	2	6										X										X					
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus quadriguttatus</i> P. W. J. Müller, 1821	1	5									X													X			
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1760)	1	5										X															
Mycetophagidae	<i>Triphyllus bicolor</i> (Fabricius, 1777)	2	6																						X			
Nitidulidae	<i>Amphotis marginata</i> (Fabricius, 1781)	1												X														
Nitidulidae	<i>Brassicogeltes aeneus</i> (Fabricius, 1775)																						X					
Nitidulidae	<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	1							X	X															X			
Nitidulidae	<i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787)	1										X	X		X	X	X				X		X			X		
Nitidulidae	<i>Cryptarcha undata</i> (Olivier, 1790)	1										X				X				X	X					X		
Nitidulidae	<i>Epurea guttata</i> (Olivier, 1811)	1													X						X		X			X	X	
Nitidulidae	<i>Epurea ocularis</i> Fairmaire, 1849	1														X												
Nitidulidae	<i>Glischrochilus hortensis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	1								X				X							X		X					
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)	1								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	1										X																
Nitidulidae	<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)	2										X			X													
Nitidulidae	<i>Pocadius adustus</i> Reitter, 1888	1									X																	
Nitidulidae	<i>Soronnia grisea</i> (Linnaeus, 1758)	1																			X	X						
Nitidulidae	<i>Soronnia punctatissima</i> (Illiger, 1794)	1										X																
Nitidulidae	<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)	1																			X					X		
Oedemeridae	<i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	2								X						X											X	
Oedemeridae	<i>Chrysanthia geniculata</i> (W.L.E. Schmidt, 1846)	2?								X	X		X															
Oedemeridae	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	2?								X	X		X		X													
Oedemeridae	<i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	2	4											X														
Oedemeridae	<i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792)	2	4																		X							
Oedemeridae	<i>Ischnomera sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)	2	5										X															
Oedemeridae	<i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1832)	2								X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X					
Oedemeridae	<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827																X											
Oedemeridae	<i>Oedemera femoralis</i> Olivier, 1803	2									X	X	X		X													
Oedemeridae	<i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	X	
Oedemeridae	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)									X			X	X	X	X	X	X				X			X	X	X	
Oedemeridae	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)									X		X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X	
Oedemeridae	<i>Oedemera pthysica</i> (Scopoli, 1763)										X		X	X	X													
Oedemeridae	<i>Oedemera virescens</i> (Linnaeus, 1767)									X		X	X	X	X				X								X	
Omalisidae	<i>Omalisus fontibellaquei</i> Geoffroy, 1785										X					X					X				X			
Ptinidae	<i>Anobium inexpectatum</i> Lohse, 1954	2														X												
Ptinidae	<i>Dorcatoma flavicornis</i> (Fabricius, 1792)	2														X												
Ptinidae	<i>Dorcatoma punctulata</i> Mulsant & Rey, 1864	2											X															
Ptinidae	<i>Ernobius longicornis</i> (Sturm, 1837)	2										X																
Ptinidae	<i>Hadrobregmus denticollis</i> (Creutzer in Panzer, 1796)	2										X																
Ptinidae	<i>Hemicoelus canaliculatus</i> (C.G. Thomson, 1863)	2											X															
Ptinidae	<i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830)	2									X	X				X								X				
Ptinidae	<i>Hemicoelus fulvicornis</i> Sturm, 1837	2										X	X										X		X			
Ptinidae	<i>Homophthalmus rugicollis</i> (Mulsant & Rey, 1853)	2													X													
Ptinidae	<i>Hyperisus plumbeum</i> (Illiger, 1801)	2											X											X	X			
Ptinidae	<i>Mesocoelopus niger</i> (P. W. J. Müller, 1821)	2														X												
Ptinidae	<i>Microbregma emarginatum</i> (Dufschmid, 1825)	2										X																
Ptinidae	<i>Ochina latreillii</i> (Bonelli, 1812)	2									X	X																

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																									
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1-facultatif ; 2-obligatoire)	EMB CH (fs-4)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO Wittenberg 2006	La Rippe Chênes Buchy-Bonnont	Chêserex La Tropez	Gingins-St-Corquie La Ginguine-Allévy	Trêlex Bois de Ban-Bois à la Darnie	Trêlex Mollard-Pareillet-Chevy	Givrinis	Genolier-Comsins Bois de Chênes	Comsins Vielaines	Bois de Lins-Vinzel- Bursins-Gilly Les Côtes	Mont-sur-Rolle-Boogy- Villars	Bois de Bossy Petit Bossy	Duilleir-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Bois de Prangins Promenthouse	Gland Les Avouillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignite	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Ptinidae	<i>Oligomerus brunneus</i> (A. G. Olivier, 1790)	2											X													X	
Ptinidae	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	2											X		X	X										X	
Ptinidae	<i>Ptinomorphus imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	2											X		X	X									X		
Ptinidae	<i>Ptinus bidens</i> A. G. Olivier, 1790	1											X										X				
Ptinidae	<i>Pinus sexpunctatus</i> Panzer, 1789												X														
Ptinidae	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)																								X		
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760)	2								X				X	X				X	X		X					
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	2								X				X	X	X			X	X		X					X
Pyrochroidae	<i>Schizotus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	2								X	X	X		X													
Rhadalidae	<i>Aplocnemus alpestris</i> Kiesenwetter, 1861	2?											X														
Rhadalidae	<i>Aplocnemus impressus</i> (Marsham, 1802)	2										X			X	X											X
Rhynchitidae	<i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758)													X													
Rhynchitidae	<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)												X		X												
Rhynchitidae	<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763)																	X		X							
Rhynchitidae	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767)									X	X		X	X	X				X								X
Ripiphoridae	<i>Ripidius quadriceps</i> Abeille de Perrin, 1872												X														
Salpingidae	<i>Colposis mutilatus</i> (Beck, 1817)	2	6												X												
Salpingidae	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)	2										X	X	X	X	X			X				X				X
Salpingidae	<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1760)	2	4										X		X												
Salpingidae	<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)	2	4										X														
Scarabaeidae	<i>Acrossus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)																										
Scarabaeidae	<i>Acrossus depressus</i> (Kugelann, 1792)												X														
Scarabaeidae	<i>Amphimallon atrum</i> (Herbst, 1790)									X	X				X			X	X								
Scarabaeidae	<i>Amphimallon majale majale</i> (Razoumovsky, 1789)														X		X	X	X		X					X	X
Scarabaeidae	<i>Amphimallon solstitialis solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)									X			X	X	X	X	X	X	X			X					
Scarabaeidae	<i>Anisoplia villosa</i> (Goeze, 1777)																										X
Scarabaeidae	<i>Anoxia villosa villosa</i> (Fabricius, 1781)							IR Ouest								X						X					
Scarabaeidae	<i>Aphodius fimetarius</i> aggr.														X												
Scarabaeidae	<i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767)														X												
Scarabaeidae	<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)											X	X	X	X						X	X					X
Scarabaeidae	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1760)	1			LC					X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X	X	X
Scarabaeidae	<i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758)									X					X						X						
Scarabaeidae	<i>Euonicellus fulvus</i> (Goeze, 1777)														X												
Scarabaeidae	<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						
Scarabaeidae	<i>Hoplia philanthus</i> (Fuessly, 1775)									X											X						
Scarabaeidae	<i>Limarus maculatus</i> (Sturm, 1800)														X												
Scarabaeidae	<i>Maladera holosericea</i> (Scopoli, 1772)														X												
Scarabaeidae	<i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799)											X			X							X					
Scarabaeidae	<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)										X	X			X	X											
Scarabaeidae	<i>Melinopterus sphaelatus</i> (Panzer, 1798)														X												
Scarabaeidae	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)														X							X					
Scarabaeidae	<i>Nimbus contaminatus</i> (Herbst, 1783)										X																
Scarabaeidae	<i>Omaloplia ruficollis ruficollis</i> (Fabricius, 1775)										X	X	X	X		X											
Scarabaeidae	<i>Orthophagus fracticornis</i> (Preysslér, 1790)									X	X	X					X										
Scarabaeidae	<i>Orthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)												X		X							X					
Scarabaeidae	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda von Neuhaus, 1761)				NT					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
Scarabaeidae	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758)									X	X	X	X	X	X	X											
Scarabaeidae	<i>Protaetia cuprea metallica</i> (Herbst, 1782)	1			LC					X	X				X	X			X			X					
Scarabaeidae	<i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1786)	1	5		EN	3	1			X	X			X	X				X							X	
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus aestivus</i> (A. G. Olivier, 1789)														X							X					
Scarabaeidae	<i>Rhyssalus germanus</i> (Linnaeus, 1767)														X												
Scarabaeidae	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)									X						X				X							X
Scarabaeidae	<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	2			LC							X		X	X					X							
Scarabaeidae	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	2			LC					X			X	X	X	X			X		X			X			
Scarabaeidae	<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)											X			X												
Scirtidae	<i>Contacyphon palmi</i> (Nyholm, 1948)													X													
Scirtidae	<i>Contacyphon pubescens</i> (Fabricius, 1792)															X											
Scirtidae	<i>Contacyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787)														X												
Scirtidae	<i>Eiodes minuta</i> (Linnaeus, 1767)									X				X													
Scirtidae	<i>Microcara testacea</i> (Linnaeus, 1767)																					X					
Scirtidae	<i>Prionocyphon sericornis</i> (P.W.J. Müller, 1821)	1										X															
Scaptiidae	<i>Anaspis costai</i> Emery, 1876	2														X											
Scaptiidae	<i>Anaspis fasciata</i> (Forster, 1771)	2													X	X											
Scaptiidae	<i>Anaspis flava</i> (Linnaeus, 1758)	2													X	X											
Scaptiidae	<i>Anaspis garneysi</i> Fowler, 1889	2																									X
Scaptiidae	<i>Anaspis maculata</i> (Geoffroy, 1785)	2											X	X	X							X					
Scaptiidae	<i>Anaspis regimbarti</i> Schilsky, 1895	2											X														
Silphidae	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)														X												
Silphidae	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)												X			X										X	X
Silphidae	<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830											X	X	X		X	X	X				X	X		X	X	X
Silphidae	<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824												X														
Silphidae	<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)														X	X	X					X					
Silphidae	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783									X		X	X	X		X	X					X			X	X	X
Silphidae	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)									X	X				X	X	X										X
Silphidae	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)												X		X							X					
Silphidae	<i>Silpha obscura</i> Linnaeus, 1758														X												
Silphidae	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)																										X
Silphidae	<i>Xylodrepa quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771)																										

		Hêtraies riches en chênes - Ouest VD																										
FAMILLE	ESPECES	SAPROX (1=facultatif ; 2=obligatoire)	EMEB CH (Is=4)	PFR (Urwald)	LR	PRIO CH	PRIO FORET-VD (Annexe 6)	REC-VD (Annexe 2)	NEO	Wittenberg 2006	La Rippe-Châserex Bucley-Bonmont	Châserex La Tropaz	Gingins-St-Cergue La Gingine-Allevoy	Trelax Bois de Ban-Bois à la Dainne	Trelax Mollard-Pareillet-Chery	Givrins	Genolier-Consans Bois de Chênes	Consans Vettanas	Basgins-Lains-Vinzel- Bursins-Gilly Les Cotes	Mont-sur-Rolle-Bougy- Villars	Bogis-Boseley Petit Bossay	Duillier-Prangins Bois de la Cour	Prangins Aérodrome-Grange des Bois	Prangins Bois des Ages- Promenthousse	Gland Les Aveuillons	Gland La Réserve-Golf Impérial	Gland La Lignière	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Silvanidae	<i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-Ménéville, 1844)	2												X		X												
Silvanidae	<i>Silvanus bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	2	4														X										X	
Silvanidae	<i>Silvanus recticollis</i> Reitter, 1876									X																		
Silvanidae	<i>Silvanus unidentatus</i> (Fabricius, 1792)	2												X		X					X					X		
Silvanidae	<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)	2								X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sphindidae	<i>Aspidiphorus lareyniei</i> Duval, 1859	1	6											X														
Sphindidae	<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)	1	6											X														
Staphylinidae	<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)													X														
Staphylinidae	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1761)	1															X											
Staphylinidae	<i>Ocytus olens</i> (O.F. Müller, 1764)																					X	X					
Staphylinidae	<i>Ortholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758)																X											
Staphylinidae	<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802																X											
Staphylinidae	<i>Platydracus chalcoccephalus</i> (Fabricius, 1801)																X											
Staphylinidae	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)													X														
Staphylinidae	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	2											X	X		X												
Staphylinidae	<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798														X													
Staphylinidae	<i>Stenichnus godarti</i> (Latreille, 1806)	1												X														
Staphylinidae	<i>Stenus bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810													X														
Staphylinidae	<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	2												X	X		X				X						X	
Tenebrionidae	<i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775)																X	X										
Tenebrionidae	<i>Corticium fasciatum</i> (Fabricius, 1790)	2	6	2													X			X								
Tenebrionidae	<i>Corticium linearis</i> (Fabricius, 1790)	2	5														X											
Tenebrionidae	<i>Corticium unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783	2	4														X	X										
Tenebrionidae	<i>Ctenopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)									X				X										X		X		
Tenebrionidae	<i>Diaclina fagi</i> (Panzer, 1799)	1	4											X														
Tenebrionidae	<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)	2	4											X		X												
Tenebrionidae	<i>Gonodera luperus</i> (Herbst, 1783)	2								X	X	X	X			X	X							X		X		
Tenebrionidae	<i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792)	1												X			X											
Tenebrionidae	<i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758)	1								X	X	X		X	X	X												
Tenebrionidae	<i>Lagria striipes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855													X	X	X												
Tenebrionidae	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)															X	X		X								X	
Tenebrionidae	<i>Mycotochara maura</i> (Fabricius, 1792)	2	4											X		X	X							X				
Tenebrionidae	<i>Nalassus ecoffeti</i> (Küster, 1850)	1	5														X							X	X			
Tenebrionidae	<i>Opatum sabulosum</i> (Linnaeus, 1758)																X											
Tenebrionidae	<i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790)	1	5														X	X						X	X			
Tenebrionidae	<i>Pentaphyllus testaceus</i> (Hellwig, 1792)	2	6																						X			
Tenebrionidae	<i>Platydema violacea</i> (Fabricius, 1790)	2	6										X			X												
Tenebrionidae	<i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775)	2	4																						X		X	
Tenebrionidae	<i>Prionychus melanarius</i> (Germar, 1813)	2	4	2										X	X	X	X											
Tenebrionidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)	2	5											X											X		X	
Tenebrionidae	<i>Scaphidema metallicum</i> (Fabricius, 1792)	1	4														X											
Tetatomidae	<i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel, 1790)	2	5											X														
Throscidae	<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)	2?												X			X				X			X				
Trogidae	<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)	1							IR Ouest								X											
Trogositidae	<i>Nemozoma caucasicum</i> Ménétrés, 1832	2												X				X										
Trogositidae	<i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	2	4											X													X	
Zopheridae	<i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775)	2											X	X		X				X						X		
Zopheridae	<i>Colobicus hirtus</i> (Rossi, 1790)	2	5														X								X		X	
Zopheridae	<i>Colydium elongatum</i> (Fabricius, 1787)	2	5										X	X		X										X		
Zopheridae	<i>Coxelus pictus</i> (Sturm, 1807)	1																						X				
Zopheridae	<i>Pycnomerus terebrans</i> (A. G. Olivier, 1790)	2	6	2													X									X		
Zopheridae	<i>Synchita undata</i> Guérin-Ménéville, 1844	2	6											X			X											
Zopheridae	<i>Synchita variegata</i> Hellwig, 1792	2	6											X		X	X											
		331	99	7	12	10	7	8	9																			

**Annexe 2. Préférences écologiques de a) toutes les espèces de coléoptères saproxyliques (N=331) et b) uniquement les espèces emblématiques (EMB, Is ≥ 4) (N=99), d'après les informations spécifiques de BOUGET *et al.* (2019). Abréviations: sxy = saproxylophage, zoo = zoophage, myc = mycétophage, xyl = xylophage, sap = saprophage, para = parasitoïde, NS = Non spécifié, GBM = bois mort de gros diamètre (>40 cm), PBM = bois mort de petit diamètre (< 10 cm), BMC = dans le bois mort carié (stade de décomposition avancé), BMF = dans le bois mort dépérissant (encore vivant) ou fraîchement mort (<2 ans), hel = héliophile, sci = sciaphile, hyg = hygrophile, xer = xérophile, pholeo = pholéophile, myrm = mymécophile).**

**a. Hêtraies riches en chênes, toutes les espèces saproxyliques (N=331)**



b. Hêtraies riches en chênes, espèces saproxyliques emblématiques (N=99)

