Zeitschrift: Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes

Band: 8 (1882)

Heft: 2

Artikel: Tunnel de l'Arlberg

Autor: Meyer, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-9510

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

cès. En outre il y a 88 ouvrages d'art de moindre importance, aqueducs, passages inférieurs, supérieurs et ponceaux de 1 à 10 m. d'ouverture.

Toute l'étude de ce projet, ainsi que les devis, sera complètement terminée vers la fin du mois d'août et la reproduction lithographique suivra peu après.

On a à peu près terminé l'étude des autres tracés indiqués plus haut au $N\circ 5$.

Dans le courant de septembre tous ces projets seront terminés et on pourra en faire l'étude comparative.

IV. Tête nord. — L'étude des abords de la tête nord, du côté de Brigue, qui est commune à tous les tracés, est excessivement simple; elle se borne à un prolongement de la correction et de l'endiguement du Rhône sur 2500 m., pour mé-

nager l'emplacement pour le dépôt de 700 000 m³ environ de matériaux provenant des déblais du tunnel et qui formeront là une vaste plate-forme en remblai sur les grèves du Rhône, de 1130 m. de longueur, 130 m. de largeur et 3 m. de hauteur, sur laquelle on aura un magnifique emplacement en palier pour aménager la gare internationale, sans frais exceptionnels.

TUNNEL DE L'ARLBERG

par J. Meyer, ingénieur en chef de la Cie S.-O.-S.

Pour compléter les renseignements donnés dans notre dernier bulletin sur ces travaux, nous donnerons l'avancement des mois d'avril et de mai 1882.

Y I I I I I	Coté Est (Saint-Antoine).				Coté Ouest (Langen).			
Objet —	Avancement total		Avancement pendant le mois		Avancement total		Avancement pendant le mois	
. = '	au 30 avril	au 31 mai	d'avril	de mai	au 30 avril	au 31 mai	d'avril	de mai
	Mètres	Mètres	Mètres	Mètres	Mètres	Mètres	Mètres	Mètres
Galerie d'avancement ou de base	2496.1	2646.5	158.3	150.4	1911.6	2048.1	134.1	136.5
Galerie de faîte	2346.8	2472.2	175.3	125.4	1700.9	1803.7	163.6	102.8
Excavation complète:								
a) commencée	113.7	156.5	<u> </u>	_	151.3	154.4		- 1
b) achevée	1857.8	2019.9	216.7	162.1	1053.9	1202.3	99.1	148.4
Maçonnerie:		- : :	7					
a) commencée	80.6	82.5			75.3	112.1		_
b) achevée	1733 2	1912.3	203.8	189.1	966.2	1076.4	96.4	110.2
Avancement journalier de la ga-								
lerie de base:								
a) par jour de travail	4.71	4.63			5.28	5.19		
b) moyenne du mois	5.27	4.83			6.37	6.29		

Le nombre moyen des ouvriers occupés au tunnel a été, en mai, de 3352.

La conformation géologique est la même que celle que nous avons décrite : du côté est, gneiss et schistes riches en quartz et durs ; du côté ouest, schistes feuilletés, avec veines argileuses ; il a été cependant un peu plus dur et a exigé moins de boisages. On a continué de ce côté avec trois perforatrices Brandt montées sur une colonne affût ; chaque attaque a duré $6^3/_4$ h., de sorte qu'on a fait $3^4/_2$ postes en 24 heures.

Il ressort de ces résultats que l'entreprise a devancé les délais contractuels (3^m30 par jour) en ce qui concerne le percement de la galerie d'avancement et cela dans la proportion suivante : du côté ouest de 196,6 jours, du côté est de 41,4 jours. Par contre, en ce qui concerne l'achèvement du tunnel, il y a un retard de 117 jours; il était encore de 42 jours en avril; on voit donc que l'entreprise sera bientôt à jour de ce côté aussi, malgré les difficultés exceptionnelles rencontrées.

Nous avons à mentionner le rapport de la Direction impériale et royale pour la construction des chemins de fer de l'Etat, sur la construction de la ligne de l'Arlberg, pour l'exercice de 1881, qui a paru en avril 1882 à l'imprimerie I. et R. à Vienne, et qui est rédigé par M. le directeur Jules Lott, à l'obligeance duquel nous sommes redevables de sa communication.

Ce rapport contient, d'une manière très détaillée, les renseignements que nous avons donnés dans nos deux derniers numéros.

Il est accompagné d'annexes très détaillées : sur l'organisation et la répartition du personnel technique, la marche des expropriations, l'avancement des travaux des lignes d'accès; un tableau détaillé de toutes les installations mécaniques du tunnel au 31 décembre 1881, avec le prix de revient de chacune d'elles. En résumé, ces dépenses d'installation s'élevaient à 1861395 fr. pour le côté est et à 1865105 fr. pour le côté ouest, ensemble 3726500 fr. Comme annexes figurent deux plans de situation (ceux dont nous avons donné un extrait) sur lesquels l'état de ces installations au 31 décembre 1881 est indiqué; deux planches représentant ces installations mécaniques, une planche représentant les installations hydrauliques: canaux industriels, barrages, chéneaux, réservoirs, dépotoirs, etc.; trois planches représentant les élévations et plans de tous les bâtiments. Un tableau détaillé de l'avancement des travaux du tunnel, dont nous avons donné le ré sumé, accompagné de deux tableaux graphiques et d'une planche donnant le diagramme de l'avancement de la galerie. Deux planches donnant les dispositions de détail du tunnel et les profils des boisages. Enfin deux planches donnant les profils en long définitifs, à l'échelle de 4/400 000, des deux lignes d'accès.

Un exemplaire de ce rapport est à la disposition des membres qui s'y intéresseront, à la bibliothèque de la société.

Nous relèverons entre autres:

Les dépenses totales pour la construction de la ligne de l'Arlberg s'élevant

au 31 décembre 1880 à 1957771 fr. 17 c. soit pendant l'année 1881 une dépense de 11 805 873 fr. 10 c.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

MANUEL D'ÉLECTROMÉTRIE INDUSTRIELLE, par R.-V. Picou, ingénieur.

Depuis les progrès récents de l'électricité, les ingénieurs et les architectes sont souvent appelés à s'occuper des applications de cette science naissante qui promet tant pour l'avenir.

Les installations les plus importantes sont celles qui se rapportent à la lumière électrique. Dans un grand nombre de villes, il se crée maintenant des sociétés ayant pour but la distribution de l'électricité à domicile.

En face de ces applications nouvelles, M. Picou, ingénieur des arts et manufactures, a pensé d'être utile à ses collègues, tout en comblant une importante lacune, en publiant un ouvrage intitulé: Manuel d'électrométrie industrielle.

Dans ce manuel, M. Picou expose d'une facon très claire les lois fondamentales de l'électro-dynamique et démontre ensuite les différentes méthodes de mesures électriques.

Son ouvrage est remarquable par sa grande simplicité et sa disposition parfaitement logique, ce qui la recommande à tous les ingénieurs et architectes qui emploient l'électricité.

Voici du reste un aperçu de ce manuel d'électrométrie industrielle:

Tableau des unités électriques.

Unités fondamentales. Unités pratiq		Unités absolues	Rapport unités prat.	
Longueur.	Mètre.	Centimètre.	102	
Force.	Kilogramme.	Dyne = gramme-masse.	10³×g	
Temps.	Seconde.	Seconde.	1	
Unités dérivées.	-			
De volume.	Mètre cube.	Centimètre cube.	10 ⁶	
De travail.	Kilogrammèt.	Erg=gramme-centim.	10 ⁵ ×g	
De chaleur.	Calorie kilogr.	Calorie gramme.	10^{3}	
De résistance.	Ohm.		109	
De force électro-motrice.	Volta.		10 ⁸	
De quantité.	Coulomb.	Non spécialement	10-1	
D'intensité.	Ampère.	dénommées.	10-1	
De capacité.	Farad.	*	10 -9	

Désignation des unités électriques :

t = Temps en secondes.

T = Travail en kilogrammètres

R = Résistance en Ohm.

E = Force électromotrice en Volt.

Q = Quantité en Coulomb.

I = Intensité en Ampère.

C =Capacité en Farad.

G = 9.81 = Gravitation.

Lois fondamentales de l'électro-dynamique.

Loi d'Ohm: $I = \frac{E}{R}$.

Loi de Faraday: Q = I. t.

Capacité d'un condensateur : $C = \frac{Q}{E}$ ·

Loi de Joule :
$$T = \frac{RI^2}{g} \cdot t$$
 en kilogrammètres.
$$T = \frac{RI^2}{g} \times t = \frac{E^2}{Rg} \cdot t = \frac{E \cdot I}{g} \cdot t = \frac{Q \cdot E}{g} \cdot Loi \ d'Ampère : m \ l = s \ i \ .$$

m = Masse magnétique.

l = Longueur de l'aiguille du galvanomètre.

s = Surface enveloppée.

i = Intensité du courant.

Après avoir indiqué ces lois fondamentales, en les appliquant et en présentant des remarques intéressantes, M. Picou entre complètement dans son sujet.

Première partie.

Chap. I. — Mesure des résistances.

Chap. II. — Mesure des forces électro-motrices,

Chap. III. — Mesure des intensités.

Chap. IV. - Mesure de la quantité.

Chap. V. — Mesure de l'énergie électrique.

Deuxième partie. - Applications.

Chap. I. — Piles. — Travail utile. — Problème.

Chap. II. — Machine magnéto et dynamo-électriques et moteurs.

Chap. III. — Electrolyse. — Rendement.

Chap. IV. — Eclairage électrique: arc voltaïque et incandescence.

Ce dernier chapitre est très sobre de renseignements pratiques, ce qui nous fait espérer que dans une prochaine publication spéciale M. Picou donnera de plus amples détails sur cet important sujet.

En terminant, M. Picou donne trois tables très utiles pour les calculs de l'ingénieur :

Table I. - Résistance des fils de cuivre du commerce.

Table II. — Résistances spécifiques.

Table III. — Sinus et tangentes naturelles.

En résumé, le manuel d'électrométrie de M. Picou, réunissant beaucoup d'éléments épars dans les livres de physique, facilite notablement la tâche de ceux qui veulent s'initier aux lois mathématiques de l'electricité, et donne en même temps aux praticiens un grand nombre d'indications pratiques, intéressantes et utiles.

Léon Raoux, ingénieur, Directeur de la Société suisse d'électricité.

SOCIÉTÉ VAUDOISE DES INGÉNIEURS

ET DES ARCHITECTES

Le 17 juin 1882, à huit heures et demie du matin, une douzaine de membres de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes descendaient de wagon à la gare de Thörishaus, accompagnés d'un nombre à peu près égal de leurs collègues de Fribourg.