**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 65 (1939)

**Heft:** 11

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 27.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



le plus réputé

## pour l'étanchement parfait

Gasp. WINKLER & Cie, Zurich-Altstetten

#### SAGRAVE S. A. LAUSANNE CASE POSTALE OUCHY **BUREAU: QUAI BELLERIVE-OUCHY** Spécialité de sables et graviers du lac pour béton armé

Importantes installations de triage et concassage. Produits bruts et concassés, triés ou tout venant en toutes granulations, pour toutes applications, petit gravier d'allée, sable moulu, tamisé à 2 mm. pour crépissage fins, enduits et jointages. Poussière de roche (Filler) pour liant dans les mortiers bitumineux. Entreprise de draguage, construction ports, canaux, jetées, enrochemens.

publicité seule fera vous connaître

CHEDDITE TELSITE Les meilleurs

**EXPLOSEURS** 

DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES (Spécialités)

Agents généraux

Petitpierre & Grisel NEUCHATEL ------








#### Paul HOFER

L'Agence spécialisée pour le service de Renseignements commerciaux et financiers. Correspondants dans le monde entier. Tarif spécial par abonnement.

Rue Saint-Pierre 3, tél. 27113, Lausanne.



pour le bâtiment. l'entretien des routes, l'exploitation des gravières et carrières.

Groupes moto-compresseurs transportables Diesel ou à

essence,

brise-béton. marteaux-perforateurs, etc., etc.

FABRIQUE DE MACHINES

**NEBIKON** (Lucerne)

Téléphone 85.112

Fondée en 1872

BAUMGARTNER & CIE S. A.

LAUSANNE

Papiers tous genres





### L'explosif

bien connu. efficace et bon marché

c'est

# la poudre noire

Intend. féd. des Poudres, Berne



reconnu la meilleure peinture laquée du monde

Très brillante ou mate.

Représentant général pour la Suisse:

C. HAESSIG, St. Albanvorstadt 12, BALE

## Engins de Pesage



en tous genres, grandeurs et forces

CONSTRUIT ET RÉPARE

FABRIQUE DE MACHINES

Louis GIROUD, S. A., Olten 2197

### LAU/ANNE

Terreaux, 31 Téléphone 23.595

Impressions commerciales et artistiques. Tirages en couleurs, Illustrations, Labeurs Journaux, volumes, brochures, catalogues Circulaires. - Enveloppes. - Programmes. Cartes de visite et d'adresse, Obligations Faire-part, Registres. - Algèbre, Musique





### CARBORUNDUM

meules pour Widia, fonte et pierres

### **ELECTRITE**

meules pour outils, fers, meulage de précision

Grand stock

Werner Gürtler, Winterthour

Téléphone 26814

### S. A. DES CABLERIES & TREFILERIES COSSONAY - GARE

Cordons flexibles pour appareils mobiles


Exécution spéciale avec

Manteau extérieur de caoutchouc coriace

à la place de la tresse sujette à une usure rapide.

FIL DE QUALITÉ A.S.E.

Représentant général : ÉLECTRO-MATÉRIEL S.A. Zurich - Berne - Bâle - Lausanne - Genève - Lugano



AMSLER & Cie S.A. Représentants et dépositaires pour la Suisse :



LE ROBINET

## **FREIFLUSS**

(Breveté)


### "le plus perfectionné des robinets à siège oblique"

Le robinet Freifluss est le seul qui transforme progressivement et rationnellement la section ronde du tuyau en section elliptique, dont la coupe oblique est un cercle formant le siège du robinet.

### Avantages de cette construction :

- 1. Emcombrement minimum.
- Résistance insignifiante grâce au passage intégral et à l'absence de cavités ou d'angles morts.
- Pas d'usure du siège, les tourbillons étant supprimés.





Publ, Elès

UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE ORIGINAL FREIFLUSS


La photo ci-dessus (non retouchée) montre clairement la différence d'écoulement (chapeaux de robinets enlevés) entre un robinet oblique ordinaire et un Freifluss original.

Notice sur demande à

KUGLER S.A. GENÈVE-ZURICH

## COMPTEUR B& R A ROUES OVALES (Brev. all.)

pour huile, benzol, pétrole, etc.



### BOPP & REUTHER SH

MANNHEIM-WALDHOF

Repr.: Dr. Ing. H. EIMER, Ing. Bureau KREUZLINGEN

# Commande automatique électrique

d'installations de chauffage de ventilation frigorifiques de pompes



Interrupteurs horaires
Horloges à contacts
Interrupteurs à distance
Interrupteurs de pression
Interrupteurs à flotteur
Régulateurs de tempé-

rature Régulateurs d'humidité (humidostats)

Vannes motorisées Vannes à électro Commandes motrices pour clapets d'air etc.

Demandez nos catalogues.

## SAUTER

Fabrique d'Appareils Electriques FR. SAUTER S.A. à Bâle

Bureau technique de Genève, rue Diday, 12.

### Mise au concours de places

Au Service fédéral des Eaux, à Berne, les places suivantes sont mises au concours :

1. Une place d'ingénieur de 2me classe.

Conditions: Ressortissant suisse avec diplôme d'une haute école technique, quelques années de pratique, bonnes connaissances en hydraulique. Savoir deux langues officielles; connaissance d'une troisième langue désirée. Aptitude pour travaux sur le terrain.

La place sera occupée provisoirement aux conditions d'employé.

Traitement: 6500 à 10100 fr., moins déductions selon arrêtés fédéraux.

2. Une place de **technicien de 2<sup>me</sup> classe**, éventuellement de 4<sup>re</sup> classe.

Conditions: Jeune ressortissant suisse avec diplôme d'un technicum, quelques années de pratique, connaissance de deux langues officielles, prédilection et habileté pour travaux sur le terrain. Candidats capables de langue maternelle italienne ou française auront la préférence.

Traitement: 4100 à 7700 fr., respectivement 5600 à 9200 fr., moins déductions selon arrêtés fédéraux.

Offres écrites à la main avec renseignements complets sur la personne du candidat, l'incorporation militaire, l'activité exercée jusqu'à présent; joindre certificats d'études, copies de certificats et photographie.

Adresser offres jusqu'au 20 juin 1939 au Service fédéral des Eaux, Bollwerk 27, Berne.

# OFFRES DEXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION IMER. DERIAZ & C'ECONSEILS EN PROPRIÈTÉ INDUSTRIELLE GENEVE MAISON FONDÉE EN 1877 = GENEVE

Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des fabricants suisses, en vue de la fabrication des articles brevetés, et seraient disposés à céder des licences d'exploitation ou à vendre leurs brevets.

No 161.622 vom 41. Mai 4932 für: Verfahren zur Herstellung von Körpern aller Art aus härtbaren Kunstmassen.

No 175.167 du 4 mai 4934, pour procédé de préparation du benzodiéthylaminométhyl-14-dioxane.

No 176.996 du 49 août 1933, pour: Procédé de recuite de tuyaux en fonte centrifugée et tuyau recuit obtenu par ce procédé. vom 4. Mai 4933, für: Vorrichtung zum selbsttätigen Wechseln der Schusspulen bei mechanischen Webstühlen. du 20 mars 1935, pour: Dispositif optique pour un appareil de prise de vues cinématographiques.

No 183.219 du 44 mai 4928, pour: Pompe à métal liquide pour machines à couler les caractères typographiques.

No 156.467 du 3 mai 4930, pour: Mécanisme de mesure des lignes et d'indication de justification pour machine typographique à composer.

No 154.887 du 45 avril 4926, pour: Procédé pour la fabrication d'un produit cellulosique ayant l'aspect de la laine.

No 140.659 du 29 mai 4929, pour: Dispositif servant à friser les fils de matière cellulosique à la sortie des machines de filature.

Prière d'adresser les offres ou propositions à MM. Imer, Dériaz & C'' 14, rue du Mont-Blanc, à Genève, qui les transmettront à qui de droit

CALCULS DE STABILITÉ PROJETS - SURVEILLANCE - EXPERTISE BÉTON ARMÉ

ET CONSTRUCTIONS DIVERSES

A. PARIS, INGENIEUR - CONSEIL LAUSANNE

Petit Beaulieu, Av. Beaulieu. - Téléphone 24.692



ZEHNDER FRÈRES Fabrique de radiateurs, GRÄNICHEN près Aarau



individuelle moderne pour machines de tous genres




éprouvée de longue date dans des milliers d'entreprises industrielles de toutes branches.

Rapports de démultiplication jusqu'à 100 000 : 1. Construction axiale, fonctionnent silencieux, ne demandant aucun entretien.

Engrenages ACBAR et Constructions mécaniques Fridolin Michel-Dietelm & Co., UERIKON-ZURICH

### CANAUX DE VENTILATION Cternit.

impérissables, à parois lisses



SECTION DU BATIMENT



## Société Suisse des Explosifs

Usine et siège à GAMSEN près Brigue (Valais)

Explosifs de sûreté:

et SIMPLONITE

Dynamites à tous dosages Dynamite "Antigel" Mèches et Détonateurs

Tous accessoires pour le tir des Mines Cordeau détonant Nitropentaérythrite,

> Télégrammes : "Explosifs-Brigue " Téléphone: Nº 181, Brigue

# de Roll

### Usine de Choindez

Tuyaux et raccords en fonte pour canalisations d'eau et de gaz.

Tuyaux normaux à emboîtement et à brides.

Tuyaux en fonte centrifugée.

Tuyaux à emboîtement à vis.

Tuyaux pour hautes pressions, jusqu'à 60 Atm. de pression de service.

Socles en fonte pour poteaux en bois.

Usine de Berne

Appareils de levage de tous genres.

Dragues à câbles pour l'extraction de gravier et de sable. Matériel de chemins de fer: Branchements, Croisements, Chariots transbordeurs, Ponts tournants, etc.

Superstructures à crémaillères des systèmes Riggenbach, Abt, Strub, Peter, etc.

Chemins de fer Funiculaires avec freins de sûreté brevetés.

Téléfériques.

Monte-pentes à traîneaux.

Treuils de halage.

Vannes de toutes grandeurs et de tous systèmes pour barrages, canaux et entrées de turbines.

Grilles et Râteaux mécaniques pour le nettoyage des grilles.

Constructions mécaniques de tous genres.

Fonderie.

Siège central à Gerlafingen (Canton de Soleure) Société des Usines de Louis de Roll

Usines à Gerlafingen, Klus, Choindez, Rondez, Berne, Olten

### CARREAUX EN ASPHALTE COMPRIMÉ

fabriqués selon le Procédé Wyss universellement connu. S'employant pour tous pavages intérieurs et extérieurs.

Seuls fournisseurs: WYSS FILS & Cie, TRAVERS, Tél. 92.302



### Département des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel CONCOURS

En raison de la démission honorable du titulaire, l'emploi d'ingénieur cantonal, — éventuellement d'ingénieur adjoint, — est mis au concours.

Les postulants, âgés de 35 ans au maximum, doivent être porteurs du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de Lausanne ou de l'Ecole polytechnique fédérale, avoir si possible quelques années de pratique dans la construction et l'entretien des chaussées.

Les charges et conditions du poste sont fixées par la loi cantonale. Connaissance de deux langues désirable

Pour renseignements complémentaires, s'adresser par écrit au département des Travaux publics, au Château de Neuchâtel.

Prière de ne se présenter que sur convocation.

Délai d'inscription : 10 juin 1939.

Neuchâtel, 17 mai 1939.

Le chef du département,

Maison d'importation de la Suisse allemande cherche

### Technicien ou ingénieur-voyageur

de langue française, versé dans la vente de transmissions industrielles pour visiter toutes les industries de la Suisse française. Offres avec prétentions sous chiffres SA 3622 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich.

### LONSICAR

### le durcisseur pour dallages en béton

empêche de glisser, augmente la résistance à l'usure, augmente la résistance à la pression, augmente la résistance aux chocs, réduit la formation de poussière, ne rouille jamais.

Tous renseignements pour adresses de fournisseurs par la

### LONZA

USINES ÉLECTRIQUES ET CHIMIQUES S. A.

### **BREVETS D'INVENTION**

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES CONSULTATIONS - EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT INGÉNIEURCONSEIL
ROTISSERIE, 1
GENÈVE TÉLÉPH. 50.398