**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 71 (1945)

Heft: 7

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Bulletin Technique

de la Suisse romande

Organe

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, des Sociétés vaudoise et genevoise des ingénieurs et des architectes, de l'Association des Anciens élèves de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne, des Groupes romands des Anciens élèves de l'Ecole polytechnique fédérale.



#### **VENTILATION S.A. STAEFA**

Téléphone (051) 93 01 36 - 38 (3 lignes)

Nos spécialités:

#### Installations aérotechniques

telles que

Dépoussiérage — Transport pneumatique — Aspiration de gaz et vapeurs toxiques — Réduction des buées — Installations d'humification

Travaux publics

Revêtements de chaussée

Voies de chemins de fer industrielles

Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois

# WALO BERTSCHINGER & Cie

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

**TÉL. 33518** 

BREVETS d'INVENTION

la plus ancienne maison de Luisse: Imer, Dériaz & Cie

Genève

14 rue du Mont-Blanc

# TUYAUX SANITAIRES Cternil

contribuent à épargner le métal. Ils ne rouillent pas, ne propagent pas le son et leur jonction est toujours impeccable

ETERNIT S.A. NIEDERURNEN TEL. 41555

# CHARLES MAIER & C'E - SCHAFFHOUSE

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

16, Place St-François

Bureau de LAUSANNE

Téléphone 27222



## Petit disjoncteur CMC

remplaçant les coupe-circuits de 2 - 4 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 amp. 500 volts  $\sim$  unipolaire — bipolaire — tripolaire

avec ou sans neutre pour montage en saillie ou encastré

Haut pouvoir de coupure soit plus de 3000 amp sous 550 v. ~

#### servant comme

interrupteur **et** coupe-circuit — coupe-circuit de groupe coupe-circuit de section protection pour lignes, chauffages, etc.

Demandez, s. v. p., notre liste N° 304 TSR.


## TURBINES HYDRAULIQUES

POUR TOUTES CHUTES ET TOUS DÉBITS

DE 55 600 CH CHUTE 1304,5 MÈTRES

ATELIERS DES CHARMILLES S. A. GENÈVE

CHARMILLES - GENEVE



#### Cartons bitumés

de qualité éprouvée Rival Durotect Ardoisite

Meynadier & Cie. S. A. Zurich Vulkanstrasse 110 Tél. 25 52 57 Berne, Seidenweg 24 Tél. 3 75 19



MEYNADIER



Un produit Sprecher et Schuh:


# Contacteurs


pour la commande de moteurs

commande directe ou à distance déclenchement à tension nulle déclenchement thermique en cas d'une surcharge construction robuste

Fabrique d'Appareillage électrique

SPRECHER & SCHUH S. A. AARAU





# SIEMENS

# ESSAYEUR DE LIGNE


L'essayeur de lignes Siemens est commode et maniable. Il rend service pendant les tournées de montage ou de contrôle, qu'il s'agisse d'installations électriques à haute et basse intensité, ou d'installations radio-électriques. Il sert à contrôler les fermetures de circuits, et à déterminer les résistances. Ses dimensions ne dépassent pas  $70\times170\times32$  mm. Cet essayeur de lignes est pourvu d'un dispositif-indicateur à bobine, à cadre mobile, et équipé d'une pile sèche de lampe de poche. En ce qui concerne les essais relatifs aux exploseurs à incandescence, à pont, nous avons créé un modèle spécial d'essayeur de lignes.

sa des produits electrotechniques siemens - zurich - lausanne

# GÖHNER PORTES + FENETRES



67 Types-Norme. Demandez le catalogue spécial de Ernst Göhner SA. Zurich Téléphone (051) 24 17 80







Vue partielle d'une installation de compteur de durée à signaux, pour un atelier de trempe. Le tableau de commande permet de régler à l'avance la durée d'opération prévue, avec signalisation acoustique ou lumineuse de fin d'exécution. Retour à zéro ou répétition automatique des signaux.

# FAVAG


Fabrique d'appareils électriques S. A.

**NEUCHATEL** 

Foire de Bâle : Halle V, Stand 1258

# COMPTEURS DE DURÉE

POUR
PROCÉDÉS DE FABRICATION



#### RAUSCHER & STOECKLIN



#### Coffrets de manœuvre

15 - 1000 A. 500 V.



500 V. 25 A.

Interrupteurs à leviers Coupe-circuits à haut pouvoir de coupure à haute et basse tension Sectionneurs à haute et basse tension

Transformateurs de tension et d'intensité

Redresseurs

Stations transformatrices complètes Tableaux de distribution haute et basse tension

#### RAUSCHER & STOECKLIN S. A., SISSACH

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET DE TRANSFORMATEURS

le supertuyau en béton armé centrifugé. Haute résistance. Etanchéité. Longueur utile jusqu'à 3,65 m<sup>1</sup>.

Fosse septique à eau claire et biologique. Filtres. Fonctionnement garanti.

### Tuyaux ronds longueur 1 m<sup>1</sup>

jusqu'à 1500 mm φ armés ou non.


#### Moulage selon plan

de n'importe quelle pièce en béton, armée ou non.

# DESMEULES FRERES

FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

GRANGES-MARNAND Tél. 6 41 16



Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 mètres, débits de 1 à 500 litres/seconde. — Pas de soupape de pied, ni de clapet dans la tubulure d'aspiration. Aucune pompe à vide de secours. — Réamorçage automatique immédiat, même si de l'air est entré dans le tuyau d'aspiration. — Pas d'organes présentant des frottements et s'useat pas conséquent incamibilité à l'action des ments et s'usant, par conséquent insensibilité à l'action des schlamms, du sable et des graviers.

#### Des clients nous écrivent spontanément :

"Le fonctionnement parfait et ne demandant pour ainsi dire aucune surveillance est tout simplement insurpassable. On ne peut av-c aucun autre système de pompe éviter avec autant de sécurité la montée de l'eau au cours des travaux de creusage et particulièrement de bétonnage."

"Je ne voudrais pas manquer de vous faire savoir combien Je suis satisfait du fonctionnement absolument automatique de la pompe. Pendant toute la durée des travaux de fondation de la turbine, elle a travaillé de façon parfaite, souvent en service continu de Jour et de nuit, sans avoir eu le moindre dérangement. Elle n'a pratiquement demandé aucune surveillance."

#### Maschinenfabrik & Sihl & Zürich

Fondée en 1871

Téléphone 33514

