Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 72 (1946)

Heft: 21

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION

Pour toutes précisions concernant cette rubrique (classification, mode d'emploi. liste des revues), voir « Avis à nos lecteurs » et « hors-texte » du « Bulletin technique » du 27 octobre 1945.

Sciences pures.

BT 210 Grundsätzliche Betrachtungen über den Einfluss der absoluten
A. Meldahl. 8/11/45. 4 pages, 2 fig. Schweiz. techn. Z.

La résistance spécifique des matériaux à la fatigue dépend beaucoup de la grandeur de l'éprouvette; seuls les essais à la traction et compression pures sont indépendants de la grandeur. Ce fait est en concordance avec la théorie de la similitude si l'on admet que la résistance des matériaux à la fatigue dépend non seulement de la résistance à la traction, mais aussi d'une longueur k, propre au matériau, dite «diamètre d'entaille ». Une méthode est donnée pour mesurer ce diamètre.

Mécanique appliquée.

621.438: 669.1 Die Heizkraft-Luftturbine für Windlieferung.

R. RÜEGG, TH. STEIN. 23/2, 2/3/46. Schw. Bauztg. 8 pages, 22 fig.

L'article traite de l'application des turbines aérodynamiques à la ventilation des hauts-fourneaux. Il expose le calcul théorique de telles installations, examine les propriétés de plusieurs variantes du complexe turbine — compresseur axial — réchauffeur d'air — haut-fourneau, étudie les conditions de marche du complexe par ses propres moyens, les rendements que l'on peut en attendre, et conclut en mentionnant les avantages économiques d'un tel système.

Electrotechnique.

212
Aus der Praxis des neuzeitlichen Leitungsbaues.
E. CAMENZIND, RT 212

20/12/45. 5 pages, 11 fig. Schweiz. techn. Z.

L'auteur examine la question du transport de l'énergie élec-trique au point de vue de la construction sur chantier des pylones. Il discute les influences du climat et du terrain, le choix des tracés en haute montagne. Il traite du problème du transport de matériel et décrit le montage de ces lignes. Il termine per l'examen de quelques travaux spéciaux.

Génie.

BT 213 624.011.1: 625.1 (494) Neuzeitliche Holzkonstruktionen bei den Schweiz. Bundesbahnen.
O. Wichser. 12, 19, 26/1/46. Schw. Bauztg. 11 pages, 28 fig.

Les Chemins de fer fédéraux suisses se sont mis, depuis quelque temps, à exécuter en bois certains travaux qui l'étaient jusqu'ici en métal: Ils ont, par exemple, construit plusieurs marquises de quai au moyen de ce matériau. La toiture est portée par des piliers à consoles en lamelles de bois collé. Ce procédé a donné les meilleurs résultats, et l'aspect est fort plaisant. L'article résume les essais effectués en atelier sur ces consoles spéciales, puis indique quelques autres réalisations semblables, comme un pont-route, dont les poutres maîtresses sont en bois collé.

BT 214 Progress in railway mechanical Engineering 1944-1945.

Mech. Engineering. 2/46. 16 pages, 46 fig.

De nombreux types nouveaux de locomotives ont été créés dans le monde, ces dernières années. L'article décrit ces machines : locomotives à vapeur, à turbines à vapeur, Diesel-vapeur, locomotives électriques, Diesel-électriques, de toutes puissances et de toutes formes. Puis il passe à la description de nouveaux wagons à voyageurs, à marchandises, de wagons-hôpitaux, de centrales mobiles sur rails.

Construction, Architecture.

BT 215 697.12

Der Brennstoffbedarf für Raumheizung in Wohnungen. W. SCHAPER. Heizung u. Lüftung. 4/46. 9 pages, 9 fig.

L'auteur donne d'abord les principes du rationnement du combustible tel qu'il fut appliqué en Suisse pendant la guerre. Il indique les difficultés rencontrées dans l'établissement d'un indique les difficultés rencontrées dans l'établissement d'un service de la constant de la Il indique les dificultes rencontrees dans l'établissement d'un système équitable du calcul des rations, vu la grande diversité de climat que l'on rencontre en Suisse. C'est le système de zones par altitudes qui prévalut. L'auteur passe ensuite au calcul du combustible nécessaire pour différentes sortes de chauffage et de constructions, pour aboutir finalement à des normes applicables à tous les cas. Il rend compte finalement des expériences faites.

VIANIN

le supertuyau en béton armé centrifugé. Haute résistance. Etanchéité. Longueur utile jusqu'à 3,65 m1.

Fosse septique à eau claire et biologique. Filtres. Fonctionnement garanti.

TUYAUX ronds longueur 1 m¹ jusqu'à 1500 mm φ armés ou non.

erre artificielle

Briques creuses D.F.G.

FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

GRANGES - MARNAND Tel. 6 41 16



TEUFENTHAL (Argovie)

Usines suisses de fonte sous pression en tous alliages. FABRIQUE D'APPAREILS

Baumgartner

& Cie S. A.
PAPIERS

LAUSANNE Tél. 2 45 82 ZURICH Tél. 23 74 70

Architecte dipl.


collaborerait pour collègue : projets, concours, exécution. Référ. de 1er ordre (évent. association). Offres sous chiffre AS 13975 G. Annonces Suisses S.A., Genève.



INSTALLATIONS ET FOURNITURES POUR L'ÉLECTROPLASTIE

PRODUITS A POLIR

A. Reymond & C° S.A.



IMPRIMERIE LA CONCORDE


Terreaux 31
Téléphone 235 95

Impressions commerciales et artistiques. Tirages en couleurs, Illustrations, Labeurs Journaux, volumes, brochures, catalogues Circulaires. - Enveloppes. - Programmes. Cartes de visite et d'adresse, Obligations Faire-part, Registres. - Algèbre, Musique



O. Meyer & Cie, Soleure

Fabrique de machines et moulins à blé



Turbines Francis

en chambre d'eau ou à bâche spirale

Turbines Pelton

VIEUX MÉTAUX, FERRAILLES ET FONTES EN GROS

Jos. ABBÉ DÉMONTAGE D'USINES

CAROUGE - GENÈVE Tél. 56393 - 56394 MATÉRIEL INDUSTRIEL D'OCCASION

Bureau technique de Suisse romande cherche un

ingénieur civil diplômé

ayant un ou deux ans de pratique


Offert:

Demandé : Collaborateur sûr et consciencieux, aimant son

travail, énergique et doué d'initiative.

Place stable pour candidat qualifié, possibilité d'avancement. Travail varié et intéressant, principalement béton armé et travaux hydrauliques.

Adresser offres avec « curriculum vitae », tous renseignements et prétentions de salaire sous chiffre AS. 80084 L., à Annonces Suisses S. A., Lausanne.



Récipients - Appareils - Tuyauteries - Revêtements Robinets - Pompes - Ventilateurs - Tours d'absorption

Grès chimique très résistant aux acides. Embrachit résistant aux variations de température.

Thermosil à haute conductibilité thermique.

Embrit pour isolateurs électriques et articles à haute résistance mécanique.

Grès ordinaire pour le bâtiment et l'agriculture.

Fabrique de grès Embrach

EMBRACH (Zurich)

Tél. (051) 96.23.21.

Un progrès technique dans le domaine héliographique : la merveilleuse machine américaine

"MULTITEC - PRINTMASTER"

PLANS-DESSINS

Pour une reproduction impeccable, exécutée immédiatement et à sec, en noir, bleu ou sépia, sur des papiers de première qualité, adressez-vous à

LUMIPRINT S. A.

Terreaux 29

LAUSANNE

Tél. 37030

Service rapide à domicile. Envois postaux dans toute la Suisse

Reproduisez vos plans techniques sur nos papiers indélébiles, lavables, inaltérables à l'huile et à l'eau « Chart-film » et « Oza-Plastic ».

EXPORTATEUR

Bureau technique, en Belgique, fondé en 1912, cherche représentation de 1er ordre. Clientèle intéressante dans les milieux industriels. S'adresser sous chiffre A.S. 35 L., à Annonces Suisses S. A,. Lausanne.

PLACE AU CONCOURS

Place vacante:

Un ingénieur de Ile, évent. de Ire classe, à la division de la voie et des usines électriques (section des ponts) de la

Direction générale des C. F. F., à Berne.

Conditions d'admission: Etudes universitaires complètes d'ingénieur civil. Bonnes connaissances théoriques et statiques, si possible pratique en matière de constructions métalliques ou massives. Savoir l'allemand ou le français et posséder de bonnes notions d'une autre langue officielle.

Traitement:

Ingénieur de lle classe : 6124 à 9 436 fr., Ingénieur de lre classe : 7504 à 10 816 fr.,

plus les allocations de renchérissement, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les allocations pour enfants.

Délai d'inscription : 21 octobre 1946.

Les candidats doivent faire leurs offres de service à la Direction générale des C. F. F., à Berne, par lettre autographe avec « curriculum vitae » (date de naissance, lieux d'origine et de domicile, état civil, formation, incorporation militaire et certificats sur l'activité antérieure.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

PLACE AU CONCOURS

Place vacante:

Ingénieur à la Section du génie civil de la division de la voie et des usines électriques près la Direction générale des C. F. F., à Berne.

Conditions d'admission: Etudes universitaires complètes d'ingénieur civil. Avoir pratiqué plusieurs années dans le génie civil et dans la construction. Savoir l'allemand ou le français et posséder de bonnes notions des autres langues officielles.

Traitement: Suivant entente, dans le cadre des prescriptions légales.

Délai d'inscription: 28 octobre 1946.

S'adresser par écrit à la Direction générale des C. F. F., à

Observation: Entrée en fonctions le plus tôt possible.

suisse, établi en France depuis vingt ans, désireux de rentrer au pays, s'intéresserait à situation sérieuse et stable (chef d'agence, collaboration, association) chez confrère ou dans entreprise; de préférence région Neuchâtel ou lac Léman. Echangerait ou céderait son cabinet en Normandie (importants travaux assurés).

Faire offres d'urgence, sous chiffre P. 6171 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

PAPETERIE de ST-LAURENT Charles Krieg

ARTICLES TECHNIQUES 21. Rue St-Laurent

Téléphone 37175

Entreprise de travaux hydrauliques

LOSINGBR&

LAUSANNE -GENÈVE

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES CONSULTATIONS - EXPERTISES

INGÉNIEUR-CONSEIL

Bld. du Théâtre 5

TÉLÉPH. 50.398

Fabrique de Produits Réfractaires Lausen S.A., Lausen

Fondée en 1872

Dépôts dans toutes les grandes villes

Matériaux réfractaires de qualité

alumineuse, silicieuse, au corrindon, au carborundum en sillimanit, etc., pour toutes les industries.

Produits anti-acides

Produits isolants

AG


Carreaux en grès céramé pour dallages et revêtements, uni, porphyré, flammé



(Båle-Camp,) Tél. 72 281



Guides-Lames



pour scies à ruban

TIP-TOP

pour en haut et dessous la table


Otto FRUH, Zurich 2

Albistrasse 147-183 — Tél. (051) 45.21.31

MEULES DIAMANTÉES

Outils diamantés
Outils métaux durs

Les Fils d'Antoine Vogel Pieterlen p/Bienne Tél. (032),7.71,44




ENCRE DE CHINE À LA PERLE Selikan Les encres de Chine Pelikan sont très fluides, résistantes et indélébiles. Elles sont ilvables en noir profond et en 17 teintes brillantes. Fincre de Chine politique of the pelikan of the pelikan of the profond et en 17 teintes brillantes. Fincre de Chine politique of the pelikan of

Tôles perforees



H. HEER & C°



Ponts-roulants

de 0,5 à 50 tonnes de force pour commande à bras ou électrique.

Palans électriques

pour suspension fixe avec translation à bras ou électrique.

Appareils de levage à bras :

palans chariots-roulants treuils d'applique treuils à flasques moufles crics, etc.

BRUN & Cie S.A.

ie S.A. (LUCERNE)

Fabrique de machines Fondée en 1872 Tél. (062) 8 51 12

Lausanne. - Imp. La Concorde.