

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 75 (1949)
Heft: 17

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçus par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

(N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle »).

Sciences pures.

BT 862

Some aspects of the influence on geodesy of accurate range measurement by radio methods, with special reference to radar techniques. C. A. HART.

Bull. géodésique. 1/10/48. 46 pages, 15 fig.

L'auteur étudie les possibilités d'application des méthodes radio, et spécialement des techniques du radar, aux mesurisations géodésiques. Il montre ce qu'on peut actuellement en attendre et laisse entrevoir quelques perspectives d'avenir.

Mécanique appliquée.

BT 863

Bedeutung der Wärmepumpen für die Energiewirtschaft insbesondere von Wärmeleistungskraftwerken. X.

Electrique. 12/48. 6 pages, 2 fig.

Le jour où les réserves en combustibles seront épuisées, il sera nécessaire de tirer parti de l'énergie solaire (dont la puissance de rayonnement sur la terre équivaut à 180 billions de KW, soit environ cent mille fois les besoins de la terre entière) emmagasinée sous forme de chaleur dans l'eau, l'air ou la terre. Le moyen peut en être fourni par les thermo-pompes.

L'auteur montre qu'une combinaison de turbine à vapeur à contre-pression et de thermo-pompe permet d'utiliser judicieusement de petites différences de température et étudie dans quelles conditions leur emploi simultané présente le maximum d'efficacité.

BT 864

La trempe superficielle au chalumeau.

621.785.542.2

J. Soudure. 2, 3/49. 6 pages, 8 fig.

La trempe superficielle au chalumeau oxyacéténique est un procédé qui a été développé avant tout aux Etats-Unis. Après en avoir rappelé les principes physiques et les avantages, l'auteur expose divers modes d'exécution : trempe par points, par rotation, par lignes, trempe annulaire. Il donne ensuite quelques renseignements sur la trempe de l'acier carburé, des alliages d'acier, de la fonte de fer et de l'acier coulé. Il parle enfin du réglage du chalumeau, de la profondeur de trempe, du réglage de la douche, du traitement préalable et du traitement postérieur des aciers.

Bibliographie.

Electrotechnique.

BT 865

The Assuan Dam.

ABDEL AZIZ AHMED.

Water Power. 1, 2/49. 6 pages, 9 fig.

La prospérité future de l'Egypte dépend dans une large mesure de la mise en valeur de sa houille blanche qui, outre les industries mécanisées, doit servir en premier lieu les besoins de l'irrigation.

L'article décrit les plans en vue d'aménager les eaux du Nil et d'autres sources. Les sources potentielles de houille blanche de beaucoup les plus importantes en Egypte sont le barrage d'Assouan, la deuxième Cataracte et la cuvette de Quattara, capables de produire au total 1 164 000 kW; les projets sont à l'étude.

BT 866

621.397.3

Neue Methoden der Schnellbildtelegraphie.

F. SCHRÖTER.

Bull. Ass. suisse Electriciens. 11/12/48. 9 pages, 6 fig.

Description d'un dispositif de téléphotographie ultra-rapide dans lequel l'exploration de l'image s'opère par balayage vertical et horizontal à l'aide de rayons cathodiques, tandis que le document à transmettre demeure immobile. Le temps de transmission, qui est de l'ordre de 1 sec., pourra encore être réduit, lorsque des accumulateurs électroniques appropriés auront été mis au point.

Cette méthode permet d'utiliser avantageusement les canaux et installations de télévision actuels pour une téléphotographie ultra-rapide et d'incorporer de telles transmissions dans les circuits téléphoniques.

Génie.

BT 867

627.157 627.54

Régime des glaces des rivières.

W. LASZLOFFY.


Houille blanche. 11-12/48. 23 pages, 15 fig.

L'auteur examine successivement la formation des glaces, l'écoulement des glaçons, la prise du fleuve et la débâcle. Il essaie de dégager quelques règles générales, tout en avertissant le lecteur que ces règles doivent être modifiées suivant les conditions locales particulières ; il souligne le danger auquel sont plus facilement exposés les secteurs de plaine des rivières.

L'auteur indique enfin les moyens utiles à la défense des terres contre les inondations. Il met l'accent sur l'importance de la régularisation du lit et note en conclusion les améliorations constatées sur le Danube moyen à la suite de tels travaux.

SALUBRITÉ

CONFORT



Consultez nos ingénieurs spécialisés. Ils vous aideront à résoudre, sur la base des conceptions les plus modernes, vos problèmes de ventilation, conditionnement d'air, dépoussiérage.


VENTILATION

TechnicAir SA



GENÈVE • 38-40, RUE DU MOLE • TÉLÉPHONE [022] 25301

GARANTIES POUR ENTREPRENEURS



BT 868

621.642.3 624.012.47 : 624.074.7

La construction des réservoirs en béton aux Etats-Unis. X.
Bull. Ciment. 1/49. 7 pages, 5 fig.

Description d'une technique de la construction des grands réservoirs en béton précontraint qui a pris naissance aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années. Le réservoir se flette au moyen d'un fil d'acier spécial que l'on enroule sous tension constante d'environ 10 000 kg/cm² qui, déduction faite de la perte de tension de 30 % résultant du retrait et du flUAGE du béton, se réduit à environ 7000 kg/cm²; en général, les flettes sont enroulées en plusieurs couches recevant chacune un revêtement de gunite. Le béton subit une contrainte initiale de 70-85 kg/cm² qui, par suite de la chute de tension dans les flettes, se réduit à 50-60 kg/cm². L'économie de poids par rapport au mode de construction conventionnel est de 50-70 % pour le béton et de 85 % pour l'acier. Depuis 1935, plus de 500 réservoirs ont été érigés selon ce procédé.

Chimie industrielle.**BT 869**

666.1.037.5 : 669.018.47 : 536.413.2

L'influence du point de fusion et de la magnétostriction cubique sur la dilatation thermique des alliages. J. J. WENT.

Rev. techn. Philips. 9/48. 8 pages, 8 fig.

Lorsqu'on veut souder un métal au verre, il faut que, dans un certain intervalle de température, le coefficient de dilatation du métal ne diffère pas trop de celui du verre. L'auteur étudie la relation entre le coefficient de dilatation d'alliages et l'abaissement de leur point de fusion, ainsi que l'influence sur ce coefficient, dans le cas d'alliages de matériaux ferromagnétiques, de la magnétostriction cubique. Il énonce une règle empirique qui permet de composer des alliages à petit coefficient de dilatation, et applique celle-ci à la composition d'un alliage de fer, de nickel, de cobalt et de cuivre convenant pour être soudé au verre dur.

BT 870

621.357.1 : 669.3

Les nouveaux bains d'électrolyse du cuivre. J. SALAUZE.
Bull. Soc. française Electriciens. 1/49. 7 pages.

Débutant par une note sur les avantages et les inconvénients des bains classiques, l'auteur parle ensuite des modernisations du bain de cyanure (bain ancien, recherches de Pan ; réalisation de la « Du Pont de Nemours » ; bain au sel de Rochelle), des bains destinés à remplacer le bain de cyanure (bain d'oxalate de Fink et Wong ; bains aux amines ; bain de Starck au pyrophosphate ; bains de sulfamates) ainsi que des bains destinés à remplacer le sulfate de cuivre (bains de fluoborate de cuivre ; bains aux alkylsulfonates).

L'auteur pense que l'emploi des nouveaux procédés sera largement conditionné par les prix des produits qu'ils exigent.

Construction, Architecture**BT 871**

727.3 (44)

Université de Caen, avant-projet.

P. TOURNON.

BERNARD et HUR, archit.

Architecture française. N° 81-82/1948. 34 pages, fig.

Détruits par la guerre, les bâtiments de Caen vont être reconstruits, mais sur un nouvel emplacement et en tenant compte de l'orientation et des besoins nouveaux de l'enseignement. L'importance de la nouvelle université fera d'elle une véritable « cité d'études » dont il n'existe pas actuellement en France d'équivalent.

Le programme de reconstruction comprend les éléments suivants : Collège propédeutique des Sciences. — Collège propédeutique des Lettres et du Droit. — Faculté des Sciences (licence) : Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences naturelles. — Faculté des Sciences (institut supérieur) : Institut du Lait et de la Pomme. — Faculté des Lettres (licence et doctorat). — Faculté de Droit (capacité, licence, doctorat). — Ecole de Médecine et de Pharmacie. — Bibliothèque universitaire (1 million de volumes). — Services généraux et administration. — Cité universitaire. — Terrains de sports.

BT 872

624.014 : 728.2.002.22 (44)

Les maisons françaises construites avec des éléments ou des ensembles en acier fabriqués d'avance en atelier. P. PEISSI.

Acier. 7/48. 21 pages, 27 fig.

En France, la construction de maisons d'habitation à l'aide d'éléments ou d'ensembles fabriqués à l'avance et utilisant l'acier comme principal matériau a dépassé le stade de l'expérimentation ; elle est entrée dans le domaine des réalisations pratiques.

L'auteur donne quelques informations sur les types les plus intéressants de maisons ainsi construites : Arcadia — La maison métallique Filled — Maison métallique Grames — Guelain — La Lorraine — Phénix — « Stran Steel ». L'industrie de construction moderne (I. C. M.).

Divers.**BT 873**

778.4

Le microfilm.

M. SOLLIMA.


Indicateur industriel. 27/1 ; 10/2/49. 5 pages, 6 fig.

L'auteur donne quelques indications générales sur cette nouvelle forme de la diffusion de la pensée et de ses applications dans tous les domaines de l'activité du monde moderne.

Il définit le microfilm, montre comment il se présente, comment il s'établit, les usages qu'on en fait, décrit ses avantages et parle de ses applications principales : archives de sécurité, archives de documentation, copie, courrier, documentation, édition, enseignement, photographie, radiographie.


Plastiment

augmente la résistance
et l'étanchéité
du béton



KOELLA

KASPAR WINKLER & CIE/ZURICH-ALTSTETTEN



Créés pour l'expert en isolations

Les tapis isolants de liège

KORISIT

et les

feutres isolants asphaltés CETEWE

se prêtent de façon idéale aux isolations durables contre la résonance, les trépidations, la chaleur, le froid et l'influence pernicieuse de l'humidité.

Demandez s. v. pl. des offres, des catalogues et des devis sans engagement de votre part, par l'entremise de

USINES TECHNICO-CHIMIQUES S.A., MUTTENZ-BÂLE, TÉL. (061) 9 30 22

DUVOISIN, GROUX & CIE ENTREPRISES ÉLECTRIQUES, LAUSANNE



Avenue du Mont-d'Or
Téléphone 3 35 96

LIGNES HAUTE ET BASSE TENSION
CABLES SOUTERRAINS - LIGNES DE CONTACT
STATIONS TRANSFORMATRICES

Thermostats

par matriçage à chaud

Malgré leur forme compliquée, les pièces de base des appareils importants illustrés ci-contre ont été obtenues d'un seul coup de presse par étampage à chaud. Ce procédé de fabrication vous offre, outre des prix modestes, les avantages suivants: homogénéité parfaite, solidité éprouvée, surfaces lisses, exemptes de porosité et résistant fortement à la corrosion. Adressez-nous sans engagement vos dessins ou vos échantillons pour étude.




THÉCLA


Société Anonyme St-Ursanne.

Tél. (066) 5 31 55

TRIPLEX



COUVERCLES DE REGARDS ET GRILLES



EN FONTE

pour le bâtiment et
le génie civil.

Livraisons rapides

FONDERIE DU VALLON s.a.


Pl. du Vallon 9-11 LAUSANNE Tél. (021) 2 43 84

A VE DRE

une Chaudière électrique B.B.C.

400 kW, 380 V-50 Hz, 12 kg/cm² eff., très bon état, construite en 1943, avec pompe, réservoir d'alimentation et accessoires complets pour marche automatique, éventuellement avec transformateur 400 kVA, 4000/380 V et équipement HT et BT complet.

Offres sous chiffre V. F 1/28 Publicitas Lausanne.



LE BRULEUR A MAZOUT

Delco a fait
ses preuves !

(Produit de la General Motors)

Economique et silencieux
Marche parfaite garantie

Distributeur: Et. CH. RAMUZ S. A.

Agent général et vente:

COMBUSTIBLES A. BLANC-MOREL S. A.

Téléphone 4 04 63 Rue de Genève, LAUSANNE



Annonces Suisses S.A.

Lausanne

rue Centrale 5
Tél. 2 33 26

pour toutes vos annonces

**Giroud
& Perrenoud**

ASPHALTAGES

LINOLÉUMS

Planchers sans joints

Parquets liège

Rue Centrale 25 - Lausanne

TÉL. 2 2040

A vendre un lot

Mèches à métaux

très bonne qualité, acier doux et rapide. Bonnes conditions. Ecrire

Ph. ANDRÉ, La Cure
(Vaud).

Nous cherchons

UN constructeur

capable de remplir le poste de chef de groupe dans la branche appareillage et tableaux de distribution pour installations avec ou sans automatisme et postes en plein air. Bonnes connaissances théoriques et pratiques, ainsi qu'une activité de plusieurs années dans ce domaine demandées.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle, pièces justificatives de formation technique et photographie sont à adresser à la **S. A. DES ATELIERS DE SÉCHERON, GENÈVE.**



L'HUILE ÉPROUVÉE POUR COFFRAGE


Les planches traitées au BETONOL se détachent facilement du ciment. Le nettoyage des planches devient superflu. Travail agréable, plus de poussières lors de la manutention, durée prolongée des planches, voilà les avantages que BETONOL vous offre. Demandez échantillon et prix-courant.

BACHER S. A., REINACH (Bâle)


Tél. (061) 62 227 DEPT. PRODUITS CHIMIQUES

Visitez notre Stand 3185 en plein air, devant la Halle VIII a (serre)

Fabrication spéciale de tôles perforées, embouties et martelées



H. HEER & C°
OLTEN



P. SCHMUTZ

Electro-mécanique et bobinage

Représentation générale pour
le Canton de Genève des
MOTEURS SCHINDLER

Réparation et bobinages
de toutes marques
rapides et soignés

7, rue Voltaire, GENÈVE



Importante entreprise de constructions

du Canton de Berne cherche

Technicien ou ingénieur diplômé

Capable, ayant initiative et expérience, pratique dans importante entreprise de la Suisse, parlant l'allemand et le français, comme chef de département pouvant remplacer le directeur.

Nous exigeons : Grande expérience pratique dans la **construction moderne de routes** ainsi que **tous travaux d'infrastructure** (y compris galeries et **travaux hydrauliques**). Bon calculateur, organisateur.

Nous offrons : Place d'avenir très bien rétribuée avec possibilité d'association ou éventuellement de reprise de l'entreprise.

Offres manuscrites détaillées avec références sont à adresser sous **chiffre D 23857 U** à **Publicitas Berne**. (Discretion assurée.)

Mise au concours

La Direction générale des **PTT** (division des bâtiments)

cherche un

ARCHITECTE DIPLOMÉ

Entrée : Dès que possible.

Exigences : Nationalité suisse ; âge : de préférence pas au-dessus de 35 ans ; pratique de bureau et de chantier. Connaissance parfaite de l'allemand et du français.

Faire offres manuscrites avec « curriculum vitae », copies de certificats, photographie et prétentions de salaire à la **Direction générale des PTT à Berne**.

Mise au concours

La Direction générale des **PTT** (section pour l'organisation technique de l'exploitation) cherche un jeune

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN DIPLOMÉ

Entrée : Dès que possible.

Exigences : Nationalité suisse ; pratique de la technique des transporteurs mécaniques et de l'organisation technique. Si possible, expérience en matière d'installations électriques.

Faire offres détaillées, avec « curriculum vitae », copies de certificats et livret de service militaire, à la **Direction générale des PTT à Berne**.

reymond

..... à votre service pour l'exécution parfaite et rapide de vos

Ateliers de Photogravure

19, Avenue Vinet

LAUSANNE


Tél. 2 39 40

clichés

Cartons bitumés

de qualité éprouvée
Rival
Durotect
Ardoisite

MEYNADIER & CIE S.A. ZURICH
Vulkanstrasse 110, tél. 25 52 57
Berne, Murtenstr. 36, tél. 2 90 51



L'abrév. SWB

J.A.
LAUSANNE
Suisse
B e r n e .
République Nationale


MEYNADIER

S. A. DES ENGRÈNAGES MAAG, ZURICH

Pompes à engrenages de précision à rendement élevé.

Groupe électro-pompe transportable MAAG, type MP-65 A avec paliers extérieurs pour le pompage de bière avec réglage continu du débit.

Engrenages, réducteurs et multiplicateurs de vitesse.



MAAG 2265

MANUFACTURE de Produits Céramiques et Réfractaires S.A. LAUSEN

PRODUITS RÉFRACTAIRES : BRIQUES, PLANELLES, DALLES, MORTIER, MOUFLES, CREUSETS
Briques Klinker pour façades — Planelles Klinker pour carrelages — Briques de parement
TUYAUX EN GRÈS, AUGES, CUVES — BRIQUES ÉMAILLÉES

Visitez notre exposition permanente : Schweller Bau-Centrale, Zurich 1, Talstrasse 9 (Entrée libre).

MARQUES · MODÈLES · RECHERCHES · EXPERTISES

BREVETS D'INVENTION

Edmond Lanber

ING. DIPLO. E.P.F.

CONSEIL EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

9, av. Marc-Monnier

GENÈVE

Téléphone 53188