

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 75 (1949)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

(N.B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle »).

Sciences pures.

BT 759 551.542
Le vide dans la nature. E. VASSY.
Vide. 1/48. 6 pages, 6 fig.

L'auteur expose les méthodes qui ont permis de déterminer la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Il montre que ces procédés théoriques cadrent bien avec les résultats expérimentaux obtenus récemment à l'aide de projectiles V2. Selon ses conclusions, l'espace interstellaire n'est pas absolument vide, mais il y règne une pression de l'ordre de 10^{-20} mm de Hg.

Mécanique appliquée.

BT 760 621.209.3 X.
Energiequelle Ozean. Techn. Rundschau. 8, 22, 29/10/48. 9 pages, 28 fig.

Après un exposé général du problème de l'utilisation des marées, l'auteur décrit les divers cycles possibles pour l'aménagement d'usines génératrices.

A titre d'exemples, il expose les grandes lignes des projets des usines marémotrices de la Rance et du Mont-Saint-Michel, dont le premier est techniquement mis au point et n'attend plus que les capitaux nécessaires pour entrer en voie de réalisation.

L'article se termine par une note relative aux essais sur modèles.

BT 761 621.515.5
Le développement des compresseurs centrifuges. E. MAILLET.
Recherche aéronautique. N° 2/48. 7 pages, 28 fig.

L'auteur rappelle les facteurs de progrès des turbomachines à cycle simple pour avions. Il examine l'évolution du dessin aérodynamique du rouet et du diffuseur.

La recompression par choc dans le diffuseur exige un soin particulier de l'étude de l'écoulement dans le rouet. L'accroissement des vitesses périphériques nécessite de nouveaux progrès des matériaux et une adaptation de la turbine.

Le centrifuge permet des rapports de pression élevés, notamment avec deux étages. Son rendement doit pouvoir être amélioré, sa surface frontale réduite. Il fonctionne à de plus grands nombres de Reynolds et, dans le rouet, à de plus faibles nombres de Mach. Il convient pour la construction de petites machines.

Electrotechnique.

BT 762 621.355.7
Der D-Akkumulator. R. ZIEGENBERG.
Électrique. 7-8/48. 5 pages, 5 fig.

La chute de tension au-dessous de 1,8 V d'un accumulateur au plomb provient d'une diminution de l'acidité dans la masse poreuse. Si l'on poursuit la décharge, l'accumulateur est bientôt hors d'usage par suite de la concentration de l'acide sulfurique qui ébranle la résistance mécanique des électrodes. En évitant les valeurs extrêmes de la concentration d'acide, on peut cependant obvier à ces inconvénients : c'est ce que réalise le nouvel accumulateur D. D'une construction moins simple que l'accumulateur au plomb, il atteint par contre une capacité 100 % plus élevée ; sa décharge est plus régulière, sa tension moins soumise aux fluctuations, sa durée de vie plus grande.

BT 763 621.396.812.5
Radioélectricité et météorites. R. JOUAUST.
Onde électrique. 4/48. 8 pages, 6 fig.

Après avoir rappelé les caractéristiques essentielles des météorites, particules de la grosseur d'une tête d'épingle circulant dans l'espace à la vitesse de 50 à 60 km/sec., l'auteur donne un aperçu des procédés radioélectriques permettant leur étude (emploi du radar et utilisation des sifflements provoqués par les météorites), puis montre quels services peut rendre à la radioélectricité l'observation des météorites. Il cite divers résultats expérimentaux.


Bibliographie.

BT 764 624.072.326
Calcul des arcs continus. Applications diverses. G. PRUDON.
Technique des Travaux. 11-12/47. 8 pages, 15 fig.

L'auteur présente une extension de la théorie classique des poutres continues aux arcs à plusieurs travées, liés par leurs abords, avec ou sans tirant. La méthode s'étend aux systèmes continus d'arcs et de poutres droites, fréquents dans la construction en béton armé.

Bien que la théorie soit générale, l'auteur n'envisage que le cas d'arcs paraboliques à inertie réduite constante.


Pour des arcs surbaissés quelconques, les formules restent applicables sans grande erreur.



Mains courantes, limons et contremarches collés avec Mélocol = travail plus rapide et moins cher.

Mélocol

CIBA Société Anonyme, Bâle



Parkerisation

Toutes pièces métalliques soumises aux intempéries exigent un traitement spécial de protection contre l'oxydation.

Demandez offre de parkerisation sans engagement chez :

JAN SA

6, Petit-Rocher, LAUSANNE

BT 765

626.134

Revêtements bon marché expérimentés sur les canaux de l'Altus Project (Oklahoma). K.-L. POWERS.

Houille blanche. 11-12/47. 15 pages, 17 fig.

Le coût élevé des revêtements en béton a amené les ingénieurs américains du « Bureau de Reclamation » à essayer d'autres méthodes de protection contre les pertes par infiltration. Ils ont notamment fait des recherches sur les revêtements suivants : pellicule protectrice ; talus compacté ; couverture argileuse ; sol stabilisé ; sol ciment plastique.

L'article donne d'intéressants renseignements sur la construction du tronçon d'essai et sur les prix correspondant à ces divers revêtements. En terrain perméable, le revêtement sol-ciment plastique s'avère efficace et reste pratique et bon marché. En terrain argileux, on peut utiliser une pellicule argileuse protégée par une couverture de rocallées.

L'auteur laisse entrevoir pour un avenir proche, l'apparition de méthodes et de machines entièrement nouvelles qui révolutionneront la technique actuelle.

Transports.

BT 766

621.438 : 629.113

Gaz turbines for road transport.

X.

Machinery Lloyd. 4/9/48. 8 pages, 13 fig.

Description du premier type de turbine à gaz convenant pour les transports routiers. L'air est envoyé dans le compresseur puis, comprimé, dans la chambre de combustion où le carburant est brûlé avec excès d'air, en vue d'élever la température. La pression de l'excès d'air et des produits de combustion se détend dans les deux turbines de compression et de puissance, cette dernière actionnant l'arbre moteur. Le système peut comporter un échangeur de chaleur, auquel la chaleur des gaz d'échappement de la turbine est transmise pour préchauffer l'air comprimé en route vers la chambre de combustion.

L'article donne d'intéressantes caractéristiques numériques.

Chimie industrielle.

BT 767

669.299

L'uranium : gisements — production — utilisation. H. SAINI. Indicateur industriel. 12, 26/2/48. 5 pages, 4 fig.

L'auteur fait un tour d'horizon des renseignements que nous possérons sur cet élément. Après avoir rappelé ses caractéristiques principales, il examine les minéraux qui le renferment : minéraux primaires (uraninites, pechblende, bröggerite) et minéraux secondaires (autunite, carnottite, torbernite ou chalcocite) ; il donne un tableau de la distribution mondiale des principaux minéraux d'uranium et de thorium. Montrant comment se réalise la « combustion nucléaire », l'auteur décrit ensuite les piles atomiques ou réacteurs primaires. Il termine par un aperçu des villes atomiques en Europe et de la production mondiale de l'uranium. Selon les estimations de M. Saini, les stocks mondiaux d'uranium pour l'année 1947 seraient de 15 000 tonnes correspondant à 5 kg de radium.

Construction, Architecture.

BT 768

628.928 : 725.4

The Daylighting of Factories.

J. B. BICKERDIKE.

J. royal Institute British Architects. 9/48. 5 pages, 10 fig.

L'auteur étudie les conditions permettant d'assurer un éclairage naturel convenable des usines. Il décrit les méthodes de mesure et les principes à la base de toute estimation, puis montre comment ils s'appliquent à diverses formes typiques de toitures pour grandes halles d'ateliers. Il termine par quelques renseignements sur la qualité de la lumière naturelle requise pour le travail à l'intérieur des usines.

BT 769

72 (489)

Dänemark in der Architektur unserer Zeit. C. D. FURRER. Werk. 5/48. 30 pages, nombreuses fig.

Riche documentation sur le Danemark, présentant diverses réalisations remarquables et donnant une idée des caractéristiques de l'architecture de ce pays :

1. Importance primordiale accordée à l'architecture par rapport aux autres arts.
2. Existence d'une saine tradition d'architecture profane qui a permis au Danemark d'être un pays architecturalement sans « horreurs » et d'éviter le chaos de formes informes qui déferla sur l'Europe aux XIX^e siècle.
3. L'absence de pierre et la rareté du bois ont, depuis le XI^e siècle, amené l'architecture à se servir presque exclusivement de la brique, rougeâtre ou jaune brun, d'où résulte une grande unité.
4. Fécondité de l'imagination spatiale : les chambres sont souvent très petites dans les maisons, tandis que les bâtiments publics, les banques, etc. sont de conception très spacieuse.

Divers.

BT 770


656.21 (494)

Das Problem der Bahnhofserweiterung Zürich.

DIVERS AUTEURS.

Schweiz. Bauzg. 24/4, 1/5/48. 40 pages, 46 fig.

Cet article groupe une série de six Conférences présentées au cours de l'hiver 1947/48 devant la section zurichoise de la S. I. A. Elles ont trait à l'important problème de l'extension de la gare de Zurich. Les points de vue les plus divers sont étudiés et commentés à l'aide de nombreux plans, croquis et schémas : installations ferroviaires proprement dites, exploitation, circulations régionales ferroviaire et urbaine, aménagement des quartiers voisins, etc.

FEUERFESTE ERZEUGNISSE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

IN- UND AUSLÄNDISCHE TONGRUBEN- UND KÄRNIERES D'ARGILE EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER



Chamotte, Corindon
Carbure de silice
Briques anti-acides
Briques isolantes


TONWERK LAUSEN AG

LAUSEN BLD.

BREVETS D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES
CONSULTATIONS - EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT INGÉNIEUR-
CONSEIL
Bld. du Théâtre 5 GENÈVE TÉLÉPH. 50.398



grâce à la porte vraiment insonore

TECTO

(brevet déposé)

bien moins chère que les portes « insonores » actuelles
et bien plus efficace

TECTO S.A.R.L. Boulevard du Théâtre, 10

GENÈVE



Un produit d'élite :

TEGULA

le carton bitumé
sablé et non sablé

pour recouvrements durables, pour toitures provisoires, ainsi que pour les besoins de construction les plus divers.

Demandez, s. v. p., offres, prospectus et devis sans aucun engagement de votre part.

TEGULA et d'autres produits CTW se trouvent aussi en vente chez les maisons de matériaux de construction et chez les maisons spécialisées de la branche.

USINES TECHNICO-CHIMIQUES S.A., MUTTENZ-BÂLE, TÉL. (061) 9 30 22

MACHINES D'AFFUTAGE
ET DE GLAÇAGE DES
METAUX DE COUPE
MEULES DIAMANTÉES
OUTILS EN MÉTAL DUR

AGATHON S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
TEL. (065) 2 38 86

SOLEURE SUISSE

INGÉNIEURS
ARCHITECTES

La
SÉRIE DE PRIX
pour travaux du bâtiment et génie civil
est parue

Commandez-la à l'ANNUAIRE VAUDOIS,
rue de la Tour 8, Lausanne. — Tél. 2 21 20

Prix : Fr. 25.—

EXPLOITATION DES SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL LÉMANIQUE

RHONA-SAGRAVE

Direction et chantier : LE BOUVERET, Téléphone 6 91 25 — Bureau commercial : LAUSANNE, Téléphone 3 21 42. — Chèques postaux II. 9931
Dépôts OUCHY, Téléphone 3 21 41 - 2 29 97

MATÉRIAUX POUR BÉTON ARMÉ ET REVÊTEMENTS DE ROUTES
FABRIQUE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION


AGGLOMÉRÉS DE CIMENT — HOURDIS RHONA EN BÉTON VIBRÉ — BÉTON CELLULAIRE
BRIQUES SILICO-CALCAIRES - BÉTON SILICO-CALCAIRE - EXPANSÉ

LIVRAISON PAR BATEAU ET CFF

CHARMILLES

TOUTE NOTRE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
TOUTES NOS RECHERCHES
TOUTE NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE

POUR UNE SEULE TURBO - MACHINE
LA
TURBINE HYDRAULIQUE




DUVOISIN, GROUX & CIE

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES, LAUSANNE

Avenue du Mont-d'Or
Téléphone 3 35 96

LIGNES HAUTE ET BASSE TENSION
CABLES SOUTERRAINS - LIGNES DE CONTACT
STATIONS TRANSFORMATRICES



RUSSELL scies circulaires „Hydrofeed“


avec avance et serrage hydraulique
diamètre de lame 355—965 mm / la scie anglaise préférée
détails constructifs protégés par nombreux brevets

Le représentant général pour la Suisse:

Walter Meier

MACHINES-OUTILS

MÜHLEBACHSTRASSE 11 ZURICH TELEPHONE (051) 32 72 20



FILS D'INSTALLATION SOFLEX
PIÈCES ISOLANTES CÉRAMIQUES
MATÉRIEL ISOLANT POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE



**FABRIQUE SUISSE D'ISOLANTS
BREITENBACH**



STAefa

d'après les principes les plus récents. Ventilation silencieuse, Séchage, Humidification. Soumettez-nous vos problèmes de ventilation, nous vous conseillons volontiers.

Installations aérotechniques



VENTILATION SA STAefa
Staefa / Zurich • Tél. 93.01.36
Spécialiste dès 1890

Architectes, Entrepreneurs

LE BUREAU TECHNIQUE DU BATIMENT

6, Av. de la Gare, BIENNE

a été créé pour vous décharger en période de presse. Confiez-lui l'élaboration de vos plans d'exécution de béton armé, de charpente, le relevé de terrains, d'anciennes bâties, la surveillance de vos chantiers éloignés, les métrés, etc. Nos prix sont très avantageux.

Ecrivez-nous, nous nous déplacerons volontiers où que vous soyez.

OFFRES D'EXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION
DÉRIAZ, KIRKER & CIE
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
MAISON FONDÉE EN 1877 GENÈVE


Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des industriels suisses, en vue de l'exploitation de ces brevets.

No. 192.405 Verfahren und Vorrichtung zur Kontinuierlichen Herstellung elastischer Fäden aus Gummilatex o. dgl.
239.013 Mélange plastique.
183.285 Manchon pour joint de tuyaux.
203.737 Alliage d'acier.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. DÉRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieurs-conseils, 14, rue du Mont-Blanc, à Genève.

BACHES } Tabliers imperméables divers
} Tentes de travaux

A. MICHAUD Successeur de B. GUINAND **VEVEY**
AVENUE DE LA GARE 4 — TÉLÉPHONE 51324



Giroud & Perrenoud

ASPHALTAGES

LINOLÉUMS

Planchers sans joints

Parquets liège

Rue Centrale 25 — Lausanne

TÉL. 22040

TECHNICIEN-ARCHITECTE

diplômé 1948 à Berthoud,
cherche place

en Suisse romande pour se perfectionner dans la langue française. Références à disposition. Offres sous chiffre D 2645 Y à Publicitas, Berne.

A VENDRE BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

(années 1913-1940, reliées).
Offres à : J. Eigenmann,
Bahnhofstr. 44, Frauenfeld.

Ingénieur civil diplômé

20 ans de pratique dans les travaux publics

cherche situation

dans entreprise ou bureau d'étude. Faire offres sous chiffre AS. 679 L. à Annonces Suisses S.A., Lausanne.

Inventeurs


Consultez pour l'obtention et la mise en valeur de brevets en Suisse et à l'étranger la Maison PERUHAG, Schwanen-gasse 4 à Berne, spécialisée en la matière. Agences dans toutes les grandes villes. Demandez les prospectus.

Annonces Suisses S.A.

Lausanne

rue Centrale 5
Tél. 23326

pour toutes vos annonces



P. SCHMUTZ

Electro-mécanique et bobinage
Représentation générale pour le Canton de Genève des

MOTEURS SCHINDLER

Réparations et bobinages de toutes marques rapides et soignés

7, rue Voltaire, GENÈVE

LÉON DUPONT & FILS S.A.

MAITRISE + FÉDÉRALE

LAUSANNE
AV. SÉVERY 6

TÉLÉPHONE 49781

RENENS
RUE DU CHÊNE

NOTRE SPÉCIALITÉ :

CHARPENTE COLLÉE SYSTÈME « HETZER »

POUR ÉGLISES — SALLES DE GYMNASTIQUE —
SALLES DE FÊTE — HANGARS — USINES —
MANÈGES — TRIBUNES — MARQUISES, ETC.

INSTALLATIONS DE CHANTIERS POUR BARRAGES



Réceptacles — Appareils — Tuyauterie — Revêtements
en grès garanti anti-acide

Grès chimique très résistant aux acides.
Embrachit résistant aux variations de température.
Thermosil à haute conductibilité thermique.
Embrit pour isolateurs électriques et articles à haute résistance mécanique.
Grès ordinaire pour le bâtiment et l'agriculture.

Fabrique de grès d'Embrach S.A.

pour canalisation et industrie chimique

Embrach (Zurich)

Tél. (051) 96 23 21

La BANQUE CANTONALE VAUDOISE


à Lausanne

25 AGENCES ET 2 SOUS-AGENCES DANS LE CANTON — AGENCE A LAUSANNE : PLACE BEL-AIR
met ses services à la disposition de MM. les entrepreneurs, architectes et artisans

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS

Metallum Pratteln S.A.

soudure d'étain en toutes formes
et alliages, métal antifriction,
étain pur, plomb pur, etc.



Outils normaux de tour

Fraises à pivot en acier rapide et avec métal dur

Fabrique d'outils
de précision

EDOUARD JANGER USTER (SUISSE)

MANUFACTURE de Produits Céramiques et Réfractaires S.A. LAUSEN

PRODUITS RÉFRACTAIRES : BRIQUES, PLANELLES, DALLES, MORTIER, MOULÉES, CREUSETS

Brigues Klinker pour façades — Planelles Klinker pour carrelages — Brigues de parement

TUYAUX EN GRÈS. AUGES. CUVES — BRIQUES ÉMAILLÉES

Visitez notre exposition permanente : Schweizer Bau-Centrale, Zurich 1, Teletrasse 9 (Entrée libre).

reymond

Ateliers de Photogravure

19- Avenue Vinet

LAUSANNE

TÉL 338 40

..... à votre service pour l'exécution parfaite et rapide de vos

clichés