Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 76 (1950)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles

peuvent être consultées.

(N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle »).

Génie

625.712.65

BT 1045

Die Berechnung der Dicke von Flugpisten.

Schweiz techn. Z. 5/8/48. 14 pages, 7 fig.

Cet article traite des différences dans la répartition des forces dans le sol sous l'influence de charges statiques et dynamiques. Des illustrations reproduisent quelques résultats d'essais cinématographiques montrant le genre de répartition des pressions. Des formules permettent de déterminer l'affaissement du sol sous l'influence de charges dynamiques. Après un rappel des diverses méthodes de calcul de l'épaisseur des pistes, l'auteur en propose une nauvelle, hasée sur la théorie de la poussée des terres, sur celle nouvelle, basée sur la théorie de la poussée des terres, sur celle de l'élasticité et sur les équations des tensions tangentielles. Les résultats numériques obtenus sont comparés aux expériences pratiques des Américains et des Anglais.

Transports

621.34:629.12 BT 1046 L'utilisation du courant alternatif pour l'alimentation des auxi-

liaires de bord. J. POLARD.

Bull. Soc. franç. Electriciens. 4/49. 14 pages, 16 fig. Après avoir signalé quelques-uns des avantages et des incon-vénients généraux du courant alternatif pour l'alimentation des installations et machines auxiliaires à bord des navires, l'auteur parle de la constitution des centrales de bord, de la variation de vitesse des auxiliaires et de la commande des auxiliaires de pont en courant alternatif. Bibliographie.

Chimie industrielle

BT 1047

Les emplois industriels de l'air suroxygéné. P. Guillaumeron. Chimie et Industrie. 10/49. 8 pages, 4 fig. Depuis la mise au point des procédés de liquéfaction qui permirent la fabrication industrielle de l'oxygène, l'attention des chercheurs s'est constamment portée sur l'utilisation massive de ce gaz. Or, depuis la fin de la guerre, le développement des appareils à très grande production d'oxygène s'est intensifié tant en Amérique grande production d'oxygene s'est intensine tant en Amerique qu'en Europe, et, de ce fait, les applications industrielles apparaissent de plus en plus nombreuses. L'article cité en décrit les principales: en sidérurgie (hauts fourneaux, fours Martin, convertisseurs, cubilots, fours électriques), dans d'autres fours industriels, application de l'air suroxygéné aux gazogènes, applications chimiques de l'oxygène. Il montre également l'importance du prix de l'oxygène. Bibliographie.

BT 1048 669.018.21 Les alliages légers à haute résistance.

Les allages légers a haute résistance.

Recherche aéronautique. 5-6/49. 6 pages, 6 fig.

Le problème de la production d'un métal à la fois résistant et léger a eu comme point de départ la découverte du duralumin en 1911. Les progrès techniques et les progrès de nos connaissances théoriques sur le phénomène du durcissement structural se sont développés parallèlement, et, actuellement, les plus récents perfectionnements pratiques sont les conséquences des travaux des théoriciens: les alliages légers sont de plus en plus complexes et les traitements thermiques destinés à leur conférer des qualités exceptionelles divernt être contrôlés avec une précision toujours accrue nelles doivent être contrôlés avec une précision toujours accrue.

Construction, Architecture

711.435 (494) Esquisse d'un projet d'aménagement de La Chaux-de-Fonds.

M.-D. MUELLER et H. Biéri.
Plan. 11-12/49. 6 pages, 7 fig.
Le plan de La Chaux-de-Fonds se distingue de celui des autres

villes suisses par son tracé caractéristique en damier qui trahit la matérialisation d'une idée. Après un examen du problème que pose l'élaboration d'un plan

d'aménagement qui satisfasse aux exigences actuelles de cette ville, les auteurs esquissent les grandes lignes du projet qu'ils ont étudié et qui porte en particulier sur la vieille ville, les artères principales, les divers secteurs d'habitation, le secteur industriel et l'aménagement des quartiers principaux.


BT 1050 Wohl fahrtsbauten.DIVERS AUTEURS.

Werk, 5/49. 23 pages, nombr. fig.

Le souci de mettre à la disposition des ouvriers d'usine un

certain nombre de foyers sociaux prend de nos jours une importance accrue.

Dans son numéro de mai 1949, Werk présente quelques réalisations intéressantes dans ce domaine: Réfectoire pour 80 à 100 ouvriers et employés, avec buffet auto-service. — Foyer ouvrier pour 430 personnes, susceptible d'être utilisé également pour cours, conférences et réunions, — Crèche pour 30 à 40 enfants. — Foyer comportant vestiaire, réfectoire pour ouvriers et employés, bibliothèque et service social. — « Usine verte » avec plantations permettant aux ouvriers de suivre les effets des engrais fabriqués par eux. — Filature spacieuse et bien éclairée. — Foyer comprenant quatre réfectoires auto-service, salle de réunions, douche, logements d'employés.



Qui est le plus important?

Facilité de nettoyage ou insensibilité à la saleté? Pourquoi choisir un avantage ou l'autre quant on peut avoir les deux à la fois, puisque le parquet-liège « Altdorf », grâce à son imprégnation spéciale, avec une cire brillante et durcissante, choisie, peut être nettoyé sans peine, repousse la saleté et l'eau; il est pratiquement réfractaire aux marques laissées habituellement par les semelles.



Fabricant: Dätwyler S. A. Département : Revêtements de sols, Altdorf-Uri

En vente auprès des maisons spécialisées

Demandez échantillons, prospectus et listes de références.

Matériaux, Energie

BT 1051

620.178.5

Appareil universel pour l'essai des matériaux au moyen d'oscil-S. THYSSEN-BORNEMISZA. lations élastiques libres. 10 pages, 8 fig. Microtecnic. 11-12/49.

Description d'un appareil permettant de déterminer les propriétés des matériaux telles que : module d'élasticité, amortissement de la matière, nombre d'oscillations propres, conductibilité du son, au moyen d'oscillations élastiques naturelles communiquées à l'éprouvette à essayer par résonance avec une oscillation appliquée.

L'appareillage se compose d'un émetteur, d'un oscillateur, d'un indicateur et d'un instrument indicateur. Ses avantages sont entre autres: faible poids, grande rapidité de mesure, essais effectués sans soumettre les éprouvettes à des tensions, prix de revient relativement bas.

Mécanique appliquée

BT 1052 Les pompes marines Sulzer. 621.671 : 629.12

J. Sprecher.

Nº 3/1949. Rev. techn. Sulzer. 8 pages, 14 fig.

Forte de l'expérience acquise au cours de longues années dans la construction et l'exploitation de pompes marines, la Maison Sulzer Frères a réussi à créer un type de pompe qui, par la sécurité de son service, est à même de satisfaire aux exigences les plus sévères, et dont la surveillance est simple; en outre, la normalisation de sa construction et la faculté de combinaison de ses divers éléments permettent de couvrir par quelques grandeurs seulement tout le champ d'application qui entre pratiquement en ligne de compte.

L'article cité donne une description succinte des considérations qui ont dirigé la construction de ces pompes ainsi que des points saillants de cette normalisation.

Electrotechnique

BT 1053 621.313.322 - 82 Sur la construction des grands alternateurs pour centrales hydroélectriques. E. GÜNTHARDT et E. MEYER. 7-8/49. 10 pages, 13 fig. Rev. Brown Boveri.

Cet article donne un aperçu sur la construction des principaux éléments constitutifs des grands alternateurs de centrales hydroélectriques. Il traite notamment de façon détaillée de la construction des rotors d'alternateurs à faible vitesse avec jante feuilletée, de la constitution de leurs pôles, des paliers ainsi que de l'enroulement statorique.

Le réglage automatique des fours électriques à arc de petite et J. PERRIN. de moyenne puissance. Nº 21 F/1949. 11 pages, 17 fig. Bull. Sécheron.

Cet article montre la nécessité d'équiper même les petites unités d'un réglage automatique; il décrit les régulateurs « Sécheron » employés dans ce but et présente quelques installations caractéristiques. Parmi les divers avantages du réglage automatique, on peut citer l'économie de personnel et d'énergie électrique, cette dernière se traduisant par un gain de puissance de 5 à 8 %.

Génie

BT 1055 624.196 627.842 Considérations théoriques sur la technique des souterrains profonds ou sous forte charge d'eau. T. TALOBRE. 8 pages, 13 fig. 11/49. Travaux.


L'Electricité de France construit d'importants tunnels d'amenée dont la profondeur, les dimensions et la charge d'eau atteindront des valeurs rarement rencontrées dans les exemples plus anciens. L'auteur expose diverses considérations théoriques susceptibles de servir de point de départ à un nouveau stade de perfectionnement technique des amenées d'eau souterraine : déformabilité des roches, effet du percement sur l'équilibre d'un massif, mesure de la compression des roches en profondeur, conduite des chantiers de tunnel, problème du revêtement, mise en eau, étanchéité. Bibliographie.


Construction, Architecture

BT 1056 72 (46) R. C. HEKKER. De wederopbouw in Spanje. 12/2/50. 16 pages, 40 fig.

Intéressante documentation sur la reconstruction en Espagne, groupant une série de bâtiments de destinations diverses, qui donne une vue d'ensemble des principaux traits de l'architecture moderne espagnole. Tout en recherchant la sobriété dans les lignes, les architectes espagnols savent imprimer un cachet particulier à leurs constructions qui confère à celle-ci un caractère original empreint d'une note provençale.

TURBINES HYDRAULIQUES











qui permet d'effectuer les observations même si

l'éclairage est des plus défavorables et au moment du crépuscule. Les images particulièrement claires et nettes des limbes sont de nature à ménager les yeux et à préserver d'erreurs de lecture.

S.A. de Vente des Instruments de Géodésie Henri Wild Heerbrugg — Téléphone : (071) 7 24 33

FABRIQUES D'OPTIQUE ET DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION







Ventilation

Chauffage à air chaud

Conditionnement de l'air d'après des procédés brevetés. Soumettez-nous vos problèmes de ventilation, nous vous conseillons volontiers.

VENTILATION SA STAEFA Staefa /Zurich · Tél. 93.01.36 Spécialiste dès 1890

Les pompes centrifuges auto-aspirantes


MARLOW à basse et à haute pression sont doré-navant livrables avec moteur à ben-zine ou moteur électrique.


Hauteur d'élévation manométrique jusqu'à 18 m.
Pompes à diaphragmes spéciales avec moteur à benzine pour évacuation d'eau sableuse ou très sale de chantiers et de fosses de canalisation.

Représentant général pour la Suisse :

Téléphone (051) 23 17 50

Succursales: ZOLLIKOFEN téléphone (031) 9 01 06 GENÈVE téléphone (022) 4 77 78





PORTES EN GLACE SECURIT

SANS AUCUN ENCADREMENT

*

ÉTUDE ET RÉALISATION DE TOUTE INSTALLATION

*

SECURIT S.A. GENÈVE

CHÊNE-BOUGERIES

TÉL. (022) 46250

Fabrication spéciale de tôles perforées, embouties et martelées



HEER & Co

Fabrique de

Brûleurs automatiques à mazout Brûleurs automatiques à charbon

ayant renommée mondiale, donnerait la représentation par canton ou rayon plus important (éventuellement aussi à l'étranger) de ses appareils à

DÉPOSITAIRES

sérieux et actifs, travaillant pour leur compte.

Seules maisons de la branche sont priées de faire offres sous chiffre Q 4182, à Publicitas, Lausanne.

Administration cantonale vaudoise

ANNONCE DE PLACE VACANTE

TECHNICIEN

au Département de l'Agriculture, service des améliorations foncières du canton de Vaud.

Traitement: marié Fr. 8460.— à Fr. 13,120.— tout compris, célibataire Fr. 8010.— à Fr. 12,550.— tout compris.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1950 au plus tard.

Délai d'inscription: 10 juin 1950.

Conditions spéciales: Age maximum: 35 ans; minimum: 22 ans. Diplôme de technicien du génie civil. Connaissance de la mécanique et pratique. Langue allemande désirée.

Offres à adresser au Département de l'Agriculture, service des améliorations foncières, à Lausanne, Office du personnel.

Description de l'Usine électrique Rupperswil-Auenstein

paru en édition privée, en vente auprès de la Kraftwerk Rupperswil-Auenstein S. A., Baden. 107 pages A4, 141 illustrations et 6 planches. Relié toile Fr. 12.-, (pour les étudiants des E,TH, EPL et des Technicum cantonaux Fr. 8.—).



Place au concours

Place vacante : Jeune ingénieur à la Division des Travaux du ler arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires complètes et diplôme d'ingénieur-civil.

Appointements mensuels: A convenir.

Délai d'inscription: 24 juin 1950. S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du ler arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : Le plus tôt possible.

On cherche

Ingénieur civil diplômé

de IIe, éventuellement Ire classe.

Connaissance en hydraulique et activité pratique désirées. Bonne connaissance d'une deuxième langue nationale. Traitement: Fr. 9364 à 13455, éventuellement Fr. 11273 à 15364, plus les augmentations légales. En outre

Dessinateur de II°, évent. I'° classe

Exigence: apprentissage complet.

Traitement: Fr. 5631.- à 8045.-; éventuellement Fr. 6045.à 9273.- plus les augmentations légales.

Pour les deux postes s'adresser jusqu'au 5 juin 1950 au

Service fédéral des eaux, Berne.

TURBINES A VAPEUR

Importants Ateliers de construction belges désirent engager ingénieur spécialisé pour leur Département Turbines à vapeur. Débutants s'abstenir. Prière faire offres de services à UC 19, Office de publicité, 36, rue Neuve, Bruxelles.

La propriétaire du brevet suisse N° 249.180

du 9 mars 1945 pour « Dispositif de réglage des mouvements transversaux d'un outil de tour parallèle, notamment pour le filetage », désire entrer en relation avec des fabricants suisses, en vue de la fabrication de l'objet de son brevet et serait disposée à céder des licences ou à vendre son brevet.

Prière d'adresser les offres ou propositions à : André SCHOTT, ing.-conseil, Bd du Théâtre 5, Genève.



RUE ST LAURENT. 21 LAUSANNE



Récipients — Appareils — Tuyauteries — Revêtements en grès garanti anti-acide

Grès chimique très résistant aux acides.

Embrachit résistant aux variations de température.

Thermosil à haute conductibilité thermique.

Embrit pour isolateurs électriques et articles à haute résistance mécanique.

Grès ordinaire pour le bâtiment et l'agriculture.

Fabrique de grès d'Embrach S.A.

pour canalisation et industrie chimique

Embrach (Zurich)

Tél. (051) 96 23 21

Béton_Christen

Fabrique de produits en ciment Bâle 20 Tél. 28880

Demandez des offres pour

les fosses septiques, les séparateurs d'essence, les bassins.

La BANQUE CANTONALE VAUDOISE

à Lausanne

25 AGENCES ET 2 SOUS-AGENCES DANS LE CANTON — AGENCE A LAUSANNE : PLACE BEL-AIR met ses services à la disposition de MM. les entrepreneurs, architectes et artisans

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS



Ateliers de Photogravure

19, Avenue Vinet

LAUSANNE

Tél. 2 39 40

.... à votre service pour l'exécution parfaite et rapide de vos



Jacques Micheli Ing. électr. dipl. E.P.Z.

- Brevets d'invention
- Marques de fabrique
- Dessins et modèles

82, rue du Rhône Genève

Téléphone 4 39 51

ED. AERNI-LEUCH BERNE PAPIERS

CALQUES MILLIMÉTRÉS HÉLIOGRAPHIQUES