Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 76 (1950)

Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le «Bulletin technique» et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la «Classification décimale universelle».

Sciences pures

512.34 BT 1004 517.942.1 Un critère de stabilité pour les équations caractéristiques à coefficients réels ou complexes. A. Hermann et J.-M. Souriau. Un critère de stavuue pou coefficients réels ou complexes. A. Her coefficients réels ou complexes. 5-6/49. 5 pages, 1 fig.

Les auteurs établissent un critère numérique de stabilité permettant de vérifier rapidement si toutes les racines d'une équation algébrique à coefficients réels ou complexes ont leurs parties réelles négatives. Même dans le cas de coefficients réels, ce critère remplacera avantageusement celui de Hurwitz dès que le degré de l'équation sera supérieur à quatre. De plus, ce critère donne le nombre des racines à parties réelles positives. D'autre part, il permet d'évaluer le danger d'instabilité d'un système variable, de calculer les valeurs critiques et d'obtenir, sans calcul supplé-mentaire, les racines responsables de l'instabilité.

Mécanique appliquée

BT 1005 L'usine solaire projetée par le Centre de recherches français. J. LABADIÉ.

No 9/12/49. 4 pages, 4 fig. Electrique.

Electrique. No 9/12/49. 4 pages, 4 fig.

Description des efforts tentés par le C. N. R. S. pour capter l'énergie rayonnante du soleil. La première phase, aujourd'hui close, a consisté à réaliser en laboratoire les plus hautes températures obtenues à ce jour et utilisables industriellement. Une deuxième phase, actuellement en cours, a pour but l'étude de l'accumulation de l'énergie solaire en capacités (quantités de chaleur) les plus grandes possibles, soit par milliers de kWh. L'article cité donne des indications sur le « four », âme de l'usine solaire, l'avènement industriel du « corps noir », les premiers résultats de laboratoire et la conception de l'usine solaire de grande nuissance. puissance.

Electrotechnique

621.3 BT 1006 Notre activité et les progrès réalisés en 1948. Rev. Brown Boveri. 1-2/49. 83 pages, 136 fig. Rev. Brown Boveri.

L'activité de Brown Boveri porte en principe sur : la production de l'énergie; le transport, la distribution et la transformation de l'énergie électrique; l'utilisation des produits BBC dans l'industrie, l'artisanat et l'agriculture; la traction électrique; la haute fréquence; les équipements de bateaux. Le numéro cité, richement quence; les équipements de bateaux. Le numéro cité, richement illustré, donne des indications sur les machines et appareils livrés en 1948, les progrès techniques ainsi que sur de nouvelles commandes particulièrement intéressantes: turbine à vapeur de 60 000 kW avec alternateur triphasé de 75 000 kVA pour Buenos-Aires, trois turbines à vapeur de 50 000 kW pour la Belgique, un groupe de turbine à vapeur de 110 000 kW pour Grossbliederstroff en Loraine, enfin trois alternateurs de 49 500 kVA pour la centrale à basse pression d'Assouan (Egypte) d'un poids total d'environ 780 tonnes, les plus lourdes machines construites jusqu'à maintenant par Brown Boveri.

621.397 BT 1007

Conférence internationale de télévision, Zurich 1948. DIVERS AUTEURS. 20/8/49. 130 pages, Bull. Ass. suisse Electriciens. nombreuses fig.

Numéro spécial groupant toutes les conférences présentées à ce congrès, organisé par le Comité suisse de télévision avec le concours de l'Ecole polytechnique fédérale.

Cette manifestation avait principalement pour but de coordonner les divers aspects scientifiques de la télévision. La question qui domine encore actuellement toutes les autres est celle des normes internationales, dont la réglementation est indispensable pour l'introduction de la télévision sur le continent européen et surtout pour les petits pays.

Les conférences ont, en principe, porté sur les sujets suivants :


1. Efforts vers la télévision internationale. — 2. Technique de prise de vue. — 3. Technique de reproduction. — 4. Technique des circuits. — 5. Technique de transmission.

Génie

BT 1008 625.92 U. Nobile. Evoluzione della seggiovia Trasporti pubblici. 7/49. 15 pages, 15 fig.

Cet article donne une vue d'ensemble de l'évolution qu'a subie au cours de ces dernières années la construction des télésièges en

L'auteur s'attache plus particulièrement à caractériser les différents systèmes de sièges, cela tant pour les téléskis que pour les installations où le voyageur est suspendu dans l'air, installations qui, de ce fait, peuvent être utilisées été comme hiver.



N'est-ce pas vouloir faire prendre des vessies pour des lanternes


...que d'affirmer qu'un revêtement de 3 mm peut rivaliser quant à l'élasticité, la chaleur et l'absorption du son, avec le parquet-liège « Altdorf » de 6 ou 8 mm d'épaisseur. Le parquet-liège « Altdorf » fabriqué dans la matière isolante naturelle la plus utilisée depuis des générations déjà, est, grâce au procédé spécial de fabrication, pour ainsi dire indestructible et son nettoyage est un jeu d'enfant.


Demandez prospectus, échantillons et liste de références.



Fabricant: Dätwyler S. A. Département : Revêtements de sol, Altdorf-Uri

En vente auprès des maisons spécialisées





BREVETS D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES CONSULTATIONS - EXPERTISES

INGÉNIEUR-André SCHOTT

Bld. du Théâtre 5

TÉLÉPH. 50.398



Téléphone (061) 62 207


PRODUITS CHIMIQUES

Visitez notre stand à la Foire de Bâle, en plein air, devant la halle 8 a (serre).



LAUSANNE, PLACE ST-FRANÇOIS 12 bis - TÉLÉPHONE 3 45 47 FOIRE SUISSE DE BALE : Stand 3298 Halle IX

Niveau d'ingénieur



La lunette, très soigneusement montée, est 'dotée d'une 'nivelle réversible. La vérification de l'instrument s'effectue de suite, à partir d'une unique station, en faisant tourner la lunette autour de l'axe longitudinal.

Précision $\pm 2,5$ mm pour un parcours nivelé de 1 km.

Livrable avec ou sans cercle horizontal.

Prospectus N 89 f. sans frais.

S.A. de Vente des Instruments de Géodésie Henri Wild Heerbrugg — Téléphone : (071) 7 24 33

FABRIQUES D'OPTIQUE ET DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION



P. SCHMUTZ

Electro-mécanique et bobinage

Représentation générale pour le Canton de Genève des MOTEURS SCHINDLER

Réparations et bobinages de toutes marques rapides et soignés

7, rue Voltaire, GENÈVE


Fabrication spéciale de tôles perforées, embouties et martelées



H. HEER & Co



CONTROLE DE FRÉQUENCE



Appareil indiquant le décalage de la fréquence d'un courant alternatif par rapport à l'heure normale

Rendez-nous visite à la

FOIRE DE BALE Halle III b Stand 2514





Travaux publics

Revêtements de chaussée

Voies de chemins de fer industrielles

Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois

WALO BERTSCHINGER & Cie S. A.

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

Tél. 33518



Meules diamantées

liant bakélite et métal dur

FABRICATION SUISSE


Notre catalogue et nos « conseils » vous rappellent l'essentiel

Machine à affûter et scier le métal dur « VOMEDI 3 » Outils en diamant et en métal dur - Filières

LES FILS D'ANTOINE VOGEL S. A., PIETERLEN près Bienne



FOIRE SUISSE DE BALE : Halle XIII Stand 4560



VESPA 100

L'idéale des espagnolettes appliques pour fenêtres et portes de balcon

Poignée verticale directe en métal blanc nickelé

FABRIQUE DE FERMENTES ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

U. SCHÄRER Fils, Munsingen

Brevet chauffe-biberon

(BIB'CHO) à gros succès. Vente ou licence.

G. Jaillet, 73, rue J. Bonal, La Garenne (Seine), France.

OFFRES D'EXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION

Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des industriels suisses, en vue de l'exploitation de ces brevets.

Verfahren zur Herstellung und Konservierung von Pflanzensäften.

Machine à additionner à crémaillères à déplacement recti-250.105 ligne, munie d'un dispositif pour effectuer, dans un temps réduit, des multiplications. Procédé de fabrication de produits façonnés en chlorure

242,166

de polyvinyle et produit façonné obtenu par ce procédé. Procédé pour améliorer les propriétés mécaniques de pro-211.156 duits à base de polymères synthétiques linéaires et produit amélioré selon ce procédé.

Procédé de filature d'un produit à l'état fondu et appareil-213.030 lage pour la mise en œuvre de ce procédé.

Procédé de préparation de vitamine B2.

Anordnung zum Bremsen von Fäden oder Garnen, ins-besondere für Spinnmaschinen, Zwirnmaschinen, Web-

252.117 Maschine zum Rundweben von Schläuchen.

Mécanisme épicyclique à vitesse variable. 198.028

Procédé de préparation de la para-amino-benzène-sulfo-239.849 nylthiourée:

Procédé pour séparer l'isomère chloré en 7 de celui chloré

en 5, à partir d'un mélange contenant les acides isomères 7- et 5-chloro-4-oxy-3-méthylquinoléine-2-carboniques ou leurs esters isomères.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. DÉRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieurs-conseils, 14, rue du Mont-Blanc, à Genève.

technicien - architecte

capable, ayant pratique de quelques années, cherche place dans bureau d'architecture. Entrée à la mi-avril. Désire compléter ses connaissances du français.

Offres sous chiffre AS. 153 L., à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Chef de chantier

Ingénieur ou technicien, ayant déjà assumé la direction technique et administrative d'importants chantiers de galerie, est demandé par grande entreprise. Emploi stable.

Offres, prétentions et curriculum vitae avec indication précise des travaux déjà dirigés, sont à adresser sous chiffre 80409 L., à Annonces Suisses S. A., Lauannne.

Bureau technique engagerait tout de suite ou date à convenir

ingénieur électricien-mécanicien

ayant de l'expérience en projets d'installations mécaniquesélectriques de centrales hydrauliques. Préférence sera donnée à candidat connaissant l'allemand et le français et capable de diriger des études et des montages d'une manière indépendante. Offres sous chiffre A.S. 80408 L, à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

La Municipalité de Morges ouvre un

Concours d'idées

pour l'aménagement de bains du lac, locaux divers et tennis

Ce concours est ouvert aux architectes agréés par l'Etat et domiciliés dans un espace compris dans un rayon de 20 km autour de Morges.

Le règlement du concours, ainsi que toutes questions relatives doivent être demandés au Greffe municipal de Morges.

Délai pour les questions : 30 avril 1950.

Délai pour le dépôt des dossiers : 15 juillet 1950. Morges, 17 mars 1950.

Municipalité de Morges.

Les propriétaires du brevet suisse N° 248 028

du 24 novembre 1945 pour « Dispositif d'entraînement d'un film pour l'enregistrement et la reproduction d'un phonogramme », désirent entrer en relation avec des fabricants suisses, en vue de la fabrication de l'objet de leur brevet et seraient disposés à céder des licences d'exploitation ou à vendre leur brevet.

Prière d'adresser les offres ou propositions à André Schott, ingénieur-conseil, boulev. du Théâtre 5, Genève.

Giroud & Perrenoud Perrenoud-Giroud

& Cie, succ.

25. rue Centrale, Lausanne

Tél. 2 20 40

Asphaltage Linoléums Parquets de liège Parquets de caoutchouc Planelles d'asphalte Armstrong-Tile

EXPLOSIFS

TELSITES CHEDDII

Détonateurs - Mèches Amorces électriques Cordeau détonant Allumeurs pour mines et moteurs Lampes de mineurs - Brûleurs

PETITPIERRE & GRISEL

Av. de la Gare 19 NEUCHATEL Téléphone 51315

Si vous cherchez du personnel

Si vous cherchez une place

faites une annonce dans le BULLETIN TECHNIQUE

Lausanne



POUR UNE SEULE TURBO - MACHINE

TURBINE HYDRAULIQUE

Beton_Christen

Fabrique de produits en ciment Bâle 20 Tél. 28880


Demandez des offres pour

jes fenêtres à croisillons, les plaques de revêtements, les escaliers.

ATELIERS DES CHARMILLES S. A.

O. Meyer & Cie, Soleure

Fabrique de machines et moulins à blé



Turbines Francis

en chambre d'eau ou à bâche spirale

Turbines Pelton



à marche silencieuse pour toutes applications

Moteurs électriques



H. Meidinger & Cie. Bâle 4

Représentant : R.-E. Golay, ing., Genève 1 . rue du Mont-Blanc, Téléphone 2 63 29

POMPES CENTRIFUGES ACEC

Auto-amorçantes et non auto-amorçantes pour tous usages Débits : 8-500 000 lit/min., toutes pressions, groupes automatiques Maurice EGGER

Gellertpark 1

BALE 20

Tél. (061) 4 91 43

MARQUES · MODÈLES · RECHERCHES · EXPERTISES ING. DIPL. E.P.F CONSEIL EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 9, av. Marc-Monnier GENEVE Téléphone 53188