Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 78 (1952)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

N.B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

531.765

BT 1405 Chronographe imprimant au ¹/₁₀₀₀e de seconde. G. Masson. Bull. géodésique. • 1/3/51. 10 pages, 7 fig.

Cet appareil enregistre, sous forme de chiffres imprimés sur une bande de papier, l'instant précis de fermeture ou d'ouverture d'un circuit électrique. L'opération s'effectue en deux temps : a) enregistrement précis et sans inertie par des dispositifs électroniques de l'instant que l'on désire connaître; b) traduction de l'état électronique caractéristique de cet instant en numérotation courante, en un temps compatible avec la nécessité d'une impression mécanique. On utilise un compteur d'impulsion alimenté par un courant à une fréquence étalon à 1000 p/sec qui compte les périodes de ce controlles de controlles d fréquence étalon à 1000 p/sec qui compte les périodes de ce courant; il est mis en route par un premier signal électrique et arrêté par un second. L'état des différents éléments du dispositif électronique permet de déterminer le nombre de millièmes de seconde écoulés entre les deux signaux.

Mécanique appliquée

BT 1406 621-592:531.785 Il freno aerodinamometrico « Moriondo ». A. BRAY. Ingegnere. 7/51. 7 pages, 15 fig.

Description du nouveau frein aérodynamométrique «M 60» constitué par un moulinet — élément freinant — et par un torsio-mètre à ressort qui donne la mesure du couple résistant. Qualités de l'appareil comme ergomètre et calcul de l'approximation de cette mesure.

Résultats expérimentaux obtenus en utilisant l'appareil comme enregistreur des vibrations de torsion, en exploitant les caractéris-tiques de sensibilité et de fréquence d'oscillation élevée, propres au torsiomètre.

BT 1407

621.436-712:625.286

Le moteur Diesel, à refroidissement par air, pour autorails.

J. L. Koffman. Bull. Ass. int. Congrès Ch." Fer. 10/51. 18 pages, 17 fig.

L'auteur étudie les particularités de ce moteur, principalement celles de son système de refroidissement, à la lumière d'expériences faites dans divers pays. Il en expose les avantages et les inconvénients, dans le cas de son utilisation sur des autorails, et le compare également au moteur à refroiddissement par liquide.

Sa conclusion est qu'une quantité considérable de perfectionnements, notamment au point de vue d'un rendement thermique accru du système de refroidissement, sera nécessaire avant que les moteurs Diesel refroidis par air puissent être considérés comme parfaitement.

parfaitement appropriés à des buts de traction. Bibliographie:

Electrotechnique

BT 1408 621 396 933 Progrès des matériels de communications dans l'aviation francaise. Onde électrique. 4/51. M. BABIN.

12 pages, 19 fig.

Synthèse des procédés de stabilisation de la fréquence des émetteurs et des récepteurs à gamme continue ou à canaux multiples. Ces procédés sont tous basés sur l'utilisation d'harmoniques de quartz délivrant des jalons à haute stabilité. Entre deux harmoniques du quartz, on interpole soit à l'aide de systèmes à gamme continue soit à l'aide d'autres quarts. La fréquence ainsi produite est utilisée suivant trois procédés distincts pour stabiliser l'émetteur ou le récepteur.

Plusieurs matériels réalisés pour divers usages sont ensuite analysés sous l'angle de la stabilisation de fréquence. La technique décrite marque une étape dans le développement des postes de radiocommunication. De nouveaux progrès dans le sens de la sta-bilité seront certainement possible dans proche avenir.

BT 1409

Le rôle des essais directs sur les réseaux électriques dans le développement du matériel à haute tension. M. Laborde. Bull. Soc. franç. Electriciens. 4/51. 20 pages, 14 fig. 20 pages, 14 fig.

L'auteur rappelle les caractères fondamentaux des problèmes de développement du matériel d'équipement des réseaux électriques, l'échelle à laquelle ils se posent actuellement et l'évolution des moyens dont on dispose pour les résoudre, à l'extérieur des réseaux électriques, les réseaux et l'extérieur des réseaux et le constant de la cons électriques. Il étudie les possibilités de tous ordres offertes dans le domaine des essais directs sur les réseaux et précise les conditions dans lesquelles elles ont été utilisées jusqu'à ce jour en France. Il expose enfin les dispositions prises actuellement dans ce pays pour développer ces possibilités et leur donner le maximum d'efficacité. Bibliographie.

Plus de 650 installations



marchent en Suisse. Pour tous les problèmes de la technique de l'air, adressez-vous à la maison spéciale qui dispose de l'expérience et donne toutes les garanties d'une exécution soignée.

Ventilation Chauffage à air Séchage de l'air Climatisation

WERA S. A. - BERNE

Gerberng. 23-33 TÉL. (031) 3 99 11

Société Suisse des Explosifs

Usine et siège à GAMSEN près Brigue (Valais)

Explosifs de sûreté:

SIMPLONITE

Dynamites à tous dosages Dynamite "Antigel" Mèches et Détonateurs

Tous accessoires pour le tir des Mines Nitropentaérythrite Cordeau détonant

Télégrammes: "Explosifs-Brigue" Téléphone : Bureaux (028) 3 11 81 Brigue Usines (028) 3 11 82 »

BT 1410

624.194 (42 + 44) R.-H. GÉNEAU.

Le tunnel sous la Manche.

Rail et Route.

8, 9, 10, 11/1951.

37 pages, fig.

Dans la première partie de cet article, l'auteur retrace la longue histoire du tunnel sous la Manche, notamment ses aspects politiques, et s'efforce d'en dégager des enseignements de persévérance

acharnée et d'effort constructif.

La seconde partie de l'étude traite plus particulièrement des aspects techniques du problème: enfance du projet, tunnel ou pont, deux conceptions fondamentales (tunnel unique à deux voies ou deux galeries jumelles à une voie reliées par des transversales de distance en distance), études rigoureuses, consécration officielle, projet mûrement réfléchi, perforatrices nécessaires, exploitation du tunnel, aspect financier, le pour et le contre, rail ou route, comparaison avec d'autres grandes réalisations.

BT 1411

Contribution à l'étude des barrages-voûtes. Effet de l'élasticité des appuis. A. STUCKY, F. PANCHAUD, E. SCHNITZLER. Bull. techn. Suisse rom. 8/4; 6/5; 17/6; 30/12/50. 27 pages, 25 fig. Cet article montre la nécessité de tenir compte de la déformation.

des appuis rocheux pour l'étude du comportement statique du barrage-voûte. Il expose le calcul de l'ouvrage supposé constitué parrage-voute. Il expose le calcul de l'ouvrage suppose constitue par des arcs élastiques minces (épaisseur inférieure au demi rayon moyen), indépendants, et encastrés dans des fondations élastiquement déformables. Il donne en outre un bref aperçu de l'étude de l'ouvrage lorsqu'on tient compte de l'interdépendance des arcs et des murs. Il permet de conclure qu'en général la défor-mation du rocher diminue tous les moments d'encastrement et aggrave quelque peu les contraintes à la clé des arcs.

Transports

625.244 629.114.4 — 444 BT 1412

Les transports frigorifiques terrestres.

Mém." Soc. Ing." civils France. 7-8/50.

L'auteur distingue trois types de véhicules de transport sous température dirigée: les véhicules isothermes (caisse isolée sans dispositif de réfrigération), réfrigérants (caisse isolée avec dispositif de réfrigération par la glace hydrique ou le glace carbonique, par des mélanges réfrigérants ou des plaques eutectiques), frigorifiques (caisse isolante avec installation de réfrigération actionnée, soit par un moteur auxiliaire, soit par une prise de mouvement sur l'essieu ou sur la boîte à vitesse). Il donne un tableau d'ensemble de la construction de ces véhicules classés à un autre point de vue en wagons, containers, camions et mentionne quelques particularités relatives à l'isolation, aux isolants employés ainsi qu'à la qualité des caisses isolantes.

Construction, Architecture 656.21: 711.437 BT 1413

BT 1413

Der Bahnhof in der Ortsplanung.

Plan. 3-4/51. 15 pages, 28 fig.

A l'aide de croquis schématiques et de plans, l'auteur se livre à de pertinentes considérations sur le rôle fonctionnel de la gare dans l'aménagement des localités. Il examine d'abord l'organisation de la vieille cité, ainsi que l'évolution de cette organisation dans la cité moderne provoquée par la route et le rail. Il analyse ensuite la manière dont se développe la cité par rapport à la voie ferrée et à la route, puis en dégage quelques règles de portée générale. Deux exemples concrets terminent cette étude.

631.2:728.6 (494)

Bit 1414

Bäuerliches Bauen und Wohnen.

Werk. 2/51. 25 pages, figures.

Série d'articles relatifs aux constructions et habitations rurales. Dans une étude de caractère général, la colonisation intérurales. rieure et l'agriculture sont examinées sous le double aspect économique (extension du sol cultivable) et sociologique (maintien d'une robuste classe paysanne); l'auteur décrit la colonisation de nouvelles terres cultivables et la création de fermes nouvelles en liaison avec l'œuvre de regroupement des parcelles. Suivent la description de deux fermes récentes avec leurs annexes (Bachenbülach et Novazzano), un exposé des caractéristiques de l'école du « Heimatwerk » de Richterswil, pour l'enseignement des travaux sur bois aux campagnards, et un autre de l'office des constructions rurales à Brugg. Quelques problèmes ayant trait à l'habitation paysanne terminent cet ensemble.

Divers.

621.398.2 : 656.054.8 (44)

La télécommande des mâts de signaux du port du Havre. H. Deschênes.

Ann." Ponts Chaussées. 1-2/51. 27 pages, 8 fig. Description des télécommandes, récemment mises en service, des mâts de signaux par lesquels sont dirigés les mouvements des navires dans le bassin de marée et dans le chenal d'accès du port du Havre, à partir du sémaphore, où se trouvent centralisés tous les moyens de liaison et de commandement mis entre les mains de l'officier du port, chef des mouvements. Cette installation est un prototype dont la mise au point a été fort instructive. Elle donne satisfaction, bien que les appareils radioélectriques ne soient pas doublés. Cette disposition serait toutefois recommandable si les signaux étaient isolés en mer, l'un des appareillages venant automatiquement au secours de l'autre défaillant.



DE

SCSC - Genève

M. A. HOECHEL, arch.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE D'ART LA TOUR-DE-PEILZ Tél. 021 5 25 35

AÉRATION RATIONNELLE LUMIÈRE

ÉTANCHÉITÉ STORE ENTRE LES VERRES

Suisse allemande: E. Göhner A. G., Zurich

Réglage de Niveau

par électrodes (Syst. Schwob)

pour

Réservoirs à air libre et sous pression

Chaudières

Stations de pompage

Bassins de retenue

Puits et forages

Réservoirs d'huile


Citernes à mazout

Concessionnaire en France:

Appareillage VFB, Argenteuil (Seine)

Fabricant:

FR. SAUTER S. A., BALE Fabrique d'appareils électriques



Agents exclusifs pour la Suisse:

U. AMMANN

ATELIERS DE CONSTRUCTION S.A.

LANGENTHAL Tél. (063) 22702

Maison spécialisée pour concasseurs et machines de routes Quelques caractéristiques des compresseurs Gardner-Denver WB:

- Construction ramassée encombrement minimum pour un maximum d'efficacité
- production d'air comprimé abondante à bon compte
- rendement maximum à n'importe quelle altitude
- installation facile sur n'importe quel plancher solide ou sur simples fondations
- livrable en sept grandeurs, avec trois genres de moteurs et deux systèmes de refroidissement par eau.

Depuis 1859

GARDNER-DENVER

Gardner-Denver Company, Export Division: 233 Broadway, New York 7, N. Y., U. S. A. Gardner-Denver Company, Quincy, Illinois, U. S. A.

Compresseurs, pompes, perforatrices : la qualité Gardner-Denver est en tête du progrès.



Administration fédérale cherche

a)

Ingénieur génie civil diplômé

qualifié et expérimenté, capable de diriger un bureau d'études s'occupant de travaux en galerie, maçonnerie, béton et béton armé.

b)

Ingénieur génie civil diplômé

capable de diriger des travaux en galerie, de maçonnerie, béton et béton armé.

Offres sous chiffre OFA 2557 B à Orell Füssli-Annonces S. A., Berne.



le Canton de Genève des MOTEURS SCHINDLER Réparations et bobinages

de toutes marques rapides et soignés 7, rue Voltaire, GENÈVE


Electro-mécanique et bobinage

Représentation générale pour

P. SCHMUTZ

Si vous cherchez du personnel Si vous cherchez une place

faites une annonce dans le BULLETIN TECHNIQUE



disjoncteur d'installation

est un appareil de qualité

Le petit disjoncteur CMC est de plus en plus utilisé dans les installations privées, industrielles et commerciales, en Suisse et à l'étranger. La pratique a montré que le petit automate CMC est à l'avant-garde des appareils construits dans un but analogue.

Il remplace un coupe-circuit à fusible dans la plupart des cas avec l'avantage de pouvoir être immédiatement réenclenché après un court-circuit.

 Il réalise la meilleure protection contre les surcharges et les conséquences des courtscircuits.

Utilisé en même temps comme interrupteur, il supporte avec succès l'épreuve de 20 000 manœuvres successives sous charge nominale imposée par l'ASE pour l'attribution de la marque de

Le petit disjoncteur CMC est un appareil de haute qualité fonctionnant avec la plus grande sécurité.

CHARLES MAIER & CIE Fabrique d'appareils électriques et d'installations de distribution

TEL. 053 53813

BUREAU LAUSANNE TELEPHONE 021 22 72 22



Société suisse cherche

INGÉNIEUR CIVIL

pour diriger des études et des travaux d'aménagement hydroélectriques en Suisse. Elle demande un homme qualifié, âgé de 35 à 40 ans, connaissant le français et l'allemand.

Elle offre une situation intéressante et stable, exigeant de la compétence et qui conviendrait à un ingénieur ayant une bonne pratique du bureau et du chantier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées, avec copies de certificat et prétention de salaire sous chiffre AS 80651 L aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

CONGO BELGE INGÉNIEUR - DIRECTEUR

est demandé pour grand chantier de construction de routes. Seul sera pris en considération spécialiste ayant pratique dans les travaux d'infrastructure et de revêtement, avec utilisation de machines de terrassement américaines.

Faire offre, avec curriculum vitae, certificats et photographie, sous chiffre PC 80071 L à Publicitas, Lausanne.

ASCENSEURS MONTE-CHARGE MONTE-PLATS MOTEURS ÉLECTRIQUES EN TOUS

ASCENSEURS ET MOTEURS "SCHINDLER"

HAUBRUGE & C" LAUSANNE

Rue J.-J. Cart 8 - Tél. 26 44 67

La publicité seule

vous fera connaître!!!

Jeune dessinateur en génie civil

et

Technicien ou dessinateur en bâtiment

trouveraient place aux Travaux publics de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Traitement à convenir.

Ne se présenter que sur convocation.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au 7 février 1952, à la Direction des Travaux publics, rue du Marché 18, La Chaux-de-Fonds.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Division de la traction et des ateliers

1 technicien-mécanicien ou électricien pour les ateliers d'Yverdon.

Conditions d'admission: Technicien-mécanicien ou électricien ayant fait des études complètes dans un technicum; avoir si possible une certaine expérience du service des ateliers. Langue maternelle, le français; bonnes notions d'une seconde langue officielle.

Délai d'inscription: 15 février 1952.

S'adresser par écrit à la Direction générale des CFF à Berne.

République et Canton de Neuchâtel

Dessinateur en génie civil

ayant si possible déjà travaillé à des corrections de cours d'eau est cherché par le bureau de correction de l'Areuse à Neuchâtel.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats au Département des Travaux publics, bureau de la correction de l'Areuse, Château, à Neuchâtel.

Ne se présenter que sur convocation.

Grosse Elektrizitätsunternehmung in Olten sucht für den Unterhalt von Wasserkraftwerken und Unterstationen einen jüngern

dipl. ELEKTROTECHNIKER

Kenntnisse ins Bau von Schaltanlagen erwünscht. Sprachen: Deutsch, Französisch u. eventl. Italienisch. Bei Eignung Dauerstelle mit Pensionsberechtigung.

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photographie sind unter Angabe von Referenzen, des Eintrittstermins und der Gehaltsansprüche erbeten unter Chiffre 20343 an Publicitas Olten.

ne

Travaux publics

Revêtements de chaussée

Voies de chemins de fer industrielles

Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois

WALO BERTSCHINGER & Cie S. A.

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

Tél. 233518

Carreaux de revêtement en verre-céramique

LE PROGRÈS

dans la technique

de la céramique

du bâtiment



Qualité supérieure Résistance et adhérence accrues Agélivité garantie Absence de craquelures Gamme étendue de couleurs Poids et Epaisseur du revêtement réduits de 2/3

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: SODREX S.A., GENÈVE Stand aux Expositions permanentes de la construction de Lausanne-Berne-Zurich

BREVETS D'INVENTION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechique fédérale Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

A. BUGNION

GENÈVE 20, rue de la Cité

LAUSANNE 36, rue du Petit-Chêne

Jour de réception : jeudi après midi

LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert

Jour de réception : mardi après-midi

MOTEURS ÉLECTRIQUES ET TRANSFORMATEURS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION
COFFRETS DE MANOEUVRES ET DÉMARREURS
REBOBINAGES

SPÄLTI FILS & CIE VEVEY Téléphone (021) 5 19 91

MARQUES · MODÈLES · RECHERCHES · EXPERTISÉS

BREVETS D'INVENTION

LIMONAL CAULE

ING. DIPL. E.P.F.

CONSEIL EN MATIÉRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

9, av. Marc-Monnier GENÈVE Téléphone 53188