Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 79 (1953)

Heft: 17

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

622.324.5:662.69

Captage et utilisation du grisou. J. Venter et P. Stassen. Bull. Soc. roy. belge Ing." Industriels, (1952) 5, oct., p. 207-

La production du grisou a commencé dès la formation de la couche de débris végétaux dans le marécage charbonnier ; elle s'est Poursuivie pendant l'évolution en tourbe, lignite, houille bitumineuse et charbon de plus en plus évolué. Le captage consiste à récolter le grisou avant qu'il ne se mélange à l'atmosphère de la mine. Différentes techniques sont employées: trous de sondes à Partir des voies d'exploitation du chantier ou à partir de galeries extérieures au chantier, galeries de captage, aspiration du grisou des vieux travaux, Röschen, captage des soufflards. Né en Allemagne en 1943, le captage du grisou est actuellement pratiqué en Sarre, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. C'est en Belgique qu'il s'est le plus développé ; le grisou capté intervient aujourd'hui pour plus de 10 % dans l'alimentation du Pays en gaz. — Bibliograpgie.

BT 1716 539.374; 624.012.4

L'influence de la plasticité sur les moments fléchissants et les déformations dans les ouvrages hyperstatiques en béton armé.

A. GUERRIN. Techn. Travaux, 28 (1952) 7-8, juil.-août, p. 241-256, 10 fig.

La plasticité des déformations des matériaux chargés intervient de deux façons différentes: 1. sur l'équilibre interne des sections, donc sur la répartition des contraintes dans celles-ci; 2. par le moyen de variation de courbure, sur l'équilibre externe, donc sur les moments fléchissants affectant les sections. L'auteur, s'attachant à ce second cas, établit le calcul de différents éléments de construction hyperstatiques en béton armé : A. Poutres droites : encastrée, continue à deux travées égales, continue à trois travées égales, continue à quatre travées égales et plus. B. Arcs : ouvrage circulaire chargé extérieurement, arc parabolique encastré à inertie réduite constante, arc parabolique à fibre moyenne du quatrième degré.

Industries diverses

BT 1717 Etude sur la constitution chimique du liège. I. Ribas-Marquès. Chimie et Industrie, 68 (1952) 3, sept., p. 333-350, 2 fig.

Les recherches sur la nature chimique du liège sont de date relativement récente. L'auteur passe en revue les aspects suivants du problème: composition chimique du liège, cendres du liège, fraction céroïde, fraction subérine, fraction constituée par des acides gras, applications industrielles de ces acides, la glycérine

dans le liège, la cellulose du liège.

Bibliographie.

Construction, Architecture

BT 1718 Sécurité incendie dans le bâtiment :

699.81

- 1. Réalisations architecturales en Italie. A. Tosi. 2. Commentaires sur les règlements norvégiens. B. Johnsen. Cah." Centre sci. techn. Bât., 16 (1952) 151, p. 1-34, fig.
- 1. Résumé des prescriptions imposées à la construction du point de vue de la sécurité incendie dans la région de Milan et mesures de prévention appliquées aux bâtiments de grande hauteur. Treize exemples avec indications de leurs particularités et des agencements techniques.

2. Sécurité incendie en Norvège. Aspect particulier de la législation suivant la nature des constructions : quartiers d'affaires, quartiers résidentiels avec immeubles à deux étages sur rez-de-chaussée u plus, quartiers résidentiels avec maisons à un étage sur rez-dechaussée, quartiers résidentiels à la périphérie des villes.

BT 1719 624.922.012.4:725.39 (44) Le hangar en béton armé à deux nefs de 101,50 m de portée de Vaéroport de Marignane.

Ann." Inst. techn. Bât. Trav." publics, 5 (1952) 57, sept., Sér. Béton, Béton armé n° 20.

N. Esquillan.

P. 819-886, 117 fig.

Description détaillée de la conception, des caractéristiques et de

exécution de ce hangar comprenant : deux nefs d'une surface libre de 100 × 60 m chacune, une entre-cellules de 18,70 m de largeur, des appentis sur trois côtés; superficie totale de 20 000 m². L'élément porteur de la toiture est une onde en béton armé de ection transversale formée par un voile de 6 cm d'épaisseur en arc le cercle de 9,80 m de corde et 2,20 m de flèche ; cette onde franchit 101,50 m avec une flèche de 12,10 m. La couverture de chaque nef d été exécutée au sol, puis levée à une hauteur de 19 m; chacun des ensembles levés couvrait 6400 m² et pesait 4200 t. L'élévation est effectuée avec seize vérins hydrauliques de 300 t et deux

vérins de 100 t à raison de 1,06 m par journée de levage.

Tous les étais ARCOW en usage dans le monde, placés à 2 mètres les uns des autres, pourraient étayer une dalle de 5 km² soit la superficie de la ville de Genève. Le matériel de construction métallique ACROW le plus moderne - étais, poutrelles de coffrage extensibles, échafaudages tubulaires - vous permet de travailler plus rapidement et meilleur marché avec un maximum de sécurité. L'étai ACROW est le plus vendu dans le monde. Plus d'un million sont en service. Nous louons et vendons le matériel ACROW à des conditions très avantageuses. En cas d'achat, il sera tenu compte du prix de la location. Demandez nos prospectus. Seul l'étai ACROW possède un nettoyeur de filet automatique (patenté).

Représentation générale pour la Suisse

A. BANGERTER & CIE S.A.

Téléphone 032 841 23

2

LYSS

Matériaux, Energie

BT 1720

Cas de rupture par corrosion d'une frette en acier dans des tuyaux en béton.

Rev. Matériaux Constr. Trav.'' publ. (1952) 455, oct., p. 257-267, 16 fig.

Des tuyaux en béton armé, devant résister à une pression de 20 kg/cm², stockés en plein air et sur pré plus ou moins humide présentent des traces de corrosion nettes après quelques mois. La frette d'acier prise entre deux couches de béton, l'un à base de ciment Portland, l'autre de ciment métallurgique, est endommagée. Cette attaque ne paraît pas due à une action chimique, en particulier au sulfure de calcium contenu dans le ciment métallurgique. Elle est plutôt imputable à une action galvanique aggravée par la juxtaposition de deux ciments différents, l'humidité et l'aération non uniforme.

Mécanique appliquée

BT 1721

L'application de la turbine à gaz à la production simultanée d'énergie électrique et de chaleur.

Mém.'' Soc. Ing.'' civils France, 105 (1952) 4-6, avr.-juin, p. 165-190, 18 fig.

Vue d'ensemble de la question permettant à l'auteur, sur la base de divers exemples, de tirer les conclusions suivantes : Cette application est techniquement résolue sous des formes multiples. Elle permet de réaliser le maximum d'économie lorsqu'elle s'intègre à un vaste ensemble de moyens de production d'énergie. L'intérêt de toute solution particulière doit être apprécié d'après l'influence qu'elle exercerait sur le fonctionnement de l'ensemble, et la meilleure solution est celle qui correspond au minimum des frais d'exploitation de cet ensemble, quel que soit le rendement propre de l'installation considérée.

Electrotechnique

BT 1722

Dielektrische Hochfrequenz-Erwärmung.

Bull. Ass. suisse Electriciens, 43 (1952) 25, 13 déc., p. 10051015, 24 fig.

Exposé des bases théoriques du chauffage par pertes diélectriques, en relation avec la structure moléculaire des isolants. Description des générateurs haute fréquence et exemples pratiques ; application du procédé dans la technique des résines synthétiques, l'industrie du bois, des textiles et de l'alimentation. Mise en évidence des avantages économiques considérables par rapport aux autres méthodes industrielles de chauffage.

BT 1723 621.395.44: 621.317

Messmethoden der Trägerfrequenztechnik. H. Baer.
Hasler Mitt.'', 11 (1952) 3, oct., p. 65-75, 19 fig.

La technique de la fréquence porteuse occupe à l'heure actuelle une gamme de fréquences étendue comprise entre 50 c/s et 4 Mc/s, ce qui nécessite des méthodes de mesure fondamentalement différentes de celles utilisées en haute fréquence.

L'auteur traite de toutes les méthodes de mesures utilisées dans la technique de la fréquence porteuse et nécessaires à l'obtention des valeurs prescrites et de la sécurité de fonctionnement désirée.

Construction, Architecture

BT 1724

Numéro entièrement consacré aux gares : routières, ferroviaires, maritimes, aériennes.

Divers Auteurs.

Travaux, 36 (1952) 214, août, p. 357-406, fig.

Etudes rédigées par des spécialistes, ayant pour objet de faire apparaître les données et les principes suivant lesquels sont conçues et réalisées les gares de différents types, actuellement en service ou projetées: Les gares routières en France et à l'étranger. — Notions générales sur les gares de chemins de fer à voyageurs. — Les gares maritimes. — Etude de l'aérogare.

Des conclusions d'ensemble font suite à ces exposés.

Divers

BT 1725
G57.47: 681.177
Das Rechnungswesen einer Maschinenfabrik unter Verwendung einer Lochkartenanlage.
E. Grob.
Industrielle Organisation, 22 (1953) 1, p. 1-28, 23 fig.

Exposé général de l'application d'une installation de calcul à fiches perforées aux besoins d'un service de comptabilité d'une fabrique de machines. L'auteur décrit les vastes possibilités qu'offre ce système pour une grande entreprise, analyse la suite des opérations possibles sur la base de données précises (caractéristiques de divers types de cartes, disposition des pièces comptables, etc.) et montre tous les avantages que l'on en peut tirer.



Société Suisse des Explosifs

Usine et siège à GAMSEN près Brigue (Valais)

Explosifs de sûreté:


et SIMPLONITE

Dynamites à tous dosages Dynamite "Antigel" Mèches et Détonateurs

Tous accessoires pour le tir des Mines Nitropentaérythrite Cordeau détonant

Télégrammes: "Explosifs-Brigue"
Téléphone: Bureaux (028) 3 11 81 Brigue
Usines (028) 3 11 82 "





anaux de vent

pour le conditionnement de l'air dans brasseries, abattoirs, halles industrielles, dépôts de denrées alimentaires, bureaux, restaurants. Durables et résistants, ils ne rouillent pas. Grâce aux parois très lisses, minime frottement de l'air. Exécution de pièces spéciales selon plans.

ETERNIT S.A. NIEDERURNEN TEL. (058) 41555

GÉNIE CIVIL

GYPSERIE

BÉTON ARMÉ

MAÇONNERIE

PEINTURE

COOPÉRATIVE DES



OUVRIERS DU BÂTIMENT LAUSANNE

BEAULIEU 11

Tél. 22 19 17

moderne pour machines de tous genres



éprouvée de longue date dans des milliers d'entreprises industrielles de toutes branches.

Rapports de démultiplication jusqu'à 100 000 : 1. Construction axiale, fonctionnement silencieux, ne demandant aucun entretien.

Engrenages ACBAR et Constructions mécaniques Fridolin Michel-Dietelm & Co., UERIKON-ZURICH

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE, BERNE

725.91 (494)

Giacommetti, B., arch.: Le Pavillon suisse à la Biennale de Venise. (Der Schweizer Pavillon an der Biennale in Venedig.) 13 fig. Werk 39 (1952) 9, p. 282-285.

Pavillon permanent. Salle de peinture éclairée par le haut, avec vélum. Hall couvert et cour pour la sculpture. Acier et briques, voûte mince en BA.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 204.

728.1 (494.34)

Schoch; Heusser, arch.: La colonie d'habitations d'Oberfeldweg. (Die Wohnkolonie Oberfeldweg.) 6 fig. Das Ideale Heim 26 (1952) 5, p. 222-224.

Habitations sur trois étages. Cuisines dans une niche intégrée à la salle de séjour.

Suisse, École d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 205.

728.86

Maisons de vacances. (Das Ferienwohnhaus.) 13 fig. Das Ideale Heim 26 (1952) 8, p. 321-324.

Chalets en montagne, de style régional.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 206.

728.86

Caltrapp: La maison de vacances. (Das Ferienhaus.) Das Ideale Heim 26 (1952) 8, p. 313-314.

Les différents genres de maisons de vacances. Le style régional et son application dans ce cas.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 207.

728.86

La maison de vacances, habitable en toutes saisons. (Nicht standortbedingte kleine Ferienhäuser.) 15 fig. Das Ideale Heim 26 (1952) 8, p. 315-318.

Intérêt d'une maison de week-end pouvant servir de lieu de retraite. Recherche d'un emplacement propice.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 208.

711.783: 728.2 (494.42)

Hoechel, A., arch. : L'habitation à Genève. 13 fig. Werk 39 (1952) 10, p. 309-314.

Genève: exemple de ville à maisons locatives. Histoire, tendances et erreurs de l'habitation, les espaces verts actuels, le problème des maisons-tours, des maisons familiales. Politique du logement.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, $\rm N^o$ 209.

643.3 (42)

Lavarino, E.: Cuisines britanniques. 6 fig. Habitation 24 (1952) 8, p. 14-15.

Tendance à créer des pièces à usages multiples, cuisinessalles à manger; cuisines-living-room. Meubles de séparation, meubles pratiques. Emploi des matières plastiques. Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 210.

711.783: 728.2 (494.42)

Marais, A.: Quelques aménagements urbains caractéristiques et le problème des zones de la ville de Genève. 5 fig. Werk 39 (1952) 10, p. 314-316.

Les nouveaux quartiers de Beaulieu et Vermont. Le quartier futur de la Servette. Zoning et extension future de la ville.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 211.

725.91 (43)

Luckhardt, B., arch.: Expositions: la maison berlinoise à la Constructa de Hanovre. (Das Berliner Haus auf der Constructa in Hannover.) 4 fig. Werk 39 (1952) 8, p. 259. Bâtiment d'exposition, plan rectangulaire, en acier. Grandes baies à hauteur de plafond.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, Nº 212.

728.73

Constructions en montagne. (Vom Bauen in den Bergen.) 16 fig. Das Ideal Heim 26 (1952) 5, p. 185-190.

Deux maisons en montagne en maçonnerie. Lambrissages intérieurs. Plans simples, rectangulaires.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 213.

728.6

Christen, E., arch.: Maisons de campagne chez elles. (Erdverbundene Landhäuser.) 17 fig. Das Ideale Heim 26 (1952) 6, p. 225-232.

Etude des proportions entre le toit et le corps du logis. Adoption de larges pans descendant très bas. Les aménagements intérieurs.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, ${
m N}^{\rm o}$ 214.

643.58

Schmid-Frey, M. W.: La buanderie régénérée. 6 fig. Construire (1952) 50, p. 12-14.

Suppression d'une pièce spéciale par l'emploi de machines à laver, essorer, etc.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 215.

72 (43)

Projets. (Projekte.) 7 fig. Werk 39 (1952) 8, p. 251.

Reconstruction d'un musée à Cologne. Dans l'un des projets, galeries suspendues à des arcs.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 216.

728.2 (494.23)

Artaria, P., arch.: La reconstruction d'une maison de la vieille ville à Bâle. (Ein umgebautes Altstadthaus.) 22 fig. Das Ideale Heim 26 (1952) 5, p. 200-207.

Problème d'aménagement moderne d'une maison ancienne. Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, N° 217.

727.6 (494.25)

Leuziger, H., arch.: Le nouveau Musée d'art de Glaris. (Das Neue Kunsthaus Glarus.) 16 fig. Werk 39 (1952) 9, p. 278-281.

Plan en équerre. Deux pavillons reliés par services communs. Béton armé et briques. Plafond entièrement vitré. Salles de rez à éclairage bilatéral.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, Nº 218.

728.1 (492)

Seitz, P., arch.: Deux cités-jardins à Leverkusen, Pays-Bas. (Zwei Siedlungen in Leverkusen.) 6 fig. Werk 39 (1952) 8, p. 248.

Maisons en rangées. Appartements de 2 $\frac{1}{2}$ pièces et 1 $\frac{1}{2}$ pièce pour femmes seules. Autre lotissement de logements de 4 $\frac{1}{2}$ pièces.

Suisse, Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 1952, Nº 219.

ASCENSEURS

MONTE-CHARGE / MONTE-PLATS

MOTEURS ÉLECTRIQUES

EN TOUS GENRES

ASCENSEURS ET MOTEURS

« SCHINDLER »

HAUBRUGE & Cie - L AUSANNE

Rue J.-J. Cart 8 - Tél. 26 44 67

Importante entreprise à Zurich cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Staticiens en béton armé

pour travaux génie civil et aménagements hydro-électriques

Place stable et bien rétribuée pour candidats capables ayant quelques années de pratique. Caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae, photo et copies de certificats sous chiffre AS 80882 L, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

Importante maison de la place de Zurich cherche

Ingénieur-mécanicien

(de 32 à 40 ans)

capable, connaissant les langues et ayant pratique dans le domaine des équipements hydro-électriques, en outre

Techniciens-électriciens ou techniciens-mécaniciens

ayant pratique dans la construction de lignes de transport d'énergie (pour projets et expertises).

Place stable. Caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats sous chiffre AS 80883 L, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

ARCHITECTE

TECHNICIEN-ARCHITECTE **ou DESSINATEUR-ARCHITECTE**

ayant longue expérience, très au courant du détail de la construction et de l'établissement de devis-fournisseurs est recherché pour Bureau Architecte S.I.A., Lausanne. Entrée de suite.

Faire offre avec curriculum vitæ sous chiffre AS. 80880 L., Annonces Suisses S.A., «ASSA» Lau-

OFFRES DEXPLOITATION DE BREVE MAISON FONDÉE EN 1877

Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des industriels suisses, en vue de l'exploitation de ces brevets:

278.289 Procédé de préparation de produits hydrofuges et

produit obtenu par ce procédé. Procédé pour la fabrication de triformiate d'alumi-220.203 nium hydraté.

231.698 Appareil pour sécher un article textile.

233.396 Procédé de préparation d'un polymère synthétique

237.169 Procédé de fabrication de produits extrudés à base de dérivés cellulosiques.

237.170 Procédé de fabrication de produits extrudés à base de polymères vinyliques.

254.105 Verfahren zur Herstellung eines völlig wasserlöslichen Polymerhomologen von Dextran.

261.220 Verfahren zur Herstellung einer als Plasmaersatzmittel bestimmten wässerigen Injektionslösung.

216.415 Procédé de fabrication de l'adiponitrile.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. DÉRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieurs-conseils, 14, rue du Mont-Blanc, à Genève.

ARCHITECTE métreur-vérificateur

très grande expérience, références premier ordre, offre ses services impeccables aux architectes et entrepre-

Ecrire sous chiffre AS. 80881 L., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA » Lausanne.

Dessinateur génie civil (Suisse allemand) cherche place dans entreprise avec bureau d'architecture pour effectuer apprentissage complémentaire de

MACON

(apprentissage raccourci). Suisse romande préférée. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 9801 S, Publicitas, Sion.

TECHNICIEN

On cherche un jeune technicien en bâtiment, 28 à 35 ans, deux ans de pratique au moins, pour

- relations avec la clientèle

études, devis, chantiers.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P G 37570 L à Publicitas, Lausanne.

BREVETS D'INVENTION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechique fédérale Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

GENÈVE 20, rue de la Cité LAUSANNE 36, rue du Petit-Chêne

Jour de réception : jeudi après midi LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert Jour de réception : mardi après-midi



Aérorechauffeurs et aérorefroidisseurs . Appareils de chauffage · Convecteurs de chaleur · Filtres à air

Consultez VENTILATION S.A., STAFA



hydrofuges éprouvés pour enduits au mortier et béton

Berne (031) 2 90 51

MOTEURS ÉLECTRIQUES ET TRANSFORMATEURS TABLEAUX DE DISTRIBUTION COFFRETS DE MANOEUVRES ET DÉMARREURS REBOBINAGES

SPÄLTI FILS & CIE VEVEY Téléphone (021) 5 19 91

Jacques Ing. électr. dipl. E. P. F.

- Marques de fabrique
- Dessins et modèles

Rue Diday 12 - Genève

Téléphone 42270

Lausanne - Imp. La Concorde.