

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 81 (1955)
Heft: 23

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

simple
robuste
bon marché

BÉTONNIÈRE
à tambour culbutant

RACO-DE ROLL

100 litres




Excellent produit suisse

Robert Aebi & Cie SA Zurich

URANIASTRASSE 31/35

TEL. (051) 23 17 50

Les transmissions
complètes et normalisées **RENOLD**



Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimes - Rendement élevé

En stock chez:

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10

CITERNES BORSARI

*Stockage rationnel de l'essence
du mazout et de l'huile Diesel*

en réservoirs en béton armé à revêtement de verre
pour le commerce, l'industrie, les immeubles et villas

**Sécurité absolue
contre la rouille et la corrosion
Aucun entretien**

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE


BORSARI & Cie, Zollikon-Zurich

MAISON FONDÉE
EN 1873

TÉLÉPHONE (051)
24 96 18

Ernst URINOIRS

- PROCÉDÉ DE DÉSINFECTION A SEC
- NETTOYAGE FACILE ET SIMPLE
- ABSOLUMENT INODORE



F. ERNST, ING. AG. ZÜRICH

Weststr. 50/52 Telefon (051) 33 60 66

**Les plus RECOMMANDÉS
Les plus RENOMMÉS
Les plus ÉPROUVÉS**

**Pour les COMMUNES
Pour les USINES
Pour les RESTAURANTS**

Adaptation facile à n'importe quelle situation

ACROW
BANGERTER LYSS

ÉCHAFAUDAGES
TUBULAIRES
POUTRELLES
DE COFFRAGE

ÉCONOMIE DE TEMPS ET MATÉRIEL
GRACE A L'OUTILLAGE RATIONNEL


ACROW
BANGERTER LYSS

ÉTAIS
BÉTONNIÈRES
COFFRAGES
EN ACIER

A. BANGERTER & CIE SA LYSS 032 84123

Dép. outillage pour la construction Fabrique de produits en ciment

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2





Spälti fils & Cie

VEVEY ZURICH
Tél. (021) 5 19 91 Tél. (051) 42 16 06

Rebobinages et transformations de moteurs, générateurs et transformateurs.

Fabrication de coffrets de manœuvre et de tableaux de distribution.

← Bobinages exécutés →
par nos ateliers de Vevey,
puis remontés sur les machines en usines des clients.



Aula Magna Université
Fribourg Dumas & Honegger, architectes
Fribourg

BERNHARD HITZ - Uster/Zh

Le procédé SPRAY « LIMPET » ASBEST est la méthode idéale d'isolation

acoustique
thermique
ignifugeage
anticondensation

SPRAY « LIMPET » ASBEST est appliqué à l'intérieur des panneaux du plafond, directement sur le béton brut, pour corriger l'acoustique de l'Aula Magna.



En tête des panneaux suisses en fibre de bois qualité supérieure, facile à travailler.
Pavatex SA Zurich
Jenatschstrasse 4
Téléphone 051/23 76 76

pavatex

Fabriqués à Fribourg
et à Cham

VIANINI

TUYAUX EN BÉTON ARMÉ CENTRIFUGE

pour conduites de câbles, égouts, siphons, turbines, adductions d'eau, captages, etc.

TOUS PRODUITS EN CIMENT — TUYAUX ORDINAIRES JUSQU'A 1500 mm Ø

DESMEULES FRÈRES S. A., GRANGES-MARNAND

TÉLÉPHONE 0.37 6 41 16

emco

FOSSES DE DÉCANTATION SÉPARATEURS D'ESSENCE

conformes aux directives de l'ASPEE



OTTO FISCHER SA
ZURICH 5
SIHLQUAI 125 TÉL. (051) 42 33 11

Articles
électrotechniques
en gros

DUPUIS & CIE
photogravure
CLICHÉS DESSINS PHOTOS

Lausanne

Cheneau-de-Bourg 3

Tél. 23 39 23

Société Suisse des Explosifs

Usine et siège à GAMSEN près Brigue (Valais)

Explosifs de sûreté :

GAMSITE

et **SIMPLONITE**

Dynamites à tous dosages


Dynamite „Antigel“

Mèches et Détonateurs

Tous accessoires pour le tir des Mines

Nitropentaérythrite Cordeau détonant

Télégrammes : „Explosifs-Brigue“
Téléphone : Bureaux (028) 3 11 81 Brigue
Usines (028) 3 11 82 ”




LAVEY : Galerie d'aménée

COOPÉRATIVE
DES OUVRIERS
DU BATIMENT


cobal

Av. de Beaulieu 11, Tél. (021) 24 28 24

Carnets de dépôts 4 1/2 %




Canaux de ventilation



pour le conditionnement de l'air dans brasseries, abattoirs, halles industrielles, dépôts de denrées alimentaires, bureaux, restaurants. Durables et résistants, ils ne rouillent pas. Grâce aux parois très lisses, minime frottement de l'air. Exécution de pièces spéciales selon plans.

Eternit S.A. Niederurnen
Téléphone 058 415 55



- Assurances Accidents
- Responsabilité civile
- Automobiles, Casco,
- Vol et Cautionnements
- Assurances de garantie pour entrepreneurs



TURBINES HYDRAULIQUES

Centrale de Salanfe-Miéville
3 turbines Pelton
de 47 800 ch chacune
chute 1 447,4 m

CHARMILLES
ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENEVE



L'OSCILLATEUR





Oscillateur de battements BF, GM 2308

Pour usage général et en BF.
Gamme de fréquences 0 - 16 kc/s 2 graduations pour réglage grossier et micrométrique.
Impédances de sortie: 5, 250, 600, 1000 Ω et 100 k Ω .
Atténuateur étalonné.
Tension de sortie max. 90 V.
Sortie sym. ou asym.
Tension de sortie constante, coefficient de distorsion inférieur à 1% à partir de 200 c/s



Oscillateur HF, GM 2883/93

A utiliser comme générateur de signalisation standard simple.
Gamme de fréquences 90 kc/s - 30 Mc/s, resp. 50 Mc/s;
modulabilité interne et externe.
Précision $\pm 1\%$; stabilité 0,02%. Tension de sortie 0 - 100 mV, étalonnée.
Instrument de mesure encastré pour HF et BF.






Générateur RC, GM 2315

Pour contrôle d'appareils BF et travaux de service.
Gamme de fréquences: 20 c/s - 20 kc/s
Tension de sortie asymétrique réglable jusqu'à 10 V.




Oscillateur de service HF, GM 2884

Pour contrôle et équilibrage de circuits HF.
Gamme de fréquences 100 kc/s - 25 Mc/s modulabilité interne et externe;
précision $\pm 1\%$; stabilité 0,2%.
Tension de sortie 0 - 100 mV.




Générateur RC, GM 2317

Avec gamme de fréquence étendue de 20 c/s - 250 kc/s échelle à graduation logarithmique. Tension de sortie (jusqu'à 10 V) lisible sur instrument encastré.



Générateur d'impulsions GM 2314

Pour la production de tensions d'impulsions et rectangulaires.
Gamme de fréquences: 15 - 200 000 c/s
Tension de sortie réglable entre 0 et 40 V.
Largeur d'impulsion réglable jusqu'à 60% de la durée d'impulsion.
Durée d'accroissement meilleur que 0,1 usec.



PHILIPS S. A. ZURICH



UN APPAREIL
SPÉCIAL
NÉ D'UNE
LONGUE
EXPÉRIENCE

Département Industrie
38, Binzstrasse