Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 81 (1955)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Matériaux, Energie

620.179.152

BT 2044 L'examen non destructif des matériaux au moyen des rayons Indicateur industriel, 35 (1954) 622-623, avr., p. 1-11, 20 fig.

L'auteur expose les principes de l'émission des rayons gamma et montre que, grâce à la découverte d'éléments radioactifs artificiels avee une période convenable, l'examen non destructif des matériaux au moyen de ces rayons est devenu une méthode importante et appréciée. Il indique quelles sources conviennent le mieux à Certaines auscultations, et cite en particulier les isotopes du cobalt, de Piridium, du tantale, du thulium, dont il mentionne certaines caractéristiques. Il signale les conditions générales de la gamma-radiographie, les précautions à prendre, la façon d'opérer pour obtenir obtenir de bons résultats et donne quelques exemples.

Mécanique appliquée

BT 2045 621.165:621.438 High-temperature turbine machinery for marine propulsion.
T. W. F. Brown.

Chartered mechanical Engineer, 1(1954) 4, avr., p. 162-203, 36 fig., 25 tab.

L'auteur expose quelques considérations sur les turbines à Vapeur marines construites dans différents pays, et sur les installations à terre (usines électriques notamment) actionnées par des turbines. Puis il traite des turbines à haute température (800 à 1000° C), rend compte de résultats d'essai et donne des indications théoriques et pratiques sur les turbines marines à vapeur et à gaz à haute température. Avec les matériaux actuels, la limite de température. Pérature paraît se situer aux environs de 1900° C.

Bibliographie.

BT 2046

Electrotechnique

621.311.161

Etude et prédétermination des fluctuations de puissance sur une liaison d'interconnexion de deux réseaux.

A. Chevallier, M. Holleville, P. Passérieux. Bull. Soc. franç. Electr.", Sér. 7, 4 (1954) 43, juillet, p. 401-418, 21 fig.

Description des essais effectués en séparant le réseau français en deux réseaux distincts Nord et Sud interconnectés par une seule ligne. Méthodes des mesures utilisées. Appareillage. Résultats des essais.

621.392.52 Allgemeine Formeln für die Berechnung von einfachen Filtern. K. SCHMUTZ.

Bull. Ass. suisse Electr.", 45 (1954) 13, 26 juin, p. 513-526,

L'auteur étudie les propriétés de transfert (rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée) et l'impédance d'entrée des filtres électromagnétiques comprenant jusqu'à quatre circuits résonants. Il effectue les calculs pour un rapport quelconque de la résistance de sortie à celle d'entrée en tenant compte des pertes. Les résultats, présentés sous forme de tableaux et de graphiques, donnent toutes indications nécessaires au dimensionnement des filtres ayant des propriétés de transmission satisfaisantes.

Génie

BT 2048 Aérodromes. DIVERS AUTEURS. Techn. moderne-Construction, 9 (1954) 6, juin, p. 39-70, fig.

Description de réalisations récentes d'aérodromes : Aérodrome Description de réalisations récentes d'aerodromes. Retode de Creil, base aérienne militaire. — Aérodrome de Lille-Lesquin: exécution de la piste en souple. — Aérodrome d'Evreux-Fauville. — Aérodrome de Merzifon, en Turquie. — Aérodromes de Balikésir, de Bandirma, de Merzifon, en Turquie. Nouveau système de précontrainte du béton pour la construction des revêtements d'aérodromes. — Aérodrome de Brienne-le-Château: exécution de la piste en souple, revêtements en béton.

Chimie industrielle

669.14.018.8

La passivité et la résistance chimique de l'acier inoxydable. Schweiz. techn. Z., 51 (1954) 50, 16 déc., p. 809-813, 7 fig.

Historique de la passivité et énoncé des deux principales hypothèses visant à expliquer ce phénomène : théorie du film protecteur et the et théorie électronique. Examen des constituants les plus impor-tants tants de l'acier inoxydable et de leur influence sur les propriétés

physiques et chimiques du métal. Etude du comportement de l'acier inoxydable envers divers réactifs chimiques importants. Bibliographie.

Economisez par filet ÉCHAFAUDAGES **TUBULAIRES** de **ÉCHAFAUDAGES** en unités « ultra-rapide » POUTRELLES télescopiques pour coffrages COFFRAGES EN ACIER BÉTONNIÈRES Etrésillon avec nettoyeur de filet automatique L'étai le plus vendu au monde Plus de 2 millions en usage A. BANGERTER & Cie, S.A., Lyss TÉLÉPHONE (032) 8 41 23




Pompes pour Entrepreneurs

à amorçage automatique, sans soupapes Système Lauchenauer

Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 mètres

ACHAT ET LOCATION



Débits de 1 à 500 litres/seconde. — Pas de soupape de pied, ni de clapet dans la tubulure d'aspiration. — Aucune pompe à vide de secours. — Réamorçage automatique immédiat, même si de l'air est entré dans le tuyau d'aspiration. — Pas de surfaces de contact à frottement et s'usant; par conséquent pas de contretemps même pour l'élévation de la boue, du sable ou du gravier.


Ateliers de Construction s/ Sihla:

Fondés en 1871

Lurich -

Tél. (051) 23 3514

LES RÉDUCTEURS A VIS SANS FIN RADICON



Encombrement et Frais réduits Meilleur rendement - Sécurité

En stock chez

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10

VIANINI

le supertuyau en béton armé centrifugé. Haute résistance. Etanchéité. Longueur utile jusqu'à 3,65 m¹.



Fosses de décantation Séparateurs d'essence

conformes aux directives de l'ASPEE

Tuyaux ronds longueur 1 m¹ jusqu'à 1500 mm ϕ armés ou non.

Nous nous chargeons du moulage de n'importe quelle pièce en béton.

DESMEULES Frères S. A.

FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT GRANGES - MARNAND Tél. 037 6 41 16 Les burins de tour garantissent un rendement supérieur constant

Faites confiance au spécialiste et à son expérience de plusieurs décades

EDOUARD IFANGER, USTER Tél. (051) 96 92 60

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE, BERNE

624.014.2

Baeschlin, M.: L'importance de l'acier dans l'architecture industrielle. (Die Bedeutung des Baustoffes Stahl in der industriellen Architektur.) Avec fig., Stahlbau-Ber. 9 (1954) 2. Les styles historiques, exigences de l'esthétique, possibilités de constructions en acier, exemples exécutés. Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, Nº 236.

728.72

Gerwer, B.; Gerwer, E., arch.: Maison de vacances au bord du lac de Zurich. (Bade- und Wochenendhaus in Goldbach bei Zürich.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 156-158.

Habitation et séjour des baigneurs, vestibule, cuisine, buanderie, coin des repas, chambre des enfants, chambre à coucher, bains, toit plat.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 237.

728.71

Zietzschmann, E., arch.: Maison de vacances d'un industriel, à Ascona. (Ferienhaus eines Industriellen in Ascona.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 159-160.

Salle d'agrément avec coin pour les repas, bar pour le petit déjeuner et endroit près de la cheminée aménagé pour le repos; chambre à coucher des parents, bains, chambre des enfants, chambre d'hôtes, ustensiles de jardinage, pool. Suisse, E.P.F., 1954, N° 238.

728.6

Gessler, K., arch.: Habitation privée avec studio, à Stutt-gart. (Einfamilienhaus mit Studio in Stuttgart.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 148-151.

Salle d'agrément avec endroit pour les repas, chambre à coucher, studio, cuisine, bains, entrée avec niche-vestiaire et toilettes, toit plat.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 239.

728.6

Müller, W., arch.: Habitation privée près de Zurich. (Einfamilienhaus bei Zürich.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 152-155.

Maçonnerie en briques crépies, cheminée en briques brutes, chauffage électrique. Vestibule, salle à manger, cuisine, salle d'agrément et de travail, terrasse couverte en plein air, chambre à coucher, endroit de travail pour la maîtresse de maison, bains, chambre d'hôtes.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 240.

728.6

Bureau, G.-L.; Parent, C.; Schein, J., arch.: Habitation privée, à Ville-d'Avray, France. (Einfamilienhaus in Ville d'Avray, Frankreich.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 142-144.

Plan dans la forme d'un T, chambre à manger avec cheminée, chambre des parents, chambre des enfants, salle de jeu des enfants, cuisine, bains, terrasse en plein air.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, Nº 241.

728.6

Sivé, A.; Prouvé, H., arch.: Maisons familiales à Meudon. (Einfamilienhäuser in Meudon.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 145-147.

Constructions par Jean Prouvé, application des éléments «Coq», description de différents types.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 242.

728.6

Taylor, C.; Tague, R.-B., arch.: Habitation privée, à Elmwood Park, Illinois. (Einfamilienhaus in Elmwood Park, Illinois.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 137-139.

Maison familiale à un étage, plan dans la forme d'un L, salle à manger, studio servant de chambre d'hôtes, chambre à coucher avec placards.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 243.

728.6

Taylor, C.; Obata, G., arch.: Habitation privée, à Lagrange, Illinois. (Einfamilienhaus in Lagrange, Illinois.) Avec fig., Bauen u. Wohnen (1954) 3, p. 140-141.

Salon, salle à manger, chambre à coucher, cuisine, bains; façades en briques brutes.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 244.

728.2 (44)

Loewenstein, J.: La «Cité de Rotterdam», à Strasbourg. (Die Siedlung «Cité de Rotterdam» in Strassburg.) Avec fig., Hoch- u. Tiefbau 53 (1954) 30, p. 257-260.

Composition conçue comme une ceinture de bâtiments autour d'un jardin public, diversité d'implantation des bâtiments, jeu de volume et de hauteur. Deux sortes de bâtiments : bâtiments bas, à murs porteurs ; bâtiments élevés, à ossature en béton armé. Fondations formées par semelles filantes sous-murs et par semelles isolées sous poteaux. Chauffage par rayonnement infrarouge.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 245.

666.97

Nyffeler, A.: Le contrôle du dosage du ciment dans le béton. (Die Kontrolle der Zement-Dosierung im Beton.) Avec fig., Hoch- u. Tiefbau 53 (1954) 28, p. 237-241.

On détermine à l'aide d'un peson à ressort la quantité de ciment. On remplit la bétonnière avec le ciment prélevé, le ballast et l'eau. Le contenu mélangé est coulé dans une caisse cubique étalonnée. Une fois que la surface est plane, on mesure, à l'aide d'un mètre, la différence de hauteur entre l'arête supérieure de la caisse cubique étalonnée et la surface de béton. Il est alors possible de lire directement sur la tabelle le dosage exact du ciment du béton, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'abord un calcul.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 246.

726.822

Rietmann, P. H.: Le mausolée de Kemal Ataturk, à Ankara. (Das Mausoleum für Kemal Atatürk in Ankara.) Avec fig., Pro-Métal 6 (1954) 38, p. 319-321.

L'architecture de ce monument reflète bien le visage de la Turquie moderne. Clair et simple dans ses lignes extérieures, l'édifice montre l'influence européenne tandis qu'il abrite intérieurement tout le culte traditionnel du peuple turc pour les ornements, les symboles, les formes et les couleurs fabuleuses. L'intérieur est séparé du péristyle par la « grille des mille lunes ». Cette grille joue un rôle non négligeable dans l'ensemble architectural. Elle a été forgée dans un mi-fabriqué suisse.


Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 247.

725 24


Wehrli, W.: Nouveaux bâtiments de la Société de Banque Suisse, à Zurich. (Neubau des Schweizerischen Bankvereins in Zürich.) Avec fig., Pro-Métal 6 (1954) 35, p. 226-230. Description générale, grilles et cadres de fenêtres, toiture, poste pneumatique.

Suisse, E.P.F., Zurich, 1954, No 248.









Crochets
de remorques
pour la fabrication de
voitures
ainsi que des

Crochets
de charge
à goujon ou à œillet,
de toutes les forces
et exécutions

IMBACH & Cie, NEBIKON FORGES

Tél. (062) 8 51 08

ALUCROM

La peinture de base antirouille universelle se distingue par sa résistance exceptionse distingue par sa résistance exceptionnelle aux intemperies, la chaleur et les rénelle aux intemperies. Avantageux par sa duactions chimiques. Avantageux par sa dureté et son adhérence.

DACHEFBACHER S.A. REINACH - BALE

Important bureau d'ingénieur de la Suisse romande engagerait de suite ou pour date à convenir

Un ingénieur diplômé

avec si possible quelques années de pratique dans les constructions en béton armé, ou dans le génie civil en général.

Travail intéressant et varié. Place stable et très bien rémunérée.

Les intéressés pourront faire leur offre accompagnée d'un curriculum vitae, certificats et références, sous chiffre P. 3025 S., à Publicitas, Sion.

Entreprise de travaux publics cherche

MPRIMERIE

pour importants travaux en galerie. Faire offres sous chiffre P. H. 32 259 L, à Publicitas, Lausanne.

JAGUAR 1951

Voiture confortable et rapide, parfait état de marche, 5500 fr. Téléphone Lausanne (021) 22 67 90.

LA CONCORDE

Toutes impressions en noir et en couleurs pour l'industrie, le commerce et l'administration -Algèbre — Musique — Editions — Reliures à anneaux Multo, Wiro — Couvertures Flexo

Terreaux 29-31 LAUSANNE Tél. 23 92 95

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

ANNONCES DE PLACES VACANTES

INGÉNIEUR

au service des routes, Lausanne.

Dessinateurs ou

dessinateurs-techniciens ou techniciens

(plusieurs postes) au service des routes, Lausanne.

Pour les conditions spéciales, prière de consulter la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud » du mardi 22 février 1955.

Office du personnel.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Entreprise de génie civil de la place de Lausanne cherche

technicien ou entrepreneur diplômé

âgé de 25 à 30 ans, ayant pratique du bureau et du chantier, organisateur, énergique. Place stable et d'avenir en cas de convenance.

Offres manuscrites avec certificats, références, curriculum vitae et prétentions, sous chiffre AS. 80 995 L., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

ASCENSEURS

MONTE-CHARGE / MONTE-PLATS

MOTEURS ÉLECTRIQUES

EN TOUS GENRES

ASCENSEURS ET MOTEURS

« SCHINDLER »

HAUBRUGE & Cie - LAUSANNE

Rue J.-J. Cart 8 - Tél. 26 44 67

Ateliers de photogravure 19, Avenue Vinet LAUSANNE Tél. 249040

···. à votre service pour l'exécution parsaite et rapide de vos




FOIRE des MACHINES

pour ENTREPRENEURS

ZURICHALBISGÜTLI

25 mars au 3 avril 1955





Revue de la production internationale

Exposition complète de tout le matériel éprouvé sur le marché suisse ainsi que d'un nombre important de constructions nouvelles

> Ouvert jours ouvrables 0900–1800 Dimanches 1000–1800 Entrée Fr. 2.50

Tramway 13
Places de stationnement