

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 82 (1956)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



AARAU

USINES DE LAMPES ELECTRIQUES AARAU S.A.

LA LUMIERE AGREABLE
DE NOS LAMPES EST UN
BAUME POUR VOS YEUX




Corderie Industrielle Suisse S.A.

Tél.
(053) 5 42 41

Schaffhouse

Fondée en
1839



Câbles métalliques

pour n'importe quel usage

Transporteurs

à racloirs
à bande
à plateaux
à vis
à rouleaux
à benne


etc.

Elévateurs de toutes sortes

Usines Métallurgiques Oehler & Cie S.A.

AARAU

Tél. (064) 2 25 22



75 ans



1881-1956

SIFRAG

Climatisation à haute pression


Système

Carrier

400 installations sur tous les continents avec 200 000 convecteurs.

Gain de place
Installation individuelle
Réglage dans chaque bureau
Entretien simple
Silencieux

Les plus grands bâtiments du monde sont climatisés selon « Carrier-Weathermaster »



Convecteur « Carrier » sous forme de meuble.

PRENEUR DE LICENCE POUR LA SUISSE:



ZURICH

BERNE

BALE

LAUSANNE

Contrôle
gratuit
des
charpentes



L. GUGGISBERG Conservation du bois LAUSANNE
1 Rue Ancienne-Douane - Tél. 021 / 23 68 71



S. A. LUMIÈRE
GOLDAU SZ

BREVETS D'INVENTION


A. BUGNION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

GENÈVE 20, rue de la Cité
LAUSANNE 12, rue Mauborgne
Jour de réception : jeudi après midi
LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert
Jour de réception : mardi après-midi

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2

Les transmissions
complètes et normalisées **RENOLD**




Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimes - Rendement élevé


En stock chez:

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10



**SAUTERELLES
ET DISTRIBUTEURS**



pour tous
problèmes de
chargement
et d'alimenta-
tion de maté-
riaux en vrac

U. AMMANN

Ateliers de Construction S. A.
Langenthal

Tél. (063) 2 27 02

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS DE LA SUISSE ROMANDE

S. C. C.

Siège social : 12, place St-François

LAUSANNE

Téléphone : 22 21 21

USINE DE ROCHE (Vaud)

Ciment spécial à haute résistance
Ciment Portland
Rochite
Chaux hydraulique

USINE D'ÉCLÉPENS (Vaud)

Ciment Portland

USINE DE VOUVRY (Valais)

Ciment Portland

USINE DE BAULMES (Vaud)


Ciment Portland
Chaux hydraulique

Ces quatre usines sont installées pour produire annuellement 300 000 tonnes
de produits hydrauliques de toute première qualité

Pour tous vos travaux hivernaux, vous braverez
le gel, la glace et la neige avec le
Brûleur à huile LITTLEFORD

En hiver, les brûleurs à huile Littleford vous rendront d'excellents services pour dégeler ou pour fondre n'importe quels matériaux, pour des travaux de bétonnage et en général comme source de chaleur pour les applications les plus diverses.

Nous pouvons vous offrir une gamme complète du petit modèle portatif jusqu'au brûleur à 113 l. de contenance, avec flamme horizontale ou avec brûleur à flamme verticale.




Uraniast. 31/35 Tél. (051) 23 17 50

Représentant pour la Suisse romande :

Robert Franel Ing. dipl. E.P.U.L.
8, Quai Maria-Belgia Vevey Tél. (021) 55877

Robert Aebi & Cie AG SA Zürich



Eternit

Eternit S.A. Niederurnen
Téléphone 058 41555

en forme d'U, droits ou arqués, pour un ou plusieurs câbles, tuyaux entiers et microcirculaires, caniveaux. Pose dans le sol, tunnels, usines électriques, etc. Ne sont pas attaqués par les courants vagabonds et ne transmettent pas ceux-ci. La meilleure protection des câbles.

**Mandrins de Fraises
PROTA**




à changement rapide pour outils avec tige cylindrique, conique ou alésage avec clavettes longitudinales et transversales.

Walter Meier
MACHINES-OUTILS

MUHLEBACHSTRASSE 11 ZURICH TELEPHONE (051) 34 54 00

L'APPAREIL DE MESURE MODERNE POUR LA TELE-VISION




Oscillograph pour télévision GM 5654

Gamme de fréquences: 1 c/s - 5 Mc/s figurent fidèlement des impulsions jusqu'à 500 kc/s
Sensibilité vert. 10 mV/cm. Amplificateur hor. 3 c/s - 1 Mc/s sens. 200 mV/cm. Base de temps: 5 c/s - 500 kc/s Impédances d'entrée: 1 M Ω 15 pF et 10 M Ω 8 pF.




Voltmètre à tubes universel GM 7635

Tensions continues jusqu'à 1000 V, avec potentiomètre jusqu'à 30 kV,
tensions alternatives jusqu'à 300 V, gamme de fréquences 50 c/s - 100 Mc/s courants continus jusqu'à 300 mA, résistances jusqu'à 10 M Ω .




Millivoltmètre haute fréquence GM 6016

11 champs de mesure 0 - 3 mV à 0 - 1000 V; échelle supplémentaire en dB, gamme de fréquences 1000 c/s - 30 Mc/s




Emetteur de contrôle pour récepteurs de télévision GM 2889

Gamme de fréquences: 5 - 225 Mc/s oscillateur marqué: 15 - 30 Mc/s
AM int. 400 c/s, ext. 0 - 10 Mc/s
FM 400 c/s et 50 Hz, course 0 - 250 kc/s et 0 - 15 Mc/s
Tension de sortie 0 - 100 mV




Emetteur standard de précision pour télévision, GM 2657

Avec une fréquence porteuse fixe et nombre de lignes au choix. Signaux d'image: traits, barres, points, (combinaisons), coin absorbant, modulation sonore AM ou FM, oscilloscopie encastrée, impulsion d'image normalisée, tension de sortie HF 50 mV.




Générateurs d'image pour télévision GM 2891

Gamme de fréquences: 40 - 80 Mc/s et 170 - 230 Mc/s Signaux d'image: barres hor. et vert., entrelacement réglable. Modulation sonore AM ou FM, tension de sortie HF 200 mV max. Oscillateur encastré de 5,5 Mc/s



Localisateur de dérangements, GM 7628

Pour suivre, au moyen d'une tête de mesure, le signal HF ou MF dans le récepteur. Indication par œil magique ou haut-parleur. Amplificateur BF avec atténuateur étalonné.



PHILIPS S. A. ZURICH
Tél. (051) 25 8610

PHILIPS

Département Industrie
38, Binzstrasse