Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 82 (1956)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch







etc.

à benne

Elévateurs de toutes sortes

Usines Métallurgiques Oehler & Cie S. A. A A R A U

Tél. (064) 2 25 22

SIFRAG®

Climatisation à haute pression


Système



400 installations sur tous les continents avec 200 000 convecteurs.

Gain de place Installation individuelle Réglage dans chaque bureau Entretien simple Silencieux

Les plus grands bâtiments du monde sont climatisés selon « Carrier-Weathermaster »



Convecteur « Carrier » sous forme de meuble.

PRENEUR DE LICENCE POUR LA SUISSE:



ZURICH

BERNE

BALE

LAUSANNE

Contrôle gratuit des charpentes



L. GUGGISBERG Conservation du bois LAUSANNE

1 Rue Ancienne-Douane - Tél. 021/236871



S. A. LUMIÈRE GOLDAU SZ

BREVETS D'INVENTION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechique fédérale Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

A. BUGNION

GENÈVE 20, rue de la Cité LAUSANNE12, rue Mauborget


Jour de réception : jeudi après midí

LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert
Jour de réception : mardi après-midi

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2

Les transmissions RENOLD

complètes et normalisées



Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimes - Rendement élevé


En stock chez:

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10



SAUTERELLES ET DISTRIBUTEURS



pour tous problèmes de chargement et d'alimentation de matériaux en vrac

U. AMMANN

Ateliers de Construction S.A. Langenthal

Tél. (063) 22702

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS DE LA SUISSE ROMANDE

S. C. C.

Siège social: 12, place St-François

LAUSANNE

Téléphone: 22 21 21

USINE DE ROCHE (Vaud)

Ciment spécial à haute résistance Ciment Portland

Rochite

Chaux hydraulique

USINE DE VOUVRY (Valais)

Ciment Portland

USINE D'ÉCLÉPENS (Vaud)

Ciment Portland

USINE DE BAULMES (Vaud)

Ciment Portland Chaux hydraulique

Ces quatre usines sont installées pour produire annuellement 300 000 tonnes de produits hydrauliques de toute première qualité

Pour tous vos travaux hivernaux, vous braverez le gel, la glace et la neige avec le

Brûleur LITTLEFORD à huile

En hiver, les brûleurs à huile Littleford vous rendront d'excellents services pour dégeler ou pour fondre n'importe quels matériaux, pour des travaux de bétonnage et en général comme source de chaleur pour les applications les plus diverses.


Nous pouvons vous offrir une gamme complète du petit modèle portatif jusqu'au brûleur à 113 l. de contenance, avec flamme horizontale ou avec brûleur à flamme verticale.



Uraniast. 31/35

Tél. (051) 23 17 50

Représentant pour la Suisse romande : Robert Franel Ing. dipl. E.P.U.L. 8, Quai Maria-Belgia Vevey Tél. (021) 55877 Robert Achi & Gie & Zürich





L'APPAR



Oscillographe pour télévision GM 5654

Gamme de fréquences: 1 c/s - 5 Mc/s figuration fidèle des impulsions jusqu'à 500 kc/s Sensibilité vert. 10 mV/cm. Amplificateur hor. 3 c/s - 1 Mc/s sens. 200 mV/cm. Base de temps: 5 c/s - 500 kc/s Impédances d'entrée; 1 M Ω 15 pF et 10 M Ω 8 pF.



Voltmetre à tubes universel GM 7635

Tensions continues jusqu'à 1000 V, avec potentiomètre jusqu'à 30 kV, tensions alternatives jusqu'à 300 V, gamme de fréquences $50\,\mathrm{c/s} - 100\,\mathrm{Mc/s'courants}$ continus jusqu'à 300 mA, résistances jusqu'à 10 M Ω



Millivoltmètre haute fréquence GM 6016

11 champs de mesure $0-3~\mathrm{mV}$ à $0-1000~\mathrm{V}$; échelle supplémentaire en dB, gamme de fréquences $1000~\mathrm{c/s}-30~\mathrm{Mc/s}$



Emetteur de contrôle pour récepteurs de télévision GM 2889

Gamme de fréquences : 5 - 225 Mc/s oscillateur marqueur : 15 - 30 Mc/s AM int. 400c/s, ext. 0 - 10 Mc/s FM 400c/s et 50 Hz, course 0 - 250 kc/s et 0 - 15 Mc/s Tension de sortie 0 - 100 mV



Emetteur standard de précision pour télévision, GM 2657

Avec une fréquence porteuse fixe et nombre de lignes au choix. Signaux d'image: traits, barres, points, (combinaisons), coin absorbant, modulation sonore AM ou FM, oscillographe encastré, impulsion d'image normalisée, tension de sortie HF 50 mV.



Générateurs d'image pour télévision GM 2891

Gamme de fréquences: 40-80 Mc/s et 170-230 Mc/s Signaux d'image: barres hor. et vert., entrelacement réglable. Modulation sonore AM ou FM, tension de sortie HF 200 mV max. Oscillateur encastré de 5,5 Mc/s



Localisateur de dérangements, GM 7628

Pour suivre, au moyen d'une tête de mesure, le signal HF ou MF dans le récepteur. Indication par oeil magique ou haut-parleur. Amplificateur BF avec atténuateur étalonné.





MODERNE OURLA



Département Industrie 38. Binzstrasse