

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 82 (1956)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçus par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

BT 2193

532.574

Mesure électromagnétique des vitesses dans les liquides.

G. REMENIERAS et C. HERMANT.

Houille blanche, 9 (1954) B, nov., p. 732-746, 18 fig.

Etudes théoriques et expérimentales sur la mesure de la vitesse d'un écoulement liquide à partir de celle du champ électrique induit dans celui-ci par un champ magnétique. Principe de la méthode, qualités qui en résultent pour l'appareil de mesure : sensibilité élevée, loi de réponse linéaire, absence d'inertie.

Appareils réalisés : 1. Tuyère électrotachymétrique pour faibles vitesses dont la direction est déterminée (sensibilité de l'ordre du mm/s). — 2. Courantomètre pour mesures en grandeur et direction des vitesses dans un écoulement d'eau plus ou moins indéfini (précision limitée à ± 2 cm/s). — 3. Sonde quasi ponctuelle, sans inertie, permettant d'enregistrer les vitesses locales et leurs fluctuations, en perturbant peu l'écoulement. — Bibliographie.

Mécanique appliquée

BT 2194

621.438 : 621.311.23

Possibilités d'emploi des turbines à gaz dans les centrales thermiques et dans l'industrie.

A. PINEAU.

Chaleur et Industrie, 35 (1954) 348, 349, juil., août, p. 189-197, 231-238, 19 fig.

Après un bref historique, l'auteur donne une vue d'ensemble du sujet : turbine à gaz en circuit ouvert, amélioration de son rendement, groupes à deux lignes d'arbres en circuit ouvert, turbines à gaz en circuit fermé, combinaisons des cycles ouverts et fermés, combinaison des cycles à vapeur et à gaz, turbines à gaz en aval de fours ou de hauts fourneaux, turbines à gaz alimentées par gazogènes, comparaison économique des centrales à vapeur et à gaz. Il termine par quelques perspectives d'avenir.

Electrotechnique

BT 2195

621.315.615

L'appréciation des huiles isolantes en service. T. SALOMON.

Bull. Soc. franç. Electr., Sér. 7, 4 (1954) 46, oct., p. 570-600, 40 fig.

Nature et causes du vieillissement des huiles isolantes durant leur service. Mécanisme du vieillissement « naturel » et du vieillissement « artificiel » par un essai d'oxydation. Principaux paramètres du vieillissement des huiles durant leur service (type de l'appareil et son mode de fonctionnement, traitement de l'huile avant ou pendant le service, recharges avec l'huile neuve). Techniques utilisées pour combattre l'oxydation de l'huile durant son service (inhibiteurs d'oxydation, fonctionnement sous couche de gaz inerte). Perspectives nouvelles.

BT 2196

621.396.5

Les multiples applications du radiotéléphone Brown Boveri.

W. A. BOHLI.

Rev. Brown Boveri, 41 (1954) 11, nov., p. 417-426, 23 fig.

L'auteur passe en revue les utilisations diverses du radiotéléphone Brown Boveri et en indique les possibilités : organisations de réseaux et formes d'exploitation, services industriels (eau, gaz, électricité), transport d'énergie et feeders à grande distance, chemins de fer de plaine et de montagne, tramways, manutention dans les usines, transports routiers, navigation maritime et aérienne, police, sapeurs-pompiers et secours aux blessés, armée, radiodiffusion et télévision, reportage, appoint ou substitution au réseau fil. Il donne aussi quelques indications sur l'exécution des appareils, la sécurité de fonctionnement et l'entretien.

BT 2197


621.397.6 : 77

Considérations sur le fonctionnement des vidigraphes.

Y. ANGEL.

Onde électrique, 34 (1954) 333, déc., p. 958-973, 7 fig.

Enregistrement photographique des signaux vidéo au moyen de la cinématographie des tubes cathodiques. Principales méthodes utilisées jusqu'à présent, étude d'une méthode originale utilisant un tube cathodique rémanent. Examen des questions de sensibilité, spécialement en ce qui concerne la gradation des contrastes (rendu des demi-teintes), problème majeur dans tous les domaines où interviennent plusieurs analyses de télévision en cascade. Raisons ayant conduit au choix du procédé à tube rémanent, bases de l'étude expérimentale actuellement en cours dans les laboratoires de la Radiodiffusion-Télévision française. — Bibliographie.



du
bon
air

par les appareils et installations
de climatisation, de chauffage et
de la technique de l'air **WERA**
adaptés à vos besoins



Références : BIT à Genève, Au Bon Génie à Lausanne, Au Bûcheron à Lausanne, Cinéma Monthey, Maison du Peuple à Brigue, Eglise Saas Grund, Courvoisier S.A. à La Chaux-de-Fonds et 2000 autres installations.

DEMANDEZ LA MAISON SPÉCIALISÉE



WERA S. A. BERNE

Gerberngasse 23-33

Tél. (031) 399 11

BILANS — IMPOTS — EXPERTISES

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

FIDUCIAIRE

Surdez

Place de la Gare 12
(Melrose)

LAUSANNE

Tél. (021) 22 91 44/45

Succursale à

BEX

Place du Marché
Tél. (025) 5 25-35

Génie

BT 2198 627.824.33.001.42 (65)
Comportement du barrage de Bou-Hanifa durant la première décennie d'exploitation. J. C. OTT.
Bull. techn. Suisse rom., 81 (1955) 4, 19 fév., p. 57-68, 13 fig.

Digue en enrochement arrangé en parements raides fondé sur des couches de terrain perméables, compressibles, de très faible cohésion et dont l'épaisseur est sensiblement égale à la hauteur du barrage. Les mesures et observations ont porté sur les points suivants : travaux d'étanchement, pertes d'eau par infiltration et efficacité des travaux d'étanchement, déformation du terrain et des ouvrages (enrochements, masque en béton bitumineux, mur de pied). Quelques conclusions en sont dégagées pour la construction des digues : amélioration des procédés d'injection et réduction du mur de pied, augmentation de la souplesse du masque amont notamment aux basses températures, abaissement du coût d'extraction et de mise en place des enrochements.

Chimie industrielle

BT 2199 666.95
De l'addition de quelques cendres volantes au ciment. L. FERET et M. VENUAT.
Rev. Matériaux Constr. et Travaux publics, (1955) 475, avril, p. 87-98, 14 fig.

Essais ayant porté sur quatre cendres de centrales thermiques en vue de déterminer leurs propriétés pouzzolaniques. La résistance à la compression et à la traction de mortiers confectionnés avec des mélanges de ciment C.P.A. ou C.L.X. comprenant respectivement 20, 40 et 60 % de chacune des cendres a été comparée, d'une part, à celle d'un mélange dans lequel une farine inerte avait été substituée aux cendres et, d'autre part, à celle de ciments sans addition. Les cendres suffisamment fines paraissent avoir une valeur pouzzolanique sensible après quelques semaines. Le retrait n'est guère affecté par l'addition des cendres. Ces conclusions sont limitées aux cendres étudiées.

Industries diverses

BT 2200 677.474
Anleitung zur quantitativen Faseranalyse, unter Berücksichtigung der neuen vollsynthetischen Kunstfasern. K. VOGLER.
Schweizer Archiv, 21 (1955) 7, juillet, p. 209-222, 5 tabl.

Présentation en un tableau des fibres textiles qui se laissent combiner en mélanges quelconques, visant à l'examen préliminaire qualitatif destiné à identifier les composantes d'un mélange ; dans ce but a été établie une méthode systématique, comprenant diverses épreuves. La séparation quantitative est exécutée par des procédés chimiques fondés sur la solubilité spécifique des fibres dans les solvants.

Des essais en série ont conduit à un tableau de facteurs correctifs, mettant en évidence les renseignements nécessaires à la séparation quantitative d'un mélange de fibres connues. Des expériences pratiques confirment la valeur de la méthode exposée.

Construction, Architecture

BT 2201 69.027.16 : 624.027.16
Les aspirateurs statiques. D. THIN.
Ann." Inst. techn. Bât. Trav." publics, 8 (1955) 85, jan., p. 29-54, 107 fig.

Sér. : Equipement technique, N° 47.

Le coût élevé des installations de ventilation et de tirage mécaniques tend à limiter leur emploi. Pour les installations de petite et moyenne importance, on a recours aux aspirateurs statiques qui utilisent l'énergie mécanique des vents et n'exigent aucun frais d'exploitation. L'auteur donne une classification des différents types : aspirateurs fixes, comprenant des appareils symétriques et dissymétriques, aspirateurs girolettes, aspirateurs rotatifs. Il définit les différents paramètres caractéristiques : coefficient de débit et coefficient de pression. Il étudie systématiquement ces différents types d'aspirateurs et termine par un exemple de détermination du débit d'un appareil.

BT 2202 725.38 : 625.712.63
Garages-parking souterrains. DIVERS AUTEURS.
Monde souterrain, 19 (1954) 86, déc., p. 1239-1263, fig.

Etudes relatives à ce problème qui, dans les grandes villes, prend une importance croissante de jour en jour : Rapport sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans Paris. — Les garages souterrains automatiques. — Parking souterrain de Rouen. — Los Angeles construit un garage souterrain pour deux mille voitures. — Garage automatique rotatif à New-York. — Le « Chicago Park District » construit un garage souterrain.

IMPRIMERIE LA CONCORDE

TYPO * OFFSET

RELIURES A ANNEAUX

WIRO - MULTO - FLEXO

Terreaux 29-31

LAUSANNE

Tél. 23 92 95

DUPUIS & CIE
photogravure
CLICHÉS DESSINS PHOTOS
Lausanne Cheneau-de-Bourg 3 Tél. 23 39 23

ALUCROM

La peinture de base antirouille universelle
se distingue par sa résistance exceptionnelle
aux intempéries, la chaleur et les ré-
actions chimiques. Avantageux par sa du-
reté et son adhérence.

bacher

BACHER S.A. REINACH - BALE

COMMUNE DE BEX

Carrière de Sous-Vent

Graviers et gravillons

Marbres rouge et rose

pour sculpteurs et marbriers

Tél. (025) 6 22 66



- Assurances Accidents
- Responsabilité civile
- Automobiles, Casco,
- Vol et Cautionnements

- Assurances de garantie pour entrepreneurs

Offres d'exploitation de brevets d'invention

La propriétaire du brevet suivant désire entrer en relation avec des fabricants resp. des intéressés en vue de la vente de son brevet. Elle serait aussi disposée à accorder des licences d'exploitation.

No. 289 767 du 27 septembre 1950 pour :
Mouton à commande électro-pneumatique.

Prière d'adresser les offres ou propositions à
**MM. NAEGELI & Co. BERNE, ingénieurs-conseils,
Bundesgasse 16**

Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

un électricien

ayant si possible expérience dans la construction de lignes aériennes et stations transformatrices. Connaissance de l'allemand désirée ;

un dessinateur

formé sur dessins de construction et plans de réseaux.
Offres manuscrites avec photo, certificats, références et prétentions de salaire à

LONZA S. A., Forces Motrices Valaisannes, Vernayaz.

ASCENSEURS

MONTE-CHARGE / MONTE-PLATS

MOTEURS ÉLECTRIQUES

EN TOUS GENRES

ASCENSEURS ET MOTEURS

« SCHINDLER »

HAUBRUGE & Cie — LAUSANNE

Rue J.-J. Cart 8 — Tél. 26 44 67

JEUNE INGÉNIEUR D'EXPLOITATION

cherché. Adresser offres manuscrites à la **SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ARVE**, 45, route de Chêne, Genève.

MANUFACTURE de Produits Céramiques et Réfractaires S. A. LAUSEN

PRODUITS RÉFRACTAIRES : BRIQUES, PLANELLES, DALLES, MORTIER, MOUFLES, CREUSETS

Briques Klinker pour façades - Planelles Klinker pour carrelages - Briques de parement

TUYAUX EN GRÈS, AUGES, CUVES - BRIQUES ÉMAILLÉES

Visitez notre exposition permanente Schweizer Bau-Centrale, Zurich 1, Talstrasse 9. (Entrée libre)

BREVETS d'INVENTION

la plus ancienne maison de Suisse :

Dériaz, Kirker & Cie
Genève
14 rue du Mont-Blanc

MICAFIL S. A.

Nous cherchons pour notre Laboratoire de chimie

chimiste-technicien

ou

universitaire

pour des travaux analytiques et de recherches dans le domaine des matières plastiques (vernis, résines, colles).

Les candidats sont priés de faire leurs offres, avec pièces à l'appui, à :

MICAFIL S. A., Case postale, Zurich 48.

Nous cherchons pour notre bureau d'étude, projets d'usines hydro-électriques,

ingénieurs, techniciens - constructeurs, dessinateurs, EN GÉNIE CIVIL

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et références, prétentions de salaire et indications de la date d'entrée possible à

Nordostschweiz. Kraftwerke AG., Baden

Jeune

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL

cherche place intéressante dans bureau d'ingénieur ou entreprise en Suisse romande, pour le printemps.

Offres sous chiffre **AS. 2371 Z.**, à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

PAPETERIE de ST LAURENT
Charles Krieg
LAUSANNE
TÉL. 23 55 77

La direction générale des P.T.T. à Berne

cherche à engager

pour les directions des téléphones de Lucerne, Winterthour et Zurich

plusieurs techniciens en génie civil

et pour les directions des téléphones de Biel, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, St-Gall, Winterthour et Zurich

plusieurs électrotechniciens

pour le service des lignes et des câbles.

Conditions :

Etre diplômé d'un technicum suisse.

Les candidats devront avoir une pratique de 1 ou 2 ans dans l'industrie privée.

Traitements et avantages :

Traitements de base 7200 à 11.550 fr. ; il est tenu compte dans une mesure équitable de l'activité privée des candidats ; allocation de renchérissement de 7%, indemnité de résidence jusqu'à 450 fr. pour les célibataires et jusqu'à 600 fr. pour les mariés, augmentation annuelle de 375 fr. Après l'âge de 30 ans par suite de la promotion au rang de technicien de 1^e classe, le traitement de base est en règle générale, d'environ 10.000 fr. Bonnes possibilités d'avancement pour des techniciens capables.

Les directions des téléphones donneront tous les renseignements désirés. Dans les offres de service, accompagnées des certificats relatifs aux études faites et à l'activité exercée, les candidats indiqueront la direction qui les intéresse particulièrement ; ces offres doivent être adressées à la

**Division des téléphones et des télégraphes
de la Direction générale des P.T.T. à Berne.**

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) Genève

Demande pour l'établissement des plans de fabrication et de montage d'appareils de physique

Achemineur

(Référence PS 70)

ayant fait un apprentissage de mécanicien, possédant plusieurs années d'expérience de l'acheminement et bonne connaissance des méthodes de fabrication moderne. Langue française ; si possible, bonnes notions d'allemand.

Demander formulaire d'offres de services à **CERN** (Bureau du personnel), **Case postale 25, Genève.**

Jeune ingénieur civil

E.P.U.L. ou E.P.F., quelques années de pratique, cherché pour

Direction d'une succursale

Jura neuchâtelois. Activités principales : béton armé, travaux publics.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions, sous chiffre **AS. 81 128 L.**, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR- ÉLECTRICIEN

ayant quelques années de pratique, pour nos laboratoires à courant fort (câbles électriques à haute et basse tension). Place stable et d'avenir. Notions de la langue allemande nécessaires.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photographie, prétentions de salaire, jusqu'au 18 février 1956, à la **S. A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay, à Cossonay-Gare.**

Entreprise de travaux publics de la Suisse romande cherche pour le 1^{er} mars ou date à convenir

jeune ingénieur ou technicien

ayant pratique dans les travaux de revêtement de route.

Nous demandons :

langue française et bonnes connaissances de l'allemand ; expérience dans le calcul des devis, piquetage et surveillance de chantier, métrés, décomptes, etc.

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée avec perspective d'avenir, caisse de retraite, assurance maladie, etc.

Offres avec prétentions, curriculum vitae, références et photo, sous chiffre **P 1631 S, à Publicitas, Sion.**

Nous cherchons

INGÉNIEUR CIVIL

Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et références, à

MM. Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils, avenue de la Gare 50, Lausanne.

République et Canton de Neuchâtel

Mise au concours d'un poste d'

Ingénieur rural adjoint

au Service cantonal des améliorations foncières.

Conditions exigées :

Diplôme d'ingénieur rural E.P.F. ou de géomètre E.P.U.L.

Traitements :

Classe II : Fr. 9 800.— à Fr. 13 800.—

Allocation de renchérissement : 15 %

Allocation de ménage : Fr. 360.—

Allocation par enfant : Fr. 360.—

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae devront être adressées au **Service cantonal des améliorations foncières, Neuchâtel**, jusqu'au 29 février 1956.

Nous cherchons

un technicien-électricien

diplômé en courants forts, pour notre bureau technique, subdivision des ponts-roulants et mécanismes de vannes.

La préférence sera donnée à un candidat capable d'un travail indépendant et ayant quelque pratique.

Zwahlen & Mayr S. A., Lausanne.

La Division des Travaux du 1^{er} arrondissement des C.F.F., à Lausanne, cherche, pour sa section des bâtiments,

DESSINATEUR en BATIMENTS

Conditions d'admission : Etre porteur du certificat d'apprentissage de dessinateur en bâtiments.

Traitements : 20^e, éventuellement 17^e classe.

Délai d'inscription : 28 février 1956. S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Division des Travaux du 1^{er} arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

**Travaux publics
Revêtements de chaussée
Voies de chemins de fer industrielles
Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois**

WALO BERTSCHINGER & Cie S. A.

LAUSANNE

Avenue de Tivoli 2

Tél. 23 35 18

Bibliothek des Eidg.
Polytechnikums
ZÜRICH


DUVOISIN, GROUX & CIE

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES, LAUSANNE

Avenue du Mont-d'Or
Téléphone 26 35 44

LIGNES HAUTE ET BASSE TENSION
STATIONS TRANSFORMATRICES
CABLES SOUTERRAINS

REPRÉSENTANTS POUR LA SUISSE ROMANDE DE LA S. A. DES CIMENTS ARMÉS CENTRIFUGÉS DE BODIO




Spälti fils & Cie
VEVEY ZURICH
Tél. (021) 5 19 91 Tél. (051) 42 16 06

Rebobinages et transforma-
tions de moteurs, génér-
rateurs et transformateurs.

Fabrication de
coffrets de manœuvre et
de tableaux de distribution.

← Bobinages exécutés →
par nos ateliers de Vevey,
puis remontés sur les ma-
chines en usines des
clients.



MANUFACTURE DE GLACES ET VERRES
TURUVANNI S.A.

LAUSANNE, 10-12 BOUL^D DE GRANCY
TEL. 26 32 73

VERRES ET GLACES DE SÉCURITÉ

ST
GOTHARD