

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 90 (1964)
Heft: 24

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Produits d'étanchéité

cartons bitumés
feuilles d'aluminium et cuivre
toile de jute bitumée
colles diverses


GÉTAZ
ROMANG
ÉCOFFEY SA



Ces chaussures peuvent rester sur place sans autre...

Le sable, une fois sec, sera aisément enlevé à l'aide d'une brosse et d'une ramassoir. Les carreaux de dallage en grès cérame facilitent l'entretien et sont appréciés partout où l'on entre directement du jardin dans la maison. La surface homogène empêche la poussière

nettoyage. Le maître de l'ouvrage s'intéressera particulièrement au fait que les carreaux céramiques de revêtement et de dallage ont prouvé leurs qualités depuis plus de cent ans.



Fomats des carreaux de dallage en mm

L'assortiment qui existe, malgré la normalisation des formats, offre de nombreuses possibilités à l'architecte. Les formats peuvent être choisis en harmonie avec les proportions de la pièce et selon une conception personnelle de l'architecte. Les renseignements concernant

détails techniques peuvent être obtenus auprès des Maisons e carrelage spécialisées.

La fonte grise

au cours des temps



Illustration tirée de «*A history of cast iron in architecture*» de John Gloag et Derek Bridgwater, Londres 1948.
(En possession de la «Bibliothèque du Fer», fondation de Georges Fischer Société Anonyme)

Le passé nous a légué de nombreuses œuvres qui témoignent des multiples usages que l'on fit autrefois de la fonte grise. Tel ce pont en fonte d'une portée de 100 pieds (30 mètres environ) construit à Coalbrook Dale (Angleterre) vers la fin du 18ème siècle.

Depuis lors la fonte grise a conquis maints autres domaines d'utilisation grâce à la recherche scientifique et à l'amélioration constante des procédés de fabrication. Ce matériau a atteint aujourd'hui un degré de perfection qui lui permet de répondre aux exigences les plus sévères de la technique moderne.


La fonte grise +GF+

est un des principaux produits figurant au programme de fabrication de nos fonderies. Une main-d'œuvre spécialisée, une longue et riche expérience, un équipement de fonderie de haut rendement et un programme étendu de recherches métallurgiques sont les garants de la qualité des moules +GF+.

Demandez la visite de nos spécialistes !

Georges Fischer Société Anonyme, Schaffhouse

Téléphone: (053) 5 60 31 et (053) 5 70 31
Bureau de Lausanne : 55, Galeries du Commerce
Téléphone: (021) 22 15 12



74 ans d'expérience... est-ce un argument de poids?

Oui vous diront spontanément les ingénieurs Shell.

Car en matière de lubrification, la compétence ne s'improvise pas. Notre expérience – notre premier atout – nous permet aujourd'hui de résoudre les problèmes de lubrification les plus ardues avec la tranquille assurance de ceux qui savent... qui savent attaquer les problèmes de front et les résoudre.

Nous ne sommes pourtant pas des pionniers de la vieille école. Nos ingénieurs ont

35 ans de moyenne d'âge. 10 ans de pratique, de réflexion permanente sur les problèmes les plus actuels. Mais tous portent en eux l'expérience des trois générations qui les ont précédés à la Compagnie Shell, d'où leur compétence, leur assurance, leur supériorité.

Facile à dire! Peut-être. Des preuves? Quand vous voudrez. Aujourd'hui même. Composez le 051/25 57 10, demandez le Service

Technique Shell et soumettez-nous vos problèmes de lubrification.




Shell résoud vos problèmes de lubrification!

SULZER

**Installations de chaudières
à trois carreaux
pour production de vapeur
et d'eau surchauffée**

**Puissance : 1 t/h à 16 t/h
Pression de service :
jusqu'à 18 kg/cm² au maximum**



763

Chaudière à trois carreaux entièrement assemblée dans nos ateliers, avec foyer pressurisé et chambre de retour refroidie par circulation d'eau. Surface de chauffe 80 m², production maximum continue 3,2 t/h de vapeur, pression de service 13 kg/cm².


Ces types de chaudières éprouvés, de construction simple et sans maçonnerie, ont un faible encombrement et n'exigent qu'une brève durée de montage.

SULZER

**Sulzer Frères, Société anonyme
Winterthur, Suisse**




Bureau de Lausanne :
54, avenue Dapples, case postale
Gare Lausanne 2, tél. 27 60 62.

Une Solution...



à tous
vos
problèmes

- Près d'un 1/2 siècle d'expérience.
- Hautement spécialisé dans l'automatisation des vannes à servo-moteur électrique et pneumatique.
- Particulièrement qualifié dans le domaine des hautes pressions et hautes températures.
- Sièges et guidages « STELLITES ».
- Contrôle par rayons gamma.
- Toute la gamme de petite robinetterie forgée.
- Service d'entretien rapide.
- Fournisseur des Centrales Thermiques, des Industries Chimiques, Sucreries et Pétrolières.



Vanne de régulation à commande pneumatique Ø 6".
Détente de 130 à 50 kg/cm²
Température de la vapeur
545° C.

Corps en acier 2,25 Cr. 1 Mo.

Vanne de prise de vapeur principale de chaudière avec by-pass double.
Commandes électriques : « Jaspar Dynastop » de la vanne principale et de l'un des by-pass.

Westinghouse


Electric Corporation S.A.





DIVISION ROBINETTERIE JASPAR

33, rue Saint-Laurent, LIEGE

BELGIQUE



Les hôtels choisissent aussi le plafond Zent-Frenger



Le confort sur mesure est le signe d'un établissement de première classe. Lors de la transformation de l'Hôtel Suisse, à Lucerne, propriétaires et architecte ont pensé à tous les raffinements techniques capables de fournir à leurs hôtes le maximum de confort et de bien-être: une douce chaleur en hiver, une atmosphère rafraîchissante en été, de l'air pur toute l'année et, toujours, un calme reposant grâce à l'insonorisation. Au moyen d'un régulateur de conditionnement d'air installé dans chaque chambre, le client choisit à sa guise le climat dans lequel il se sent à l'aise. Des installations de chauffage à rayonnement par plafond ZENT-FRENGER fonctionnent dans de nombreuses parties du monde; elles sont économiques et sûres, même dans les conditions atmosphériques les plus extrêmes. Elles peuvent être installées par toute maison sérieuse de la branche du chauffage. Nous tenons volontiers notre documentation détaillée et nos listes de références à la disposition des intéressés.



ZENT SA BERNE
3072 Ostermundigen
Tél. 031 65 54 11

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE / BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE, ZURICH

727.113 (494.34)

Bitterli, Oskar, arch. : L'ensemble scolaire Falletsche, à Zurich-Leimbach (2^e étape). (*Sekundarschulhaus-Anlage Falletsche in Zürich-Leimbach (2. Etappe.)*) Avec fig., Schweiz. Bauzg., 81 (1963) 27, p. 492-493.

Construction de trois étages contenant sept classes de 71 m² orientées sud-est. Un hall couvert conduit à un bâtiment indépendant contenant une salle de chant avec scène et foyer. A l'étage, bibliothèque publique. Ce centre de loisirs est destiné aussi au quartier de Leimbach. Salle de gymnastique en annexe.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 134.

69.002.2

Scheidegger : Le problème des maisons d'habitation préfabriquées. (*Das Problem der vorfabrizierten Wohnhäuser.*) Hoch & Tiefbau, 62 (1963) 27, p. 749-752.

Développement de cette technique, ses limites. Conditions de réussite. Distance fabrique-chantier. Transport, fabrication en série. Le problème de la préfabrication dans le contexte suisse.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 135.

69.002 (43)

Seifert, Hans-Joachim : Les éléments préfabriqués conquièrent le marché allemand de la construction. (*Vorfabrizierte Bauelemente erobern den deutschen Baumarkt.*) Avec fig., Hoch- und Tiefbau, 62 (1963) 27, p. 753-760.

Conditions particulières de l'Allemagne en 1945 : destructions et poussée démographique. Systèmes de préfabrication utilisés. Construction d'ensembles, avantages. Possibilité de travailler toute l'année. Montage rapide et encombrement minimum du chantier. Capacité totale de la construction allemande : 530 000 habitations par an.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 136.

725.52

Hässig, Rolf, arch. : Les nouveaux bâtiments de la clinique pour nerveux, à Kilchberg, ZH. (*Die Neubauten des Nervensanatoriums in Kilchberg, ZH.*) Avec fig., Schweiz. Bauzg., 81 (1963) 28, p. 506-507.

Deux bâtiments se font face ; l'un, très confortable, fait l'effet d'un hôtel soigné, et l'autre d'un hôpital. Ils sont reliés par une grande salle, au-dessus de laquelle s'étend un jardin-terrasse. Les chambres de malades occupent les étages 1 et 2 (50 lits environ). Coût total : 2,2 millions.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 137.

728.71

Höfemann, Walter, arch. : Maison dans la forêt. (*Haus im Walde.*) Avec fig., Das ideale Heim, 37 (1963) 8, p. 327-329.

La maison se compose d'un rez-de-chaussée avec deux chambres à coucher, bain, W.-C., cuisine, coin de repas et vaste séjour, qui s'ouvrent au sud-est par de grandes baies sur la clairière de sapins. 420 m² ; surface bâtie : 112 m².

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 138.

728.73 : 691.11

Kaufmann, Gottfr., arch. : Chalet avec balcon et loggia. (*Chalet mit Balkon und Loggien.*) Avec fig., Das ideale Heim, 37 (1963) 8, p. 318-325.

Deux étages sur rez-de-chaussée en maçonnerie. Nombreuses pièces. Grand living, sur lequel s'ouvrent le coin de repas et le coin de feu (cheminée). Un grand balcon, qui se développe au sud-est en loggia, entoure le premier étage. Cube : 760 m² ; coût : 206 fr. le m² (1960).

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 139.

728.73

Breit, Ernst, arch. : Maison de vacances sur piliers. (*Ferienhaus auf Lamellen-Pfeilern.*) Avec fig., Das ideale Heim, 37 (1963) 8, p. 309-312.

Cette maison comprend, sur un seul étage, quatre chambres à coucher, un living-room, un coin de repas, cuisine, bain, W.-C., abri pour la voiture. Son originalité consiste dans le fait qu'elle repose sur des socles de pierre. Combinaison de maçonnerie de moellons et de construction en bois. Cube : 325 m², à 116 fr. le m² (1960).

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 140.

725.74 (43)

Schäfer, Felling, Leuschner : Bains publics de la ville de Soest. (*Hallenbad der Stadt Soest.*) Avec fig., Bauamt & Gemeindebau, 36 (1963) 7, p. 292-294.

Bâtiment rectangulaire qui contient, au rez-de-chaussée, les installations techniques, et au premier étage le hall de la piscine, dont la paroi sud est entièrement vitrée.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 141.

725.56 (43)

Rossmann, Erich ; Treitz, J. P. ; von Teuffel, Gisbert : Asile de vieillards à Bad Rappenau. (*Altersheim in Bad Rappenau.*) Avec fig., Bauamt & Gemeindebau, 36 (1963) 7, p. 286-291.

Bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, avec une annexe pour la cuisine et la salle à manger. A chaque étage, 24 chambres avec loggia. Au centre, installations sanitaires. Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 142.

725.835

Kehrer, Heinrich, arch. : Grande salle communale, à Bergheim (Erft.). (*Stadthalle in Bergheim, Erft.*) Avec fig., Bauamt & Gemeindebau, 36 (1963) 7, p. 280-285.

Un étage sur rez-de-chaussée. Construction en béton armé. On pénètre dans un hall, d'où des escaliers conduisent à la grande salle, 621 places, sans fenêtres. Elle est entourée du foyer promenoir, dont les parois extérieures sont vitrées. Restaurant en annexe.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 143.

728.224 (494.34)

Kolb, Otto, arch. : Immeuble locatif, à Wallisellen près de Zurich. (*Mehrfamilienhaus in Wallisellen bei Zürich.*) Avec fig., Architektur & Wohnform, 71 (1963) 5, p. 232-238.

Immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée. Chaque étage comprend trois appartements (1, 2 ½, 3 ½ pièces). Ossature de béton armé. Au centre, escalier à vis en béton armé. Toit terrasse. Le rez-de-chaussée est affecté à des garages qui pourront être transformés en magasins.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 144.

728.31 : 711.583.3 (43)

Frey, R., arch. : Concours pour le quartier Stuttgart-Neugereut. (*Wettbewerb für das Wohngebiet Stuttgart-Neugereut.*) Avec fig., Architektur & Wohnform, 71 (1963) 5, p. 239-242.

Les conditions prévoient 500 maisons familiales, dont 300 bâties en chaîne et 200 maisons doubles. Solution adoptée : « Wohnhügel » (« Colline d'habitation »). Les maisons s'étagent sous forme de prisme avec jardin ou terrasse. 2, 3, 4 et 5 pièces. Le vide à la base du prisme sert de garage commun.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, № 145.

Edouard Bonvin s. a. Sion

offre le maximum de garanties


- ▶ En proposant le type d'étanchéité qui convient le mieux à chaque cas
- ▶ En s'intéressant directement à l'exécution des travaux accessoires
- ▶ en étudiant et en réalisant tous les travaux d'

Etanchéité

Asphaltage

Isolation

Avenue de la Gare 23 Tél. (027) 2 48 54



**Microscope stéréoscopique Kern,
l'instrument de contrôle et de mesure
à multiples usages dans toutes
les branches d'industrie.**

Image redressée stéréoscopique.
Grande distance entre l'objectif et l'objet.
Objectifs de recharge
avec grossissements de 7 à 100 x.
Réticules de mensuration pour l'emploi
comme microscope de mesure.
Différents modèles de statifs.
Prix modéré pour l'équipement standard,
possibilités d'extension selon les besoins.



Kern & Cie S.A. Aarau


**Entreprise
Liebhauser & Cie**
Travaux publics
SION

*La construction du viaduc du Brocard, sur la route
du Grand-Saint-Bernard, a été exécutée par ces deux entreprises*

Entreprise Rémy Moulin

Bâtiments
Travaux publics
Béton armé

MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 13 04



Route du Grand-Saint-Bernard

VIADUC DU BROCARD

Béton précontraint

Système **BBRV**

Ponts
Bâtiments
Réservoirs
Ancrages en rocher

Stahltion SA

Bureau Lausanne 3 chemin Croix-Rouges
Tél. 021 - 224536