Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 97 (1971)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Tout entrepreneur avisé ne s'engage qu'à coup sûr dans la peinture de grandes surfaces. Avec les quatre as de Jallut S.A., il sait qu'il dispose de produits hautement éprouvés :

JALMUREX, peinture pour façades en béton ou crépi de

Pénétration et accrochage exceptionnels sur quantités de supports qu'elle imperméabilise tout en les laissant respirer (aussi sur tôles zinguées dégraissées). Remarquable résistance sur fonds légèrement alcalins (Eternit, etc.). Ne craint pas le gel. JALMUREX est aussi recommandé pour cuisines, bains, usines, collèges, etc.

JALFIX et SUPER JALFIX, peinture dispersion.

A base de Latex-Copolymère, livrable en quatre qualités différentes pour extérieur et intérieur plus JALFIX BRIL-LANT. JALFIX s'utilise pour travaux soignés.

BETON GLACIS, peinture semi-pigmentée pour béton.

Le film semi-transparent du BETON GLACIS conserve au béton brut son aspect initial. Il atténue les taches de coffrage et protège contre l'humidité et le gel ; maintient aux façades une apparence neuve pendant des décennies. Livrable en blanc et en gris.

JALCRYL, peinture acrylique mate pour façades, murs et

Résiste efficacement aux intempéries ; est insensible aux attaques des moisissures. Rendement supérieur; très lavable.

Par la qualité éprouvée de ses produits et aussi par le soutien de son service technique,

JALLUT S.A. vous aide doublement; pensez-y!

Jallut SA Fabrique de couleurs et vernis 1030 Bussigny Tél. (021) 891515

t SA, Fau 38 24 23 00

Jallut SA, avenue des Alpes 58, Montreux © 021 62 28 02
Jallut SA, rue des Remparts 14, Yverdon © 024 2 55 88
Jallut SA, quai du Bas 41, Bienne © 032 3 31 25
Jallut SA, avenue du Midi 17, Fribourg © 037 24 25 44
Jallut SA, Grand-Pont 25, Sion © 027 2 29 83
Jallut SA, Via Trevano 72, Lugano
© 091 51 58 23

Peut-on drainer avec n'importe quel tuyau ?

Non!... Ce n'est qu'après de longues et minutieuses recherches que **somo** a lancé sur le marché son **somo-drain** en plastique à très haute efficacité dont le rendement peut être, dans chaque cas, judicieusement déterminé.

Ses grandes capacités d'absorbtion et d'évacuation sont dues à sa surface extérieure striée, à ses fentes transversales, à sa surface intérieure parfaitement lisse, à sa surface pleine à la base assurant un écoulement rapide et régulier, ainsi qu'aux propriétés de la matière (PVC-dur) offrant une grande résistance à la corrosion et un très




Le service technique somo, avant et après vente, est à l'entière disposition des intéressés pour toute étude, mise en chantier ou contrôle.



Nos conseillers de vente: Monsieur O. Kaelin, vice-directeur (à droite) et Monsieur A. Vuilliomenet (à gauche)






Tuyaux spéciaux de notre usine du Bouveret

Depuis le mois de juin 1970, nous fabriquons des tuyaux spéciaux. Des installations modernes garantissent des produits de haute qualité.

Programme de fabrication:

Tuyaux spéciaux, longueur utile 2 m Diamètre 25 à 150 cm emboîtement simple ou cloche armés et non-armés Favre & Cie SA Bouveret/VS



Représentants pour la Suisse Romande:

Valais, Vaud, Genève:

O. Kaelin, 1009 Pully/VD Tél. 021/286511

Vaud nord, Neuchâtel, Jura Bernois:

A. Vuilliomenet, 1033 Cheseaux/VD Tél. 021/911631

<u>Récompense</u>



Pour la mériter, il faut savoir épargner.

Economiser n'est pas facile – nous le savons. Il ne suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la banque: il faut aussi, et surtout, en retirer le moins possible! Le compte d'épargne-placement UBS vous y aide et vous offre un intérêt élevé de 5%. Même garantie que pour les livrets d'épargne.

Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte d'épargne-placement à l'UBS. Ne serait-ce que pour la récompense.



Union de Banques Suisses

FEGELOII poussée

Les compas Wild sont en acier inoxydable au chrome. Gage de précision, même après des années d'emploi. D'un brillant durable, également en climat tropical.


Exemple de haute perfection: le tire-ligne Wild à pointe en carbure de tungstène. Il s'est révélé quasi indestructible au cours des essais les plus sévères.

La sélection systématique de matériaux de haute qualité et l'usinage parti-culièrement soigné sont à l'origine d'une réputation mondiale de produits d'avant-

A Heerbrugg, une seule qualité est reine: la première.

HEERBRUGG





PAVATEX s'accorde parfaitement avec de très nombreux matériaux de construction

En particulier, le panneau Bloc PAVATEX est souvent utilisé dans les constructions métalliques. Parmi ses nombreuses qualités on apprécie surtout son grand pouvoir d'isolation thermique, les possibilités qu'il peut offrir pour la réalisation de bonnes conditions acoustiques et la facilité de sa mise en œuvre. En contribuant à l'économie du combustible, ce panneau se paye pour ainsi dire lui-même.

Pavatex SA Jenatschstrasse 4 8027 Zurich Tél. 01/362123

Le décorateur utilise les panneaux Bloc PAVATEX pour des revêtements de parois, des cloisons. Ces panneaux sont livrables en grands formats allant jusqu'à 120×300 cm; le montage en est facile et ils se peignent aisément. PAVATEX favorise la construction rationnelle



Veuillez adresser votre prospectus pour panneaux

No post./Localité: