**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 98 (1972)

Heft: 9

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch





# IMOMOCALICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

pour connaisseurs exigeants


L'appareil au prix avantageux et de construction éprouvée pour le chauffage par air, la ventilation et la climatisation

mélange, sépare, purifie, chauffe, refraîchit, humidifie, déshumidifie et pulse l'air données techniques tème d'assemblage sûres, montage et du type boîte de entretien simplifiés, construction, compos nombreuses possibili- de 23 éléments pertés de combinaison met de satisfaire aux

8 grandeurs d'appareils standards pour débits d'air jusqu'à 53000 m3/h. Le système d'assemblage du type boîte de construction, composé de 23 éléments permet de satisfaire aux exigences de l'appareil simple d'évacuation d'air jusqu'à celles de l'installation de climatisation complète.

Demandez nous une offre.

SIFRAG Ventilation et Climatisation Frei SA Vente d'appareils 3018 Berne Bahnhöheweg 70 Tél. 031/56 25 25



Centrale de chauffe d'un entrepôt équipée de deux chaudières tubulaires à eau surchauffée, de chacune 2,5 mio. kcal/h, avec basculeur hydraulique pour la combustion des déchets les plus divers.

# Récupération de chaleur à partir de déchets

Que valent les déchets? Rien? Souvent, il faut même payer pour leur évacuation. Ils sont toutefois utilisables à condition d'être judicieusement mis en valeur. Aujourd'hui, il est possible d'éliminer proprement – et en réalisant un bénéfice – n'importe quelle quantité de déchets combustibles, qu'ils soient solides ou liquides.

Les spécialistes Sulzer résolvent depuis des années les problèmes de l'incinération de déchets avec récupération de chaleur, conformément aux exigences posées par la propreté de l'air et des eaux; ils sont en mesure de proposer dans chaque cas la solution la plus favorable et la plus économique pour l'élimination des déchets.

SULZER®

Sulzer Frères S.A., Section Machines 12, avenue Fraisse, 1006 Lausanne Téléphone 021/27 59 22 Sulzer Frères, Société Anonyme 8401 Winterthur Téléphone 052/81 11 22

3.13 f



# Rivalpaint est à la piscine ce que l'émail est à votre baignoire.

Un enduit pour piscines aussi résistant que l'émail de votre baignoire? Pas tout à fait, mais en tous cas beaucoup plus résistant que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent.

Nos installations nous ont permis de simuler en laboratoire les effets du temps sur Rivalpaint. Le résultat fut très prometteur. Mais avouons-le, c'était là un résultat théorique qui devait être confirmé par la pratique.

Il y a trois ans nous avons donc revêtu

quelques piscines avec Rivalpaint. Puis, chaque année, nous les avons minutieusement contrôlées. Sans trouver de défauts.

Car ni le chlore, ni les acides ajoutés n'ont pu altérer en quoi que ce soit la couche protectrice de Rivalpaint. Ainsi, c'est à bon droit que nous pouvons parler d'une résistance encore jamais atteinte. Au détriment des algues qui ne peuvent pas s'accrocher à Rivalpaint, enduit non poreux qui peut être facilement nettoyé en fin de saison. Bien entendu, Rivalpaint ne peut rivaliser de durabilité avec l'émail de votre baignoire, mais il l'emporte sur tous les autres revêtements de piscines... et de beaucoup.

# Rivalpaint

un succès de la recherche de Meynadier



Lausanne, Zurich, Berne, Lucerne, Bellinzone, Coire.

# ROL L'acier nervuré torsadé à froid III b pour les constructions en béton armé SOUDABLE <sub>sans perte</sub> de résistance valeur moyenne 5400 kg cm² valeur moyenne 6300 kg cm² min. 5000 kg cm² valeur moyenne Résistance à la traction Allongement de rupture min. Capacité de déformation excellentes et sécurité par rapport remarquables aux ruptures fragiles Propriétés d'adhérence et d'ancrage L'acier ROLL-S permet la construction Construire encore plus économiquement sürement ROLL-S Construire encore plus sûrement

VON ROLL VON ROLL S.A. VON Gerlafingen 4563 Gerlafingen

### **TOLERIE DE PRECISION**



Caissons lumineux publicitaires

Porte-menus lumineux pour restaurants

Coffrets et plaques frontales pour appareils électroniques

Tous travaux à façon sur tôles et profilés fer, aluminium et acier inoxydable



## LUXAR S.A. 1800 VEVEY

Avenue de Savoie 16, - Téléphone 021 51.74.66 - Télex 24 423

NOUVELLE USINE A AIGLE

