Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 101 (1975)

Heft: 17

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Avec <u>Sarnafil®</u> sur le toit, votre construction est sous bon toit.

Sarnafil®, c'est la feuille d'étanchéité en PVC armé de fibres de verre, produite depuis 12 ans par Sarna Plastiques S.A. Depuis ce temps, Sarnafil a largement fait ses preuves dans de nombreuses applications.

Sarnafil® apporte aux maîtres d'ouvrage ce qu'ils demandent: une toiture sûre, exempte d'entretien pour des années. Sarnafil® le leur offre grâce à la somme de ses propriétés. En effet, ces propriétés sont celles-là mêmes qu'exige une toiture devant répondre aux plus hautes exigences, tout en étant économique.

Connaissez-vous les propriétés Sarnafil? Les voici:

Résistance aux agents atmosphériques et longévité

Excellents résultats lors d'expositions à un rayonnement UV intense en laboratoire. 10 années de preuves sur les toits.

Absence de retrait

Pas de retrait sous l'influence de la chaleur, grâce à un procédé de fabrication spécial et à l'armature en fibres de verre.

3 Résistance chimique

Résistance aux attaques de l'atmosphère agressive des zones industrielles.

Extensibilité et souplesse

Bonne absorption des mouvements du support et formation aisée de joints de dilatation.

Thermosoudure possible

Joints étanches réalisables en tout temps (p. ex. en cas d'agrandissement), par thermosoudure, même après des années d'exposition aux intempéries.


Perméabilité à la vapeur

Perméabilité élevée, garantissant une évaporation rapide de l'humidité rémanente et de l'eau de condensation.

Propriété de Sarnafil: absence de retrait

Au cours de la fabrication, la trame en fibres de verre qui constitue le support du Sarnafil absorbe la tension mécanique. Le PVC peut donc être appliqué par enduit sans risque d'élongation. Contrairement aux matériaux sans support, Sarnafil, une fois appliqué sur un toit, ne se rétracte pas sous l'effet de la chaleur.

Autrement dit, **Sarnafil** peut servir à recouvrir tout toit, quelle qu'en soit la forme – même concave –, sans éléments compliqués de fixation supplémentaires.



Des toitures présentant une forme comme celle de la piscine couverte de Baar, ne peuvent être réalisées qu'avec un matériau ne risquant pas de se rétracter.

7	Taloi	7	d	'information

BT S 1.2.75

Nous désirons

- □ références
- ☐ documentation sur Sarnafil
- □ visite d'un conseiller-technique

NOM____

_Bureau ___

Adresse _

Compétent_

Sarnafil® couvre des milliers de bâtiments.

Des centaines de spécialistes lui donnent la préférence pour l'étanchéité des toits et en génie civil. Depuis plus de 10 ans, Sarnafil fait ses preuves comme matériau de couverture économique et sûr.


Sarna Plastiques S.A.

Case postale 12, 6060 Sarnen, tél. 041 66 23 33 Service technique et vente pour la Suisse romande: 35, chemin de Bonne-Espérence, 1006 Lausanne, tél. 021 29 54 13 Toute l'année ou pour les vacances, dans un cadre exceptionnel de verdure et de tranquilité avec le maximum d'ensoleillement à 900 m d'altitude, en bordure de forêt, vue panoramique, accès facile, bonne route, à 25 min. de Fribourg ou 35 min. de Lausanne.



Terrain 1200 m² env. Hypothèque à discuter, **chalet** à **vendre**, prix avantageux. Nécessaire pour discuter Fr. 50 000.— (tél. (037) 52 18 35 ou 52 14 37 après 18 heures). Libre tout de suite ou à convenir.

fi-Rista Rippenstahl acier à nervures fi Rista





Drahtwerke/Tréfileries Fischer AG CH-5734 Reinach AG Tel. 064 711555

FISCHER REINACH

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS DES ASSOCIATIONS TECHNIQUES UNIVERSITAIRES

101° année

Nº 17

14 août 1975

Organe officiel

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SVIA) de la Section genevoise de la SIA de l'Association des anciens élèves de l'EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) des Groupes romands des anciens élèves de l'EPFZ (Ecole polytechnique fédérale de Zurich) et de l'Association suisse des ingénieurs-conseils (ASIC).

Sommaire

La mesure du vent, par Pierre Ravussin	253
Centre professionnel pour l'industrie et l'artisanat — Genève	260
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne	262
Communications SVIA	263
Documentation générale	265
Documentation du bâtiment	265
Informations diverses	265

Dans le prochain numéro :

Antennes urbaines Pour une gestion du domaine bâti

Régie des annonces



IVA SA de publicité internationale 1004 Lausanne, 19, av. Beaulieu, tél. 021/37 72 72

Succursale de Genève : 1206 Genève, 24, av. Champel, tél. 022/47 41 10

Siège central : 8035 Zurich, Beckenhofstr. 16, tél. 01/26 97 40