**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 101 (1975)

Heft: 3

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



#### Jean Lavanchy

Lausanne

#### FLUREX

Bureau et fabrication : Ch. des Sauges 9 bis Tél. (021) 36 35 81 Bureau technique d'éclairage lustrerie à fluorescence appareils électriques boîtier pour l'électronique tôlerie fine de précision Entreprises ayant participé à la construction du complexe de Chauderon, Lausanne

Fabricant Nº 1 en Suisse romande d'appareils thermiques et d'équipements en acier inox





Directement aux professionnels :

- cuisinières, grills, marmites sauteuses gaz et électriques
- tables de préparation
- plonges légumeries
- agencements laveries
- comptoir snack et self-service, restaurants d'entreprise
- cuisine différée, précuisinée
- ventilation à dépression
- études. Consultant et installation par nos soins.

022 36 54 37 031 25 66 99 025 2 13 88 ERCAL SA 12, Rosemont 1208 GENÈVE

#### La maison spécialisée pour

MEUBLES
MACHINES
PAPETERIE
BIBLIOTHÈQUES
ARCHIVES



#### LAUSANNE

1, Beau-Séjour Téléphone (021) 202381

#### GENÈVE

3, rue des Sources Téléphone (022) 29 11 77

#### **DOCUMENTATION GÉNÉRALE**

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N.B.—L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la «Classification décimale universelle».

#### Sciences pures

BT 5807 531.5 Vitesse de sédimentation de particules. — Nomogramme d'ensemble.

A. Christ. Bull. Escher Wyss, tome 47, nº 1/1974, p. 27-31, 14 fig., 3 tabl.

Le nomogramme présenté permet de déterminer sans aucun calcul, aussi bien la vitesse de sédimentation des particules de formes diverses que le diamètre limite de séparation pour une vitesse de fluide donnée. Toutes les caractéristiques physiques ayant une influence apparaissent séparément et de façon explicite. L'utilisateur a ainsi sous les yeux une représentation complète, sous forme d'un diagramme, s'appliquant aussi bien au cas d'un champ de pesanteur qu'à celui d'un champ centrifuge et cela, quelle que soit la forme des particules.

BT 5808 525.6; 627

La génération et l'analyse de la houle irrégulière en laboratoire. Y. QUELLET. L'Ingénieur, 60° année, n° 303, octobre 1974, p. 23-30, 14 fig.

Les effets de la houle sur les structures maritimes sont mieux analysés à l'aide d'une simulation des phénomènes correspondants en laboratoire. Pour y arriver, un équipement relativement important est nécessaire. L'article présente l'appareillage dont dispose le département de Génie civil de l'Université Laval pour générer et analyser la houle en laboratoire. Afin de mieux faire voir l'utilisation d'un tel système, on a décrit sommairement une application à la détermination de fonctions de transfert de deux types de structures.

#### Mécanique appliquée

BT 5809

621.86

Ponts de transbordement en éléments d'assemblage.

Revue suisse de l'aluminium, nº 12/1974, p. 375-379, 7 fig.

Ce système d'éléments combinables, composé de profilés d'aluminium, permet la réalisation économique des formes les plus courantes de transbordement. Il se caractérise par un poids réduit.

En mettant à profit les possibilités de façonnage du filage à la presse, on a mis au point un principe de montage fondé sur un minimum d'efforts et de travail.

Cette nouveauté des usines Aluminium Menziken, grâce aux nombreux avantages qu'elle présente, procure au trafic de marchandises un équipement auxiliaire sûr et facile à manier.

#### Electrotechnique

BT 5810

621.315

Schémas électriques équivalents des armures de câbles. B. BENOIT. Bull. ASE, 65° année, nº 24/30 nov. 1974,

p. 1724-1731, 13 fig., 4 tabl.

L'utilisation de la formule simplifiée donnant le facteur de réduction des armures des câbles peut conduire à des erreurs importantes lors des calculs de construction. Après la définition des types d'armures utilisés en pratique, on donne les schémas équivalents et leurs zones de validité. La vérification expérimentale des schémas montre que, pour des fréquences inférieures ou égales à 125 Hz, ces dernières sont vérifiées à 8 % près.

BT 5811

621.33; 629.11

Les trolleybus de la quatrième série nº 118-1L5 de l'Azienda Comunale dei Trasporti de Lugano (ACT). S. MANZONI. Revue BBC, tome 61, nº 11/nov. 1974, p. 494-500, 11 fig.

Au cours de l'été 1974, l'Azienda Comunale dei Trasporti de Lugano a mis en service 8 nouveaux trolleybus. Par souci de rationalisation, on a choisi pour les trolleybus à deux essieux et les trolleybus articulés le même équipement électrique et la même disposition. A cause de la tension d'alimentation de 1000 V, l'équipement électrique est du type classique avec contacteurs électropneumatiques commandés par un dispositif électronique. L'article décrit cet équipement.



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MORGES

TOLOCHENAZ

TÉLÉPHONE 71 13 44 - 45

nous avons réalisé:
les escaliers métalliques
ainsi que les mains courantes
en aluminium et en acier
inoxydable,
des bâtiments fronts est-ouest
et wohnshop



Le consortium

# DENTAN FRÈRES S.A. GEORGES MULLER S.A.

a exécuté les

TERRASSEMENTS
ENVELOPPE DE FOUILLE
BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIE

## **SERRURERIE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES**



Maîtrise fédérale

En Budron B Téléphone (021) 33 22 25 1052 Le Mont



a exécuté toutes les installations électriques courant fort et faible

#### Ls CAUDERAY S.A., Electricité

Escalier du Grand-Pont 4 1003 Lausanne Téléphone 021 / 20 19 51

#### Génie

**BT 5812** Die Kosten kommunaler Kläranlagen.

Ind. Organisation, 43e année, nº 12/1974,

628.33

J. NEGAARD.

p. 539-544, 6 fig., 2 tabl. Sur la base des données de 50 installations suisses d'épuration des eaux usées, l'auteur explique et démontre les relations fonctionnelles existant entre les frais de construction et d'exploitation.

Pour les diverses espèces de frais, l'influence simultanée des paramètres essentiels a été trouvée au moyen de calculs de régression multiples, d'où résultent des « fonctions de frais » considérablement plus sûres que celles utilisées jusqu'à aujourd'hui en ne considérant qu'un seul paramètre. Des conclusions importantes pour la construction et l'exploitation des installations d'épuration des eaux usées sont tirées de cette analyse.

#### Construction, Architecture

BT 5813

Contribution à l'étude de la résistance à la traction des bétons à L. ALONZO. Informes de la construcción, 27e année, nº 263, août/sept. 1974, p. 45-67, 22 fig., 4 tabl.

Ce travail a remporté le VIIe prix Luxán 1973, décerné à l'unanimité du jury, en raison de l'originalité et de l'excellent exposé de la théorie présentée.

Après avoir largement analysé les phénomènes à considérer, l'auteur propose l'utilisation d'une formule linéaire définissant la résistance d'un béton léger, en fonction de sa pâte, de son agrégat et de la fraction volumétrique dans laquelle ce dernier intervient.

Cette contribution représente un essai pour remplacer les modèles exponentiels habituels.

#### **Divers**

654.116

Bâtiments types pour centraux téléphoniques. A. SCHERER. Bull. techn. PTT, 52e année, nº 12/1974, p. 422-434, 13 fig., 1 tabl.

La forte augmentation du trafic téléphonique aux environs de 1960 et le remplacement d'installations vétustes ont nécessité la construction de centaines de bâtiments pour centraux ruraux et de quartier. Pour faire face à cet important programme de construction, la division des bâtiments des PTT a mis au point des constructions types, en étroite collaboration avec les services des télécommunications. Les bâtiments sont construits de la manière classique et peuvent être adaptés à l'aspect caractéristique des localités ; ils représentent une contribution optimale à la rationalisation, adaptée aux circonstances dans l'intérêt de l'entreprise et de la clientèle.

658,56

Qualitätsmethoden in der Einzel- und Kleinserieproduktion. K. MÜLLER. Revue technique suisse, 71e année, nº 48, 28 nov. 1974 p. 945-952, 18 fig.

Les méthodes de qualité dans la production par pièce et en petites séries sont de plus en plus systématisées. Les éléments déterminant la qualité sont placés sur un cercle (fig. 3), puis étudiés et améliorés un à un, de façon à élever systématiquement la qualité de l'ensemble, par l'emploi des méthodes les plus efficaces (par ex. la loi de Pareto pour le contrôle des dessins). Les méthodes de fabrication étant toujours améliorées, le contrôle de qualité doit continuellement y être adapté. Les tendances modernes sont examinées à la lumière du développement historique.

BT 5816

351.84

Die zweite Säule wird obligatorisch. G. H. BECKER. Ind. Organisation, 43e année, nº 12/1974, p. 533-538, 5 fig., 1 tabl.

La prévoyance sociale obligatoire pour le personnel professionnel soit le deuxième pilier — sera réalisée à partir de 1976 ou 1977. Environ 3 millions d'employés seront alors assurés contre les trois risques : vieillesse, mort et invalidité, de sorte qu'ils pourront poursuivre leur train de vie habituel dès l'entrée en vigueur de l'assurance, pour autant que leur revenu se situe entre Fr. 12 000.— et Fr. 36 000.— par année. Car c'est dans ce cadre seulement que la rente totale provenant de l'AVS et de l'AP atteindra env. 60 % pour les célibataires et env. 80 % pour les couples. Les assurés à faibles revenus recevront davantage, grâce au caractère social des prestations de rente, tandis que la rente des assurés à gros revenus sera plus faible.

Tous les sols des immeubles est et sud des bâtiments de Chauderon ont été recouverts par nos soins et représentent env. 10 000 m² de moquette velours, haute résistance et 2500 m² de plaques caoutchouc.

#### Consortium:



1, route de Prilly 1000 Lausanne 7.



## PROTON Co

Le spécialiste des gestions intégrées

UN SUPERPARKING !...
PILOTÉ PAR ORDINATEUR

Case 732 - Téléphone 021 / 28 30 90 LAUSANNE

#### WERNER ISOLATIONS LAUSANNE S.A.

a exécuté

l'isolation des conduites sanitaires, du chauffage et de l'eau glacée des bâtiments de Chauderon

Route de Genève 77 bis



Téléphone (021) 25 21 74

# boulaz sa

 chef de file et coordinateur du consortium adjudicataire des travaux de

#### **CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION**

 Etude et réalisation des installations de chauffage et distribution eau glacée

#### DU COMPLEXE DE CHAUDERON

44, RUE DE GENÈVE - TÉLÉPHONE 021 / 24 52 52 LAUSANNE MORGES, GENÈVE, SION




L'agencement et l'ameublement du Mövenpick ont été réalisés par




FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

1630 Bulle - Téléphone 029 / 288 55




Chauffages centraux Brûleurs mazout+gaz

Etablissement J. Hunziker sa 1001 Lausanne Côtes-de-Montbenon 20



Chauffages Ventilation Climatisation

Etablissement J. Hunziker sa 1001 Lausanne



Etablissement J. Hunziker sa 1001 Lausanne Tél. 021 22 99 63

#### Concurrence

L'annonce est un moyen efficace et reconnu dans la concurrence commerciale et économique.

Nous sommes à votre entière disposition pour la réalisation de vos annonces.

#### IVA SA de publicité internationale

19, av. de Beaulieu1004 Lausanne

Tél. 021/34 72 65

#### Insonorisation par le bois Il y a de nombreux matériaux d'isolation sonore, de bonne qualité, mais aucun d'eux n'est d'un prix plus avantageux! atténuation optimale des sons décoratif rustique durable résistant aux intempéries • résistant aux chocs des balles et ballons d'un prix avantageux Ce sont là les caractéristiques des Panneaux Herakustik Nom Rue No postal/Localité Représentation pour la Suisse romande : GONON ISOLATION S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne chemin de Ste-Marie 6, Tél. 021/91 28 52

Découpez et envoyez: vous recevrez une documentation complète

- Etanchéité, couverture, toitures, terrasses multicouches et monocouches, parkings, isolations diverses.
- Joints élastiques : silicones, thiocols, polyuréthane, acryls sur : béton, métal, alu, verre, bois, faïences, etc.; garanties maximales pour l'isolation hydro et thermo des joints.
- Revêtements des sols et de surfaces en résines Epoxi coulées sans joints, depuis la couche antipoussière jusqu'aux sols spéciaux. Hautes qualités à l'abrasion, à la pression, aux acides, surfaces antidérapantes, couleurs au choix.
- Siliconages colorés et incolores, traitements des façades.
- Sols souples pour salles de gym et courts de tennis.
- Protections antimazout (annexes 7 et 8).

# FLEXO-BAT

Flexo-Bau SA: Zurich, Bâle, Berne, Olten, Seon, Nüremberg (RFA)

#### Lausanne

3. route d'Echallens 1032 Romanel/Lausanne Tél. (021) 34 05 45/75


#### Genève

8, rue John-Grasset 1201 Genève Tél. (022) 29 33 21

Laboratoires et spécialistes hautement qualifiés à disposition pour consultations, projets, devis, essais ; références de prestige en Suisse et à l'étranger.

#### Pompe pour eaux usées

avec système pat. de roue tourbillonnante



- Propre fabrication
- Engineering
- Vente
- Service après-vente rapide

Des centaines de pompes sont en exploitation dans les conditions les plus dures

Faites-vous conseiller

Votre spécialiste pour la fourniture et pose de la pompe pour eaux usées; nombreuses références à disposition



#### SOMMER, SCHENK AG

Pumpenbau CH - 5213 Villnachern Tel. 056 / 43 13 63



#### **Escalier** mobile Un maximum d'avantages Un minimum d'espace

Mod. 1 75/150

Mod. 3

70/130 (év. 65/120)

Feldmann + Co SA

Constructions en bois

3250 Lyss

Tél. (032) 84 11 84



Pour chaque usage la pompe électrique appropriée, pour fûts et réservoirs, appr.ASE, protégée contre explosions FLUX 410 220 V

jusqu'à 100° E, 20° C 🔲 FLUX 520 380 V liquides visqueux FLUX 620 380 V universelle

FLUX 407K 220 V acides + lessives

Fûts + Accessoires 8105 Regensdorf 01/840 20 20

éditions procédés typo-offset-ibm

reliures à anneaux wiro-multo-flexo

#### lausanne

terreaux 29-31 téléphone 021/201991

#### Bureaux techniques à partager


5 min., gare de Lausanne, indépendance possible. 70  $\mathrm{m}^2$ , équipés ou non. Parking facile, situation tranquille. Pour renseignements: tél. Genève (022) 46 03 88; offres sous chiffre BT 163 à IVA SA, 24, av. de Champel, 1206 Genève.

## DUPUISOC

CLICHÉS - PHOTOLITHOS

CHENEAU-DE-BOURG 3 TÉL. 23 39 23 LAUSANNE

#### TETRA PAK CONSTRUIT



A Romont, entre Fribourg et Lausanne, se construit actuellement l'établissement le plus moderne de Suisse dans le domaine de la fabrication des matériels d'emballage de boissons. C'est ici que doit être réalisée avec succès l'application sur le plan international des procédés spéciaux mondialement connus de TETRA PAK.

En votre qualité d'

#### ingénieur-technicien ETS

expérimenté et plein d'initiative,

la chance vous est offerte ici de vous créer une position de responsabilité et à l'activité variée; bref, une position de cadre qui réponde à vos ambitions. Votre entrée en service, qui est fixée au 1<sup>er</sup> mai 1975, sera suivie de l'accomplissement d'un programme complet d'introduction en Suisse et à l'étranger. Au démarrage de la production — prévu pour la fin de 1975 — vous serez dès lors en mesure d'exercer l'une des fonctions suivantes :

#### chef de production

Dans le cadre d'une exploitation continue de 5 jours, vous assumez la responsabilité d'une fabrication rationnelle pour la durée de travail de l'une des équipes. Nous nous attendons que vous disposiez de plusieurs années de pratique professionnelle au sein d'une entreprise ou d'un service de production.

#### chef du contrôle de qualité

A la tête de votre équipe, vous contrôlez l'observation rigoureuse des hautes exigences posées en matière de qualité du matériel d'emballage. Il est utile et avantageux pour vous de disposer de connaissances pratiques dans la branche du papier.

#### chef de l'entretien d'exploitation

Par la mise en œuvre d'un service de maintenance systématique, vous répondez de l'entretien et de la réparation des installations de fabrication aux dispositifs complexes. Il vous faut faire état de connaissances pratiques multiples et diversifiées dans le domaine du maintien en état de l'exploitation et de l'entretien des installations.

Votre connaissance de la langue française est requise pour l'exercice de votre tâche de chef. En outre, l'entretien de bons rapports avec la maison-mère implique que vous parliez l'allemand ou l'anglais.

Etes-vous intéressé à participer à l'établissement d'une nouvelle entreprise et à contribuer à son succès? Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite succincte, accompagnée de votre curriculum vitae et des documents complémentaires d'usage. Notre nom constitue pour vous une garantie d'absolue discrétion.



Personalberatung Waisenhausplatz 25, 3001 Bern Telefon 031/22 90 52

# Vos locataires ont ont des prétentions? Qu'importe, si vous construisez en Durisol!



Construction accélérée, espace utile accru, isolation remarquable, qualité éprouvée, crépi garanti! Demandez des références, une offre ou, mieux encore, la visite de notre conseiller technique! Tél. 021/277424/25

