

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 102 (1976)
Heft: 7: Le chemin de fer

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use



The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EAU est PRÉCIEUSE

elle mérite
les meilleures
conditions de
STOCKAGE



Wasserzisternen
Fruchtbottiche
Futtersilos
Säuretanks
Beläge
Wannen und Bottiche

Citernes à eau
Cuves à fruits
Silos à fourrages
Citerne à acide
Revêtements
Bacs et cuves divers




STRAPOL
SA

Route de Bussigny 40, CH-1023 Crissier, tél. (021) 34 23 35

Nous fabriquons des citernes en POLYESTER de 1000 à 60000 litres

Rotopark ne «consomme» que 50 m³/voiture



Le nouveau système suisse de parking automatique

Le ROTOPARK est un système révolutionnaire de parking mécanisé où le parage du véhicule s'effectue de façon entièrement automatique, les voitures étant prises en charge – moteur arrêté – et restituées dans une cabine.

Le ROTOPARK est prévu pour être installé en sous-sol – sur 3 à 6 niveaux – dans les zones urbaines, aux aéroports, centres commerciaux, etc. Il peut même devenir la base d'un immeuble à étages multiples. ROTOPARK – un système simple et efficace. Une installation de cinq cabines est capable de prendre en charge ou de restituer en moyenne une voiture toutes les 12 secondes environ.

La conception du ROTOPARK permet la suppression des rampes, de la ventilation, du chauffage et de

l'éclairage, tout en s'intégrant au génie civil traditionnel. C'est une formule d'avenir qui prendra la suite des parkings traditionnels.

ROTOPARK – un système aux avantages exceptionnels et exclusifs pour l'exploitant et l'utilisateur:

Volume réduit de construction. A capacité égale à celle des parkings habituels, il offre une économie de volume de 30 à 50%.

Capacité de parage augmentée. A volume égal, elle est supérieure de 30 à 60% à celle des meilleures réalisations conventionnelles. Le ROTOPARK ne «consomme» que 50 m³/voiture! (70 à 80 m³ pour les parkings à rampes).

Sa conception modulaire, qui permet des capacités d'environ 200 à 4000 places, offre à l'architecte une

gamme étendue de possibilités d'aménagement, l'intégration au génie civil traditionnel et un prix très compétitif.

L'automobiliste bénéficie d'un automatisme intégral lui épargnant les manœuvres, les risques d'accrochage ou de vol.

Pour l'exploitant, une organisation rationnelle, un contrôle simple, une fiabilité et une robustesse éprouvées. Les frais d'exploitation sont réduits.

Enfin, ROTOPARK n'est pas polluant (les opérations de parage s'effectuant moteur arrêté), il s'intègre harmonieusement à l'environnement.

ROTOPARK: un nouveau système de parking que vous devriez connaître!

ROTOPARK

Pour recevoir la documentation complète ROTOPARK, adressez-vous à

GIOVANOLA FRÈRES SA, CH-1870 MONTHEY Tél. 025/419 51 Télex 24 473 Licencié et fabricant pour la Suisse.



Hôtel-Rôtisserie « Airport » Granges/SO Maitre de l'ouvrage: Aérodrome régional Jura-Granges S.A.
Architecte : Bureau d'architecture Straumann & Richard Granges/SO Durisol Villmergen S.A. Dietikon.

Durisol — toitures et façades sur mesure

Les éléments de façade Durisol et les panneaux de toiture Durisol procurent une « coque » impeccable sur mesure.

Pour votre bâtiment, nous étudions, livrons et montons des éléments de toiture et de façade de dimensions exactes — longueur, largeur, épaisseur — afin de satisfaire parfaitement aux différentes exigences relatives à la physique, à la statique et à la configuration.

Durisol permet de conserver une grande individualité dans la forme, la structure et la couleur.

Le panneau de construction léger incombustible **Duripanel®**


- résistant aux intempéries
- résistant au choc et à la rupture
- résistant aux termites et aux attaques cryptogamiques
- facile à travailler (scier, clouer, percer)
- résistance élevée

Le domaine d'application couvre l'ensemble du bâtiment.

Demandez des références, une offre ou, mieux encore,
la visite de notre conseiller technique! Tél. 021/2774 24/25

Durisol

Durisol Villmergen S.A., Ch. de la Joliette 2, Case postale, Tél. 021 2774 24, 1000 Lausanne 13



KÖNIG TAPISANO®

LES MOQUETTES TAPISANO
C'EST TELLEMENT MIEUX
QUE DES PANTOFLLES

König Tapis Lausanne :

Administration et supermarché
1, route de Prilly (Parc de Valency)

22, place Saint-Laurent
14, rue de Bourg

König Tapis Genève :

13, place Grenus
25, rue du Rhône

König Tapis Coire :

22, Poststrasse

König Tapisano Rümlang AG :

Oberglattstrasse

POUR CONTRÔLER L'ÉTAT GÉOMÉTRIQUE DES VOIES

jusqu'à **100 KM/H**

Il vous faut le nouvel autorail de mesure MATISA M 422 avec analyseur MATISA AV 522.


Chez MATISA, nous considérons qu'un véhicule de mesure précis et fiable nécessite tous nos soins. Il abrite, en effet, les transmissions électriques, le gyroscope et l'ordinateur, auxquels tout parasite porte préjudice.

Nous construisons nos véhicules de mesure avec des châssis doubles pour assurer une rigidité absolue de la caisse servant de base de référence. La suspension est également double pour garantir la fiabilité absolue des équipements qui l'occupent.

Pour ces véhicules fournissant, sous charge de 11 tonnes, la mesure intégrale de tous les paramètres, à 100 km/h, sans intervention de l'opérateur, même dans les appareils de voie, les

solicitations sont considérables, et un soin particulier doit être apporté à leur construction et à leur finition.

Les premiers bénéficiaires en sont bien sûr l'opérateur et son équipe, que les conditions de travail, de sécurité et de confort motivent profondément.



Quant à l'ordinateur, nous considérons que seul un équipement électronique programmable et capable d'être adapté à tous les critères d'analyse et aux besoins propres des réseaux, est un investissement sûr.

MATISA Matériel Industriel SA
Case postale CH-1001 LAUSANNE

Deutschland
MATISA
Maschinen GmbH
Markgrafenstrasse 1
D-48 BIELEFELD

Italia
MATEMA Materiali
Meccanici SpA
Via Ardeatina KM 21
I-00040 S. PALOMBA

Great Britain
MATISA (UK) Limited
Elstow Road 14
BEDFORD MK42 0LA

Japan
MATISA JAPAN
Co., Ltd.
Inose Building 6th floor
16-6 Chiba 5-chome
Minato-ku TOKYO


España
MATISA ESPAÑOLA
C/Alcalá 65
MADRID 1

France
MATISA
Agence en France
Rue d'Amsterdam 39
F-75009 PARIS

North America
America Latina
TAMPER
2401 Edmund Road
WEST COLUMBIA,
S.C. 29160

Australia
New Zealand
TAMPER
(AUST) PTY. Ltd.
P.O. Box 150
NIDDRIE,
VICTORIA 38142

MATISA



1010 LAUSANNE
60, route d'Oron
Tél. 33 22 33

VOIES FERRÉES


- Construction et réfection des voies normales et métriques
- Construction d'embranchements industriels
- Entretien systématique de voies ferrées
- Bourrage de voies normales et métriques au moyen des machines lourdes les plus modernes
- Bureau technique

GÉNIE CIVIL — BÂTIMENT

- Fouilles et canalisations
- Terrassements et construction de routes
- Revêtement de chaussées en béton et tapis bitumeux
- Ouvrages en béton armé

GRIESSER Parois mobiles

* Une meilleure utilisation de l'espace disponible...



... constitue aujourd'hui un véritable impératif économique. A cet effet, l'un des moyens les plus efficaces vous est offert par les parois amovibles de construction légère, qui peuvent se déplacer au fur et à mesure des besoins changeants.

Depuis de longues années, Griesser est spécialisé dans la fabrication de **parois mobiles insonores d'un prix avantageux, pouvant être intégralement réemployées**. Vous trouverez certainement dans notre nouvel assortiment de 8 types de base la paroi répondant à vos exigences spécifiques:

- éléments en ligne ou à angle droit
- insonorisation atteignant plus de 45 dB(A) pour parois pleines, plus de 42 dB(A) pour portes et plus de 40 dB(A) pour éléments vitrés (certificats EFEM)
- résistance au feu allant jusqu'à F 120 (certificats EFEM)
- surface à votre choix
- exécution avec ou sans profils de recouvrement
- épaisseurs de 42 à 140 mm
- possibilité de montage sans vis
- flexibilité extrême quant aux raccordements aux façades

Veuillez vous adresser à nos spécialistes déjà au stade de la planification. Ils se feront un plaisir de vous conseiller sur toutes les mesures à prendre sur le plan de la construction en vue d'arriver à l'insonorisation souhaitée.

GRIESSER

GRIESSER SA, 8355AADORF TEL. 052/47 25 21

IMHOF

Imhof SA Lausanne

Terrassement — Génie civil Maçonnerie

Bureaux et dépôt:

Route Cantonale 109
1025 St-Sulpice
Tél. 021/34 28 01




Photo Bastian, Lutry

Passerelle pour piétons de la Toffeyre

Etude : 1^{er} arrondissement CFF section des ponts

Maître de l'œuvre :

Commune de Lutry

Exécution : **Entreprise Roland Golay**
 Ing. techn. ETS, entrepreneur diplômé
 6, rue Charles-Vuillermet
 1005 Lausanne **Tél. 021 22 08 69**

CASTY u. Co. AG


Hoch- u. Tiefbau

Landquart + Chur


Unsere grösseren für die SBB ausgeführten Arbeiten der letzten Jahre:

- Unterbau zweite Spur Zizer-Chur
 - Personenunterführung und Peronanlagen Bahnhof Landquart
 - Brücke Anschlusswerk N13 für Landquart
 - Umladeanlage SBB/RhB in Landquart

DOCUMENTATION GÉNÉRALE



Calculer avec SILIDUR, cela vaut la peine!



ARTICLES EN BÉTON DUR POUR ROUTES,
CHEMINS, PLACES ET JARDINS



STEINER SILIDUR SA
CH - 8450 Andelfingen
Tél. (052) 41 10 21

FORMSTEIN SA
3113 Rubigen
Tél. (031) 92 24 32

ERNEST GRABER
Agent exclusif
Case postale
1001 Lausanne
Tél. (021) 26 23 17

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

BT 6083

L'origine de la vie — hasard ou déterminisme?

R. BUVET.

Sciences et techniques, n° 25 N.S., 15 septembre 1975,

p. 13-24, 1 fig., 1 tabl.

Définir le sens et la nature de la vie en tentant de déterminer les conditions dans lesquelles la vie a dû apparaître sur la terre primitive, énoncer les concepts théoriques développés dans le monde et interpréter les données d'expériences réalisées à partir de ceux-ci au cours des cinquante dernières années, tels sont les objectifs de la conférence présentée par René Buvet, le 8 mars 1975 au Palais de la découverte. L'article donne un compte rendu de cette conférence.

BT 6084

L'étude des surfaces solides par diffusion d'ions lents (LEIS).

F. DELANNAY, P. BERTRAND, J. M. STREYDIO.

Revue EPE (Energie primaire), Vol. X, n° 3/4, 1974,

p. 102-113, 8 fig., 1 tabl.

Une nouvelle méthode d'analyse des surfaces solides est apparue récemment. Elle est basée sur l'étude de la diffusion en surface d'ions de gaz nobles de faible énergie (env. 1 keV). L'article situe cette technique dans son contexte, en examine les possibilités théoriques et les confronte aux différents résultats expérimentaux actuellement disponibles.

Mécanique appliquée

BT 6085

Principes et techniques de l'enrichissement de l'uranium.

C. FREJACQUES, M. MEZIN.

Revue générale nucléaire, tome 1, n° 4, septembre/octobre 1975,

p. 256-264, 7 fig., 3 tabl.

L'importance du parc des réacteurs à eau légère en fonctionnement ou en construction va considérablement développer les besoins en uranium enrichi. C'est dire que la séparation isotopique devient un facteur clé du cycle de combustible. Après avoir exposé les principes généraux, les auteurs présentent les principaux procédés de séparation déjà utilisés industriellement ou susceptibles de l'être avant la fin du siècle (diffusion gazeuse, ultracentrifugation, laser, procédé « à tuyères », procédé mis au point par l'Afrique du Sud). Quelques données sur le coût de revient et l'enrichissement sont ensuite explicitées. Elles précèdent la définition des principales caractéristiques du marché de l'enrichissement dans lequel l'usine d'Eurodif est appelée, à l'échéance de cinq ans, à tenir une place déterminante.

BT 6086

Messgeräte für die Vakuumtechnik.

U. GRÄZER.


Revue techn. suisse, 72^e année, n° 37, 11 septembre 1975,

p. 813-818, 13 fig.

Le domaine de mesure de la technique du vide comprend aujourd'hui 16 puissances de dix ($760 \div 10^{-18}$ torr). Des raisons physiques empêchent l'utilisation d'un seul système de mesure entre la pression atmosphérique et l'ultravide. Un système de mesure spécifique existe pour chaque domaine de vide. Les domaines se chevauchent souvent de sorte que le choix de l'appareil n'est pas toujours facile.

L'article décrit les manomètres et vacuomètres à liquide, les manomètres à conduction thermique et les vacuomètres à ionisation. Pour ces derniers, l'influence de l'effet Röntgen et de la désorption ionique sur les résultats de mesure est expliquée.

Pouvez-vous encore vous permettre de ne pas utiliser de pompe TURO?



Pouvez-vous perdre du temps et dépenser de l'argent plus qu'il est nécessaire à l'entretien d'une pompe?

Les pompes TURO n'exigent pratiquement aucun entretien; leur construction simple et robuste garantit un fonctionnement sûr et une grande longévité.

Tout ce qui est introduit dans une pompe TURO, elle le refoule. Son passage est absolument libre et inengorgeable.

Que vous installiez votre pompe horizontalement ou verticalement en montage à sec ou immergé, vous trouverez toujours dans l'assemblage fondé sur le système d'élément de construction la pompe TURO qui convient.

Un ingénieur a déclaré: «Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas utiliser de pompe TURO».

Demandez la documentation chez


STURO[®] EGGER

Emile Egger & Cie SA
Fabrique de pompes et de machines
2088 Cressier NE/Suisse, Téléphone 038 471217
Télex 35207



* Les plafonds HERAKUSTIK satisfont à toutes les exigences des salles de gym

Le panneau HERAKUSTIK est le seul élément de plafond qui a subi avec succès tous les tests de l'Institut public pour la construction d'établissements sportifs à Cologne. Réclamez le rapport d'essai détaillé au moyen du coupon ci-dessous.



Résistant aux chocs des ballons


Remarquable absorption acoustique
Très résistant
Peut recevoir les peintures les plus variées
Produit de qualité éprouvée
Prix avantageux

propatec Représentation pour la Suisse romande:
GONON ISOLATION S. A.
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
chemin de Ste-Marie 6
Tel. 021 91 28 52

bt

Maison

Envoyez s.v.p. le rapport d'essai complet
HERAKUSTIK *



Jean Kilchenmann et Fils

Constructions métalliques

Rue du Nord 5, 1009 Pully

Serrurerie en bâtiment et villa

Ferronnerie d'art

Petits travaux — Entretien

Escaliers tournants

Téléphone (021) 28 62 22

Mécanique appliquée

BT 6087

Wendeschneidplatten — Markstein in der Zerspanungstechnik.

H. HAURI.

Revue techn. suisse, n° 47/48, 27 novembre 1975,

p. 1101-1105, 12 fig.

Un grand progrès dans la technique d'usinage des métaux par abrasion a été réalisé dans les années 1920 par l'invention du métal dur. Ses succès, apparus une trentaine d'années plus tard, furent en partie le résultat du développement de nouveaux outils à plaques tournantes.

Le but de la technique d'abrasion par outils tranchants est d'obtenir une production maximale à un coût minimum. Il faut pour cela déterminer clairement tous les facteurs impliqués, puis les simplifier. Ce principe s'applique à l'usinage même, mais aussi au coût des outils, des pièces de remplacement, ainsi qu'à leur manutention et leur stockage. Les plaques coupantes tournantes ont apporté dans ce domaine une contribution importante.

Electrotechnique

BT 6088

Simulation du turbo-alternateur en régime de charge stationnaire.

P. BRANDL, K. REICHERT, W. VOGL.

Revue BBC, tome 62, n° 9/1975, p. 444-449, 12 fig.

La méthode de calcul numérique non linéaire du champ permet la détermination précise de la distribution du champ magnétique dans la partie active du turbo-alternateur. En introduisant dans le calcul la tension aux bornes et les puissances active et réactive en tant que conditions à remplir, on peut simuler n'importe quel cas de charge stationnaire et calculer à l'avance le décalage interne et le courant d'excitation avec une grande précision.

BT 6089

Expérience acquise avec les systèmes de protection de lignes HT dans le réseau de la S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse. P. MULLER.

Bull. ASE/UCS, 66^e année, n° 23, 6 décembre 1975,

p. 1291-1294, 5 fig.

Après avoir brièvement rappelé les caractéristiques du réseau 220 kV de la Suisse romande, l'exposé traite de deux cas de perturbations. Dans le premier, il s'agit du comportement de la protection de distance lors de défauts simultanés sur les deux ternes d'une ligne avec faible injection, et dans le second, de la protection de lignes courtes insérées dans une protection de jeux de barres.

Génie

BT 6090

Les filtres bicouches : mythe ou réalité ?

Y. RICHARD.

Techniques et sciences municipales, 70^e année, n° 10/1975,
p. 445-452, 10 fig., 1 tabl.

Les filtres à couches multiples ont été employés depuis le début du XIX^e siècle. Un intérêt nouveau s'est manifesté récemment pour ces filtres en vue de pallier la pollution croissante des eaux. Il est toujours possible de trouver un filtre ordinaire équivalent à un filtre double couche quelconque. Les filtres double couche demandent un équipement de lavage plus coûteux, mais des bassins moins profonds. Ils peuvent être utiles dans des cas particuliers, là où la pollution n'est pas homogène, mais exigent plus d'eau de lavage et l'antracite est difficile à trouver en France, de sorte qu'ils ne doivent pas être systématiquement préférés aux filtres ordinaires.

Divers

BT 6091

Wie parieren wir Unterbeschäftigung ?

N. BAJNA.

Ind. Organisation, 44^e année, n° 11/1975, p. 495-497, 1 fig., 1 tabl.

Le sous-emploi et la diminution du rendement sont à confronter avec des mesures dépendant d'une connaissance précise de la situation d'entreprise. Cette dernière, déterminée par le système SC (State Control), aide à décider si le travail à temps réduit, un licenciement partiel ou une diversification seraient efficace dans un cas concret.


L'analyse de situation par le système SC devrait être faite déjà en période de haute conjoncture pour permettre un bon jugement de la situation et une planification judicieuse des mesures à prendre.

658.012

FIBRIVER
Case postale, 1001 Lausanne
tél. 021 20 42 01

Votre partenaire de confiance

Programme de fabrication
Appareils et installations de tous genres
Procédés particuliers
Département de construction
générale pour matières
plastiques
Construction de ventilateurs
Pièces de formes obtenues
par vacuum



COLASIT SA Construction plastiques

CH-3752 Wimmis

CH-2013 Colombier

Téléphone 033 - 57 19 44

Téléphone 038 - 41 11 48


Escaliers à Dis

en bois massif, chef-d'œuvre de maîtrise. Dix modèles dont un contemporain (hêtre, acajou, chêne). Diamètres : 1,17 m, 1,32 m, 1,47 m, 1,60 m, 2 m. Se monte en quelques heures. Balustrades de style ou modernes, droites ou rampantes. Documentation en couleurs sur demande.



Le Décor Stylisé

1814 La Tour-de-Peilz
Grand-Rue 45
Tél. (021) 54 39 55



Système
de transmission
par fréquences vocales

TALI

L'échange d'informations avec des stations éloignées exige des moyens sûrs et économiques. L'utilisation multiple et adéquate de liaisons existantes permet une réduction du coût et une économie de temps par rapport à la pose de nouveaux câbles. Dans la technique de téléaction, il est souvent nécessaire de transmettre simultanément un grand nombre de signalisations, valeurs de mesures et ordres de commande; le système de transmission TALI a été conçu pour répondre à ces besoins correspondant aux recommandations CCITT.

Chr. Gfeller S.A.
Fabrique
d'appareillage
téléphonique
et de téléaction
Brünnenstrasse 66
CH- 3018 Berne



Entreprise

ERNEST GABELLA SA

Travaux publics
bâtiments

1400 Yverdon
Tél. 024/2126 34

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 15 36



Fosses de décantation
Séparateurs d'essence
Avec couvercle cadre fonte
inodore. Conformes aux normes
de l'ASPEE.

Tuyaux ordinaires de 100 à 1500 mm Ø — Briques creuses et pleines — Pierre artificielle — Escaliers — Bordures de routes

Nouveau

Tuyaux spéciaux en béton
vibré
armé ou non armé
Emboîtement cloche
Emboîtement normal
Longueur 2 m¹
Ø 30 à 80



Tuyaux en béton
centrifugé vibré
armé ou non armé
Emboîtement normal
Longueur 2 m¹
Ø 70 à 125

Desmeules Frères SA

GRANGES-MARNAND, téléphone (037) 64 16 26

AVIS DE SOUMISSION

DIVISION DES BÂTIMENTS PTT

Les travaux et fournitures suivants sont mis au concours public selon l'ordonnance sur les soumissions de la Confédération du 31 mars 1971. Lieu : Genève Mont-Blanc P + T. **Projet de construction :** Transformation au 2^e étage. **Description :** Transformation nécessaire pour l'agrandissement du central téléphonique existant au 2^e étage.

Documents du concours : Les entreprises désirant participer au concours voudront bien s'annoncer jusqu'au 23 avril 1976 à la Division des bâtiments DG PTT, 4, av. d'Ouchy, 1006 Lausanne, en indiquant le projet de construction et la catégorie de travaux. Les délais prévus pour l'expédition des soumissions sont indiqués ci-dessous.

CFC	Catégorie de travaux	Description des travaux et ordre de grandeur	Expédition des soumissions	Début présumé des travaux
281	Revêtements de sol	Linoléum et PVC 800 m ² Moquette 100 m ²	15 mai 1976	1 ^{re} étape : août 1976 2 ^{re} étape : août 1977
283	Revêtement de plafond	Type « Pavatex » 500 m ² ou similaire	3 mai 1976	1 ^{re} étape : juillet 1976 2 ^{re} étape : juin 1977
285	Peinture	Huile ou synthétique 4000 m ²	15 mai 1976	1 ^{re} étape : août 1976 2 ^{re} étape : juillet 1977



L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche dans le cadre de son projet d'Ecole « Energie »

spécialiste en économie énergétique

Qualifications requises : formation universitaire. Compétences dans les domaines économique, scientifique et technique. Plusieurs années de pratique dans l'industrie de l'énergie (pétrole, gaz ou autres formes d'énergie). Bonne connaissance de la langue allemande.

Le candidat sera appelé à collaborer dans une équipe pour l'étude des problèmes énergétiques fondamentaux, éventuellement à la diriger.

Les offres de services accompagnées de pièces usuelles doivent être adressées au : **Service du personnel de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 33, av. de Cour, CH-1007 Lausanne.**

(Renseignements complémentaires auprès de M. le Professeur L. Borel, président de la direction du projet d'Ecole « Energie », tél. (021) 26 46 21.)



L'Imprimerie La Concorde

réalise

prix courants et catalogues

et les relie

wiro ou multo

pour les rendre
le plus pratique
à consulter

typo - I. B. M. - offset

Ch. des Croisettes, 6
1066 Epalinges
Téléphone (021) 33 31 41


AVIS DE SOUMISSION

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES Division des bâtiments

CFC	Genre des travaux	Volume approx.	Date de la remise des formulaires de soumission	Début présumé des travaux
Berne : Bibliothèque nationale				
221	fenêtres à 3, 4 vantaux métal isolé vitrage VI	1200 m ²	fin avril 1976 fin avril 1976	début août 1976 début août 1976
276	stores à lamelles en métal léger	900 m ²	fin avril 1976	mi-août 1976
Wabern : Service topographique suisse				
221	fenêtres en bois vitrage VI	265 m ²	mi-mai 1976 mi-mai 1976	début août 1976 début août 1976

Les entreprises désireuses de participer aux travaux de la soumission voudront bien le faire savoir par écrit à la Direction des constructions fédérales, division des bâtiments, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, d'ici au 9 avril 1976, en indiquant le genre de travaux qui les intéressent. Toute entreprise soumissionnaire donnera des indications sur son organisation et sur l'effectif de son personnel, ainsi que des références et, le cas échéant, le nom des entreprises associées et des principaux sous-traitants.

Terre armée



une solution économique, souple et rapide

Appareils de mesures et contrôles

pour : sol - roche - eau - béton - bitume

BEVAC

1033 CHESEAUX / Suisse


Tél. (021) 91 10 86-87 Téléx 25 506



CASQUE DE COIFFEUR DOUCHE À AIR CHAUD

pour:

piscines, bassins scolaires, sauna, hôtels, asiles, hôpitaux et industrie



SÉCHOIR UNIVERSEL POUR SALLE DE BAIN

comme: radiateur soufflant, séchoir pour cheveux, mains, vernis à ongles, linge, chiens etc.

REZ AG 8049 Zurich-Hongg

Hardeggstrasse 17-19

Telephon 01 / 56 77 87

La Société anonyme Conservatoire Montbenon, Lausanne, ouvre un

concours d'architecture

pour la construction du nouveau

Conservatoire de musique de Lausanne

sur la parcelle (N° 5809), sise à l'ouest de l'ancien casino entre les avenues de Savoie, Schnetzler, Ruchonnet et Gonin.

Le présent concours est un « concours de projets ». Le règlement et le programme ont été approuvés par la SIA.

Prix

Une somme de **70 000 francs** est mise à disposition du jury pour être répartie entre les auteurs des sept ou huit premiers projets primés. Un montant de **10 000 francs** est réservé pour d'éventuels achats.

Membres du jury

MM. Marx Lévy, conseiller municipal, directeur des travaux, président ; Kurt Aellen, architecte FAS/SIA, Berne, vice-président ; Roger Blanc, directeur du Crédit foncier vaudois, Lausanne ; Michel Bovard, chef du Service des écoles secondaires et professionnelles, Lausanne ; Henri Hentsch, professeur, Lausanne ; Max Lechner, architecte FAS/SIA, Zurich ; Bernard Meuwly, architecte FAS/SIA, Lausanne, chef du Service des bâtiments de la Ville ; Paul Morisod, architecte FAS/SIA, Sion ; Claude Wasserfallen, architecte FAS/SIA, Lausanne, chef du Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud.

Suppléants

MM. Alain Dessemontet, directeur de la Banque cantonale vaudoise, Payerne ; François Vuillomenet, architecte, Lausanne, chef du Service d'urbanisme de la Ville.

Experts

MM. Robert Faller, directeur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds ; Michel Rochat, directeur du Conservatoire de Lausanne ; Paul-H. Werner, acousticien, chargé de cours à l'EPFL, Wabern BE.

Conditions de participation

Le concours est ouvert aux personnes dont le Conseil d'Etat vaudois a reconnu la qualité d'architecte, domiciliées ou établies sur le territoire vaudois depuis le 1^{er} janvier 1975 au plus tard, ou originaires du canton de Vaud.

Les personnes désirant participer au concours peuvent prendre connaissance du règlement et du programme, ou se les procurer contre un dépôt de **300 francs**, en s'adressant, dès le 24 mars 1976, de 8 à 11 heures et de 14 à 16 heures, à la

Direction des Travaux : Service des bâtiments, rue Beau-Séjour 8 (3^e étage), 1002 Lausanne

Délai d'inscription : 28 mai 1976

Délai de remise des projets : 31 août 1976, à 17 heures

Direction des Travaux

HERZOG & SONDEREGGER AG



Zelglistrasse 15
5001 AARAU
Tel. (064) 22 25 55

Wir planen und/oder montieren für Sie

... Niederspannungs-Verteilanlagen :


Freileitungsnetze
Kabel-Verteilanlagen
Trafostationen

... Hochspannungs-Verteilanlagen :

Gittermastenleitungen
Betonmastenleitungen
Holzmastenleitungen
Schaltanlagen und Stahlkonstruktionen
Kabelanlagen und Kabeltiefbau
Mastfundationen

Filialen in :

Reinach/BL - Igis/GR - Pregassona/TI



Porte-skis VOGEL

Construction en métal très solide zinguée au feu.

Projection et installation de locaux de skis. Livraison de pièces pour l'auto-montage.

Pour hôtels, chalets, écoles, maisons, appartements, etc.

Jusqu'à 16 paires de skis par mètre courant.

ERWIN VOGEL
EFAU-PRODUKTE
8102 Oberengstringen
Eggstrasse 12
Tél. (01) 79 16 24

voici

la preuve
que vos
annonces
sont lues!

Avis de soumission

Implantation à Ecublens de l'EPFL

Le Bureau des constructions fédérales pour l'EPF de Lausanne informe Messieurs les entrepreneurs en **électricité** qu'un avis de soumission concernant l'ouvrage susmentionné a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du vendredi 12 mars 1976, et les prie de bien vouloir s'y référer.

Architecte SIA dipl. EPFZ

suisse, propriétaire d'un bureau en Suisse romande, excellentes références, cherche association ou reprise d'un bureau bien introduit à Genève ou Lausanne. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BT 188, IVA SA, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.

Ingénieur civil EPFL-SIA

diplômé fin 1969, cherche place dans un bureau d'études. Expérience : béton armé et précontraint, constructions métalliques et un peu de génie civil. Disponible tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre BT 190 à IVA SA, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.

BRUCHEZ S.A.

Entreprise d'électricité MARTIGNY

Lumière - Force -
Téléphone Concession A
Radio - TV
Atelier électro-mécanique


Téléphone (026) 221 71

H. A. AUCHLIN


PHOTOGRAPHIE

PHOTOLITHO

Place du Tunnel 10 Lausanne 0 23 64 40



Usine JALLUT S.A., Bussigny




Une partie de nos laboratoires



Une partie de nos dépôts de Bussigny

JALLUT S.A., parmi les plus grandes fabriques de couleurs et vernis

En l'espace de vingt-sept ans notre entreprise à connu une forte expansion continue. Elle le doit à la qualité de ses produits destinés au bâtiment, à l'industrie, à la signalisation routière et à la carrosserie ainsi qu'à son organisation très étendue de vente et de service. Nos deux usines peuvent chacune faire face à une demande journalière de plus de trente tonnes. Notre nouvelle usine VERNICOLOR AG, Meilen, est spécialisée, elle, dans la fabrication de certains vernis pour l'industrie et les emballages métalliques.




JALLUT S.A., fabrique de couleurs et vernis 1030 BUSSIGNY/Lausanne Téléphone 021/89 15 15

Dépôts en Suisse : Lausanne - Montreux - Yverdon - Morges - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg - Biel - Sion - Lugano - Locarno - Horw LU - Berne.



Usine JALLUT-FRANCE S.A., Annemasse

Schweizer Bahnen und Lokbauer leisten (im Rahmen ihrer Massnahmen für erhöhte Sicherheit im Zugsbetrieb) Pionierarbeit bei der Einführung elektronischer Weg- und Geschwindigkeitsmesser.





Auch hier ist Hasler mit dabei!

Seit Jahrzehnten hat sich Hasler bei den Bahnen einen Namen geschaffen, welcher rund um die Welt gleichbedeutend ist mit Sicherheit, Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die verstärkte Ausnutzung der Eisenbahnnetze mit grösseren Zugs-Frequenzen und höheren Geschwindigkeiten stellt zunehmend strengere Anforderungen an die Zugsüberwachung und Zugsführung.

Hasler ist bestrebt, den Bahnen immer umfassendere Überwachungssysteme zur Verfügung zu stellen, welche dem Lokführer nicht nur zeigen wie schnell er fährt, sondern z. B. wie schnell er fahren soll und ihm die Signalstellungen melden – kurz, ihm quasi eine «Blindfahrt» ermöglichen. Den Dialog Mensch/Technik erfüllen neuartige, übersichtliche Anzeige- und Registriergeräte.

Für den Fachmann: eine moderne, elektronische Weg- und Geschwindigkeitsmessanlage von Hasler umfasst z. B.: Weg-Impulsgeber an den Achsen; zentrales Gerät mit Rechner, weg- und zeitab- hängigem Sicherheitsapparat, Ausgang für externe Fahrtregler, Steuerteil für Spurkranzschmierung und Gleit/Schleuderschutz sowie Fahrtenschreiber; Soll- und Ist-Geschwindigkeitsanzeigegeräte für Mehrfachinformationen (in Verbindung mit LZB).



Lokomotive Re 6/6 SBB;
Balken- und Kreisskal-
anzeigegeräte;
Ausschnitt Registrier-
streifen.

Hasler

Hasler AG
Belpstrasse 23
CH-3000 Bern 14
Tel. 031 652111
Telex 32413 hawe ch

Hasler Verkehrstechnik

Tachometer, Tachografen, Ferntachometer, Restweg- schreiber, Achsbüchskilometerzähler; elektronische Weg- und Geschwindigkeitsmess- anlagen, elektronische Gleit- und Schleuderschutz- anlagen; Billet- und Geldwechselautomaten; zentralgesteuerte Uhrenanlagen; Fernschreiber