

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 102 (1976)
Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pour étanchéifier les cuves de rétention dès maintenant un produit en deux couches: RivalTECT Super*

RivalTECT Super s'applique sans enduit de fond. En deux couches. Sa consommation est modérée. Il séche rapidement.

C'est pourquoi, à la prochaine occasion, vous devez absolument essayer RivalTECT Super, le nouveau produit de pointe pour cuves de rétention.

* Admis officiellement selon certificat définitif du Service fédéral pour la protection de l'environnement, EAGS N° 04.28.74.



MEYNADIER

1003 Lausanne, Tél. 021 / 23 13 44



DOCUMENTATION GÉNÉRALE


Sili




dur



Sili
dur



Calculer avec SILIDUR, cela vaut la peine!



ARTICLES EN BÉTON DUR POUR ROUTES, CHEMINS, PLACES ET JARDINS

Sili
dur

STEINER SILIDUR SA
CH - 8450 Andelfingen
Tél. (052) 41 10 21

FORMSTEIN SA
3113 Rubigen
Tél. (031) 92 24 32

ERNEST GRABER
Agent exclusif
Case postale
1001 Lausanne
Tél. (021) 26 23 17

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

BT 6137

L'atome du méson K.

539.189

M. JURIČ.
Tehnika, tome 31, n° 2/1976, p. 165-173, 6 fig., 7 tabl.

L'article donne un résumé de l'état actuel de la physique des atomes mésiques, spécialement des atomes mésiques K, en partant de l'examen des particules élémentaires. Une attention particulière est donnée aux spectres X en tant que sources d'informations des niveaux énergétiques des atomes mésiques. Les résultats expérimentaux sont comparés aux niveaux énergétiques découlant des équations de Dirac et de Klein-Gordon. L'article se termine par une discussion des états excités des hyper-noyaux.

Mécanique appliquée

BT 6138

En matière de transitoires hydrauliques dans les installations de réfrigération des condenseurs de centrales thermo-électriques.

G. C. BOLOGNINI, R. SENIS.

L'Energia elettrica, tome 53, n° 1/1976, p. 21-26, 7 fig., 2 tabl.

Description d'un procédé de calcul simplifié pour l'étude — en régime de perturbation — d'un circuit hydraulique comprenant une tour de réfrigération.

De plus, les auteurs mentionnent une autre méthode, proposée pour l'étude de circuits du type de celui analysé, dont ils indiquent les aspects particuliers, qui le différencient de celui faisant l'objet de la présente description.

Les résultats des calculs sont comparés aux valeurs expérimentales obtenues lors des essais de réception de l'installation.

BT 6139

Problèmes concernant les pompes-turbines réversibles à plusieurs étages.

E. MALQUORI.

L'Energia elettrica, tome 53, n° 1/1976, p. 11-20, 4 fig.

L'auteur expose les problèmes concernant l'emploi de pompes-turbines réversibles à plusieurs étages.

Il s'agit d'une nouveauté dans le domaine des machines hydrauliques, qui entraîne des études et des recherches préliminaires dans le but d'assurer un bon comportement du point de vue hydraulique et une méthode de démarrage appropriée pour les deux modes de fonctionnement.

De plus, le choix de la méthode de démarrage en pompe entraîne des décisions en ce qui concerne la structure principale de la machine et de ses auxiliaires, ainsi que de remarquables différenciations dans les schémas électriques de l'usine, conduisant à une sensible influence sur le prix global de l'aménagement.

Electrotechnique

BT 6140

Spannungsprüfer-Fehlanzeigen bei fremdschichtbehafteten (anzemittelten) Ortsnetz-Freileitungssseilen.

G. IRRESBERGER.

Bull. ASE/UCS, 67^e année, n° 9, 1. mai 1976, p. 462-467, 12 fig.

Au voisinage des fabriques de ciment, les rejets des cheminées produisent sur les câbles des lignes aériennes à courant fort de minces couches étrangères fortement adhésives qui, par temps sec — pour une résistance de claquage d'env. 3,4 kV/mm — sont relativement isolantes. Lorsque, sur des réseaux locaux ainsi situés, on veut s'assurer de l'absence de tension (au moyen de détecteurs de tension portatifs), il s'est déjà produit de fausses indications, ce qui a été confirmé expérimentalement par des essais objectifs.

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Electrotechnique

BT 6141

L'accès multiple dans les télécommunications par satellite.

C. BREMENSON.

Bull. techn. PTT, 54^e année, n° 3/1976, p. 87-92, 7 fig., 1 tabl.

Après un rappel des principales caractéristiques des télécommunications par satellite, l'auteur décrit les deux procédés principaux utilisés, basés sur une répartition en fréquence ou dans le temps, des signaux échangés entre le satellite et les stations terriennes. Un chapitre est consacré à l'utilisation, combinée avec ces deux procédés, des techniques de réutilisation des fréquences. Les deux procédés sont comparés, sur le plan de la structure des stations terriennes et du trafic téléphonique transmis. Un accent particulier est mis sur l'accès multiple à répartition en fréquence, le plus couramment utilisé.

Génie

BT 6142

Calcul des barrages-voûtes de forme quelconque.

627.8

R. PRISCU, L. ILIE.

L'Energia elettrica, tome 53, n° 1/1976, p. 1-10, 15 fig.

L'article présente une méthode de calcul concernant les barrages-voûtes de forme quelconque. La surface médiane de la structure se traite au moyen d'un réseau de calculs composé d'éléments spatiaux curvilignes non orthogonaux. On écrit les relations entre les déformations spécifiques et les déplacements, les équations d'équilibre où figurent les sollicitations mécaniques et thermiques, ainsi que les conditions aux limites correspondantes. On intègre (différences finies) pour obtenir un système de n équations linéaires à n inconnues.

Les possibilités de cette nouvelle méthode sont illustrées par une application concernant le barrage de Tarnita ($H_{max} = 96$ m), récemment construit en Roumanie.

BT 6143

La biodégradabilité et les procédés d'épuration biologique des effluents.

P. LABOUREUR.

Techn. et sciences municipales, 71^e année, n° 2/1976, p. 45-51, 1 fig.

La biodégradation est un processus naturel qui empêche l'accumulation de la matière organique synthétisée par la vie ; ses agents sont essentiellement des microorganismes aérobies. Pour mesurer la biodégradation, il faut préférer les méthodes globales aux méthodes spécifiques ; elles sont basées sur la détermination soit de l'oxygène (méthodes respirométriques) soit du carbone organique. Il est important de connaître la vitesse d'une méthode de purification donnée. Quelques problèmes peuvent apparaître avec les matières organiques de synthèse, sur lesquelles aucun organisme connu ne peut vivre, et pour lesquelles d'autres méthodes de traitement doivent être trouvées.

Chimie industrielle


BT 6144

Composition de la masse intersticielle et irrégularités de prise des ciments Portland.

U. COSTA, F. MASSAZZA.

Il Cemento, 72^e année, n° 4, octobre-décembre 1975, p. 181-194, 13 fig., 5 tabl.

Une série de ciments produits dans une même usine a montré des irrégularités de prises discontinues lorsque les clinkers contenaient davantage de CO_2 . On a aussi trouvé que la teneur en CO_2 est à peu près inversément proportionnelle à celle en SO_3 . La réduction constatée des temps de prise dans les échantillons irréguliers est accompagnée d'un retard dans la formation d'ettringite. Les essais ont montré que cela provenait des carbonates alcalins en concentrations relativement élevées. L'influence des carbonates du clinker dans le procédé d'hydratation équivaut à celle des mêmes composants ajoutés au ciments. Les irrégularités de prise peuvent être éliminées en ajoutant aux ciments de l'hydroxyde de calcium ou du sulfate de calcium semi-hydraté.



Porte-skis VOGEL

Construction en métal très solide zingué au feu.

Projection et installation de locaux de skis. Livraison de pièces pour l'auto-montage.

Pour hôtels, chalets, écoles, maisons, appartements, etc.

Jusqu'à 16 paires de skis par mètre courant.


ERWIN VOGEL
EFAU-PRODUKTE
8102 Oberengstringen
Eggstrasse 12
Tél. (01) 79 16 24

Typo-offset

A. BONZON

Téléphone 36 24 23

Offset rapide — Travail soigné
Livraisons très courtes



Polygravia

Photogravure et Offset
G. Edelmann

Ø 36 89 80
Borde 28 bis
1018 Lausanne

Ernst URINOIRS
sans chasse d'eau,
absolument inodores

F.Ernst, Ing. S.A. Zurich 3, Tél. 051/33 60 66

RELIURES
A ANNEAUX
WIRO
MULTO
FLEXO

Imprimerie La Concorde



**typo
offset**

1066 EPALINGES
CH. DES CROISETTES 6
TÉLÉPHONE (021) 33 31 41



Texas Instruments

Un atout : une technologie avancée.

Deux objectifs : faire mieux et faire moins cher.

Voici deux calculatrices programmables. Elles résolvent en quelques secondes les problèmes qui demandaient des heures.

Votre spécialiste :

pacola SA meubles - machines - papeterie tél. (021) 23 99 23
1000 Lausanne 9 articles techniques pl. Chauderon 3-5



A vendre

1 groupe électrogène de secours

« Elmo-Emb » type NB 25/2, moteur diesel Mercedes Benz OM 636, puissance 25 kVA cos = 0,8, tension nominale 3 × 380/220 V, fréquence 50 Hz, mis en service début 1970, état neuf.

Pour faire offre ou pour obtenir des renseignements complémentaires, s'adresser à :

Office des Nations Unies à Genève
Palais des Nations
1211 Genève 10
Tél. 34 60 11 (interne 28 30)



**L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE**


cherche pour son **laboratoire d'hydraulique**

chercheur

de rang universitaire, s'intéressant aux problèmes d'hydraulique et/ou d'hydrologie, au bénéfice d'une certaine expérience dans l'un au moins de ces domaines. Les travaux qui lui seraient confiés pourraient déboucher sur une thèse de doctorat.

Des connaissances en programmation ainsi que des langues anglaise et allemande seraient bienvenues.

Les candidats, entre 25 et 30 ans, sont priés d'adresser leurs offres de services avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats au **Service du personnel de l'EPFL, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne**.



pavebeton **JF**

... c'est un produit

PROGIM S.A.

fabrique de produits en ciment
1870 Monthey (VS) 025/4 25 97

Articles de jardin **Bangerter**

Dalles de sentier en béton lavé ou gris

Formats	50x 50x4,5 cm	100x100x4,5 cm
	50x 25x4,5 cm	40x 40x4,5 cm
	50x 75x4,5 cm	40x 20x4,5 cm
	50x100x4,5 cm	40x 60x4,5 cm

Livraison avec ou sans palettes.

Pavés en béton gris et rouges

Formats	20x 10x6 cm	20x 10x8 cm
	Livraison en paquets liés, avec ou sans palettes	

Marches d'escalier Tables de ping-pong
Marches pleines Bancs-EXPO
Bordures Silos à compost

Demandez notre catalogue.

Bangerter Lyss

A. Bangerter & Cie SA, Fabrique de produits en ciment

3250 Lyss, téléphone 032 84 72 22

Succursales à Aclens VD, La Chaux-de-Fonds NE, Porrentruy BE,


Thörishaus BE, Nesselbach AG (E. Franzetti AG);

Représentation au Tessin (Tugir SA, Rivera).

Bangerter Lyss

1876
1976

voir clair planifier juste



Pour toutes les constructions industrielles et publiques, la planification et la disposition exactes des vitrages sont une garantie de rentabilité et de confort.

Vous êtes assuré ainsi d'avoir:

- assez de lumière naturelle (moins de courant)
- une bonne isolation (frais de chauffage réduits)
- protection contre l'ensoleillement et l'éblouissement
- une excellente aération naturelle
- évacuation de fumée et de chaleur en cas d'incendie

Notre position à l'avant-garde en Suisse dans le domaine des constructions vitrées nous désigne naturellement comme votre partenaire idéal. Nous vous conseillerons volontiers. Prenez contact avec nous, déjà au stade du projet. Vous économiserez ainsi temps et argent.

Siegfried Keller SA

■ une activité
UNIKELLER

22, route de la Maladière
1022 Chavannes-Lausanne
Téléphone 021 35 07 12

Industriestrasse 45 Téléphone 01 833 02 81
8304 Wallisellen

Allmendstrasse 39
3014 Berne
Téléphone 031 42 62 62

