Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 104 (1978)

Heft: 16-17

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Tél. 51 96 61

Génie civil
Travaux publics
Terrassements
Démolitions

Extraction de rochers
Canalisations
Pose de citernes
Travaux lacustres

B55



Economie et sécurité

avec



ricosa

BAU-CHEMIE SA

Adjuvants pour béton et mortier. Mortiers de scellement et d'étanchement prêts à l'emploi. Huiles de coffrage, produits en matières synthétiques et mastics pour joints.

Rubans pour joints et rubans d'obturation. Appuis de glissement et de déformation.

Produits ignifuges (cloisonnements, parois coupe-feu et revêtements pour câbles).

Conseils techniques sans engagement par nos spécialistes pour vos études techniques et exécutions de travaux.

BAU-CHEMIE SA, Rütlistrasse 50, 4051 Bâle Téléphone 061 / 23 00 16

B77

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. - L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

BT 6612

Il canale idrodinamico del nuovo centro INSEAN di Roma. M. P. Petrangeli, A. Zechini, A. Pastore. L'Industria italiana del cemento, 48e année, nº 3/1978,

p. 171-180, 28 fig.

532.5

Un nouveau canal de circulation à surface libre dépressurisable a été récemment réalisé près de Rome. Il permettra d'effectuer des essais sur les hélices, coques, etc., la pression sur l'eau étant inférieure à la pression atmosphérique (jusqu'à un vide poussé). C'est la deuxième installation de cette grandeur actuellement réalisée au monde.

L'article étudie le fonctionnement, l'architecture, les structures en

béton armé, en soulignant les critères de calcul et le procédé de construction.

BT 6613

537.5; 617.7

Lasermedizin.

P. LABUDDE.

Revue techn. suisse, no 17/18, 4 mai 1978, p. 505-510, 8 fig.

Le «laser», ce rayon lumineux étrange, n'a encore rien perdu de sa fascination presque vingt ans après sa découverte. Les applications du laser en médecine ont pris un élan considérable : des lasers de forte puissance servent de photocoagulateurs en ophtalmologie et en chirurgie endoscopique. Des lasers à faible puissance s'utilisent en dermatologie et en acupuncture. On peut s'attendre que les succès du laser en médecine accélèrent et généralisent encore son introduction dans les hôpitaux et les pratiques des médecins.

Mécanique appliquée

BT 6614

621.039.5

Comportement des matériaux pour tubes de générateurs de vapeur de réacteurs nucléaires à eau pressurisée. P. Berge, J. R. Donati. Revue générale nucléaire (RGN), nº 1, février-mars 1978,

p. 18-29, 12 fig., 1 tabl.

L'endommagement par corrosion des tubes des générateurs de vapeur met en cause de nombreux phénomènes différents. Les auteurs décrivent ces phénomènes et analysent les mesures pouvant être mises en œuvre pour diminuer les risques de corrosion.

Ces améliorations concernent la composition chimique du milieu au voisinage des tubes; le régime de contraintes mécaniques dans le cas de la corrosion sous tension; les matériaux des tubes eux-mêmes.

BT 6615

Chimie de l'eau du circuit secondaire des générateurs de vapeur. J. GARAUD.

Revue générale nucléaire (RGN), nº 1, février-mars 1978, p. 29-36, 6 fig., 6 tabl.

L'auteur analyse les mesures d'ordre chimique mises en œuvre pour diminuer la corrosion par l'eau des matériaux entrant dans la fabrication des surfaces d'échange thermique. Il rappelle le comportement en milieu aqueux des matériaux du circuit secondaire et, après avoir présenté les caractéristiques des eaux utilisées et les causes possibles de leur perturbation, il décrit les conditionnements d'eau mis en œuvre dans les différentes filières et leur évolution en fonction des difficultés

Electrotechnique

BT 6616

rencontrées.

621.396

Das europäische Testsatellitenprojekt. Bull. ASE/UCS, 69e année, no 6, 25 mars 1978.

E. HAUCK.

p. 245-250, 7 fig., 2 tabl.

Au printemps 1978, un satellite européen d'essais sera lancé dans le but de procéder à des contrôles de bon fonctionnement, ainsi qu'à des mesures de transmission et de diffusion dans de nouvelles bandes de fréquences et avec de nouvelles techniques de modulation. Les essais prévus et les caractéristiques les plus importantes des stations terrestres et du satellite sont décrits.

Génie

BT 6617

624.9

Considerazioni sul comportamento sismico dei nodi trave-pilastro M. MENEGOTTO, G. VIA. in c.a. e in c.a.p. L'Industria italiana del cemento, 48e année, nº 3/1978,

p. 181-190, 20 fig.

L'article étudie les efforts particuliers auxquels sont soumis les nœuds des cadres sous l'effet des actions sismiques. L'expérience prouve que les nœuds dépourvus de dispositifs particuliers se désagrègent dès que ces actions atteignent une certaine intensité. Le ferraillage des nœuds exige un dessin particulier, ce qui permet d'atteindre les caractéristiques de résistance et de ductilité nécessaires au complexe poutrenœud-pilier.

Construction, Architecture

BT 6618

696.11

Corrosion des tuyaux métalliques transportant de l'eau potable. J. N. André, J. R. Clifton. Essais en laboratoire. Cahiers du Centre scient. et techn. du bâtiment, nº 187, cahier 1493, mars 1978, p. 1-10, 7 fig., 1 tabl.

On rend compte des recherches effectuées conjointement par le National Bureau of Standards (USA) et par le CSTB pour mettre au point des méthodes d'étude des différents paramètres intervenant dans la corrosion des tuyaux métalliques.

On y montre comment il est possible, en laboratoire, de simuler la corrosion naturelle et de la mesurer par des moyens électrochimiques. On donne les résultats et on tire les conclusions de quelques essais

effectués d'après les méthodes décrites.

BT 6619

Champ de pression moyenne sur les constructions usuelles. Application à la conception des installations de ventilation. J. GANDEMER. Cahiers du Centre scient. et techn. du bâtiment, nº 187, cahier 1492, mars 1978, p. 1-33, 44 fig., 2 tabl.

La répartition et le niveau des pressions dues au vent sur les faces extérieures des bâtiments conditionnent le fonctionnement des systèmes de ventilation et, par suite, les déperditions thermiques.

L'article présente les résultats obtenus en soufflerie simulant le vent naturel, sous forme d'une « cartographie » des coefficients de pression moyenne s'exerçant sur les formes courantes d'habitation. Les effets locaux sur les orifices d'extraction en toiture-terrasse sont également abordés.

BT 6620

Procédés modernes de fabrication et production automatisée des structures métalliques. N. P. MELNIKOV. IABSE Symposium Moscow 1978, vol. 27, p. 77-101, 23 fig., 6 tabl.

Ce rapport présente les méthodes modernes de fabrication d'éléments de charpentes métalliques et considère les tendances de développement qui dépendent d'une technologie progressive comportant une mécanisation complexe et une automatisation de la production.

On établit les directions principales du progrès technique à venir dans le domaine de la production des charpentes métalliques et on expose les principes permettant un passage rapide de la production individuelle ou en petite série à la production en masse ou en grande série.

BT 6621

Perspectives du chauffage combiné mazout/pompe à chaleur air-eau J. GRIVAT. Bull. ASE/UCS, 69e année, no 7, 15 avril 1978, p. 299-302, 3 fig.

Le chauffage combiné mazout/pompe à chaleur air-eau à fonctionnement alterné offre des possibilités d'économie d'huile intéressantes dans l'habitat existant. Cette technique de chauffage est presque au point, mais elle ne permet pas encore d'atteindre systématiquement le seuil de rentabilité.

Une nouvelle hausse importante du prix du mazout pourrait toutefois modifier cette situation et conduire à un développement rapide de ce mode de chauffage.

construction de collecteurs d'eaux usées



Lors de la construction de collecteurs d'eaux usées, utilisez le tuyau en béton avec bandes plasto-élastiques



posées en usine sur les embouts

mâle & femelle des emboîtements.



L'incorporation de bandes d'étanchéité par une maind'oeuvre spécialisée, et ceci dans des conditions ambiantes optimales, permet une mise en oeuvre rationalisée des tuyaux sur les chantiers. En vente auprès des fabricants membres de

ASSOCIATION DE FABRICANTS DE TUYAUX DE LA SUISSE ROMANDE

Documentation et références sur demande

Bureau AFTSR Rumine 48 1005 - Lausanne Tél. 021 / 23 42 78

en2

DUPUIS & CIE
CLICHÉS - PHOTOLITHOS

CHENEAU-DE-BOURG 3 TÉL. 23 39 23 LAUSANNE

Vient de paraître

DECIBEL Nº9

Brochure traitant des "Notions importantes de l'acoustique" Peut être obtenue gratuitement auprès de:

01/833 02 81



Siegfried Keller SA

Produits d'insonorisation 8306 Brüttisellen

B201

CIVIL AND HYDRAULIC PROJECT ENGINEERS \$35000 - \$45000

Consulting Engineering Company operating on world-wide scale, mostly in the field of large civil and hydraulic works, with branches in Europe, Far East and Latin America, is looking for civil and hydraulic project engineers, particularly for the latter area.

A minimum of 10-years direct experience hydro power plant projects is required, particularly in concrete dams and appurtenant works. We offer initial contract for 2-3 years, with interesting possibilities of career.

Please forward your resume to code BT 236 by IVA SA, 19 avenue de Beaulieu, 1004 Lausanne.

COLLIERS DE TUYAU FALU SOUDÉS PAR BOSSAGES À PRIX PLUS AVANTAGEUX

En vente dans le commerce de la branche

K. Fassbind-Ludwig + Cie 8646 Wagen près Jona 055/27 5016

TANZANIA

The University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, has an opening for a

Lecturer in Highway Engineering

Duties:

- To teach undergraduate (and graduate) courses in Highway Engineering with special emphasis on low cost road and road maintenance.
- To organise and supervise laboratory and field practicals in Highway Engineering.
- To guide and supervise student projects, practical training, postgraduate students and junior academic staff.

Qualifications:

- Higher Degree (Diploma ETH/EPUL or equivalent) in Highway or Transportation Engineering.
- Approx. four years experience after graduation.
- Experience in Highway design and construction in tropical environment is of advantage.
- Fluency in English.

Date of Entry: As soon as possible.

Duration of Contract: 2 years, renewable.

Contract: Contract of employment with the University of Dar es Salaam. In addition, supplementary contract with the Directorate for Development Cooperation and Humanitarian Aid, Berne.

Applications: Handwritten applications with the usual particulars (curriculum vitae, copies of academic degrees) should be addressed to

Eidg. Politisches Departement Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 3003 Bern

TANZANIA

The University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, has an opening for a

Senior Lecturer/Lecturer

ir

Materials Handling (Fördertechnik)

Duties:

- Teaching the undergraduate subject « Materials Handling » with emphasis on the design aspects of the subject.
- Guidance of junior staff concerned with the subject.
- Training of Tanzanian counterparts.
- Supervision of students in industrial training and students' project work.
- Establishing contacts with industrial enterprises and Government institutions.
- Consulting and applied research within the scope of the subject and personal experience.
- Participation in curriculum development and matters concerning the development of the Faculty.

Qualifications:

Ph. D. (or Dr. Ing.) in Mechanical Engineering or equivalent with some teaching and/or professional experience preferably in Materials Handling, or M. Sc. (Eng.) or equivalent (Dipl. Ing.) with several years of teaching and/or professional experience.

Date of Entry: As soon as possible.

Duration of Contract: 2 years, renewable.

Contract: Contract of employment with University of Dar es Salaam. In addition, supplementary contract with the Directorate for Development Cooperation and Humanitarian Aid.

Applications: Handwritten applications with the usual particulars (curriculum vitae, copies of academic degrees) should be addressed to

Eidg. Politisches Departement Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 3003 Bern



Polygravia

Photogravure et Offset G. Edelmann

© 368980 Borde 28 bis 1018 Lausanne éditions procédés typo-offset-ibm reliures à anneaux wiro-multo

wiro-multo Imprimerie La Concorde

1066 Epalinges ch. des Croisettes 6 tél. (021) 33 31 41

Connaissez-vous déjà le panneau

Duripanel

à base de bois et de ciment?

Demandez de plus amples renseignements à

Résistant au feu et aux intempéries

Durisol Villmergen SA — 2, chemin de la Joliette — 1006 Lausanne — Tél. (021) 27 74 24/25


B78

Chaudières à vapeur Chaudières à eau surchauffée Chaudières à fluide thermique Accumulateurs, Cascades Cheminées Incinérateurs Récupérateurs Systèmes de condensation Tuyauteries Conduites à distance Systèmes de commande Chaufferies pour l'industrie et le chauffage urbain Révisions et réparations en tout genre Refroidisseurs à gaz Réservoirs sous pression Appareils et installations pour l'industrie chimique, textile, alimentaire etc.



Paul Weber S.A. 4852 Rothrist Tél. 062 / 45 61 51 1800 Vevey Tél. 021 / 52 77 22





Ernst urinoirs

sans chasse d'eau absolument inodores

F. Ernst, Ing. AG Weststrasse 50/52 8036 Zurich Tél. (01) 33 60 66/35 36 55

B82



Escalier mobile Un maximum d'avantages Un minimum d'espace

Mod. 1 75/150

Mod. 3 70/130 (év. 65/120)

Feldmann + Co SA

3250 Lyss

Constructions en bois

Tél. (032) 84 11 84

B154

Appartement, encore plus beau avec

la porte
extensible en bois

- hauteur jusqu'à 4.90 m
- largeur à volonté
- 7 essences de bois
- économie de place
- pas de guidage au sol
- montage très facile
- lamelles changeables
- 5 ans de garantie
- prix raisonnable
- multiples utilités.

Offres, références, échantillons chez
les commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA Falttüren AG, Jurastr. 7, 4053 Basel, tél. (061) 35 80 10 + 19.

Bon pour matériel d'information:

BTSR 83

Nom/Maison:

Lieu:
Rue:
Tél.:

MOTOR COLUMBUS

Wir sind ein bedeutendes Schweizer Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit weltweiten Verbindungen und einem vielseitigen Dienstleistungsspektrum.

In unserer Abteilung Maschinentechnik befassen wir uns mit der Projektierung von mechanischen Ausrüstungen für Wasserkraftanlagen, Pumpspeicherwerken, Bewässerungsanlagen und Kühlwassersystemen für thermische und nukleare Anlagen.

Die wachsenden Aufgaben veranlassen uns, möglichst bald einen

dipl. Maschineningenieur ETH

(oder gleichwertige Ausbildung)

einzustellen, zur Bearbeitung von Mandaten im In- und Ausland. Die Zusammenarbeit erfolgt mit erfahrenen Fachkräften, in aufgeschlossener Atmosphäre.

Von unserem neuen Mitarbeiter wünschen wir

- mehrjährige Erfahrung in Projektierung, Auslegung, Konstruktion oder im Verkauf von grossen Wasserturbinen und Pumpen
- gute Fremdsprachenkenntnisse
- redaktionelle Fähigkeit, Verhandlungsgewandtheit sowie Sinn für Teamarbeit.

Einem geeigneten Bewerber mit entsprechenden Voraussetzungen bieten wir eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit sowie eine entwicklungsfähige Position, u.a. Montageleiterfunktionen im Ausland, Einsatz als Projektleiter oder Experte. Unsere Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen sind zeitgemäss.

Ihre Bewerbung erbitten wir unter Kennziffer M-0331 an das Personalbüro der

MOTOR-COLUMBUS Ingenieurunternehmung AG, Parkstrasse 27, 5401 Baden, Telefon (056) 20 11 21.



VILLE DE NEUCHATEL

La Ville de Neuchâtel ouvre un concours d'idées en vue de la construction d'un complexe sportif à l'est des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Le concours s'adresse aux architectes et ingénieurs civils habitant et établis dans les districts de Neuchâtel et Boudry depuis le 1er janvier 1977 et inscrits au registre suisse des architectes et des ingénieurs.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt Fr. 200.—) se font au Service des Sports, faubourg du Lac 3, 3° étage, jusqu'au 15 août 1978.



Les combles habitables avec fenêtres VELUX pour toits en pente

Laissez libre cours à votre imagination et faites de votre grenier quelque chose de tout à fait différent grâce aux fenêtres VELUX pour toits en pente.

Tous les modèles VELUX sont équipés d'une barre de manœuvre exclusive qui, placée sur la partie supérieure, vous permet de disposer pleinement de la place située au-dessous de la fenêtre.

Vous bénéficierez, en plus, d'une lumière naturelle, d'une aération parfaite (clapet de ventilation) et d'une sensation d'espace dont vous n'osiez rêver.

Les accessoires VELUX assurent un confort absolu : storerideau, store-toile extérieur, store vénitien, commande à distance et vitrages spéciaux.

Les fenêtres VELUX sont conçues pour être adaptées à chaque toit, tout en respectant son esthétique. Les profilés extérieurs sont en aluminium laqué au four gris foncé, ne nécessitant aucun entretien. L'utilisation des raccordements d'origine garantit un montage simple et étanche.

La menuiserie en bois du Nord sélectionné, avec contrecollage, procure solidité, durabilité et beauté naturelle.

De plus, les fenêtres VELUX sont économiques à l'achat et simples à installer. Demandez notre prospectus détaillé et le prix courant. Au cas où votre transformation vous poserait des problèmes, nous nous tenons volontiers à votre disposition afin de trouver une solution idéale.



VELUX (SUISSE) SA

Industriestrasse 7, 4632 Trimbach, tél. (062) 22 61 51

Veuillez m'envoyer votre brochure avec prix concernant les fenêtres VELUX.

Nom:

Adresse:

BT166


EN SUISSE, **NOUS COUVRONS ET ISOLONS** 50.000 M² DE TOITURES PAR AN SELON LE PROCEDE DE LA "TOITURE COMPACTE".



TOITURE BETON



TOITURE METAL



1 - Support

2 - FOAMGLAS®

3 - Etanchéité

4 - Protection lourde rapportée

Notre toiture compacte se compose de trois éléments indissociables: support (béton ou acier), isolant et couche d'étanchéité.

Avec FOAMGLAS®, isolant thermique de sécurité, le processus de recouvrement est simplifié, en raison des qualités suivantes:

Le coefficient de dilatation thermique du FOAMGLAS® est proche de celui du béton et de l'acier, il évite ainsi les risques de dilatation/contraction. La stabilité et la longévité de l'ensemble sont donc assurées.

Le FOAMGLAS® est intrinsèquement étanche à l'eau et à sa vapeur. Il ne nécessite donc pas la mise en place d'une parevapeur. Il est totalement imputrescible et reste sec.

De plus, la résistance à la compression du FOAMGLAS® est élevée: 50 tonnes/m² sans risque d'affaissement.

Autrement dit, en utilisant le FOAMGLAS® vous aurez enfin une toiture durable.

C'est pour quoi, la Suisse a adopté le FOAMGLAS® depuis tant d'années.

Nous n'inversons pas. Nous n'expérimentons pas. Nous simplifions.

FOAMGLAS® EST PRODUIT PAR



de Tervuren 32-38 - Boîte 19 B - 1040 BRUXELLES - Belgique Tél. : (02) 735 90 36 - Télex : 22277 Pitco B DEALER:

JAC. HUBER & BÜHLER

Rue des Prés, 137 CH - 2500 **BIENNE** Tél. 032-25 88 33

Telex: 34116 JHBBI CH

PUBLI PCE P 674/78 F ch.

☐ de plus amples renseignements au sujet du FOAMGLAS®

les derniers tarifs

☐ la visite d'un ingénieur de vente (cochez la case qui vous concerne)

ADRESSE

® FOAMGLAS et PC sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays