

Objektyp: **Competitions**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **97 (1971)**

Heft 4

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire du Groupe des Architectes

Le Comité du Groupe des architectes vous invite à participer à l'Assemblée générale ordinaire du groupe qui a été fixée au

Vendredi 26 février 1971 à 17 h. à la
Maison du Prieur, à Romainmôtier

Les épouses de nos membres sont cordialement invitées à suivre la partie récréative de notre soirée (visites, conférences et repas au Prieuré). Nous comptons sur une nombreuse assistance.

PROGRAMME

- 17 h. Visite de l'Abbaye : nouvelles fouilles archéologiques dans la nef centrale.
- 17 h. 30 Visite du bâtiment du Prieuré sous la conduite de notre ami et confrère, M. Pierre Margot, qui a dirigé les travaux de réfection, de concert avec les propriétaires, la Confédération, le Canton et la Fondation de Romainmôtier.
- 18 h. Apéritif offert par le GA, puis Assemblée générale ordinaire du Groupe des architectes au Prieuré.
- Ordre du jour*
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 janvier 1970.
 2. Rapport d'activité.
 3. Elections statutaires :
— remplacement du président ;
— réélection.
 4. Divers.
- 18 h. 15 à 18 h. 40
Pendant la durée de l'Assemblée générale, les dames sont invitées à flâner dans la petite bourgade de Romainmôtier, aujourd'hui en plein essor touristique et économique (boutiques, galeries, shopping). Après l'assemblée, nous nous retrouverons en commun pour une conférence avec clichés de M. Silvio Acatos (clichés de M. Bruggmann), sur son expédition ethnographique au cœur du Sahara (1968).
- 18 h. 45 « L'art rupestre du néolithique au Tassili (Hoggar-Tibesti). »

Cette conférence sera suivie d'un repas campagnard à la Grande Salle du Prieuré, dont le menu est le suivant :

Potage Maison
*
Jambon à l'os et saucisson vaudois
*
Haricots verts et pommes vapeur
*
Dessert

Participation aux frais, y compris le menu : Fr. 25.— par personne, boissons non comprises, payable au CCP de la SVIA, 10 - 2169.

Inscription pour le repas de l'Assemblée générale du GA du 26 février 1971, à retourner au Secrétariat de la SVIA jusqu'au 19 février 1971 au plus tard.

Organisation du trajet Lausanne-Romainmôtier et retour avec véhicule particulier. Les personnes ayant des places libres voudront bien s'annoncer au secrétariat.

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du Groupe des Ingénieurs

Le Comité du Groupe des ingénieurs vous invite à participer à l'Assemblée générale ordinaire du groupe qui a été fixée au

Jeudi 25 février 1971, à 20 h. 15
Avenue Jomini 8 — Salle de conférences — Rez gauche
Lausanne

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 janvier 1970.

2. Rapport du président.
3. Elections au Comité du groupe.
4. Examens des candidatures de :
 - M. Claude Bobillier, ingénieur en organisation, inscrit au REG.
(Parrains : MM. Jacques Diebold et Luc Tissot.)
 - M. Pierre Bernoux, ingénieur civil, inscrit au REG.
(Parrains : MM. Maurice Cosandey et Roger Cottier.)
 - M. Ladislau Lakatos, ingénieur civil, inscrit au REG.
(Parrains : MM. Jean-Marie Yokoyama et Devi Vianu.)
 - M. François Mehlem, ingénieur géomètre, inscrit au REG.
(Parrains : MM. Eric Choisy et Louis Favrat.)
5. Modification des statuts :
Art. 5, paragraphe B, actuellement : « Un comité formé de trois à cinq membres administre le groupe. »
La nouvelle structure du GI demande que chaque président de sous-groupe fasse partie du comité. Nous proposons donc de porter le comité à six membres au minimum et neuf au maximum.
6. Les candidats SVIA non diplômés à l'EPFL ou à l'EPFZ, mais inscrits au REG, doivent être présentés à l'Assemblée générale du GI avant celle de la SVIA.
Nous demandons de supprimer cette habitude afin d'accélérer ces admissions.
7. Programme d'activité pour 1971.
8. Discussion sur l'enquête concernant la rémunération des employés, de novembre 1970.
9. Divers.

Le Comité du GI, les membres des commissions comptent sur votre présence. Le travail déjà important pour créer une société de services doit être poursuivi.

Votre participation lors de cette assemblée en critiquant ou en proposant des idées nouvelles après nos exposés, sera fort utile.

Carnet des concours

Concours d'architecture pour le centre scolaire et sportif de la commune de Saint-Aubin/FR

Jugement

Le jury, composé de MM. :

Marcel Waeber	architecte	Bulle	président
Arthur Bugna	architecte	Genève	membre
Hans Zwimpfer	architecte	Bâle	membre
Marcel Matthey	architecte	Fribourg	membre
Georges Guisolan	préfet	Estavayer	membre
Louis Perriard	député	Vallon	membre
Paul Rossier	syndic	Saint-Aubin	membre
Alfred Pillonel	insp. scolaire	Montbrelloz	suppléant
Hermann Imhof	ingénieur	Bâle	suppléant
Francis Favre	employé féd.	Saint-Aubin	suppléant
J.-Cl. Lateltin	architecte	Fribourg	suppléant
André Wuilloud	insp. cantonal	Fribourg	expert
Charles Pilloud	ingénieur	Saint-Aubin	expert

s'est réuni les 12, 13 et 16 janvier 1971 à Saint-Aubin. Il ressort de ses délibérations les résultats suivants :

a) Etat des projets primés :

1. « Spec » MM. Jean Pythoud et Claude Schroeter, architectes associés, Fribourg Fr. 5000.—
2. « Noe » M. Jacques Dumas, architecte, Lausanne Fr. 4500.—
3. « Juventas Liberalis » M. Jean Borgognon, architecte, Domdidier Fr. 4000.—

4. « Bonjour » M. *Uli Huber*,
architecte,
à Saint-Aubin Fr. 3500.—
5. « Alpha » M. *Paul Freiburghaus*,
architecte, à Cousset Fr. 1600.—
6. « Eleonor » M. *Michel Berger*,
architecte,
à Romont Fr. 1400.—

b) Le jury s'est vu contraint d'éliminer deux projets qui ne répondaient pas aux conditions formelles de participation au concours.

Informations diverses

Salon INEL-MEDEX

Bâle, 9-13 mars 1971

Schlumberger Instrumentation S.A., Zurich et Genève

Grâce à l'incorporation de la société française CdC (Compagnie des Compteurs) au sein du groupement d'instrumentation Schlumberger, la gamme européenne de nos appareils électroniques de mesure et systèmes se trouve à nouveau agrandie. A l'occasion de l'INEL 71, nous présenterons entre autres au stand Schlumberger ainsi qu'au stand séparé Solartron (démonstration collective de la Grande-Bretagne) les produits mentionnés ci-dessous :

Voltmètres digitaux

Le très grand choix de voltmètres digitaux de haute qualité a été complété par un nouvel instrument de grande précision, le modèle LM 1490. Ce DVM possède un affichage de 250 000 points (6 chiffres) et une résolution de 100 nV (0,1 μ V) et comme particularité un étalonnage automatique. Seront également exposés les modèles LM 1604/05 (AC-DC) et LM 1867 C (précision 0,001 % avec certificat d'étalonnage) ainsi que le multimètre 1240 (26 calibres et 5 fonctions).

Oscilloscopes

Le nouvel oscilloscope 50 MHz, modèle CD 1740, grâce à ses performances et à son prix, sera certainement l'un de nos chevaux de bataille. L'appareil travaille avec une base de temps double dont l'une peut être utilisée pour le retard.

Quelques modèles particulièrement intéressants, avec bandes 25, 50 et 250 MHz, du programme CRC seront exposés pour la première fois.

Fréquencemètres

Egalement nouveaux dans notre programme les trois compteurs universels de la série 2500 travaillant en logique TTL. Dans le cas du modèle 2501, il s'agit d'un fréquencemètre, chronomètre et périodmètre 20 MHz avec haute précision de la base de temps à quartz. L'affichage à 5 chiffres est mémorisé. Ces compteurs sont également disponibles avec une sortie sur imprimante.

Systèmes d'acquisition de données

L'unité de transfert de données DTU et ses adaptations seront également démontrées. Grâce à un commutateur modulaire et à une horloge numérique, 20 voies de mesures peuvent être explorées séquentiellement. De plus nous disposons actuellement d'une version utilisant le voltmètre digital modèle LM 1604 en tant que convertisseur analogue-numérique. Cette version peut être équipée d'un commutateur bas niveau pour 50 ou 98 canaux. Le système Compact Data Logger 2 quant à lui, est conçu de telle manière qu'il peut être raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire d'un Interface « On Line ».

Au stand Solartron, l'accent sera porté sur l'analyse dynamique. C'est ainsi que sera présenté un analyseur de fonctions de transfert couvrant la gamme de 10 μ Hz à 160 kHz.

Une série d'enregistreurs pour différentes applications figurera également au stand Schlumberger. Par exemple des enregistreurs potentiométriques, galvanométriques et UV (8 canaux et 8 vitesses de défilement du papier), ainsi que des enregistreurs magnétiques.

Heathkit

Du très grand assortiment, nous avons choisi pour l'INEL les instruments scientifiques et particulièrement les appareils de laboratoire et de maintenance. Sont à signaler les installations de spectrophotométrie, les appareils de pH ainsi qu'un nouveau fréquencemètre 15 MHz d'un prix très intéressant.

John Lay Electronique, Lucerne

Nouveautés et applications intéressantes :

National (Japon)

Télévision industrielle en miniature à circuit fermé

Nouveau système de moniteur alimentant et commandant 3 caméras à distance. Définition d'image dépassant 400 lignes horizontales. — Netteté extrême des images. — Lignes d'interphones incorporées.

Télévision industrielle à circuit fermé avec enregistrement par Vidéo-Tape-Recorder et pupitre mélangeur pour effets d'images.

Interphones transistorisés à contrôle automatique. Les possibilités de liaisons sont telles qu'une installation peut croître avec l'entreprise.

Hirschmann (BRD)

Connecteurs

Nouveauté : Connecteurs subminiatures (les jeux de fiches et douilles sur barrettes sont si petites qu'environ 100 jeux trouvent place dans une boîte d'allumettes).

Triplett (USA)

Instruments de mesures portatifs de précision.

*

Un funiculaire de grande capacité et à haute vitesse

Au val Thorens, dans les Alpes savoyardes, à 2200 mètres, ont commencé les travaux de construction d'un grand centre sportif et récréatif où l'on pourra skier même en été, grâce à un funiculaire conduisant aux glaciers et aux champs de neige.

L'usine de Berne de *VON ROLL S.A.* a établi le projet de ce funiculaire et a été chargée de la fourniture des équipements mécaniques et électriques. La voie ferrée a une longueur d'environ 3700 mètres, ce qui confère au « Ski-Rail » du val Thorens le titre de plus long funiculaire du monde. La voie ferrée passe sur un viaduc dont les appuis en béton précontraint sont fournis et posés par la maison Losinger & Co. S.A., Berne.

Chacune des deux rames possède six wagons de 140 places chacun, ce qui représente par composition un total de 840 places. Six mille personnes peuvent être transportées par heure dans chaque direction. La durée d'un trajet est de 8 1/2 minutes et la vitesse de déplacement atteint 36 km à l'heure.

*

Canalisation en PVC Gresintex \varnothing 1000 mm dans le lit de l'Aar, à Thoune

(Voir photographie de la première page couverture)

Dans le cadre de son programme d'épuration des eaux, la Ville de Thoune procède actuellement à la pose d'un collecteur en PVC, longueur 1300 mètres, diamètre 1000 \times 8 mm.

La canalisation, qui devait traverser le centre de la ville, est posée en partie dans le lit du bras gauche de l'Aar. Des rideaux de palplanches, placés aux extrémités du chantier, détournent temporairement les eaux sur l'autre bras de la rivière.

Les tuyaux en PVC Gresintex ont été adoptés pour cette réalisation en raison notamment de leur maniabilité, leur résistance à la corrosion et leur étanchéité absolue.

Le collecteur étant posé en bordure des quais et devant épouser très exactement le tracé de la rive, il a été nécessaire de préfabriquer toutes les pièces spéciales et chambres de visite en PVC à des cotes très précises.

La canalisation est entièrement bétonnée et, après construction d'un mur et comblement de la fouille, servira à l'élargissement des quais de la rive gauche.

Cette étape du chantier sera terminée et le cours normal de la rivière rétabli à fin mars 1971.

Maître d'œuvre : Ville de Thoune.

Bureau d'ingénieurs : Anton Prantl, Thoune.

Fournisseur Gresintex : Canalisations Plastiques S.A., Lausanne.

Rédacteur : F. VERMEILLE, ingénieur

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

(Voir page 11 des annonces)

DOCUMENTATION DU BATIMENT

(Voir pages 6 et 14 des annonces)