

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **103 (1977)**

Heft 13: **SIA spécial, no 3, 1977**

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Portal

*Kittlose Industrieverglasung
aus Alu für Sheds, Fassaden, Oberlichter etc.
Vitrages industriels en alu sans mastic pour
sheds, parois, lanterneaux etc.*

Holorib®

Holorib SA
2, rue Vallin, 1201 Genève
Telefon 022/31 81 60

Amrein-Pieren

Dalles jointives **YTONG**

Eléments préfabriqués armés avec joint à emboîtement

Les dalles jointives armées offrent une solution économique. Atouts essentiels: isolation thermique élevée et bonne accumulation de la chaleur; montage à sec simple et rationnel; absence de tensions dans l'ouvrage. Conjointement aux blocs, parpaings, éléments de cloison et panneaux armés de toiture, les dalles armées jointives s'intègrent au système YTONG et font la somme de toutes les caractéristiques techniques importantes.



YTONG S.A.,
bureau de vente de Zurich
Grütlistr. 44,
8002 Zurich,
tél. (01) 25 35 71

Dépositaires YTONG en Suisse romande :

Marti Matériaux S.A.
Grossiste YTONG
Case postale 356
1920 Martigny
Tél. (026) 2 28 85

Bois et matériaux
de construction S.A.
Grossiste YTONG
Route des Jeunes 13-17
1200 Genève
Tél. (022) 42 87 50

Masson & Co. S.A.
Grossiste YTONG
Rue du Simplon
1020 Renens
Tél. (021) 34 06 12

Pierre Decoppet S.A.
Grossiste YTONG
Rue des Pêcheurs 7
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 20 58

Coupon

BT

Prière de nous faire
parvenir la documentation
technique YTONG.


Adresse :



ENTREPRISE
GUEX
M + F
1805 Jongny
Tél. 51 96 61

Génie civil
Travaux publics
Terrassements
Démolitions

Extraction de rochers
Canalisations
Pose de citernes
Location de machines



**A chaque transport
l'hélicoptère le mieux
approprié**

L'hélicoptère est en tout temps le moyen idéal de transport et la base de travail la plus économique grâce à ses multiples possibilités d'emploi — pas seulement en montagne!

Heliswiss

Hélicoptère Suisse S. A., 3123 Belp
Téléphone 031 81 33 11, Téléx 32 540

LAUSANNE
(021) 24 52 52

MORGES
(021) 71 37 64

GENÈVE
(022) 21 16 77

SION
(027) 22 96 19

boulaz sa

chauffage ventilation climatisation

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

A VOTRE DISPOSITION:

- IMPORTANT BUREAU TECHNIQUE
- ÉQUIPES DE MONTAGE QUALIFIÉES
- SERVICE D'ENTRETIEN / DÉPANNAGE


Nouveau séparateur d'huile système Friwa, modèle 1010

Construction pratique et robuste garantissant un fonctionnement sûr. Efficacité maximale: les nouvelles prescriptions sont largement remplies! Installation aisée même dans séparateurs d'huile existants.

friwa

Friwa Betonwaren AG
1897 Bouveret
Téléphone 025 7 53 31 (Favre)





Eteindre automatiquement

avec un système stationnaire d'extinction: à eau (sprinkler, déluge) ou à sec, sans résidu (CO₂, halon). Appliqué avec toute l'expérience de Cerberus.



CERBERUS

contre l'incendie et l'effraction

1095 Lutry, 021 / 29 52 11
ainsi que Männedorf, Berne, Pratteln, St-Gall

22176


BIEN ISOLER

C'EST BIEN ÉPARGNER!

Flumroc SA,
1000 Lausanne 9



Téléphone
021 36 99 91



Le nontissé SODOCA en génie civil, la technique élaborée, éprouvée en pratique.

SODOCA en polypropylène stabilisé UV, est un anticontaminant engendrant une meilleure répartition des charges dans le sous-sol. Le nontissé SODOCA résout de nombreux problèmes posés lors de réalisations de routes, voies terrées, chemins forestiers, améliorations foncières, pistes de chantiers, drainages, espaces verts etc. SODOCA, un gain substantiel de matériaux et de temps. SODOCA vous permet un avancement des travaux ininterrompu et rapide.

 **SODOCA**[®]
la route à suivre!

Coupon: à envoyer à Muhlebach-Papier SA 31
Dptmt SODOCA, CP 5200 Brougg Tél. 056 94 51 11


Je voudrais savoir davantage au sujet des nontissés SODOCA.
 Je désire la visite de votre conseiller technique.

Nom: _____

Rue: _____

NPA/Localité: _____

C'est le ton qui
fait la musique –
c'est la bordure
qui fait la route!



Bordures
 pour routes
 et îlots,
 en béton dur



CIMSA-SILIDUR SA

1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65
 FABRIQUE : 021/56 19 33

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

BT 6367 577.4
Application des méthodes d'analyse des données à l'optimisation d'un réseau de contrôle de la pollution atmosphérique.

C. SABATON.

EdF. — Bull. de la Dir. des études et recherches, série A, n° 4, 1976, p. 1-136, 49 fig.

Il existe actuellement en France divers réseaux de mesures de la pollution atmosphérique en agglomération. Etant donné un réseau en fonctionnement, peut-on le remplacer par un réseau moins dense répondant aux mêmes objectifs à moindre coût ? Le réseau de surveillance de l'agglomération parisienne (30 postes du Lab. d'hygiène de la ville de Paris) a servi de base à cette étude. On a cherché à déterminer tout d'abord la part de pollution expliquée par certains paramètres sociaux ou météorologiques (jour de la semaine, mois, saison, temps, vitesse et direction du vent). L'analyse multidimensionnelle des données disponibles permet ensuite de mettre en évidence les liaisons existant entre les différents postes de mesure. Le sous-ensemble de postes à conserver sera déterminé par l'étude de ces liaisons. Le choix est essentiellement guidé par une conception des informations que l'on désire garder. Trois méthodes, conçues à partir de critères d'optimisation différents, seront groupées sur nos données.

Mécanique appliquée

BT 6368 621.22
Les installations hydroélectriques du fleuve Konkouré en Guinée.
 G. LIVADIOTTI, P. PENTA, C. PIERINI.
 Idrotecnica, n° 6, novembre-décembre 1975,
 p. 291-300, 9 fig., 1 tabl.

Après avoir fourni des renseignements généraux sur la République de Guinée, on expose les problèmes de ce pays en matière d'énergie, notamment de l'utilisation hydraulique des cours d'eau, parmi lesquels le fleuve Konkouré s'est avéré le plus intéressant.

On décrit ensuite quelques projets d'installations implantées sur le fleuve Konkouré, à proximité de Souapiti et d'Amaria.

BT 6369 621.791
Considération des frais en soudage.
 G. AICHELE.
 Journal de la Soudure, 67^e année, n° 1/1977, p. 1-16, 16 fig.

Analyse des différents facteurs influençant les frais de fabrication d'objets soudés, tels que conception de la construction, poids de la soudure, procédé de soudage, frais de matériaux d'apport, frais de machines, frais de salaires principaux et accessoires pour les temps principaux, les temps d'allocations particulières et d'équipement, etc., ainsi que de leurs répercussions variables suivant le nombre de pièces à fabriquer.

Electrotechnique

BT 6370 621.3.049
La technologie SOS
 P. SCHWOB.
 Bull. ASE/UCS, 68^e année, n° 2, 22 janvier 1977,
 p. 60-65, 8 fig., 1 tabl.

Les progrès récents de la technologie SOS permettent aujourd'hui de réaliser des circuits intégrés du type MOS très rapides, qui dissipent très peu d'énergie et fonctionnent même en présence d'irradiation ionisante. Le principe du SOS, ses avantages et ses problèmes sont discutés, de même que les applications principales et l'économie d'une telle technologie.

Génie

BT 6371 624.014
Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.
présenté par le C.T.I.C.M.
Constr. métallique, 13^e année, n° 4/1976, p. 55-93, 22 fig., 3 tabl.

1. Détermination de la température de ruine de l'élément de structure, compte tenu de son chargement, de ses conditions de liaison au reste de la structure et des caractéristiques thermo-physiques de l'acier.
2. Détermination de la température atteinte par l'élément au temps de stabilité requis par les règlements officiels de sécurité.
3. Vérification que cette dernière température est au plus égale à la température de ruine.

BT 6372 625.7
L'autoroute Nord de Saint-Etienne. Construction de la 2^e section.
C. PAIRON.
Construction, tome 31, n° 12/1976, p. 555-571, 26 fig., 8 tabl.

L'auteur introduit le sujet en énumérant les programmations administrative et financière de l'opération, les caractéristiques fondamentales du projet, la conduite des études et le déroulement des acquisitions foncières. Il développe le sujet en distinguant les travaux courants de construction et les travaux supplémentaires de confortation ; en particulier, il met l'accent sur l'aménagement paysager et les ouvrages confortatifs destinés à panser les plaies ouvertes dans le décor naturel par les terrassements généraux.

Chimie industrielle

BT 6373 668.7
Nouvelle méthode de mesure de la perméabilité des mélanges bitumeux.
P. GILBERT, N. S. VAR.
L'Ingénieur, 62^e année, n° 316, novembre-décembre 1976, p. 12-20, 10 fig., 3 tabl.

L'article propose une méthode d'essai mesurant la perméabilité des mélanges bitumeux, en déterminant le débit de l'air à basse pression. L'air peut être soit forcé à l'intérieur de l'échantillon lorsque celui-ci est pressurisé, ou retiré de l'échantillon sous vide. La mesure peut s'effectuer aussi bien au laboratoire qu'en chantier lors du contrôle de la compaction.

Quatre modes opératoires sont décrits : deux se font en laboratoire et deux en chantier. Tous les essais peuvent être effectués soit avec le système à pression, soit avec le système à vide. L'analyse statistique des résultats met en valeur de façon concluante la précision de l'appareil par rapport à la répétabilité de l'essai.

Construction, Architecture

BT 6374 711.7
La voie rapide urbaine de Chambéry.
M. FAURE.
Travaux, n° 503, janvier 1977, p. 84-88, 8 fig.

Situation géographique de Chambéry. Les grandes lignes du projet. La prise en compte de l'environnement dans l'élaboration du projet et dans la réalisation des travaux : l'insertion de la voie rapide urbaine dans le milieu urbain ; la réduction des nuisances pour le voisinage ; la qualité du paysage pour les usagers de la voie rapide. Conclusion.

Divers

BT 6375 658.14
Unternehmensfinanzierung in Rezession und Aufschwung.
R. VOLKART, E. KILGUS.
Industrielle Organisation, 46^e année, n° 1/1977, p. 17-21, 5 fig.

Le secteur des finances a atteint dans l'entreprise une position toujours plus importante et qui prend, dans les petites et moyennes entreprises, une considération accrue. L'inflation et la récession ont contribué considérablement aux problèmes croissants du domaine financier. L'auteur explique et discute les conséquences financières et politiques ressortant de la situation actuelle pour l'entreprise en général, et cherche à déterminer quelles sont les précautions, en regard du relèvement économique attendu ou espéré, qu'il serait possible de prendre du point de vue financier.

Typo-offset

Claude CHOLLON

Téléphone 36 24 23

Offset rapide — Travail soigné
Livraisons très courtes



Escalier mobile
Un maximum d'avantages
Un minimum d'espace

Mod. 1 75/150
Mod. 3 70/130 (év. 65/120)

Feldmann + Co SA

3250 Lyss

Constructions en bois

Tél. (031) 84 11 84

monarflex[®] SPF
la sous-toiture protectrice

le «Hit» économique
pour votre toiture



- bien meilleur marché
- approuvé EMPA
- perméable à l'air
- difficilement inflammable
- de pose économique
- facile à manier
- résiste à la déchirure

faites
un essai !

tegum

TEGUM SA
Fabrication et
vente d'articles
techniques

8570 Weinfelden, Tannenwiesenstr. 11, Tél. 072 / 5 35 55
Autres sources d'approvisionnement sur demande

HugglerSuhr

construit des installations d'extractions et des tapis roulants dans toutes les dimensions désirées

Des centaines de références



- Construction robuste
- Rapidement installé
- Unique au point de vue qualité et prix
- Service prompt et soigné.
- Demandez notre offre, nous vous conseillons volontiers.

HugglerSuhr


Fabrique de machines d'entreprises SA
5034 Suhr, ☎ 064/331414

Succursale de Forel/VD : tél. 021/971988

éditions
procédés typo-offset-ibm
reliures à anneaux
wiro-multo

**Imprimerie
La
Concorde**

1006 Epalinges
ch. des Croisettes 6
tél. (021) 33 31 41



**Porte-skis
VOGEL**


Construction en métal très solide zinguée au feu.

Projection et installation de locaux de skis. Livraison de pièces pour l'auto-montage.

Pour hôtels, chalets, écoles, maisons, appartements, etc.

Jusqu'à 16 paires de skis par mètre courant.

ERWIN VOGEL
EFAU-PRODUKTE
8102 Oberengstringen
Eggstrasse 12
Tél. (01) 79 16 24



Polygravia

Photogravure et Offset
G. Edlmann

☎ 368980
Borde 28 bis
1018 Lausanne

Régie des annonces: IVA...

L'information

est également présente dans les annonces du « Bulletin technique de la Suisse romande », c'est pourquoi elles sont lues.

Profitez-en pour mieux faire connaître vos produits !

Organisation, décoration et agencement de bureaux

Lista fabrique des agencements de bureaux étudiés jusqu'au moindre détail et conformes à vos propres exigences. Lista crée de la place. Tout est bien disposé, accessible, sous la main.

Baumann-Jeanneret S.A. organise et décore vos bureaux. Ses spécialistes en implantation et ses architectes d'intérieur sont à votre disposition.


L'ensemble du programme Lista est exposé en permanence dans nos locaux d'exposition. Ne décidez rien sans l'avoir vu !

LISTA
la systématique de l'ordre

baumann-jeanneret

Installations complètes de bureaux

Genève, 8, Archebuse, téléphone 022/21 52 22
Lausanne, 1, av. Tissot, téléphone 021/20 30 01



Ernst urinoirs

sans chasse d'eau
absolument inodores

F. Ernst, Ing. AG
Weststrasse 50/52
8036 Zurich
Tél. (01) 33 60 66/35 36 55

PIERRE

CHAPUISAT ingénieur

LAUSANNE

Entreprise générale
de travaux publics

Bâtiment

Béton armé - Ponts

Tous travaux souterrains

Etudes et devis

Chemin I.-de-Montolieu 183, tél. (021) 33 46 47

**Demain
Demain
Demain**

vos succès dépendra
de l'impact de votre
publicité d'aujourd'hui

Aktives regional etabliertes Kleinunternehmen der Metallbaubranche
sucht

Geschäftsführer

Die gesuchte Unternehmerpersönlichkeit sollte folgende Voraussetzungen
mitbringen:

— Mehrjährige fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet des Metall- oder
Maschinenbaus.

— Sympathisches, sicheres und überzeugendes Auftreten.

— Sprachen: Deutsch und Französisch.


Kontaktnahme unter Chiffre 79-46558 der Schweizer Annoncen AG,
Postfach, 3001 Bern.

INGÉNIEUR

en génie rural, dipl. 1976 EPFZ, cherche travail dans les domaines
traitement d'eau, canalisations, adductions d'eau, génie rural ou autres.
Langue maternelle: allemand; bonnes connaissances de français et
d'anglais, notions d'italien.

Faire offres sous chiffre BT 217, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.

RIX



Cale de décintrement

pour les cintres et les éléments préfabriqués

Résistance 20 t et 40 t

Vente et location



RIGLING

Ringling Baumaschinen SA 1023 Crissier

Tél. (021) 34 58 37 1, ch. de l'Esparcette

Ringling Baumaschinen AG 8050 Zurich

Tél. (01) 50 15 30 Leutschenbachstr. 44

Importante société d'ingénieurs-conseils de Suisse romande cherche pour direction des travaux en Afrique occidentale, pour fin juin ou date à convenir.

spécialiste en construction de routes et/ou pistes d'aéroports

Le candidat doit pouvoir justifier de plusieurs années de direction de chantier dans ce domaine et être apte à travailler de manière indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae au chef du personnel, sous chiffre 200-6662 Annonces Suisses SA, ASSA, rue du Vieux-Billard 1, 1211 Genève 4.

INGÉNIEUR ETS en génie civil

plusieurs années à l'étranger, spécialisé actuellement dans la technique des transports et les aménagements routiers, cherche place dans la même spécialité ou dans d'autres domaines d'activités auprès de bureaux d'ingénieurs ou entreprises. Toutes propositions seront considérées. Langues : français, anglais, allemand.

Ecrire sous chiffre **BT 216 à IVA SA, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.**

INGÉNIEUR CIVIL DIPLOMÉ EPB ayant 16 années de pratique dans les études, en Suisse et à l'étranger, cherche nouvelle situation (éventuellement à temps partiel) en Suisse romande. Langues : français, anglais, roumain. Expérience et références dans les domaines suivants : structures en béton armé et précontraint, métal, fondations spéciales, pré-fabrication, constructions parasismiques, calculs sur ordinateur, contrôle et coordination, analyse des soumissions, expertises techniques. Faire offres sous chiffre **BT 215 à IVA SA, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.**

La Ville de Fribourg

met au concours le poste de

architecte de ville

Chef du service des bâtiments et du plan d'aménagement :

- nationalité suisse
- langue maternelle française ou allemande avec bonne connaissance de l'autre langue
- diplômé et justifiant de 5 ans de pratique, au moins, dans la direction d'un bureau ou de travaux.

Le cahier des charges peut être obtenu à la Direction de l'édilité ou consulté à cette direction, Grand-Rue 37, 1^{er} étage, du lundi au vendredi entre 9 h. et 11 h. 30, et 14 h. et 17 h. 30.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae complet et d'une photographie sont à adresser au **Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 juin 1977.**

SA de la maison SIA à Zurich

Les actionnaires sont convoqués à la 10^e assemblée générale ordinaire pour le vendredi 1^{er} juillet 1977 au Kongresshaus, Zurich, salle de conférences, entrée U, Gotthardstrasse 5, Zurich 2,

dès 12 heures Apéritif (remise des cartes de vote)

13 heures **Assemblée générale**

Ordre du jour :

1. Rapport d'activité 1976
2. Rapport de gestion 1976 et rapport de l'organe de contrôle
3. Décision sur la répartition du bénéfice
4. Décharge de l'administration
5. Divers

ca. ou env. 14 heures Collation au « Pub'n Grill », Selnaustrasse 16 (maison SIA).

Les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan, du compte de pertes et profits, du rapport de l'organe de contrôle et du rapport de l'exercice, déposés au secrétariat de la SA de la maison SIA, Genferstrasse 6, Zurich 2. Les cartes de vote peuvent être retirées au secrétariat jusqu'au 30 juin 1977 à 17 heures ou avant l'assemblée de 12 à 13 heures au local des séances. Il est possible de se faire représenter par d'autres actionnaires moyennant procuration écrite.

Zurich, le 27 mai 1977.

Le conseil d'administration

Interdisziplinäres Ingenieurbüro, im In- und Ausland tätig, sucht zur Ergänzung seiner Abteilung Siedlungswasserbau einen initiativen

Bauingenieur ETH oder HTL

als Sachbearbeiter für Wasserversorgungen.

Anforderungen :

- Erfahrung in Projektierung und Ausführung von Wasserversorgungsanlagen
- Selbständige Arbeitsweise
- Verhandlungsgeschick
- Gewandter Ausdruck in Wort und Schrift
- Beherrschung der französischen und evtl. englischen Sprache.

Wir bieten :

- Interessante Tätigkeit im Rahmen eines kleinen Arbeitsteams
- Angenehme Arbeitsbedingungen
- Zeitgemässe Entlohnung und Sozialleistungen.

Wenn Sie die genannten Anforderungen erfüllen, so senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an Chiffre S 900800, Publicitas, 3001 Bern.

VEVEY Avenue Général-Guisan

LOCAUX COMMERCIAUX

spacieux et traversants, de 1650 m² dont 280 m² en attique, à louer dans immeuble administratif et commercial.

Convendraient pour usage technique (ingénieurs, géomètres, architectes), branches du bâtiment, bureaux, etc.

Excellente distribution. Morcellement possible à discuter.


Places de parc et logements de 1, 2, 3, 4 pièces à disposition.

Loyer avantageux.

Pour traiter : **Gérances P. Stoudmann
Sogim SA**

Maupas 2, Lausanne - Téléphone 20 56 01

Des tuyaux seuls sont loins de faire une conduite!
 Car seuls des systèmes de construction perfectionnés permettent l'emploi
 d'un matériau dans les domaines d'application les plus variés et sous les sollicitations
 les plus diverses.
 Le système de tuyaux «ETERNIT» résout tous les problèmes se présentant et garantit
 la plus haute sécurité.



S système
 sécurité
 service

Eternit®

- 1 Essai de résistance au choc sur tuyau «ETERNIT» DN 90 cm, hauteur de chute 6,0 m, masse de chute 8,0 kg. 4-5 coups sont nécessaires pour perforer la paroi de 36 mm.
- 2 Essai de laboratoire avec tuyaux «ETERNIT» DN 160 cm, posés sur socle, charge apicale 20 t/m.
- 3 Essai dans le terrain avec tuyaux «ETERNIT» DN 160 cm, posés sur socle, recouvrement 85 cm, charge apicale 85 tonnes (21,5 t/m).
- 4 Conduite de tuyaux «ETERNIT» en tunnel. Les tuyaux en amiante-ciment «ETERNIT» sont insensibles à toute corrosion provoquée par l'électricité.
- 5 Pose d'une conduite de tuyaux «ETERNIT» dans la nappe phréatique. L'étanchéité des tuyaux et joints empêche aussi bien l'extrusion des liquides dégradés que l'intrusion des eaux souterraines.

Eternit SA, 8867 Niederurnen Tél. 058-231111

ignijal

peinture ignifuge



retarde l'action du feu!

ignijal vernis de protection
entrave la propagation du feu pendant environ 30 minutes...

délai suffisant, la plupart du temps, pour éviter ou circonscrire une catastrophe. IGNIJAL a été testé par le **Laboratoire Fédéral d'Essais des Matériaux** (LFEM 30 483) et par le **Service Technique de l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Contre l'Incendie** (CT 20/21.2.74).

Il s'applique selon nos prescriptions sur des constructions en acier: piliers et sommiers intérieurs et extérieurs protégés de l'humidité et des intempéries. IGNIJAL s'applique aussi sur les éléments de construction en bois dont il retarde l'inflammation en les rendant difficilement combustibles.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez nos services techniques ou de vente.

Par la qualité de ses produits et par le soutien de son service technique, JALLUT SA vous aide doublement; pensez-y!



JALLUT S.A.
fabrique de couleurs et vernis
1030 BUSSIGNY / Lausanne
Téi. 021 / 89 15 15

Dépôts :

Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Montreux, Yverdon, Bienne,
Fribourg, Sion, Lugano ;
Morges, J.-P. Sandoz

