

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **103 (1977)**

Heft 5

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

HYDRO INTEGRAL

La technique de pointe pour le traitement rationnel des eaux résiduaires domestiques et industrielles.




Les résultats obtenus par le procédé Hydro Integral utilisé pour l'agrandissement de la station d'épuration de Lausanne ont confirmé pleinement que ce choix était judicieux.

En effet, les normes fixées par le département fédéral sont facilement atteintes, même avec des eaux très chargées. On peut d'ores et déjà affirmer que, vu ses nombreux avantages spécifiques, le procédé Hydro Integral est parfaitement adapté aux exigences futures de l'épuration. Il est même apte à pallier certaines insuffisances des stations classiques.

En voici les principales caractéristiques:

- Une souplesse de fonctionnement sans précédent, autorisant de brusques modifications qualitatives et quantitatives des eaux à traiter.
- Une remise en marche rapide après arrêt (même de plusieurs jours).
- Une élimination parfaite des phosphates.
- Une réduction substantielle des frais d'exploitation par une automatisation intégrale.
- Une économie de 30 à 50% de la surface d'implantation par rapport à une station conventionnelle (réduction sensible des investissements).



Renseignements complémentaires et documentation auprès de

HYDRO SA

Ch. du Frêne 11 1004 Lausanne Tél. 021/37 94 91-92

"HYDRO" technique

Case postale 88 2024 Saint-Aubin Tél. 038/55 27 27

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

- BT 6296** 535.37
Un moyen oublié de connaissance de la qualité des eaux : la spectrofluorimétrie. J. PH. BUFFLE.
Techn. et sciences municipales, 71^e année, n° 7, 1976,
p. 317-326, 16 fig.

L'étude spectrofluorimétrique de l'eau a été entreprise par Diérent en 1910, mais ce n'est que récemment que l'on a mis au point un appareillage fiable et précis. Il permet de détecter diverses substances organiques dans l'eau soit naturelle, soit après traitement et donne une réponse instantanée à la recherche de ces substances et de l'efficacité de leur enlèvement par traitement. D'autres recherches sont nécessaires pour approfondir les résultats obtenus.

- BT 6297** 543.38
Extraction — concentration des micropolluants organiques par le cyclohexane. C. GOMELLA, J. P. BELLE, J. AUVRAY.
Techniques et sciences municipales, 71^e année, n° 10, 1976, p. 439-442.

L'extraction au chloroforme entraîne une contamination par les impuretés du chloroforme lui-même et des autres réactifs ainsi qu'une perte des polluants qu'on essaie de trouver. On peut utiliser du cyclohexane. Après cinq congélations, la partie restante peut être sublimée, ce qui permet de retrouver une fraction définie de la totalité des polluants.

Mécanique appliquée

- BT 6298** 621.039
Les déchets radioactifs. A. E. LINDO et Groupe d'experts.
Bull. ASE/UCS, 67^e année, n° 17, 4 septembre 1976, p. 921-924.

Dans la plupart des pays de l'UNIPÉDE, le recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité s'intensifie. Il est vital pour les entreprises d'électricité que cette évolution ne soit pas gênée par les difficultés concernant l'approvisionnement en combustible enrichi, le retraitement du combustible après usage et surtout la gestion des déchets radioactifs produits.

Le Comité d'études de l'énergie nucléaire a créé un groupe d'experts, dont la mission est de surveiller en permanence tous les aspects du problème des déchets radioactifs, en concentrant cependant ces efforts sur la gestion des déchets dans les centrales nucléaires. Dans cet article, le groupe présente un panorama des questions soulevées par les déchets radioactifs.

Electrotechnique

- BT 6299** 621.315
Betriebserfahrungen mit Isolierölen in magnetischen Messwandlern mit Nennspannungen oberhalb 100 kV. H. HARTMANN.
Bull. ASE/UCS, 67^e année, n° 22, 20 novembre 1976,
p. 1214-1219, 4 fig., 4 tabl.

Interprétation des résultats de mesure des charges d'huile isolante de transformateurs de mesure en service dans les réseaux suisses à haute tension. Dans la plupart des cas, le comportement de longue durée des huiles est en ordre ; on a néanmoins trouvé quelques exceptions dont la cause a été recherchée lorsque c'était possible. Des valeurs limites et des intervalles de contrôle sont recommandés pour les huiles de transformateurs de mesure, les écarts par rapport aux Recommandations de la CEI étant justifiés.

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Génie

- BT 6300** 624.9
Trave parete ad intradosso curvo. C. CECCOLI, M. MERLI.
Giornale del genio civile, 114^e année, n° 7-8-9, 1976,
p. 253-264, 12 fig.

L'article analyse l'état de contrainte de poutres-cloisons uniformément chargées et d'une hauteur pratiquement illimitée, suivant la variation de la flèche du profil parabolique d'intrados, en considérant les diverses situations de frein.

Cette recherche, complétée par l'étude comparative de comportement d'une poutre élancée à section variable, est développée selon la méthode des éléments finis (éléments triangulaires LST).

Les diagrammes des contraintes permettent de compléter le cadre des observations concernant les applications possibles aux structures.

L'étude est complétée par les résultats des essais faits sur des modèles en perspex.

Chimie industrielle

- BT 6301** 665.6 ; 621.43
Les gaz de pétrole liquéfiés : carburants industriels. J. R. FELLOUS, J. M. BOTTE
Ingénieurs de l'automobile, n° 9, 1976, p. 276-288, 15 fig., 9 photos.

Le propane et le butane issus des raffineries, outre leur fonction de combustible souple pour le chauffage, peuvent être des carburants particulièrement intéressants. L'extension qu'ils prennent dans ce dernier domaine devrait se poursuivre, car les avantages sont multiples : souplesse, entretien, pollution, économie : les applications visées dans cet article sont industrielles. L'utilisation du propane dans deux moteurs refroidis par air a été particulièrement étudiée. Les études de performance et de pollution en fonction de la richesse permettent de tirer le maximum de la souplesse de l'utilisation du GPL. La richesse optimale pour le rendement est de 0,9. La pollution par hydrocarbures imbrûlés est alors très faible.

Construction, Architecture

- BT 6302** 725.2
Centre « Carvis », à Barcelone (Espagne) A. DANESTEJEDOR.
Informes de la construcció, 29^e année, n° 284, octobre 1976,
p. 57-62, 14 fig.

Cet immeuble, conçu pour abriter les installations d'une agence de publicité, a été bâti sur un terrain de 2600 m², situé dans un centre urbain à Esplugas, près de Barcelone.

L'immeuble se développe en trois niveaux reliés par des cours intérieures. Ces niveaux sont étagés pour s'adapter au dénivellement du terrain, donnant un ensemble intégré de façon naturelle dans l'environnement.


L'ossature est en béton armé, avec des poteaux standardisés disposés sur deux réticules, ce qui a permis de résoudre facilement les problèmes constructifs.

- BT 6303** 385
Dirigismus in der Verkehrspolitik ? H. GYSLING.
Revue techn. suisse, 73^e année, n° 47/48, 25 novembre 1976,
p. 1132-1135, 3 fig.

Pour 1975, les comptes des CFF accusent 2946,6 millions de francs de dépenses totales contre 2323,9 millions seulement aux recettes. L'exercice 1975 boucle ainsi par un déficit record. La crainte de déficits toujours plus grands pour les prochaines années ne peut être écartée. On ne peut se contenter de demi-solutions, il s'agit au contraire de se demander si notre politique des transports est bien comprise ou si nous voulons nous abandonner au désespoir et nous résigner aux chiffres rouges.

Le dirigisme en politique des transports consiste à déterminer consciemment l'infrastructure. Cette politique nous détourne d'une fausse compétition et d'une économie privée mal comprise.

**De l'eau propre
avec
les installations
de filtrage
SAREX
de S.R.S.**



Separation and Recovery Systems a mis sur pied une installation de filtrage moderne et économique qui répond aux exigences les plus sévères et qui permet de résoudre vos problèmes de pollution des eaux par des matières huileuses.

La performance du système SAREX de S.R.S. a largement surpassé les normes établies par divers gouvernements et a fait ses preuves dans le monde entier.

Demandez la documentation complète ou une démonstration auprès de :


Separation and Recovery Systems S.A.

1005 Lausanne 19, avenue Villamont, tél. (021) 20 22 42

éditions
procédés typo-offset-ibm
reliures à anneaux
wiro-multo

**Imprimerie
La
Concorde**

1006 Epalinges
ch. des Croisettes 6
tél. (021) 33 31 41



Polygravia

*Photogravure et Offset
G. Edelmann*

☎ 36 89 80
Borde 28 bis
1018 Lausanne

Direction des constructions fédérales

INVITATION

à participer au concours de projets pour la construction d'un
Centre d'instruction de protection civile à Schwarzenburg/BE.

La Direction des constructions fédérales organise, d'entente avec le Département fédéral de justice et police, un concours de projets selon règlement SIA N° 152/1972 pour un Centre d'instruction de protection civile à réaliser à Schwarzenburg/BE.

Les architectes ou groupements d'architectes de nationalité suisse, ayant leur domicile ou leur siège social dans les cantons de Berne ou de Fribourg depuis le 1^{er} janvier 1975 au moins, peuvent demander par écrit le programme du concours auprès de la Direction des constructions fédérales, Division des bâtiments, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.

Les documents du concours seront envoyés aux intéressés qui remplissent les conditions de participation. Une demande écrite doit être remise au service précité d'ici au **11 mars 1977**. Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes :

- récépissé du dépôt de garantie de Fr. 500.— versé au compte de chèques postaux N° 30 - 520 de la Direction des constructions fédérales, Berne (le verso de l'avis de virement (coupon) portera le N° 5.513.314/001/3 ainsi que la remarque « Concours Schwarzenburg ») ;
- pièce officielle attestant le domicile, le siège social et l'origine des requérants ;
- déclaration certifiant que le concurrent est indépendant ou attestation de son employeur faisant ressortir qu'il ne participe pas lui-même au concours, que ce soit comme concurrent, comme membre du jury ou comme expert.

Tous les participants de groupements temporaires ainsi que les collaborateurs occasionnels engagés pour l'élaboration d'un projet de concours doivent remplir les conditions définies ci-dessus.

Délais : Remise des projets : jusqu'au 15 juillet 1977.
Remise des maquettes : jusqu'au 22 juillet 1977.

Direction des constructions fédérales
Division des bâtiments
Eugen Haerberli

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE: BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

69.003

BLANKART, F. Construire dans une Europe en construction. (*Bauen in und an Europa.*)

= Schweiz. Bauztg., 93 (1975) 1/2, p. 7-11; 24, p. 380-382. [Version en fr.: Bull. tech. Suisse rom., 101 (1975) 12, p. 193-197; 13, p. 212-214.]

Situation économique dans les pays industrialisés. L'organisation du marché commun de la construction. L'accord de libre-échange. Architecture et politique.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 1.

725.23 (494)

[IMMEUBLES administratifs.] (*Textes en allemand.*)

= Aktuelles Bauen, 11 (1975) 1, p. 46-61.

Aménagement « Werdgut » à Zurich. Centres administratifs de l'Union de Banques Suisses à Bâle et à Thoune. Immeuble de l'Electrowatt à Zurich. Bâtiment-tour de Sandoz S.A. à Bâle. Immeuble de bureaux Escher-Wyss à Zurich. Bâtiment « Florastrasse 13 » à Berne.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 2.

72 (73)

Nouvelle ARCHITECTURE [provocatrice] aux USA. (*Nuova architettura U.S.A.*)

= Riv. tecnica Svizzera ital., 66 (1975) 1, p. 28-40.

Maisons familiales créées par Graves, Gwathmey, Woolner, Rudolph, Behn, Mc Cue Boone et Moore-Turnbull. Collège à Indianapolis par Roche & Dinkeloo. Aménagement « Twin Parks » par Richard Meier.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 3.

721.011.27 (73) : 69.022.326

PEREIRA, W. arch. e.a. Une façade-rideau forme deux miroirs convexes.

= J. Constr. Suisse rom., 49 (1975) 1, p. 16.

Le siège social des Great Western Savings à Beverly Hills est le premier immeuble-tour elliptique totalement équipé de façades-rideaux. Forme développée à l'aide d'un ordinateur.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 4.

725.23 (494)

IMMEUBLES administratifs et commerciaux Place Chauderon, Lausanne.

= Bull. tech. Suisse rom., 101 (1975) 3, p. 31-44.

Série d'articles portant sur infrastructure, système de construction, habillage des façades, chauffage, climatisation, installations sanitaires, électricité.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 5.

728 (44) : 69.002.2

CONCOURS modèles [d'habitations] innovation.

= Schweiz. tech. Z., 72 (1975) 4/5, p. 59-64.

Partis architectural et technique de six systèmes de construction préfabriquée: « Maille », « Structure accueil », « Solfège », « Sirh », « Trirème » et « Maillard SAE ».

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 6.

725.381

IMMEUBLES de parking et leurs problèmes. (*Parkhäuser und ihre Problematik.*)

= Planen & Bauen, — (1974/75), n° spéc. 18, p. 46-50; 54-57; 62-63.

Maison de parking standardisée: économique et flexible. Immeubles de parking « Förrlibuck » et « Urania » à Zurich. « Rotopark » à Genève-Cornavin.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 7.

725.51 (494)

[BÂTIMENTS pour l'assistance médicale.] (*Textes en allemand.*)

= Planen & Bauen, 8 (1975) 1, p. 28-31 et 42-67.

Hôpital cantonal Bruderholz à Bâle. Centre de traitement ultérieur à Bellikon. Clinique de psychiatrie à Liestal. Home à Uster. Maisons de soins à Weinfelden et à Saint-Gall. Ecoles pour gardes-malades à Aarau. Logements pour personnel à Samedan, etc.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 8.

725.56 (494)

[MAISONS pour personnes âgées.] (*Textes en allemand.*)

= Planen & Bauen, 8 (1975) 1, p. 72-97.

« Tägerhalde » à Küsnacht. « Seewadel » à Affoltern/Albis. « Eichhof » à Lucerne. « Frohsinn » à Oberarth. « Kreuz » à Uster. Home à Stans.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 9.

725.51 (494)

HÔPITAUX et maisons de soins. (*Spital- und Heimbau.*)

= Schweizer J., 41 (1975) 1, p. 26-41 et 55-68.

Le nouvel Hôpital des bourgeois à Soleure. « Sanitas » à Kilchberg. Maison du personnel et école pour gardes-malades de la clinique de psychiatrie Burghölzli à Zurich. Neuf maisons pour personnes âgées.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 10.

727.15 (494)

[ECOLES spéciales.]

= Schweizer J., 41 (1975) 1, p. 44-49.

Ecole « Johannes » pour enfants mentalement handicapés à Küsnacht-Itznach. Ecole spéciale et foyer pour enfants arriérés à Fehralttdorf.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 11.

725.56 (494)

ANDRY & HABERMANN & REMUND, arch. Habitations pour personnes âgées « Stegmatt » à Lyss. (*Die Alterssiedlung Stegmatt in Lyss.*)

= Schweizer J., 41 (1975) 1, p. 66-67.

Immeuble en forme de fer à cheval. Cinquante logements, répartis sur quatre niveaux. Accès depuis la cour centrale par des galeries couvertes.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 12.

725.4

[COMPLEXES industriels à travers le monde.] (*Textes en all., fr., angl.*)

= ac 77 Rev. internat. d'amiante-ciment, 20 (1975) 1, p. 9-20 et 36-49.

Tours de réfrigération, fabrique d'engrais chimiques, centrales d'énergie, cimenteries, entrepôts pour matières en vrac. Conception architecturale et détails constructifs du revêtement en amiante-ciment.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 13.

726.54 (436)

KAPFHAMMER, W. & J. WEGAN, arch. Centre paroissial catholique à Graz-Kroisbach.

= ac 77 Rev. internat. d'amiante-ciment, 20 (1975) 1, p. 51-54.

Volume massif aux contours anguleux. Espace intérieur librement subdivisible au moyen de parois coulissantes et de portes élévatoires. Esquisses des nombreuses variantes d'utilisation.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 14.

721.011.27 (44)

IMMEUBLES-TOURS à Paris. (*Hochhäuser in Paris.*)

= Schweizer Baubl., 86 (1975) 4, p. 27-34.

Photos et description des constructions. Immeuble-tour de Fiat, tour d'hôtel Concorde - La Fayette, Tour Verte en verre, bâtiment-tour elliptique « France », tour Montparnasse.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 15.

725.54 (494) : 376.32

SCHACHENMANN & BERGER, arch. Asile d'aveugles à Bâle. (*Blindenheim in Basel im Rohbau erstellt.*)

= Schweizer Baubl., 86 (1975) 6, p. 35-36.

Home combiné avec un immeuble d'habitations pour personnes âgées. Jardin et sous-sol communs. Ateliers de vannerie abrités dans un bâtiment de liaison. Orientation à l'aide de signaux acoustiques ou de contacts différents.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 16.



Re- novation

Les sept vaches maigres ont aussi un côté positif: on apprécie à nouveau des valeurs qu'on jugeait surannées et on a compris que le neuf n'est pas toujours indispensable. Désormais, nombre de maisons promises à la démolition survivront à juste titre et seront rénovées.

Or, nous sommes spécialistes en la matière. Car ce ne sont pas les fondations qui ont besoin d'être remises à neuf mais les encoignures, les joints d'assemblage et d'étanchéité qui ont souffert au cours des ans.

Nos spécialités:

- Tous les travaux de jointoiment
 - Le ravalement des façades
- Les fuites dans les salles de bain et les douches
 - Les revêtements (sols, parois, réservoirs, piscines)
- Le perçage et le découpage du béton (pour les nouveaux systèmes de chauffage et d'aération, les installations sanitaires et la pose des câbles)
- La réparation du béton par injection de résine synthétique

Isotech est une entreprise d'envergure internationale spécialisée dans le revêtement en matières synthétiques, le jointoiment, le perçage et le découpage du béton. Elle s'occupe de tous les problèmes, grands ou petits.



ISOTECH travaille consciencieusement, durablement et avantageusement

ISOTECH SA 8404 Winterthur
5000 Aarau
4000 Bâle
3027 Berne
6592 S. Antonino
2504 Bienne
6000 Lucerne
9015 St-Gall
8037 Zurich
1008 Prilly
1211 Genève

Hegmattenstr. 20
Buchserstr. 57
Blotzheimerstr. 22
Looslistr. 3
(Tessin)
65, rue J. Renfer
Würzenbachhalde 15
Kräzernstr. 75
Rötelstr. 39
6, ch. des Huttins
19, Château-Blac

Tél. 052/27 27 27
Tél. 064/24 58 51
Tél. 061/43 45 76
Tél. 031/55 37 73
Tél. 092/62 21 15
Tél. 032/41 76 34
Tél. 041/31 30 30
Tél. 071/31 22 93
Tél. 01/60 02 48
Tél. 021/24 56 08
Tél. 022/96 28 82

ISOTECH SARL 7500 Karlsruhe 21
1000 Berlin 51
4300 Essen
6000 Francfort s. M.
3004 Isernhagen 2/Hann.
5000 Cologne 91
8013 Haar-Munich
ISOTECH SARL 2326 Lanzendorf/Vienne
8020 Graz
4020 Linz-Urfahr
ISOTECH B.V. 1009 Amsterdam-Zuid

Daimlerstr. 25
Thyssenstrasse 1
Glückstr. 19-21
Mauritiusstr. 6
Wolframstrasse
Olpenerstr. 502
Gronsdorf no 8
Unt. Hauptstr. 3
Strassengelstr. 33
Hauptstr. 58
Apollolaan 41

Tél. 0721/ 7 20 86
Tél. 030/411 40 04
Tél. 0201/ 27 81 00
Tél. 0611/ 35 94 23
Tél. 0511/ 73 20 85
Tél. 0221/ 89 20 19
Tél. 089/420 38 39
Tél. 02235/ 5 76
Tél. 03122/ 5 22 48
Tél. 07222/ 3 22 76
Tél. 020/73 90 25

Citernes pour produits chimiques


Certificat fédéral EGAS 030676



stockage de l'eau

Nos références : Stations d'épuration et de traitement des eaux à La Chaux-de-Fonds (NE), Le Locle (NE), St-Aubin (NE), St-Gingolph (VS), Chamoson (VS), Charrat (VS), Conthey (VS), Granges (VS), Martigny (VS), Vétroz (VS), Passugg (GR), Le Chenit (VD), Cudrefin (VD), Forel (VD), Gilly (VD), etc.

1023 Crissier
40 route de Bussigny
Tél. 021/34 23 35



Le spécialiste des citernes en polyester pour le stockage de produits chimiques