Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 106 (1980)

Heft: 15-16

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Procédé de précontrainte & BBRV

10 raisons

pour lesquelles les ingénieurs et les entrepreneurs choisissent, dans plus de 50 pays, le procédé de précontrainte BBRV.

ème raison Faibles pertes de précontrainte



Dans cet ouvrage avec de multiples courbures horizontales et verticales des câbles, l'influence de frottement représente une part significative de l'ensemble des pertes lci, on voit particulièrement clairement l'avantage des faibles valeurs de coefficients de frottement des câbles BBRV.

L'ingénieur s'efforce de limiter les pertes de précontrainte à des valeurs acceptables. Ces pertes de précontrainte sont provoquées par le glissement des aciers dans la tête au moment du blocage, le frottement du faisceau dans la gaine et les pertes en fonction du temps dues à la relaxation de la contrainte dans les aciers, au fluage et au retrait du béton.

Grâce à l'ancrage des fils par bouton individuel totalement exempt de perte par glissement, les câbles BBRV sont supérieurs à tous les autres systèmes.

Du point de vue des pertes par frottement, l'influence favorable du cheminement parallèle des fils lisses constituant le faisceau est complétée par la qualité du matériau, le profilage et la rigidité optimale de la gaine qui permettent d'obtenir les excellentes valeurs de coefficient de frottement $\mu = 0,12$ à 0,14. Pour des câbles avec des angles de déviation importants dans des ouvrages très longs, on peut, par des mises en tension intermédiaires, réduire de manière décisive les trop grandes pertes dues au frottement. Dans la construction de réservoirs circulaires, où des angles de déviation élevés sont inévitables, le procédé de frettage BBRV permet de supprimer ces pertes.

La relaxation des contraintes dans l'acier dépend de la contrainte initiale σ_0 ainsi que du matériau constituant les fils. STAHLTON SA ne s'est jamais limitée aux essais conventionnels à 1000 h. pour apprécier les pertes de contrainte dues à la relaxation des aciers. Dès ses débuts, il lui est apparu comme évident que l'on devait, pour ce faire, observer le comportement réel à long terme. Dès lors, nous disposons aujourd'hui de résultats d'essais qui remontent en partie jusqu'à 1959. Ceux-ci confirment que le matériau constituant le fil est également optimal de ce point de vue.

L'entrepreneur peut influencer de manière décisive les pertes de précontrainte en mettant en œuvre un béton à haute résistance, faibles retraits et fluage, ainsi que par une cure soignée. Le procédé BBRV y contribue une fois de plus, grâce au choix du fil d'acier à haute résistance, sans toutefois perdre de vue les autres exigences importantes qui sont aujourd'hui attendues d'un procédé de précontrainte.

La limitation de la somme des pertes de précontrainte à des valeurs acceptables implique la pondération et la connaissance précise de nombreux paramètres. Le procédé de précontrainte BBRV y contribue depuis des décennies pour une part considérable. Son succès mondial n'est donc pas surprenant.

- Qualité prédominante à prix
- 2 Propriétés supérieures du faisceau à fils parallèles
- 3 Degré d'efficacité des ancrages BBRV: 100%
- 4 Comportement favorable à la fatigue des câbles et des ancrages
- 5 Excellente résistance à la corrosion, complétée par une protection active
- 6 Faibles pertes de précontrainte
- 7 Ancrages et accouplements adaptés à chaque usage et mode d'exécution
- 8 Pose simple
- 9 Exécution rapide et précise des travaux de mise en tension et d'injection
- 10 Echange d'expériences avec des preneurs de licence dans plus de 50 pays de tous les continents.

STAHLTON SA 58, avenue de Tivoli Tél. 021 - 25 23 23

1000 Lausanne 20



BAUDIREKTION DER STADT BERN HOCHBAUAMT

IDEENWETTBEWERB

Erneuerung des Klösterliareals in Bern

Die Baudirektion der Stadt, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet einen öffentlichen Ideenwettbewerb gemäss Ordnung SIA 152 zur Erlangung von Entwürfen für eine Erneuerung des Klösterliareals in Bern.

Bedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz heimatberechtigten oder seit mindestens 1. Oktober 1978 niedergelassenen (Wohnoder Geschäftssitz) Fachleute.

Zur Ausrichtung von 6-8 Preisen steht eine Summe von 60 000 Fr., für allfällige Ankäufe ein Betrag von 15 000 Fr. zur Verfügung.

Abgabetermin für die Pläne: 20. Februar 1981 Abgabetermin für das Modell: 6. März 1981

Informationsmöglichkeiten

Das Wettbewerbsprogramm kann beim Hochbauamt der Stadt Bern schriftlich bestellt werden durch Einsenden eines adressierten und mit 70 Rappen frankierten Rückantwortkuverts (Format C4) oder vom 11.-22. August 1980, 8.00-11.45 Uhr bzw. 13.30-17.45 Uhr eingesehen werden beim:

Hochbauamt der Stadt Bern Zieglerstrasse 62 (3. Stock) 3007 Bern

Teilnahme

Teilnahmeberechtigte Fachleute können sich beim Hochbauamt der Stadt Bern bis spätestens 22. August 1980 (Poststempel) schriftlich für die Teilnahme am Wettbewerb anmelden. Die Teilnahmeberechtigung ist durch Beilage einer Fotokopie des Heimatscheines oder der Niederlassungsbewilligung nachzuweisen.

Sie hinterlegen gleichzeitig eine Depotgebühr von Fr. 300.—, zahlbar auf PC-Konto 30-5588, Baudirektion der Stadt Bern, mit dem Vermerk «Ideenwettbewerb Klösterli — Konto 9.20.81.82.00». Dieser Betrag wird nach Abgabe eines zur Beurteilung zugelassenen Projektes zurückerstattet.

Bezug der Unterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen können durch fristgerecht angemeldete Fachleute zwischen dem 15. und 26. September 1980 montags bis freitags 8.00-11.45 Uhr bzw. 13.30-17.45 Uhr durch Vorlegen der Postquittung abgeholt werden beim Hochbauamt der Stadt Bern, Zieglerstrasse 62, 3007 Bern.

Ein Versand erfolgt nicht. Der Bezug der Unterlagen kann mit den vom Veranstalter organisierten Besichtigungen des Klösterliareals vom 26. September und 2. Oktober 1980 verbunden werden.

L'ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG

met au concours un poste de


professeur auxiliaire

pour l'enseignement de la physique du bâtiment et de la technologie dans la section d'architecture

Ce cours doit aborder les conditions de climat intérieur et extérieur du bâtiment, le comportement physique (température, condensation, bruit, lumière, etc.) des éléments de la carcasse extérieure du bâtiment, pour déboucher sur la relation architecture-énergie.

Entrée en fonction : septembre 1980. Charge d'enseignement : 5 leçons hebdomadaires.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Fribourg.



CJ Energies Nouvelles SA

Rue de Genève 82 1000 <u>Lausanne</u> 20


Tél 021/24 25 25



Ingénieurs-conseils pour:

les économies d'énergies
les énergies renouvelables
le recyclage des déchets


A votre entière disposition.





Procalor SA Avenue de Morges 35 1000 Lausanne 20, tél. (021) 24 12 73

Succursales à Genève, Giubiasco, Sion, Zurich, Bâle, Berne, Coire, Dällikon (dépôt central).



Sécurité pour v Stuyaux

K. Fassbind-Ludwig + Cie Rickenstrasse 8646 Wagen près Jona SG Tél. 055 27 50 16/27 83 93 avec les colliers de tuyau FALU six fois soudés par bossages. En vente dans le commerce de la branche

B561

Nous engageons

un architecte ou un architecte-technicien

de langue maternelle française, ayant des bonnes connaissances de l'allemand et, en particulier, des termes techniques du bâtiment et sachant si possible dactylographier.

Nous lui confierions des

travaux de traduction d'allemand en français

Il s'agit d'un engagement à temps complet ou partiel. Siège à Zurich. Une partie du travail éventuellement faite à domicile.

Adresser toute demande, accompagnée d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de références, au chiffre IAS 282, IVA SA, Beaulieu 18, 1004 Lausanne.



interim

02I/204077 Lausanne 06I/436650 Bâle 032/939008 Moutier



la preuve que vos annonces sont lues

SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE (SGI) INGENIEURS-CONSEILS

cherche pour son secteur « urbanisme - architecture - environnement »

un architecte-urbaniste diplômé un dessinateur en architecture

ayant le goût pour une présentation graphique soignée et intéressés aux problèmes des pays en voie de développement. Une très bonne connaissance d'anglais est indispensable pour l'architecte-urbaniste et souhaitable pour le dessinateur.

Nous offrons une activité variée, une ambiance de travail agréable et des prestations sociales avantageuses.

Age souhaité: 30-40 ans.

Date d'entrée : à convenir.

Collaboration à temps partiel ou contrats de mandat ne seraient pas exclus.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite avec un curriculum vitae détaillé, copies de certificats et prétentions de salaire, au chef du personnel.



Société Générale pour l'Industrie 71, av. Louis-Casaï, case postale 158 CH - 1216 COINTRIN/GENEVE



L'Hôpital cantonal universitaire de Genève

engagerait dès que possible et cela à la suite de la démission du titulaire

un architecte-conseil

en sa qualité de conseiller du directeur, ce collaborateur est chargé d'évaluer les besoins futurs, de planifier les constructions nouvelles et d'en définir les critères d'implantation. Sa mission comprend également l'organisation de travaux importants de transformation.

Ce futur collaborateur devra être diplômé d'une école d'architecture et avoir acquis quelques années d'expérience pratique, notamment dans le secteur hospitalier si possible.

Cette fonction bénéficie des avantages sociaux d'un établissement de l'Etat.

Délai d'inscription: 20 juillet 1980.

Prière de s'adresser au Service du personnel, téléphone (022) 22 60 36, pour obtenir tout renseignement complémentaire et la formule d'inscription.

TANZANIA

The University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, has opening for

Professor Lecturer in Heat Engines

Ph.D. in Mechanical Engineering or equivalent with teaching and/or professional experience in

- Engines (J.C. Engines, Turbomachinery) or
 Thermodynamics Fluidmechanics or
 Refrigeration and Airconditioning

or M.Sc. (Eng.) or equivalent with at least four years of teaching and/or professional experience in the above mentioned fields, fluent in English.

- To coordinate the undergraduate subjects
 « Engines », « Thermofluids » and « Refrigeration and Aircondi-
- To set up relevant laboratory facilities.
 To supervise students project work and practical training and post graduate students.
 To conduct research and consultancy subject to personal experience and Departmental framework.

Date of Entry: As soon as possible.

Duration of Contract: 2-3 years, renewable.

Contract: Contract of employment with the University of Dar es Salaam. In addition, supplementary contract with the Directorate for Development Cooperation and Humanitarian Aid, Berne.

Applications: Handwritten applications with the usual particulars (curriculum vitae, copies of academic degrees) should be addressed to

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe

CH-3003 Bern/Schweiz

Votre prochaine vidange avec PERFECTOL MOTOR OIL



BRACK SA BREMBLENS Tél. (021) 71 30 59

Polygravia

Photogravure et Offset G. Edelmann

Ø 368980 Borde 28 bis 1018 Lausanne

350

B536



Lés d'étanchéité à base de bitume d'élastomère

pour étanchéité des toitures plates des ponts et tunnels

des constructions souterraines

Asphalt Emulsion AG

Zentralstrasse 19 8953 Dietikon Tél. (01) 740 72 72

Fabrication — Conseil — Vente — Exécution — Documentation

Voulez-vous économiser

de l'énergie?

Dès maintenant, la devise prédominante est: «économiser de l'énergie» – dans le chauffage autant qu'ailleurs! C'est pourquoi les chauffages électriques ACCUTHERM profitent du bas tarif avantageux.



Accum

Accum SA Praz Derrey 1844 Rennaz/Villeneuve Téléphone 021 60 22 12

accutherm

emmagasinent de la chaleur et la rendent de façon dynamique. Donc: de la chaleur selon le besoin!

ACCUTHERM – dès aujourd'hui la solution de qualité suisse pour résoudre les problèmes de chauffage de demain.



Fixit 60-l'enduit prêt qu'on n'a pas dû améliorer depuis 15 ans

Un produit parfait ne se laisse plus perfectionner. Depuis 15 ans Fixit 60 a fait ses preuves en pratique de système d'enduit prêt sans problèmes. Depuis 15 ans Fixit 60 répond aux exigences de plus en plus élevées au niveau de qualité d'un enduit prêt moderne. Depuis 15 ans les entrepreneurs ont toute confiance en Fixit 60 parce qu'il est très économique et permet une utilisation facile – manuelle et mécanique – en donnant surtout de la sûreté. Demandez des informations détaillées avec des renseignements sur les sources d'approvisionnement ou consultez directement notre service d'information.



Coupon d'information

Envoyez-nous les informations sur Fixit 60

Maison

Rue .

NP/Localité

Franz Haniel SA Bâle Information et vente Bureau Weiach 8433 Weiach, Téléphone 01/858 26 61

CÂBLES AUTOEXTINGUIBLES

ET SANS CHLORE

NO-famin

FLAMMWIDRIGE UND CHLORFREIE KABEL





SOCIETE ANONYME DES

CABLERIES & TREFILERIES

DE COSSONAY CH - 1305 COSSONAY-GARE TÉL. 021/8717 21

Verlangen Sie unsern Prospekt Demandez notre prospectus