Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 107 (1981)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch





Fenêtres unitherm de Geilinger: La solution écologique pour les bâtiments industriels et les rénovations.

Grâce aux profilés extérieurs en Néoprène interruption complète du pont thermique et absence de tous les frais d'entretien.

L'adaptation possible des profilés porteurs aux sollicitations permet de concevoir des solutions élancées et économiques.

Les fenêtres unitherm garantissent un r.o.i. à court terme, grâce à la réduction efficace des frais de chauffage.

Consultez notre prospectus dans la «Documentation suisse du bâtiment» ou mieux encore, contactez directement notre service technique.

Atelier mécanique à Sevelen SG

Maître de l'ouvrage:

Gebrüder Tanner, Mechanische Werkstatt,

Notre livraison:

Etude et direction des travaux: D. Eggenberger, architecte HTL, Buchs SG 600 m² de fenêtres unitherm avec vitrage isolant et plaques acryliques à panneaux doubles.


Entreprise d'ingéniérie et de constructions métalliques



Geilinger SA 1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers Tél. 024 31 17 31, Télex 25981

Basel, Bern, Bülach, Elgg, Menziken, St. Gallen, Winterthur, Yvonand, Zürich

Neuf parmi les trois cent trente-trois possibilités



Ardoises pour façade




Il est possible d'obtenir trois cent Cette étonnante diversité trente-trois effets différents avec les ardoises «ETERNIT» pour facade: grâce à 14 teintes et 28 formats et genres de couverture.


explique pourquoi on voit des ardoises «ETERNIT» pour façade aussi bien sur une vieille ferme que sur une construction moderne.

Demandez le programme de livraison FS-1 et la collection de teintes FS-1.1.

ETERNIT SA · 8867 NIEDERURNEN · 058 23 11 11



Pompes centrifuges pour eau ou liquides purs []



Pour aduction d'eau lavage et l'industrie

Pompe haute pression éxécution submersible

Pour aduction d'eau arrosage de cultures et l'industrie Pompe monocellulaire normalisée DIN 24255 sur plaque ou monobloc.

Pour circulation d'eau jusqu'à 140° C pour chauffage et l'industrie

EGGER

Emile Egger & Cie SA Fabrique de pompes et de machines 2088 Cressier NE/Suisse Tél. 038 48 11 22, Télex 35 207

Nos ingénieurs connaissent la solution à vos problèmes

Werner Maag AG, Zeltweg 44



8032 Zurich, Tél. 01/2517580/81 Télex 58675


WM — La technique d'évacuation des eaux usées

Garniture d'écoulement en fonte pour toiture, PASSAVANT

en une ou deux parties, réglable en hauteur avec anneaux de surélévation, grille sphérique, ou plate, ronde ou carrée, praticable, ou résistant au trafic lourd. Pourvue, non seulement d'une surface de collage, mais avec en plus, d'une bride de fixation assurant une liaison très résistante. Approuvé VSA.

2. Grille de sol PASSAVANT

en 2 parties, ajustable latéralement et en hauteur, grille en Cr-Ni.




approuvéVSA. Livrable: en fonte, en acier, GFK, en béton armé, capacité de 2 à 40 l/s. Egalement livrable avec dispositif de rinçage et de vidange automatique.


4. Séparateur à huile et à essence PASSAVANT


Capacité: de 0,5 à 500 l/s, approuvé VSA. Livrable en fonte, en acier, en béton armé, dispositif d'alarme contre le débordement. Epuration ultérieure par un filtre à base de charbon actif.




pour regards ou puits de contrôle avec revêtement supérieur à choix, belle apparence, faible poids, prix avantageux. Exécution normale, ou étanche à l'eau et aux gaz. Egalement livrable avec couvercle en forte tôle de fer striée.










Adresse:

IAS
















Utilisation optimum de la lumière du jour.



Siegfried Keller SA

Qualité dans le moindre détail

Il vaut la peine de jeter un coup d'æil dans les tubes en prenant connaissance

de nos programmes.

Notre choix de programmes est unique. Nous sommes à même de satisfaire plus de 400 vœux différents concernant les tuyaux.

Armés ou non; droits ou courbés. Avec emboîtement normal ou à cloche. Coudes.


Tuyaux en biais. Pièces spéciales.

Et tous nos produits sont en stock. Livrables immédiatement.

Afin que vous puissiez jeter un coup d'œil dans les tuyaux dans les plus brefs délais. Car il faut que vous voyez nos programmes.

Vous pouvez bâtir sur notre expérience

Favre & Cie SA, Fabrique de produits en béton, 1897 Bouveret, tél. 025-81 23 31 Usines à: 8304 Wallisellen, tél. 01-830 2011, 5236 Remigen, tél. 056-4410 90, 4658 Däniken, tél. 062-651717, 2542 Pieterlen, tél. 032-8715 34



le réseau câblé est prêt à l'accueillir.

En télévision, l'avenir a commencé avec la plus extraordinaire révolution de l'histoire des télécommunications que nous sommes en train de vivre.

La télédistribution par réseaux câblés s'est d'ores et déjà imposée comme le moyen technique le plus avancé, le plus fiable, le plus rationnel qui soit pour la diffusion de program-

mes de télévision. C'est également le seul prêt à s'adapter instantanément aux prodigieux développements qui s'annoncent. Avec une seule antenne pour desservir un ensemble résidentiel aussi bien qu'une grande ville, le réseau câblé offre à ses abonnés: un choix de programmes pratiquement illimité; une qualité d'image parfaite, sans aucune perturbation (ainsi que les programmes radio en OUC), une fiabilité éprouvée.

Demain, il s'adaptera instantanément pour accueillir vos programmes de télévision locale, la TV «à la carte», et les diffu-

sions directes par satellites.

CODITEL, pionnier de la télévision par câble étudie, réalise, exploite, gère et entretient tous réseaux de télédistribution. Ses ingénieursconseils sont à votre disposition:

B800 -

A Genève: CODITEL S.A. 16, rue Le Corbusier Case postale 247 1211 Genève 17 Tél. 022/46 62 01 /47 66 44

CODITEL, PIONNIER DE L'AVENIR

A La Chaux-de-Fonds: CODITEL S.A. 53, rue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 27 33

ADOLWASILA Le système de revêtement pour les nouvelles façades et les

ce qui respire vit et survit. Et avec Dolwasil, les maisons respirent! Pour chaque bâtiment qui doit être protégé par un système de revêtement qui respire, utiliser Dolwasil, la peinture aux silicones hydrosoluble pour fonds minéraux.

Les avantages convaincants de Dolwasil sont:

- laisse respirer les murs et les rend perméable à la vapeur d'eau jusqu'à 95%.
- empêche la pénétration de l'eau de pluie.
- caractère microporeux semblable à un revêtement de chaux

- résiste aux alcalins et aux intempéries
- résiste à l'atmosphère industrielle et aux gaz d'échappements
- emploi facile (l'aspect crépis reste conservé)

Dolwasil protège et orne de façon durable les façades. Idéal pour des bâtiments protégés et classés monuments historiques. Près de 200 teintes assurent une réalisation optimale des coloris.

B736



Dold SA Couleurs et vernis CH-8304 Wallisellen 01 / 830 20 22 Représentations en Suisse romande :

1000 Lausanne: A. Delvecchio, Couleurs et vernis SA Route de Bel-Air 1

1202 Genève: A. Delvecchio, Couleurs et vernis SA Rue Tronchin 28

1950 Sion: Proz frères SA, Rue de l'Industrie 3902 Glis VS: Theler Farben AG, Zwyngarten 12 2900 Delémont: Matériaux SABAG, rte. de Berne 1

Nouveauté Le vernis thermodurcissable GLASIT thermodurc s'utilise pour: Châssis de fenêtres Nos possibilités techniques: ■ Revêtements de façades Dimensions maximales Portes et entrées des objets ■ Balustrades de balcons et d'escaliers 3900 mm ■ Installations de vitrine Hauteur 3900 mm Largeur 11700 mm ■ Installations coupe-feu Longueur 20 tonnes Portes pliables et Poids coulissantes, etc.

Avantages du vernis thermodurcissable GLASIT:

- Protection contre la corrosion de haut niveau de qualité
- Résistance extraordinaire envers les intempéries et la lumière
- Multiples coloris
- Longue durée de service
- Adhérence impeccable
- Surface très fine et très lisse
- Haute résistance aux égratignures et à l'abrasion
- Nettoyage des surfaces sans problèmes

8134 Adliswil Téléphone 01/7107676

Coupon

Je ne veux pas de dégats de corrosion


- ☐ Je m'intéresse à votre documentation détaillée
- ☐ Conseil désiré

Nom:

Rue:

Compétent:

No. postal/lieu:





Eléments de pierre (Löffel)

Nouveau système de mur de soutènement

- sans mortier et tout de même solide
- facile à garnir avec des plantes
- construction rapide



1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65 FABRIQUE : 021/56 19 33

Nous créons en rendant plus de place utile dans vos bureaux l'espace archives, auparavant entrepôts et perdu parkings.

COMPACTUS 5507 Mellingen Tél. 056 91 10 34

COMPACTUS SA

Le créateur de place de Mellingen

5. Fachmesse für Kommunalbedarf Bern, 16. bis 20. 6. 1981 **Gemeinde** spécialisée pour l'équipement des collectivités publiques

Terrain d'exposition BEA, place Guisan, Berne, tram 9. Ouverte de 9 à 18 h., le 20.6., de 9 à 16 h.

avec exposition «ÉNERGIE»

Environ 200 firmes renommées vous informent sur: véhicules communaux, machines, appareils pour nettoyage, entretien, mesurages, etc., installations de phonie et d'alarme, équipements pour cantonnements, protection civile, écoles et institutions analogues, le service du feu, la police et le service de premiers secours. Installations de bureaux et computer dans un cadre imposant.

L'exposition est organisée et soutenue par: la Coopérative d'exposants BEA Berne, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses, l'Association suisse des intérêts des fabricants et négociants en machines et engins pour la voirie (SIK).

Expositions spéciales: stand d'information de l'Association des communes suisses. Exposition collective SIK. ENERGIE 81 avec secteurs thématiques et commerciaux. Exposition de l'Union des villes suisses «Villes pour y vivre». Bureaux et computer. Construction d'abris pour la protection civile.

L'exposition Commune/Energie 81, présentant un grand intérêt pour chaque citoyen, est de ce fait ouverte au public.

WALO

Walo Bertschinger SA

Construction de routes Génie civil Voies ferrées Sols industriels Sols sportifs

1010 Lausanne route de Berne 99 Tél. 021/32 97 41

1700 Fribourg boulevard des Pérolles 12 Tél. 037/22 95 05

2006 Neuchâtel rue des Tunnels 1 Tél. 038/24 27 62

1950 Sion avenue de la Gare 41 Tél. 027/22 30 33



- Soba-Naissances et accessoires Typ GS
- Soba-Ventilation Type GS
 - Soba-Manchons Type GS
 - Soba-Bande de recouvrement
- Soba-Rail d'ancrage Type GS
- Soba Dilatation Type GS (Néoprène) 1-tête, 2-têtes, continue
- Soba-Dilatation pour chéneaux Type GS
 - Soba-Clôtures de rive Type GS
 - Soba-Allège en tôle pliée Type Lock
 - Bande d'étanchéité Soba
- Type Europa M et Type Europa G
- Naissance Optima Type GS
 - Tôles de Construction

Une marque déposée qui équivaut de qualité et de séc

Les produits Soba sont en vente chez les marchands de fer et de fournitures pour la construction. Demandez notre documentation détaillée. Tél. 056/83 23 83 Schoop & Cie SA, 5401 Baden

Yous permeilant de recevoir un caíalogue personnel pour l'étude d'escaliers normalisés par Nacgeli-Norm




Notre catalogue d'étude comprend environ 40 pages

et fournit tous les renseignements nécessaires concernant nos escaliers

à lamelles, hélicoïdaux et colimançon. Les dessins, à léchelle 1:20 (les détails 1:10), facilitent énormément les travaux d'étude nécessaires. Les feuilles sont réunies dans un classeur en plastique très résistant. En nous retournant cette annonce, vous recevez gratuitement votre catalogue personnel.

Naegeli-Norm SA 8401 Winterthur

Eléments en béton Téléphone 052 36 14 64



De la même source: piscine + sauna

• De la même source: projets, construction et service, pour des piscines de tous formats et (presque) toutes formes. Chauffages solaires. Installations contre-courant. Et couvertures de piscines. Et saunas. Etc.! Toujours avec le même excellent partenaire: ARIZONA POOL.

ARIZONA POOL 4222 ZWINGEN



pour documentation piscines

- ☐ au jardin ☐ dans la maison
- □ sauna □ chauffages solaires

A: ARIZONA POOL

SS 49

4222 ZWINGEN

Prén., nom:

SCHICHTEX

MATERIAUX D'ISOLATION

Pour immeubles industriels et d'habitation, halles de sport, rénovation de bâtiments anciens et construction d'étables.

Depuis plus de 15 ans, permettent de lutter efficacement contre **le chaud, le froid, le bruit.**

BARÎTEM PLAFONDS TENDUS

Un **tout nouveau système** qui présente des avantages constructifs et d'aspect plaisant. **Pose soignée et à sec** pour bâtiments anciens et constructions nouvelles.

Bau-Industriebedarf AG 4104 Oberwil / BL Tel. 061 30 40 30

B658









L'alternative Le lé d'étanchéité en PVC de haute qualité

Société anonyme pour la vente de matériaux isolants et d'étanchéité Froburgstrasse 15 4600 Olten Telefon 062 21 06 41











Polygravia

Photogravure et Offset G. Edelmann

@ 368980 Borde 28 bis 1018 Lausanne

B50

H. A. AUCHLIN J.M. LOETSCHER successeur

PHOTOGRAVURE Place du Tunnel 10 Lausanne

PHOTOLITHO

B155

la preuve que vos annonces sont lues

L'énergie qu'on n'utilise pas est la moins chère de toutes Chauffage par le sol Pour informations et documentation: Thermowag AG Zürich, Sonnentalstr. 5, 8600 Dübendorf, tél. 01 821 09 21

ETUDES PROJETS

FABRICATION

REPARATIONS

B237

POSE ENSEIGNES LUMINEUSES ET NON LUMINEUSES - ORIENTATION SIMPLE ET COMPLEXE - IDENTIFICATION SIGNALISATION - STRUCTURES ET APPLICATIONS IMPORTANTES DE PLEXIGLAS ET AUTRES PLASTIQUES

Photocomposition - Sérigraphie - Peinture en lettres - Tôlerie fine - Peinture industrielle

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE Télex 26324 WNSA

TANZANIA

The University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering (Civil), has openings for

Lecturers/Senior Lecturers

in

Hydraulics, Water Resources Management and Hydrology Construction Management

Qualifications

- University degree in Civil Engineering
- Several years of professional and, if possible, teaching experience
- Fluency in written and spoken English.

Duties

- To teach undergraduate courses
- To organise and supervise tutorials in the above subject area
- To supervise student projects and practical training
- To take part in research and consultancy projects
- In addition for Senior Lecturer in Construction Management: Establish and maintain contacts with construction authorities and industries for organisation of students practical training.

Date of entry

As soon as possible.

Duration of contract

2-3 years, renewable.

Contract

Contract of employment with the University of Dar es Salaam. In addition, supplementary contract with the Directorate for Development Cooperation and Humanitarian Aid, Berne.

Applications

Handwritten applications with the usual particulars (curriculm vitae, copies of academic degrees) should be addressed to

Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 3003 Bern



Chauffage et preparation d'eau chaude Accum – une solution économique et conforme a l'environnement.

- Je m'intèresse a

 Chauffage par accumulateur individuel Accutherm
- Chauffage par accumulateur central (à eau ou à corps solides)
- Chauffe-eau electrique
- Pompe à chaleur pour la préparation d'eau chaude
- Pompe a chaleur pour le chauffage











In view of the expansion of the construction department in its European Headquarters based in Geneva, Hewlett-Packard, a major designer and manufacturer of precision electronic equipment for measurement, analysis and computation, has an immediate opening for a

Senior Construction Project Engineer

who, after a period of training in the US, would operate on a European level, from Geneva, acting as a liaison between outside architects, engineers and Hewlett-Packard personnel through all phases of design, budgeting, review, bidding, construction, outfitting, etc...

All applicants are expected to

- have a BS degree or equivalent in electrical or mechanical engineering
- have at least 8 years experience in design and specification of facilities for manufacturing plants of office buildings, including site supervision
- speak and write English, French fluently, German desirable
- be Swiss or holder of a valid work permit
- be prepared to travel intensively.

Hewlett-Packard offers excellent working conditions and outstanding fringe benefits.

If you are interested, please call or send your résumé to Hewlett-Packard SA, Caroline Rothenhausler, P.O. Box, 1217 Meyrin, 022/83 81 11, ext. 234.



Ingénieur civil EPFZ/SIA/MASC

12 ans d'expérience (Suisse et étranger) dans bureau d'études (structures en B.A. et C.M.), cherche nouvelle situation avec responsabilités dans la région de Fribourg/Berne. Ouvert à toute proposition. Ecrire sous chiffre IAS 296, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Jeune ingénieur du génie rural et géomètre (EPFL)

cherche une place de préférence dans le domaine du génie rural. Travail à l'étranger bienvenu.

J.-P. Jordan, ch. du Devin 79, 1012 Lausanne, tél. 021/33 37 25.



Pour compléter notre équipe du bureau technique d'Avenches, nous cherchons

dessinateurs/ constructeurs BA

pour l'établissement des plans et détails constructifs nécessaires à la préfabrication en béton armé et précontraint.

Nous engagerions aussi un jeune

ingénieur ETS en génie civil

souhaitant élargir ou approfondir ses connaissances dans le domaine de la préfabrication et de la technique de précontrainte dans le secteur du bâtiment et du génie civil.

Nous offrons à candidats qualifiés, doués d'esprit d'initiative et sachant travailler seuls, un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique, des prestations sociales modernes et un salaire conforme aux prestations fournies.

Entrée immédiate ou à convenir.

M. Bärtschi est à votre disposition pour de plus amples renseignements: tél. 037/75 16 91.

Veuillez adresser vos offres écrites à BTR Prébéton SA, service du personnel, 1023 Crissier.

en un temps difficile en un temps difficile

votre publicité doit plus que jamais viser juste. « Ingénieurs et architectes suisses » s'adresse à des chefs d'entreprise, à des cadres responsables, à ceux dont dépendent les décisions.

L'étanchéité c'est Sarnafil®

≣Sarna Plastiques SA, 1006 Lausanne, Tél. 021 29 5413



L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

met au concours un poste de

professeur de constructions hydrauliques et d'hydrologie

pour son Département de génie civil.

Délai d'inscription: 31.7.1981.

Entrée en fonctions: septembre 1982 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien demander le dossier relatif à ce poste à la:

Direction administrative de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 33, avenue de Cour, 1007 Lausanne, Suisse.

LE DÉPARTEMENT VAUDOIS DES TRAVAUX PUBLICS

cherche pour une date à convenir un

CHEF DE SERVICE CANTONAL DES EAUX

Formation requise:

ingénieur diplômé de l'EPFL ou de l'EPFZ en génie civil, génie sanitaire ou génie chimique, apte à faire face aux activités principales suivantes:

- administration générale du service
- protection des eaux contre la pollution
- épuration des eaux usées
- corrections fluviales
- gestion du domaine public des lacs et cours d'eau
- utilisation des eaux publiques comme force motrice ou autres usages
- contrôle des entreprises hydro-électriques.

Les offres sont à adresser à M. le conseiller d'Etat Marcel Blanc, chef du Département des travaux publics, jusqu'au 31 mai 1981.

Des renseignements peuvent être demandés par écrit à la même adresse.

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

met au concours un poste de

maître-assistant à mi-temps

dans son département «Sciences et technologies», pour assister le professeur de construction.

Titre requis: diplôme d'architecte ou d'ingénieur d'une université ou d'une école polytechnique.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1981.

Conditions: elles sont fixées par la loi sur l'Université de Genève et son règlement d'application.

Le dossier de candidature doit comprendre:

- curriculum vitae,
- liste des travaux et publications éventuelles,
- toutes autres pièces que le candidat jugera utiles.

Dépôt des candidatures: jusqu'au 7 juillet 1981, à l'administration de l'Ecole d'architecture, bd Helvétique 9, 1205 Genève.

Le cahier des charges est disponible au secrétariat de l'école (tél. 022/20 93 33, int. 2144 ou 2145).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

met au concours un poste de

maître-assistant à mi-temps

dans son département «Sciences et technologies», pour assister le professeur de **structures.**

Titre requis: diplôme d'ingénieur ou d'architecte d'une école polytechnique ou d'une université.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1981.

Conditions: elles sont fixées par la loi sur l'Université de Genève et son règlement d'application.

Le dossier de candidature doit comprendre:

- curriculum vitae,
- liste des travaux et publications éventuelles,
- toutes autres pièces que le candidat jugera utiles.

Dépôt des candidatures: jusqu'au 7 juillet 1981, à l'administration de l'Ecole d'architecture, bd Helvétique 9, 1205 Genève.

Le cahier des charges est disponible au secrétariat de l'école (tél. 022/20 93 33, int. 2144 ou 2145).

Le robuste.



Le meilleur gagne de toute façon. La lutte pour fiée, sans problème, apporte d'autres avantadésigner les plus forts parmi les mortiers de réparation est par conséquent virtuellement décidée. Le vainqueur s'appelle SikaTop® 122 Mortier de réparation. Parce qu'il n'obtient que des résultats cent pour cent valables. Pour les spécialistes, le mortier à 2 compo-

ges. Car maintenant, un seul et même composant liquide A (module) prédosé et prêt à l'emploi peut être mélangé aux sacs de SikaTop® (mélange sec, comp. B) dont le poids diffère selon le type de mortier. Quoi de plus simple? En vente dans le commerce des matériaux de sants lié au ciment est depuis longtemps sy- construction ou chez Sika SA, Sika-Service, nonyme de qualité. Et sa préparation simpli- 1001 Lausanne, Tél. 021 20 32 71



SikaTop122 Mortier de rhabillage

Pourquoi de plus en plus de clients achètent-ils Styrofoam et Roofmate – même s'ils sont plus chers?

Avec l'isolation en mousse de polystyrène extrudé Styrofoam* et Roofmate* fabriquée par Dow – les clients savent qu'ils peuvent compter sur une qualité de produit constante. Ils achètent des isolants qui ont fait leurs preuves et qui tiendront des années. Et la durée de vie d'un isolant, c'est très important.

Dow apporte tous ses soins à la fabrication de ces panneaux d'isolation. Contrôle strict de la qualité tout au long de la production. Et, avec de nombreux établissements dans toute l'Europe, Dow, fabricant très important, possède la plus grande expérience de la mousse de polystyrène extrudé.

Styrofoam et Roofmate possèdent une excellente résistance mécanique, et leur structure à cellules fermées les rend insensibles à l'humidité.

Les panneaux sont fabriqués avec précision, faciles à couper et à poser, et leurs propriétés isolantes restent pra-



tiquement inaltérées avec le temps. Le choix d'une isolation est une décision si importante que le bon

sens veut que l'on soit sûr des caractéristiques à long terme de l'isolant avant d'acheter. Après, il est souvent trop tard.

Du sommet de la Jungfrau au fond du Valais – Styrofoam et Roofmate se sont montrés des matériaux d'isolation de premier ordre. Ils peuvent être utilisés dans toute la gamme d'applications du bâtiment.

Pour plus d'informations, envoyez seulement le coupon.

Il n'y a qu'un Styrofoam et un Roofmate. Et ils sont fabriqués par Dow.



*Marque déposée - The Dow Chemical Company.


















Nom

Titre Firme

Adresse







Tél

Mlle M. Weber Dow Chemical Europe S.A. Austrasse 44 CH-8045 Zurich

Styrofoam et Roofmate sont distribués en Suisse par Wancor AG, 8105 Regensdorf, 3006 Berne, 4132 Muttenz. (8)