Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 107 (1981)

Heft: 22

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Ingénieurs et architectes suisses

Bulletin technique de la Suisse romande

Paraît tous les 15 jours

Nº 22/81

29 octobre 1981

Société des éditions

des associations techniques

universitaires (SEATU)

Organe officiel

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA),

de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SVIA),

des Sections genevoise, jurassienne et fribourgeoise de la SIA.

de l'Association amicale des anciens élèves de l'EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).

des Groupes romands des anciens élèves de l'EPFZ (Ecole polytechnique fédérale de

et de l'Association suisse des ingénieurs-conseils (ASIC)

Rédaction

107e année

Rédaction de « Ingénieurs et architectes suisses», tirés à part, renseignements:

Av. de Cour 27, CH-1007 Lausanne Tél. (021) 47 20 98 (mardi et jeudi, 14 h. à 16 h. 30)

Jean-Pierre Weibel, ing. EPFZ-SIA, rédacteur en chef

Walter Peter, ing. EPFL-SIA,

Impression:

Imprimerie La Concorde 1066 Epalinges

Photolitho:

Polygravia, Borde 28 bis 1018 Lausanne

Les manuscrits seront rendus selon accord avec la rédaction

Toute reproduction du texte et des illustrations n'est autorisée qu'avec l'accord de la rédaction et l'indication de la source

Abonnements

Un an, Suisse Fr. 83.— Un an, étranger Fr. 89.— Prix du numéro, Suisse Prix du numéro, étranger Fr. 6.-

Abonnement à prix réduit pour les étudiants et les membres SIA, A3E2PL, GEP, ASIC, FAS et UTS.

CCP: Ingénieurs et architectes suisses (Bulletin technique de la Suisse romande).

Nº 10 - 5775, Lausanne

Adresser toutes communications concernant abonnement, vente au numéro, changement d'adresse, expédition, etc. à: Imprimerie La Concorde, case postale 330, 1010 Lausanne, tél. (021) 333141

Régie des annonces

IVA SA de publicité internationale 19, av. de Beaulieu 1004 Lausanne Tél. (021) 37 72 72

Siège central: Mühlebachstr. 43, 8032 Zurich Tél. (01) 251 24 50

Schweizer Ingenieur und

Schweizerische Bauzeitung

Adresse: Postfach, CH-8021 Zürich Tel. (01) 201 55 36

Numéro 41/81

Ideengeschichtliche Skizze der schweizerischen Landesplanung - I. Teil. Von Gabriela Winkler, Unterrohringen Neuere Untersuchungen an Halbaxial- und Axialpumpen. Beitrag zur «C.-Pfleiderer-Gedächtnis-Tagung» an der TU Braunschweig. Von Karl Rütschi, Brugg

Numéro 42/81

889

Perspektiven und Schranken der Naturwissenschaft. Von Viktor F. Weisskopf, Cambridge (Mass.) Ideengeschichtliche Skizze der Schweizerischen Landesplanung - II. Teil und Schluss. Von Gabriela Winkler, Unterohringen

930

911

Sommaire

Tableau des concours	B 109
Carnet des concours	B 110
Congrès	B 110
EPFL	B 110
Vie de la SIA	B 110
EPFZ	B 110
Expositions	B 110

Gestion énergétique

Economies d'énergie et installations de ventilation et de climatisation. par Samuel Rieben

Construction en bois

Couverture d'une halle de sport, par Jacques Stauffer 362

Bibliographie 368, 373

Matériaux

Restauration de l'église catholique de Vevey, par Claude Jaccottet 369 et Gilbert M. Rapin

Actualité 373

Construire en fonction des handicapés et des personnes 374

B 111 Industrie et technique Documentation générale B 112

359

Couverture



La détente et la santé dans votre baignoire

Le massage à l'eau vive activée par flux d'air sous pression — «hydro-spa» ou «whirl-pool» — couramment adopté par les hôpitaux, cliniques, hôtels et fitness-clubs, fait une entrée remarquée dans les villas et appartements. Plus de 750 000 ventes enregistrées aux USA et une progression réjouissante en Suisse!

Il s'agit de baignoires rondes, carrées ou rectangulaires, en acryl ou fibre de verre moulé, dotées de sièges et couchettes anatomiques. 75 à 100 jets fixes et orientables Reteco diffusent dans le bain le mélange d'air et d'eau chaude sous pression, en proportion réglable à volonté par commande électronique.

Le choix des modèles et dimensions — 1 à 8 places — permet d'installer un «hydro-spa» même dans l'appartement le plus exigu, où il remplace plus salutairement la baignoire traditionnelle.

Si vous disposez d'une propriété, vous pouvez aussi le placer dans votre jardin ou votre patio, pour vous y plonger même en hiver. La température de l'eau est réglable de 20 à 50 degrés. En ajoutant des sels marins, vous vous offrez, chez vous, sans fatigue, les vivifiants effets des longues brasses coulées au travers des vagues méditerranéennes ou océaniques.

Si les sportifs de tout âge y puisent leur forme, le massage à l'eau vive est des plus recommandés pour les convalescents, contre l'arthrite, le rhumatisme, les douleurs musculaires, le surmenage, la dépression, le stress, l'insomnie, l'embonpoint, la cellulite, pour la régulation de la pression sanguine et la régénération des cellules cutanées.

Bref, un véritable bain de jouvence, régénérateur après l'effort et stimulant au saut du lit!

Dans le prochain numéro:

Evolution des logements populaires genevois

Du projet à la réalité, nous «construisons» avec vous!



Nous sommes à votre service pour toutes vos assurances de construction:

- Travaux de construction (casco chantier)
- RC ingénieur et architecte
- RC maître d'ouvrage
- RC des entrepreneurs et maîtres d'état
- Garantie de construction (caution)
- Garantie d'exécution
- Garantie d'ouvrage
- RC propriétaire d'immeubles
- Incendie, dégâts des eaux, bris de glaces

Demandez-nous conseil: nous évaluerons ensemble les risques financiers et déterminerons la solution qu'il vous faut.

Bâtiment administratif et commercial de Publicitas S.A., Lausanne. Ce chantier a été assuré par la VAUDOISE ASSURANCES.




Siège social:


Place de Milan, case postale 1035, 1001 Lausanne

THERMOLUX La vanne thermostatique avec les avantages déterminants...

- élément sensible à liquide
- ogrande précision de réglage
- hystérésis minimale
- indéréglable
- protection antigel incorporée ajustée à moins de 6 °C
- dispositif inviolable de limitation ou de blocage de la température
- longue durée de vie, pas d'entretien
- 3 ans de garantie

- grand assortiment pour anciennes et nouvelles constructions
- vannes avec et sans préréalage
- vannes avec pertes de charge très faibles (par ex. pour chauffages thermosiphon)
- vannes à trois voies pour pression différentielle constante (évite les problèmes de bruit)
- vannes axiales (idéales pour parois chauffantes à petite largeur)





R622

Demandez notre documentation


NEDERLIN +CIF

Oederlin + Cie SA Robinetterie CH-5401 Baden Téléphone 056 820101

Hova

Distributeur: Hoval Herzog SA Av. J.-J. Mercier 2 CH-1003 Lausanne Téléphone 021 2040 51

SECURITON





La protection de valeurs exige souvent un dispositif quelque peu complexe.

Il est dans la nature de l'homme de protéger sa propriété contre des mains étrangères. Qu'il s'agisse de mettre du fromage à l'abri des souris ou une pièce d'or hors de portée des cambrioleurs le motif reste le même.

Malheureusement, il est aussi dans la nature de certains hommes de vouloir s'enrichir du bien d'autrui, les méthodes employées étant fréquemment dépourvues de toute humanité.

Tout comme la cloche constitue pour le fromage une protection aussi simple que judicieuse, il importe que tout dispositif de protection de valeurs et de personnes reste dans une relation économique raisonnable par rapport au dommage possible.

L'élaboration d'un concept de protection optimum est l'affaire de nos spécialistes. Pour cela, ils soumettent tous les facteurs de sécurité possibles tels que concentration des valeurs, possibilités d'agression de personnes ou d'attaque de bâtiments, risques d'incendie et bien d'autres détails encore à une analyse

approfondie. De celle-ci résulte dans tous les cas une solution sur mesure des problèmes de sécurité respectifs. La collaboration, au sein du groupe, des trois secteurs au service de la protection - SECURITAS pour les surveillances, SECURITON pour les systèmes d'alarme et de sécurité, CONTRAFEU pour les systèmes de prévention contre l'incendie - constitue la condition préalable idéale pour l'élaboration de concepts de protection aussi complexes.

Vous trouverez des succursales et bureaux de vente SECURITON à Berne, Bâle, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Zurich.

Siège social: 3052 Zollikofen, Alpenstrasse 20 Tél. 031 57 0492

Un groupe actif pour votre sécurité:



AGIS – le radiateur * pour chauffage RBT*

*Chauffage à basse température par radiateurs

Les radiateurs AGIS:

- sont contrôlés selon DIN 4704
- présentent un grand choix de modèles
- offrent du confort
- économisent de l'énergie
- ont une contenance minime d'eau (temps de réchauffement court)
- peuvent être équipés de vannes thermostatiques
- réagissent rapidement aux changements de température
- sont idéals pour de nouvelles constructions, ainsi que pour des transformations, rénovations et des installations monotubes et bitubes.



Les radiateurs AGIS de PROCALOR là on sait ce qu'on a!

Procalor

Avenue de Morges 35 1000 Lausanne 20, tél. 021/24 12 73

Coupon d'information

Demandez notre docu- O Chaudière: mentation détaillée sur: bois/gaz/h

bois/gaz/huile boiler, pompe à

O Energie solaire: eau chaude, chauffage, piscine

HARTMANN

chaleur

Chauffage par le sol

Compteur de chaleur

Corps de chauffe RBT

O Corps de chauffe RBT O Vannes thermostatiques

Nom

Adresse

Spécialiste de:

compact-rol®

Spécialement développé pour des situations d'encastrement difficile. Montage également en présence d'un volume ultraréduit. Se prête particulièrement pour l'assainissement des immeubles anciens.

alu-rol®

La protection idéale du soleil et des intempéries. Un résultat de longues recherches et d'expériences. alu-rol de HARTMANN



volets à rouleau portes de garage

portes pour l'industrie

Pour qui apprécie

la qualité, HARTMANN est bon marché!

sont reconnus et appréciés de tous nos clients

Le programme de portes de garage normalisées offre un grand choix et une qualité incomparable à un prix très raisonnable.





HARTMANN est expert dans le domaine des portes spéciales, en n'importe quelle exécution, grâce à un programme complet et à sa grande expérience. 16 succursales à proximité de chez vous, vous garantissent des conseils irréprochables, et un prompt service.



HARTMANN + CO AG/SA Route de Gottstatt 18–20

2504 Bienne

Téléphone 032 42 01 42

	Coupon:
	Veuillez nous faire parven votre documentation.
	Firme:
	Rue:
İ	NP/localité:

B176

Pour une meilleure qualité de l'eau, source indispensable de la vie...

Face aux besoins

Les solutions exclusives CLENSOL

Le traitement des eaux de piscines

Le traitement des eaux potables

- technique SURFLO de circulation par canal de fond, utilisée entre autres dans la piscine olympique de MONTRÉAL
- installations complètes de filtration et stérilisation
- doseur HOTTINGER pour la chloration, à grande précision et fiabilité exceptionnelle
- installations complètes de pompage, filtration et stérilisation

Etudes et réalisations complètes d'installations de traitement d'eau



CLENSOL

TRAITEMENT DES EAUX SA

Ingénieurs-chimistes conseils EPF - SIA

1095 Lutry

(021) 39 11 71/73

3156

Baltis + Rüegg BSR 425

Maintenir et revaloriser en installant des fenêtres à rénover Geilinger en bois, bois/métal, aluminium ou PVC.

La rénovation d'un immeuble a deux buts: Maintenir et augmenter sa valeur.

Les fenêtres à rénover Geilinger vous garantissent la synthèse idéale entre les exigences historiques et le désir justifié d'une isolation efficace contre le froid et le bruit.

Consultez-nous pour recevoir une information complète et l'adresse de votre fournisseur local.

Groupe scolaire de l'Elysée à Lausanne.

Service des bâtiments de la ville de Lausanne, remplacement des vitrages en bois par des éléments en bois/métal. Exécution en consortium par Cachin et Strebel SA et Facomel SA Lausanne.



Entreprise d'ingénierie et de constructions métalliques



Geilinger SA 1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers Tél. 024 31 17 31, Télex 25981 Basel, Bern, Bülach, Elgg, Menziken, St. Gallen, Winterthur, Yvonand, Zürich

Vous trouverez plus grand mais pas meilleur

Ce Wild Distomat DI4 est le plus petit distancemètre électronique à infrarouge. Un microprocesseur et une technologie infrarouge moderne donnent à cet instrument de précision suisse la maniabilité et la rentabilité, qui vous permettent d'être compétitif.

Une seule visée suffit pour mesurer simultanément la direction et la distance (jusqu'à 2500 m) dans un domaine d'inclinaison de — 759 au zénith. Pour la mesure angulaire par retournement, le DI4 peut rester fixé sur la lunette des théodolites Wild T1/T16; un clavier permet d'introduire la lecture angulaire et de réduire les distances

mesurées. Le DI4 indique audessus de la lunette la distance oblique (même les mesures répétitives), la distance horizontale, la dénivelée ou les différences de coordonnées. Il vous suffit de presser une touche pour obtenir l'écart-type et connaître le genre d'opérations. La tension de la batterie est contrôlée automatiquement par le DI4: 1500 mesures peuvent être effectuées avec cette batterie.

Le Wild DI4, nouveau membre de la famille des Distomat vous offre un maximum de confort, de rendement et de fiabilité. Nos 150 agences Wild et services après-vente dans le monde entier tiennent à votre disposition des informations détaillées.
Constatez-le par vous-même: il n'y a ni plus petit, ni meilleur!

Comm	anda	du pro	enact	ue Wi	IN DIA

Envoyez le coupon à la maison Wild Heerbrugg SA, CH-9435 Heerbrugg, Suisse ou directement au représentant Wild de votre

Nom

Maison

Adresse

IAS 10-

Wild Heerbrugg SA CH-9435 Heerbrugg, Suisse






Case postale 202 – 1000 Lausanne 12 Tél. (021) 33 45 51/52 – Télex 24 808

Distributeur exclusif de:

S.A. pour la fabrication du magnésium

1920 Martigny 2

\langle Un mur sympathique!>





Eléments de pierre (Löffel)

Nouveau système de mur de soutènement

- sans mortier et tout de même solide
- facile à garnir avec des plantes
- construction rapide



CIMSA-SILIDUR SA

1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65 FABRIQUE : 021/56 19 33

B18

Problème:


Comment de chauffer des sous-sols inhabités?

Solution:

Avec les panneaux VETROFLEX PB, une isolation thermique vite posée et vite rentabilisée.

Pour réaliser une véritable économie d'énergie, il est indispensable de ne chauffer que la partie habitable d'une maison. Si des locaux en sous-sol sont inhabités (par exemple caves, garages, etc.), il faut donc isoler la dalle intermédiaire avec les panneaux VETROFLEX PB. Il suffit de coller ces panneaux avec une colle de contact sous la dalle.

Economiques, légers et faciles à poser, les panneaux VETROFLEX PB assurent un confort accru et une isolation thermique rapidement rentabilisée - surtout au prix actuel du mazout!



Dalle intermédiaire

Panneaux VETROFLEX PB


Notre service technique est à votre disposition pour tous les problèmes d'isolation thermique et phonique. Il se fera un plaisir de vous conseiller, sans engagement.

Une économie d'énergie confortable.

FIBRIVER, case postale, 1001 Lausanne tél. 021/204201

TRO





La danse et le bruit des pas, cela peut mettre en train un tout autre «bal».

En effet, il arrive fréquemment que le bruit des pas, des chocs, vienne troubler la paix domestique.

Les nouveaux panneaux PAVAPOR et PAVAPOR DURO, conçus pour l'isolation des bruits d'impact, éliminent les perturbations de ce genre. Posés sans apport d'humidité (PAVAPOR DURO) ou comme isolation sous chape de ciment (PAVAPOR), ces panneaux peuvent réduire le bruit de chocs et de pas dans la proportion de 4 à 1. Les deux types de panneaux sont fabriqués avec des fibres de bois et,

grâce à la porosité de leur structure, ils contribuent aussi à la régulation du climat intérieur et à l'économie d'énergie, parce qu'ils s'opposent à la déperdition de la chaleur.

Afin d'augmenter leur résistance, surtout en ce qui concerne la face supérieure, pour ce qui est de l'application pour les sols, les panneaux PAVAPOR DURO sont revêtus d'un panneau dur de fibres de bois, appliqué par collage. Les chants, rainés et crêtés, permettent un assemblage rapide et précis (collage) des éléments, de façon

à former une surface uniforme, confortable, sur laquelle il est possible de marcher aussitôt après la pose.

S'il s'agit de chapes flottantes en ciment, on utilisera de préférence les panneaux d'isolation contre les bruits d'impact PAVAPOR, auxquels leur structure spéciale de fibres de bois confère une rigidité dynamique particulière et une élasticité accrue. – Luttez, vous aussi, contre les bruits de chocs, les bruits de pas, et veuillez nous demander des échantillons et une documentation.



Panneaux et systèmes pour construire et habiter



Pavatex SA Rigistrasse 8 6330 Cham Téléphone 042/365568 Télex 862157 pava ch

K